






KUPNÍ SMLOUVA č. CES-109/2021

uzavřená ve smyslu ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Kupující :

Název: **Česká republika - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje**
Sídlo: **Kaplířova 9, 320 00 Plzeň**
IČO: 70883378
DIČ: není plátce
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Tel.: 
Fax.: 
Datová schránka: p36ab6k
Zastoupená: brig. gen. Ing. Františkem Pavlasem, ředitelem HZS Plzeňského kraje
Jména osob oprávněných jednat ve věcech technických 

(dále jen „kupující“)

Prodávající :

Název: **HASTEX & HASPR s.r.o.**
Sídlo/Místo podnikání: č.p. 229, 533 52 Srch
Poštovní adresa: Srch 229, 533 52 Staré Hradiště
IČ: 45535442
DIČ: CZ45535442
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Tel.: 
Fax.: 
Zastoupený: Patrikem Filipem , jednatelem společnosti
Datová schránka: ksz9tgc
Jméno osoby oprávněné jednat ve věcech technických 
Registrace : obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Hradci Králové , oddíl C, vložka 1537

(dále jen „prodávající“)

II. **Předmět smlouvy**

- 2.1. Předmětem smlouvy je dodání **1 soupravy hydraulického vyprošťovacího zařízení výrobce Weber hydraulik, typ Weber,**
dle technických podmínek uvedených v Příloze č. 1 zadávacích podmínek č.j.: HSPM-1572-2/2021 ÚE ze dne 6. 5. 2021, které jsou přílohou této smlouvy a tvoří její nedílnou součást (dále jen „předmět smlouvy“ nebo „souprava HVZ“).
- 2.2. Vlastnické právo k předmětu smlouvy přechází na kupujícího okamžikem protokolárního předání a převzetí předmětu smlouvy kupujícím. Kupující se zavazuje řádně dle této smlouvy dodaný předmět této smlouvy převzít a zaplatit kupní cenu dle čl. III této smlouvy.
- 2.3. Prodávající se dále zavazuje předmět smlouvy předvést a provést základní zaškolení obsluhy.
- 2.4. Výběrové řízení týkající se předmětu smlouvy bylo vyhlášeno dne 7. května 2021 v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jako veřejná zakázka malého rozsahu pod č.j. HSPM-1572-2/2021 ÚE, prostřednictvím elektronického nástroje NEN č. VZ N006/21/V00011281.

III. **Kupní cena**

- 3.1. Celková kupní cena za předmět smlouvy, specifikovaný v čl. II této smlouvy, je sjednána dohodou obou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí:

372.497,29 Kč včetně DPH

(slovy : třístasedmdesátdvatisícčtyřístadevadesátsedm korun českých 29/100).

Cena za 1 soupravu HVZ Weber bez DPH	307.849,00 Kč
DPH 21 %	64.648,29 Kč
Cena za 1 soupravu HVZ Weber včetně DPH	372.497,29 Kč

- 3.2. Kupní cena byla mezi prodávajícím a kupujícím sjednána jako maximální, konečná a pro sjednaný předmět smlouvy nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady prodávajícího (mj. náklady prodávajícího spojené s dodávkou do místa plnění, předání, převzetí, zaškolení obsluhy apod.).
- 3.3. Dojde-li v průběhu realizace této smlouvy ke změně výše sazby DPH, bude tato účtována podle platných předpisů.




IV. **Termín plnění**

Prodávající se zavazuje dodat předmět smlouvy kupujícímu do místa dodání podle čl. VI odst. 6. 3. této smlouvy nejpozději do **31. 8. 2021**.

V.
Placení a fakturace



- 5.1. Úhrada bude provedena na základě faktury zpracované ve formě daňového dokladu s požadovanými náležitostmi (včetně razítka a podpisu) dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku (dále jen „faktura“). Faktura musí dále obsahovat číslo této kupní smlouvy a adresu místa dodání. Přílohou faktury bude jedno vyhotovení dodacího listu. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícím na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Právo fakturovat vznikne prodávajícímu na základě potvrzeného dokladu (dodacího listu) o předání a převzetí předmětu smlouvy oprávněným zástupcem kupujícího a po odstranění všech závad zjištěných při předání předmětu smlouvy.
- 5.2. Faktura musí být kupujícímu doručena nejpozději třetí pracovní den po jejím vystavení. Bude-li faktura obsahovat nesprávné náležitosti, nebo bude-li ve faktuře některá z náležitostí chybět, nebo nebude-li cena odpovídat údajům uvedeným v této smlouvě, bude kupující oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit prodávajícímu. Splatnost opravené faktury se bude počítat ode dne jejího doručení obdobně. Faktura se považuje za uhrazenou odepsáním příslušné částky v českých korunách z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího, zřízeného v bance na území České republiky. Veškeré doklady k fakturaci budou prodávajícím zpracovány v českém jazyce.
- 5.3. Kupující neposkytne zálohovou platbu, nepřipouští platbu v hotovosti ani platbu předem.

VI.
Dodací a obchodní podmínky

- 6.1. Závazkový vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí § 2079 a násl. občanského zákoníku. Nesplnění doby dodání nebo vadné, či neúplné plnění bude považováno za podstatné porušení závazkového vztahu podle § 2002 občanského zákoníku s možností odstoupení od smlouvy.
- 6.2. Předání předmětu smlouvy bude potvrzeno dodacím listem, podepsaným zástupcem prodávajícího a kupujícího.
- 6.3. Místem dodání je:
KŘ HZS Plzeňského kraje, Kaplířova 9, 320 00 Plzeň
kontaktní osoby kupujícího:
 e-mail: 
e-mail: 
- 6.4. Předmět smlouvy bude dodán včetně všech dokladů v českém jazyce, nutných k užívání předmětu smlouvy, zejména:
- návod k obsluze a údržbě včetně intervalů předepsaných provozních kontrol, servisních prohlídek a výměny komponentů s omezenou životností,
 - prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění,
 - adresy, telefonní a faxová čísla servisních míst v České republice,
 - záruční list,
 - dodací list.

- 6.5. Dodávku vykazující zjevné vady a nedodělky nebo dodávku, ke které prodávající nepředloží příslušné doklady, není kupující povinen převzít a zaplatit za ni sjednanou cenu.
- 6.6. Nepřevzetí předmětu smlouvy v místě dodání z důvodu na straně prodávajícího nebo nedodržení doby dodání zakázky bude důvodem k odstoupení kupujícího od smlouvy s tím, že prodávající nebude požadovat od kupujícího úhradu nákladů souvisejících s plněním předmětu smlouvy.
- 6.7. Proávající je povinen dodat předmět smlouvy nový, nepoužívaný, odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům výrobce, provedený v I. jakostní kvalitě a v touto smlouvou sjednaném množství a specifikaci.
- 6.8. Výzvu k převzetí předmětu smlouvy sdělí prodávající kupujícímu nejméně 24 hodin před jeho předáním.
- 6.9. Proávající se zavazuje, že na předmětu smlouvy neváznou práva třetích osob.
- 6.10. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází na kupujícího okamžikem protokolárního převzetí předmětu smlouvy kupujícím.

VII. **Záruka, reklamace**

- 7.1. Na předmět smlouvy poskytuje prodávající záruku v délce trvání 24 měsíců od data protokolárního předání a převzetí.
- 7.2. Proávající zajišťuje záruční a pozáruční opravy na území České republiky na adrese: **Hastex&Haspr s.r.o., Srch 229, 533 52 Staré Hradiště, tel.:  e-mail: **
- 7.3. Proávající je povinen nejpozději do 5-ti kalendářních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit kupujícímu, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů reklamaci prokazatelně neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci kupujícího uznává. Proávající je povinen uznanou vadu odstranit do 15-ti pracovních dnů od obdržení reklamace, nebude-li písemně dohodnuto jinak.
- 7.4. Ve stejné lhůtě (viz odst. 7.3. tohoto článku) je povinen prodávající odstranit i vadu, kterou jako reklamaci neuzná a náklady za odstranění vady je prodávající oprávněn kupujícímu vyúčtovat nejpozději do 14-ti kalendářních dnů ode dne předání a převzetí odstraněné vady, nedohodne-li se s kupujícím písemně jinak. V případě, že prodávající nevyúčtuje náklady fakturou v této lhůtě, má se za to, že vadu odstranil v rámci záruky na vlastní náklady.
- 7.5. Po odstranění vady uznané jako reklamace podle odst. 7. 3. tohoto článku této smlouvy vyzve prodávající kupujícího k převzetí odstraněné vady, o čemž bude sepsán zápis. V tomto zápise bude prodávajícím potvrzena doba, o kterou se prodlužuje sjednaná záruční doba. Jedná se o dobu od nahlášení reklamačního nároku do doby převzetí odstraněné vady.
- 7.6. Proávající odpovídá za to, že předmět smlouvy má vlastnosti uvedené v této smlouvě, splňuje technické podmínky (viz čl. II této smlouvy) a z hlediska bezpečnosti odpovídá předpisům platným na území České republiky.

- 7.7. Prodávající se zavazuje, že na vlastní náklady odstraní skryté vady, které se projeví v době výše uvedené záruční lhůty.

VIII. **Smluvní pokuty, sankce**

- 8.1. V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05% z oprávněně fakturované částky (včetně DPH) za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 8.2. V případě prodlení prodávajícího s dodávkou předmětu smlouvy je povinen prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny (včetně DPH) za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 8.3. Smluvní pokuty a úrok z prodlení musí být uhrazeny do 14-ti kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně a budou uhrazeny bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní pokuty a úroku z prodlení.
- 8.4. Nesplnění doby dodání nebo vadné plnění bude považováno za podstatné porušení závazkového vztahu s možností odstoupení od smlouvy podle ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku.
- 8.5. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže je vůči prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení nebo je prodávající v úpadku (zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů).
- 8.6. Za prodlení s odstraněním vad reklamovaných v záruční době v dohodnutých termínech je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.7. Veškeré náklady kupujícího související s opravou vad v záruční době budou hrazeny prodávajícím.

IX. **Změna smlouvy**

Tato smlouva může být měněna pouze písemnou formou po vzájemné dohodě obou smluvních stran pořadově číslovanými dodatky k této smlouvě.

X. **Ostatní ujednání**

- 10.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 10.2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích. Kupující obdrží jeden a prodávající obdrží jeden potvrzený exemplář.

- 10.3. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení před věcně a místně příslušným českým soudem podle českého právního řádu.
- 10.4. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- 10.5. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
- 10.6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě své svobodné vůle.

V Plzni, dne


V Srchu, dne 25.5.2021

KUPUJÍCÍ:



brig. gen. Ing. František Pavlas
ředitel HZS Plzeňského kraje

PRODÁVAJÍCÍ:



Patrik Filip
jednatel společnosti

Technické podmínky pro výběr jedné soupravy hydraulického vyprošťovacího zařízení

1. Hydraulické nástroje jsou vybaveny pouze jednou rychlospojku se samouzavíracím mechanismem a umožňující neomezené protáčení hadice. Hadice lze připojovat (spojovat) i odpojovat (rozpojovat) při plném tlaku.
2. Souprava hydraulického vyprošťovacího zařízení je určena především k záchranným pracím při záchraně osob z havarovaných vozidel a splňuje požadavky ČSN EN 13204-12:2016 a vyhlášky č. 247/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
3. Souprava hydraulického vyprošťovacího zařízení obsahuje níže uvedené komponenty, které tvoří funkční celek:
 - motorová pohonná jednotka s čtyřtaktním benzínovým motorem v provedení bez navijáku, současná činnost 2 nástrojů, výkon motoru nejméně 2,2 kW, hmotnost nejvíce 24 kg, pracovní tlak nejméně 700 bar, kapacita hydraulického oleje (využitelná) nejméně 2,5 litrů 2 ks,
 - ruční pohonná jednotka s množstvím oleje pro přímočarý (teleskopický) rozpínací nástroj (stojka), včetně nejméně 10 % rezervy oleje, hmotnost bez hadice je nejvíce 11 kg, součástí ruční pohonné jednotky je hadice dlouhá nejméně 2 m 1 ks,
 - stříhací nástroj, schopnost stříhání nejméně podle kategorie H, síla stříhu tyčové oceli o průměru nejméně 40 mm, síla stříhu nejméně 1000 kN, hmotnost nejvíce 20 kg s rozevřením nejméně 180 mm 1 ks,
 - stříhací nástroj na pedály je dvojitý, roztažení čelistí je nejméně 50 mm, střížná síla nejméně 180 kN, hmotnost nejvíce 5 kg 1 ks,
 - rozpínací nástroj s čelistmi, rozpínací síla nejméně 250 kN, tažná síla nejméně 50 kN, největší roztažení nejméně 700 mm, hmotnost nejvíce 20 kg 1 ks,
 - přímočarý (teleskopický) rozpínací nástroj (stojka), počet pístů nejméně 2, rozpínací síla 1. pístu nejméně 180 kN, rozpínací síla 2. pístu nejméně 80 kN, celková délka při plném vysunutí nejméně 1100 mm, celková délka v zasunutém stavu nejvíce 560 mm, hmotnost nejvíce 20 kg 1 ks,
 - hadice k propojení nástroje s pohonnou jednotkou provedení tzv. jednohadicové, délka 10 m, hmotnost nejvíce 6 kg, hadice jsou barevně odlišeny od hadic o délce 5 m 2 ks,
 - hadice k propojení nástroje s pohonnou jednotkou provedení tzv. jednohadicové, délka 5 metrů, hmotnost nejvíce 3,3 kg, barevně odlišeny od hadic o délce 10m 2ks,
 - sada tažných přípojek, hmotnost nejvíce 5 kg (*je-li potřeba při použití tažných řetězů*) 1 sada
 - sada tažných řetězů, hmotnost nejvíce 14 kg a délka nejméně 1,5 m 1 sada
 - nastavitelná stabilizační vzpěra pro stabilizaci vozidel s upevňovacím popruhem a ráčnou, stažená délka nejvíce 1100 mm, celková vysunutá délka nejméně 1700 mm, osová zatížení nejméně 15 kN, délka popruhu s ráčnou nejméně 4 m, hmotnost nejvíce 8 kg 2 ks,
 - zachycovač airbagů řidiče osobního automobilu 1 sada
 - zachycovač airbagů řidiče nákladního automobilu 1 sada

- ruční řezač skel s pilovým listem a rukojetí pro rozbití a odstranění lepeného skla 1ks
- ochranný, průhledný, flexibilní štít proti střepinám s úchyty v přenosném obalu (rozměry: nejméně 550 x 350 mm; materiál: odolný, pevný a pružný plast) 1ks.



Hastex & Haspr s.r.o.

Hastex & Haspr s.r.o.

Srčh 229 * 533 52 STARÉ HRADIŠTĚ

výroba * servis * prodej protipožární techniky

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1537

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka
335/21

Vyřizuje
Malý

V Srčhu
19.5.2021

Nabídka

Název	Množství sada	Cena za sadu bez DPH	DPH 21% za sadu	Cena za sadu včetně DPH	Cena celkem bez DPH	Cena DPH celkem	Cena celkem včetně DPH
FZŠ – Sada hydraulického nářadí	1	307 849,00	64 648,29	372 497,29	307 849,00	64 648,29	372 497,29



Název	Množství ks	Požadovaný parametr	Název	Skutečnost
Motorová pohonná jednotka	2	S čtyřtákním benzinovým motorem	V-ECOCOMPACT (1060793)	ano
		V provedení bez navijáku		ano
		Současná činnost 2 nástrojů		ano
		Výkon motoru nejméně 2,2 kW		2,2
		Hmotnost nejvíce 24 kg		23,7 kg
		Pracovní tlak nejméně 700 bar		700 bar
Kapacita hydraulického oleje (využitelná) nejméně 2,5 litrů			3,6 l	
Ruční pohonná jednotka	1	S množstvím oleje pro přímočarý (teleskopický) rozpínací nástroj (stojka), včetně nejméně 10% rezervy oleje	DPH4018-S (1069440)	2,5 l
		Hmotnost bez hadice je nejvíce 11 kg		9,9 kg
		Součástí ruční pohonní jednotky je hadice dlouhá nejméně 2 m		5 m
Stříhací nástroj	1	Schopnost stříhání nejméně podle kategori H	RSU 210 PLUS (1093298)	K
		Síla stříhu tyčové oceli o průměru nejméně 40 mm		40 mm
		Síla stříhu nejméně 1 000 kN		1 000 kN
		Hmotnost nejvíce 20 kg		19,6 kg
		S rozevřením nejméně 180 mm		210 mm
Stříhací nástroj na pedály	1	Dvojitý	S 50 (1093906)	dojitý
		Roztažení čelistí je nejméně 50 mm		50 mm
		Stříhací síla nejméně 180 kN		180 kN
		Hmotnost nejvíce 5 kg		4,2 kg
Rozpínací nástroj s čelistmi	1	Rozpínací síla nejméně 250 kN	SP 50 BS (1090581)	250 kN
		Tažná síla nejméně 50 kN		50 kN
		Největší roztažení nejméně 700 mm		805 mm
		Hmotnost nejvíce 20 kg		17 kg
Přímočarý (teleskopický) rozpínací nástroj (stojka)	1	Počet pístů nejméně 2	RZT 2-1170 (1050149)	2 písty
		Rozpínací síla 1. pístu nejméně 180 kN		189,4 kN
		Rozpínací síla 2. pístu nejméně 80 kN		99 kN
		Celková délka při plném vysunutí nejméně 1 100 mm		1 170 mm
		Celková délka v zasunutém stavu nejvíce 560 mm		540 mm
		Hmotnost nejvíce 20 kg		15 kg
Hadice k propojení nástroje s pohonnou jednotkou	2	Tzv. jednohadicové	COAX 10 m (1052603)	jednohadicové
		Délka 10 m		10 m
		Hmotnost nejvíce 6 kg		5,5 kg
		Hadice jsou barevně odlišeny od hadice o délce 5 m		ano
Hadice k propojení nástroje s pohonnou jednotkou	2	Tzv. jednohadicové	COAX 5 m (1052605)	jednohadicové
		Délka 5 m		5 m
		Hmotnost nejvíce 3,3 kg		3,3 kg
		Hadice jsou barevně odlišeny od hadice o délce 10 m		ano
Sada tažných přípojek (je-li potřeba při použití tažných řetězů)	1	Hmotnost nejvíce 5 kg		ano
Sada tažných řetězů	1	Hmotnost nejvíce 14 kg	Řetězová sada pro SP 50BS (571415)	13,8 kg
		Délka nejméně 1,5 m		1,5 m
Nastavitelná stabilizační vzpěra pro stabilizaci vozidel s upevňovacím popruhem a ráčnou	2	Stažená délka nejvíce 1 100 mm	BO17 LP	1 100 mm
		Celková vysunutá délka nejvíce 1 700 mm		1 700 mm
		Osová zatížení nejméně 15 kN		15 kN
		Délka popruhu s ráčnou nejméně 4 m		4 m
Hmotnost nejvíce 8 kg		8 kg		
Zachycovač airbagů řidiče osobního automobilu	1	Zachycovač airbagů řidiče osobního automobilu	ID 1083470	
Zachycovač airbagů řidiče nákladního automobilu	1	Zachycovač airbagů řidiče nákladního automobilu	ID 8046204	
Ruční řezač skel s pilovým listem	1	S pilovým listem		ano
		S rukojetí pro rozbítí a odstranění lepeného skla		ano
Ochranný, průhledný, flexibilní štít proti střepinám s úchyty v přenosném obalu	1	Ochranný průhledný flexibilní štít proti střepinám s úchyty		ano
		V přenosném obalu		ano
		Rozměry nejméně: 550x350 mm		550x350
		Materiál: odolný, pevný a pružný plast		ano

