

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8,
HOVORČOVICKÁ 11
HOVORČOVICKÁ 1281/11
182 00 PRAHA 8
IČ: 60433299, DIČ: CZ60433299
-1-

KUPNÍ SMLOUVA

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají

InterGast PRODUKT s.r.o.

se sídlem: Na Vinobraní 1792/55, 106 00 Praha 10
IČO: 288 82 768
zastoupen: Tomáš Pištora, jednatel
bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
číslo účtu: 1387887893/2700
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 150896
(dále jen „**prodávající**“)

a

Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11

se sídlem: Hovorčovická 1281/11, 182 00 Praha 8
IČO: 60433299
zastoupena: Mgr. Tomášem Táborským, ředitelem
(dále jen „**kupující**“)

(společně dále také jen „**smluvní strany**“)

tuto smlouvu podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“):

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího k dodávce, instalaci a zprovoznění zařízení do školní jídelny kupujícího (dále jen „**zařízení**“). Podrobnější specifikace zařízení je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Součástí dodávky zařízení je jeho doprava do místa plnění, instalace a zprovoznění zařízení, zaškolení obsluhy zařízení včetně předvedení funkčnosti a odvoz a likvidace obalového materiálu.
3. Proávající se zavazuje kupujícímu dodat zařízení specifikované v příloze č. 1 této smlouvy za cenu, ve lhůtě, bez vad a za podmínek stanovených touto smlouvou a převést na kupujícího vlastnické právo k zařízení.
4. Proávající je povinen dodat zařízení originální, nové, nepoužité, nezastavené, nezapůjčené, nezatížené leasingem nebo jinými právními vadami.
5. Kupující se touto smlouvou zavazuje zařízení řádně dodané v souladu s podmínkami sjednanými touto smlouvou od prodávajícího převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu uvedenou v čl. III. této smlouvy.
6. Proávající je povinen zajistit při provádění plnění dle této smlouvy dodržování veškerých povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů a kolektivních smluv s důrazem na legální zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny osoby, které se budou podílet na dodávce zařízení včetně poddodavatelů.

7. Prodávající je povinen zajistit řádné a včasné uhrazení svých finančních závazků vůči svým poddodavatelům.
8. Prodávající se zavazuje s ohledem na ochranu životního prostředí k minimální produkci všech druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s prováděním plnění dle této smlouvy, a v případě jejich vzniku je povinen v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a další ekologicky šetrná řešení, a to i nad rámec povinností stanovených zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

II. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na termínu dodání, instalace a zprovoznění zařízení nejpozději do 8 týdnů od podpisu této smlouvy. Společně se zařízením předá prodávající kupujícímu návod na obsluhu v českém jazyce, záruční a dodací list a další potřebné doklady pro provoz zařízení.
2. Prodávající je povinen oznámit kupujícímu termín dodání, instalace a zprovoznění zařízení nejpozději 3 pracovní dny předem.
3. Místem plnění je sídlo kupujícího na adrese Hovorčovická 1281/11, 182 00 Praha 8.
4. Vlastnické právo k zařízení, jeho součástí, příslušenství a nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího předáním a převzetím zařízení bez vad.
5. Podpisem dodacího listu a písemného protokolu o předání a převzetí oběma smluvními stranami dochází k převzetí a předání zařízení a k přechodu vlastnictví k movité věci včetně nebezpečí škody na zařízení na kupujícího.

III. Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena je cenou smluvní a byla sjednána smluvními stranami včetně dodávky zařízení do místa plnění a jeho instalace a zprovoznění ve výši:

Kupní cena celkem bez DPH	2 199.508,40 Kč
DPH 21 %	461.896,76 Kč
Kupní cena celkem vč. DPH	2 661.405,16 Kč

(slovy:dvamilionyjednostodevadesátdevěttisícpětsetosm korun českých čtyřicet haléřů bez DPH)

2. Kupní cena je stanovena v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy – Soupisu dodávek. Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy – Soupisu dodávek jsou konečné a maximální a mohou být měněny pouze se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění.
3. Kupní cena je stanovena mezi smluvními stranami dohodou jako cena konečná, nepřekročitelná a nejvýše přípustná za komplexní plnění celého předmětu této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího související s řádným plněním předmětu této smlouvy, tj. zahrnuje veškeré činnosti a související výkony nutné k naplnění účelu a cíle této smlouvy, včetně dopravy, instalace a zprovoznění zařízení, zaškolení obsluhy zařízení včetně předvedení funkčnosti a odvoz a likvidace obalového materiálu.
4. Podkladem pro zaplacení výše uvedené ceny je daňový doklad (faktura) vystavený prodávajícím a odsouhlasený kupujícím, předložený po předání a převzetí zařízení kupujícím. Jehož přílohou bude kopie protokolu o předání a převzetí zařízení.

5. Kupní cena je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) kupujícímu a bude uhrazena formou bankovního převodu na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy. Úhradou daňového dokladu (faktury) se rozumí odepsání fakturované částky z účtu kupujícího.
6. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů a také náležitosti uvedené v záhlaví této smlouvy. V opačném případě je kupující oprávněn daňový doklad (fakturu) prodávajícímu před jeho splatností vrátit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
7. Kupující není v prodlení s hrazením kupní ceny do doby, než bude zařízení dle této smlouvy kupujícímu řádně dodáno.

IV. Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Prodávající se zavazuje, že předané zařízení bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle této smlouvy, obecně závazných právních předpisů a norem a bude v první jakosti kvality provedení.
2. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má zařízení v době jeho předání kupujícímu a dále za ty vady, které se na zařízení vyskytnou v záruční době.
3. Prodávající poskytuje na dodané zařízení záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po dni převzetí zařízení kupujícím, které je uvedeno v předávacím protokolu podepsaném oběma smluvními stranami.
4. Kupující je oprávněn reklamovat v záruční době vady zařízení u prodávajícího, a to písemnou nebo elektronickou formou. V reklamaci bude popsána vada zařízení nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok kupujícího z vady zařízení, případně požadavek na způsob odstranění vady zařízení, a to včetně návrhu termínu pro odstranění vady zařízení prodávajícím.
5. Záruční servis se prodávající zavazuje provádět bezplatně u kupujícího, a to formou opravy zařízení na místě či dodáním náhradního zařízení. Během záruční doby zahájí prodávající na výzvu kupujícího odstranění vad v navrženém termínu, nejpozději však do 3 pracovních dnů od doručení reklamace. Prodávající je povinen odstranit vadu nejpozději do 3 pracovních dnů od zahájení odstraňování vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Náklady spojené s dopravou, montáží a demontáží vadného i náhradního zařízení nese prodávající v plné výši.
6. Součástí záruky je rovněž 2x ročně pravidelný servis a prohlídka zařízení, včetně nastavení optimálního dávkování.
7. Prodávající určuje pro zabezpečení záručního servisu následující kontaktní osobu: Karel Volf, tel: 724 775 998, e-mail: volf@intergast.cz

V. Sankční ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení prodávajícího s dodávkou zařízení v termínu podle čl. II. odst. 1. této smlouvy nebo prodlení kterékoliv součásti dodávky, je kupující oprávněn uplatnit na prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny včetně DPH za každý započatý den prodlení.

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení dohodnutých termínů k odstranění vad zařízení reklamovaných v záruční době, je kupující oprávněn uplatnit na prodávajícím smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
3. Kupující je oprávněn požadovat po prodávajícím za porušení jakékoliv povinnosti stanovené touto smlouvou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle této smlouvy, přičemž smluvní pokuta může být uplatňována opakovaně.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené újmy vzniklé v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy v plné výši.
5. Kupující je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti nároku prodávajícího na zaplacení kupní ceny. Možnost zápočtu pohledávky kupujícího smluvní strany v rámci této smlouvy výslovně sjednávají

VI. Zánik smluvního vztahu

1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah vedle způsobů upravených občanským zákoníkem zaniká také jednostranným odstoupením od smlouvy kupujícím v případě podstatného porušení této smlouvy prodávajícím, přičemž podstatným porušením této smlouvy ze strany prodávajícího se rozumí zejména:
 - a) nedodržení termínu dodání zařízení;
 - b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu zařízení;
 - c) nedodržení ujednání o záruce za jakost zařízení;
 - d) neodstranění vad zařízení ve sjednané době.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Otázky v této smlouvě neupravené nebo upravené jen částečně se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisy souvisejícími.
3. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě je možné činit pouze na základě předchozí dohody smluvních stran, a to ve formě očíslovaných písemných dodatků.
4. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní stran obdrží po jednom vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
6. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí kupující.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že nebyla uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

9. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující příloha:

Příloha č. 1 – Soupis dodávek (výkaz výměr)

Za prodávajícího:

Za kupujícího:

V Praze dne 31.5.2021.

V Praze dne 31.7.2021

.....
Tomáš Pištora, jednatel

.....
Mgr. Tomáš Tábořský, ředitel

poz.	Základní popis	Podrobný popis	rozměry [mm]		připojení elektró			připojení plynu		Poznámka	Cena / ks	Cena celkem	
			š.	hl.	h.	ks	přikl. kW kW/ks 230V	přikl. kW kW/ks 400V	přikl. kW kW/ks celkem				přikl. kW kW/ks celkem
1	Plynový rychlitzhřívací kotel 150 l	<p>Plynový rychlitzhřívací kotel 150 l Výška kapotice min. 150 mm Výška boileru max. 45,5W, spolek 1555mm, M 500mm Kotel musí být vyroben z jednoho kusu materiálu DIN 1 4404. Dooba zvařování: max 34 min. Konstrukce a opláštění kompletně vyrobeno z chrom-niklové oceli (1.4301). Popravní kanálky s U profílem pro snadné čištění. Celkově nastavitelná časovač pro snadné čištění. Kotel je vybaven automatickým odvodem kondenzátu. Nikdy emise dým doplněnou pomocí udržitelná a plynu z kotle, přímé nasazení topičů a také jako standard. Dvojnásobně izolované výhledové víko s průhledným závěsem. Součástí dodávky musí být výstupní kotel. Lze nastavit Tímto technickým systémem vyvíje s obsahem maršálem noz. 10 litru pro velmi krátkou dobu zvařování, automatická regulace tlaku.</p>	1000	850	850	2		26	32		484.440,00 Kč	968 880,00 Kč	
2	Pánev smažička plynová - motorizovaná sklopná	<p>Pánev smažička plynová - motorizovaná sklopná včetně napouštěcí balonie rozměr: výška: 600mm, šířka: 700 x 540 x 210 mm úžitná kapacita: 80 litru Plynem plyn: min 12 kW hlavní spínač, kontrolní spínač, mrazicí spínač, izolovaný ventil, světelná kontrolka, síťové připojení plynové vybavení: - atmosférický hořák, elektronické zapalování a sledování plamenu, zapalování, plynový sekundový ventil Popis: - ovládnutí pomocí elektricky poháněného nastříkaného mechanismu s nastavením spalinových - zvláštní solenoidní pánev zabraňuje rozdílu směrů a zabraňuje úniku vypařovací nádobí - dvojnásobně izolované, odvětrání, průhlednou výhledové ovládací víko s odvětráním během kotle - zvláštní víko s dvojitými slídkami a kování - víko víko s odvětráním hmotou v okraj kování - víko víko s odvětráním hmotou v okraj kování - plynový uzavírací ventil nasazený pro účely údržby - oboje vyrobené ze speciálního nerezavějícího materiálu - povrchová úprava na celé dno pánve, regulace topičů - ovládnutí motorizovaného sklopného pomocí nastříkaného</p>	1300	850	850	1	0,1	0,1	12	12		433 840,00 Kč	433 840,00 Kč
3	Plynový sporáček bez trouby, 4 hořáky	<p>Plynový sporáček bez trouby se 4 hořáky z nerezavějící s páni Boiler s odvětráním - ovládnutí pomocí elektricky poháněného nastříkaného mechanismu s nastavením spalinových - zvláštní solenoidní pánev zabraňuje rozdílu směrů a zabraňuje úniku vypařovací nádobí - dvojnásobně izolované, odvětrání, průhlednou výhledové ovládací víko s odvětráním během kotle - zvláštní víko s dvojitými slídkami a kování - víko víko s odvětráním hmotou v okraj kování - plynový uzavírací ventil nasazený pro účely údržby - oboje vyrobené ze speciálního nerezavějícího materiálu - povrchová úprava na celé dno pánve, regulace topičů - ovládnutí motorizovaného sklopného pomocí nastříkaného</p>	800	850	850	1		19,5	19,5		140 332,50 Kč	140 332,50 Kč	

pozn.	Základní popis	Podrobný popis	rozměry [mm]		připojení elektro			připojení plynu		změková voda	Pozadávka	Cena / ks	Cena celkem	
			š.	hl.	v.	ks	přítok 400V	přítok 230V	přítok 230V					přítok 400V
4	Plynový konvektor 20 x 11 GN s možností rozšíření na 40 x 11 GN	<p>Plynový konvektor 20 x 11 GN s možností rozšíření na 40 x 11 GN</p> <ol style="list-style-type: none"> Konvektor může být provozován ve třech režimech: <ol style="list-style-type: none"> provoz bez předřazených programů režim, provoz podle vlastních programů provoz s předřazenými programy programovatelná minimální a maximální režim (výzvěti samostatně nebo ovládacího ovládacího panelu) Měso Drůbež Pivo Chléb Plátek Regenerace s výzvěti regulace oázu úprav v jednotlivých součástech přístroje, s automatickým ohlédáním jednotlivých součástí <p>Základní provozní režimy</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peka 30°C - 130°C - Peka 30°C - 250°C - Rozmrazá potraviny v pekárně 30°C - 250°C <p>Funkce přístroje</p> <ul style="list-style-type: none"> - měření obsahu vlhkosti pomocí optického detektoru (vše v držáku) - automatické rozpoznání velikosti množství potravy a přizpůsobení varného procesu - přesná výměna spotřeby energie a vody po každé kulině varné. - systém automatické a plynulé regulace a měření výkonu s ohledem na množství a druhu použitých surovin - zabavení při 30°C - 250°C v širokém rozsahu, nebo v kombinaci - rozdílné funkce zapojené s nastavením hodnoty výkonu - šest programovatelných rychlostí proudění vzduchu - výnimočná výroba pekární se zplněným ziskáním kůže a řídicí jednotka množství páry - spousta teploty kůže a teploty 4. měřící jednotky - možnost úložení až 350 programů s 20 kódy - možnost nastavení programu pro přípravu pečiva - automatické schválení výhled v ovládacím systému přístroje - funkce skeneru s nastavením čárových kódů pro automatizaci varných procesů - možnost položení spotřeby energie - program pro optimalizaci spotřeby a energie - možnost nastavení programu pro přípravu pečiva - automatický systém čišnění s možností nastavení na čistění bez ohledu (například v noci) - topná úroveň DELTA-T - automatická předovba času spuštění přístroje - bezpečnostní pam. systém, odstaví páru z varného procesu - kuličková ventilace na vstupním těle - možnost nastavení režimu - taha, vyčistění - možnost blokování přehřívání páry při zrušení přístroje, vymazání - při automatickém čišnění spotřeba vody max. 35 litrů na 1 cyklus <p>Vybavení přístroje</p> <ul style="list-style-type: none"> - hlavní výhled - výhledový displej - výhledový displej s možností nastavení a úpravy polohy - systém příčných vlnů pro snadnou a bezpečnou manipulaci - bezpečnostní termální přístroj, komory - integrovaná ruční spousta s automatickým nastavením, integrovaná funkce uzavření vody a plynu dle varování vody - výhledový displej - ventilace s vyhledávací - automatická regenerace ventilátoru - integrovaný odvlhčovač, který pro odstranění vlhkosti filtru a tím zabraňuje chutným kulinám připravených pokrám - kuličková ventilace s možností nastavení a uzavření při domázení dřeví - bezodstředivý kulinový spousta 6 litrů - vnější materiál nerez (1.4301), vnitřní komora z materiálu 1.4404 - výhledový displej s možností nastavení a úpravy polohy - vany ve tvaru U s výhledem pro snadnou manipulaci - hygienický ergonomický bezpečnostní vlnitý povrch přístroje, který zajišťuje snadnou údržbu a sanitaci přístroje, se zabývanými hranami - vnitřní halogenové osvětlení ovládané prostřednictvím tlačítek - topná těleso přístroje musí být provedeno podle nejnovějších předpisů (technická předpisy pro nebezpečné kulin, směrnice 37/2002, nebo Evropské komise) za přítomnosti páry - možnost nastavení režimu při 3. instalování procesu s teplotou 270°C - možnost nastavení se stávkou PC pomocí rozhraní - napájení v číselném jazyce 	1100	900	2000	1							521 475,00 Kč	521 475,00 Kč
4s	Čubka čárových kódů pro studené nastavení programu	Čubka čárových kódů pro studené nastavení programu										1,00 Kč	1,00 Kč	

