



TSKRP00B2MCY

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo
„Mladoboleslavská – Sojovická, Praha 19, č. akce 2970439 - BESIP“

číslo smlouvy objednatele: 3/20/6100/102/1

číslo smlouvy zhotovitele: 220052

1. SMLUVNÍ STRANY

(A) Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

sídlo: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku je v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem oprávněn zastupovat objednatele Ing. Josef Richtř, místopředseda představenstva.

Osoby oprávněné ve věcech technických:

Milan Zach, ředitel investičního úseku

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí odd. přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

Peter Urbánek, technik přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

(dále také jako „**Objednatel**“)

(B) INPROS PRAHA a.s.

sídlo: Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4

IČO: 47114444

DIČ: CZ47114444

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20074

bankovní spojení: Česká spořitelna

číslo účtu: 1936316349/0800

zastoupena: Ing. Tomášem Přitasilem, členem správní rady

email pro účely fakturace: fakturace@inpros.cz

(dále také jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „**Strany**“, a každý z nich samostatně „**Strana**“)

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavírají Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo ze dne 03.12.2020, jejímž předmětem je realizace díla s názvem „**Mladoboleslavská – Sojovická, Praha 19, č. akce 2970439 - BESIP**“ (dále jen „**Smlouva**“). Předmětem Dodatku je změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla). Jedná se o nezbytné stavební práce z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy, a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele.

Vícepráce:

- V rámci realizace díla bylo nutno vyměnit přístřešky přilehlých zastávek a provést s tím související práce.

Méněpráce:

- Na základě zaměření skutečného provedení stavby byly provedeny odpočty u položek, které nebyly realizovány.
- Došlo ke zmenšení stavebních úprav severního nároží v ul. Tachovská o 1,3 m.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací tvoří přílohu č. 1 a méněprací tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

2. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. V. Smlouvy (Platební podmínky), jak dále uvedeno.

III.**Změna č. IV. Smlouvy (Cena díla)**

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Cena dle Smlouvy bez DPH:	1 605 752,29 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	368 900,85 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	92 801,98 Kč
Cena dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1 bez DPH:	1 881 851,16 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nemění.

IV.**Změna čl. V. Smlouvy (Platební podmínky)**

1. Čl. V. Smlouvy se doplňuje o nový odst. č. 6 následujícího znění:

6. Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: fakturace@tsk-praha.cz. Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem

výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny.

2. Čl. V. Smlouvy se doplňuje o nový odst. č. 7 následujícího znění:

7. Email pro účely fakturace: fakturace@inpros.cz

V. Závěrečná ujednání


1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, Objednatel obdrží tři vyhotovení, Zhotovitel jedno. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
6. Nedílnou součástí Dodatku jsou přílohy:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis víceprací
 - b) Příloha č. 2 - Soupis méněprací
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne - 9. 07. 2021



V Praze dne

Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Za INPROS PRAHA a.s.



člen správní rady



SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: EFSP - Mladá Veslavská - Spojinka stavební úpravy a posvažení přechodu

Objekt: SO 100 - STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘECHODU

Město: Praha 19
Zpracovatel: MČ Praha 19
Vytvořitel: Vyplň údaj

zastávkové přístřešky
Datum:
Projektant: LABRON s.r.o.
Zpracovatel: LABRON s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
Náklady soupisu celkem				
D HSV Práce a dodávky HSV				
D 1 Zemní práce				
	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně (3,2*0,7+2*0,959*0,44)*0,77+(4,58*0,7+2*0,959*0,44)*0,77	m3
4	K	16230102R	Vodorovné přemístění na skládku výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3
1	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3
5	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce 5,483*1,95	t
6	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2
D 2 Zakládání				
	K	274311124	Základové pasy, prahy, větce a ostruhy z betonu prostého C 12/15 1,6+2,8	m3
D 5 Komunikace				
D R50 Podkladní vrstvy				
30	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 5,0 x 2,0 + 6,0 x 2,0	m2
D R53 Komunikace pro pěši ze zámkové dlažby				
37	K	596211132	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny C pl do 300 m2 5,0 x 2,0 + 6,0 x 2,0	m2
38	M	59245212	dlažba zámková profilová základní 196x161x60mm přírodní 22,0 "Ztratiné 2,0%" 22,0*0,02 Součet	m2
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání				
D Zastávkové přístřešky				
	K	R-položka	Zastávkový přístřešek SITEO atyp se 2 moduly - dodávka a osazení	kpl
	K	R-položka	Zastávkový přístřešek SITEO atyp se 3 moduly - dodávka a osazení	kpl
	K	R-položka	DIO, DIR, realizace DIO	kpl
D 99 Přesun hmot				
86	K	97908214R	Vodorovná doprava suti na skládku	t
87	K	97908213R	Poplatek za skládkovné suti a vybouraných hmot 22,0*0,625	t
88	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným 22,0*0,27994+22,0*0,08425	t
	K	R-položka	Doprava zastávkových přístřešků	kpl
D R96 Bourání konstrukcí vozovek				
	K	113107132	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm ručně 5,0 x 2,0 + 6,0 x 2,0	m2
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady				
6	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl
12	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	kpl
15	K	060001000	Územní vlivy	kpl

SOUPIS MÉNĚPRACÍ

Stavba: BESIIF Níleinnítegljávaka - Šoupyrsko
Účast: SO 100 - STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘECHODU

Místo: Praha 19
Zodpovědný: MČ Praha 19
Číslo: 1

PČ	Typ	Kód	Popis
Náklady soupisu celkem			
D	HSV		Práce a dodávky HSV
D	5		Komunikace
D	R50		Podkladní vrstvy
30	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm
31	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm
D	R51		Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt
35	K	565165112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalovaný kamenivo OKS) tl 90 mm š do 3 m
36	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2
33	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2
32	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
34	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
D	R53		Komunikace pro pěši ze zámkové dlažby
38	M	59245212	dlažba zámková profilová základní 196x161x60mm přírodní
D	8		Trubní vedení
D	R85		Vasakovací jáma
41	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamením hrubým drceným frakce 16 až 63 mm 1,50*1,0*1,50 "- vsak"
42	K	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v tloušťce 2* (1,50*1,0*1,0*1,50+1,50*1,50)+0,50* (1,50+1,50+1,50) "- vsak"
43	M	69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2 2* (1,50*1,0*1,0*1,50+1,50*1,50)+0,50* (1,50+1,50+1,50) "- vsak" "Ztrátě a překryv 15% "- 12,750*0,15 Součet
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání
D	R90		Společné práce pro bourání a konstrukce
47	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu
48	K	919121213	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu
44	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm
45	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm
46	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm
49	K	93890811R	Uklid stavby po výstavbě zamatacím vozem a ručním dočištěním
D	R95		Obruby a linky
51	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
52	M	58380003	obrubník kamenný žulový přímý 300x200mm
54	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou
55	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm
56	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého
D	R96		Bourání konstrukcí vozovek
57	K	113154122	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase

D		R97	Ostatní bourací práce	
65	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus
D		R99	Svislé dopravní značení	
82	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus
80	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus
81	M	40445235	sloupek pro dopravní značku A1 D 60mm v 3,5m	kus
89	M	40445240	patka pro sloupek A1 D 60mm	kus