



PFT spol. s r. o.
U Javůrkovy louky 567
506 01 Jičín
Česká Republika

Přípravář:

Prodejce: f

hilzinger®

Deutschlands große Fenstermarke.

IČO: 70890005

DIČ: CZ70890005

Firma

Povodí Labe státní podnik

V. Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí

50003 Hradec Králové 3

Tel:

Fax:

Email:

vytištěno dne: 1.7.2021

smlouva o dílo č.: 650029361-1 - část I., technická specifikace

číslo verze: 650029361

objednávka: **Povodí Labe s.p. Jarošovská 103 Jičín**

dodací adresa:

Jarošovská 103

50601 Jičín

Vážené dámy, vážení pánové.

Děkujeme vám za vaši objednávku na výrobu a dodání okenních / dveřních výplní vč. příslušenství a práci a předkládáme vám tuto smlouvu o dílo.

Za standardní provedení pro tuto zakázku považujeme:

Profilový systém: Matura - Profine 76mm naléhávkové těsnění

rám 76101 67mm

mont.otvory: 6,5 mm

oboustranně bílá (podobná RAL 9016)

systém odvodnění: dopředu s krytkami KBE

křídlo 76201 78mm

barva těsnění: černá

oboustranně bílá (podobná RAL 9016)

systém kování: Roto NX základní bezpečnost

oliva Tokyo 37mm s logem

bílá

barva závěsů / pantů: bílá

výplň: dvojsklo izolační 4-T16-N4 Ug=1,1

Pro různé barevné provedení ploch platí, že provedení uvedené před lomítkem je zvenku.




Upozornění: Technické detaily, které se odlišují od standardních hodnot uvedených v záhlaví, jsou v textu pozice uvedeny tučně.

Smlouva o dílo: 650029361-1

převod: 0,00 CZK

Pos.:	12 ks	rozměr rámu: 875mm x 585mm	cena jedn.	cena pozice
			3 914,75 CZK	46 977,00 CZK



1-dílný element
okno sklopné oliva nahoře, pucovací nůžky
barva rámu: oboustranně bílá (podobná RAL 9016)
dorazový systém 76 mm ; černá
rám 76101 67mm 1xčerné těsnění
křídlo 76201 78mm 2xčerné těs.
dvojsklo izolační 4-T16-N4 Ug=1,1
ven 572 kúra čirá (1.0)
(1.0) 2* záchytné a pucovací nůžky typ 1
1 ks oliva Tokyo 37mm s logem, bílá
l. zasklívací pro 24mm, černé těsnění
distanční rámeček 16mm teplý černý RAL9005
výška kliky: 380 mm
montážní otvory: 6,5 mm nahoře/vlevo/vpravo

0,00

2 711,25

0,00

463,00


132,25

608,25

0,00

oboustranně bílá (podobná RAL 9016)

Pos.:	2 ks	rozměr rámu: 1170mm x 585mm	cena jedn.	cena pozice
			4 390,50 CZK	8 781,00 CZK



1-dílný element
okno sklopné oliva nahoře, pucovací nůžky
barva rámu: oboustranně bílá (podobná RAL 9016)
dorazový systém 76 mm ; černá
rám 76101 67mm 1xčerné těsnění
křídlo 76201 78mm 2xčerné těs.
dvojsklo izolační 4-T16-N4 Ug=1,1
ven 572 kúra čirá (1.0)
(1.0) 2* záchytné a pucovací nůžky typ 1
1 ks oliva Tokyo 37mm s logem, bílá
l. zasklívací pro 24mm, černé těsnění
distanční rámeček 16mm teplý černý RAL9005
výška kliky: 527 mm
montážní otvory: 6,5 mm nahoře/vlevo/vpravo

0,00

3 121,00

0,00

489,25

172,00

608,25

0,00

oboustranně bílá (podobná RAL 9016)

Pos.:	1 ks		cena jedn.	cena pozice
			2 944,25 CZK	2 944,25 CZK

zák. pos.: Demontáž

demontáž
1 x demontáž otvorových výplní - pevná cena
rozměr: 42060
Demontáž stávajících oken
.....

0,00

2 944,25

Upozornění: Technické detaily, které se odlišují od standardních hodnot uvedených v záhlaví, jsou v textu pozice uvedeny tučně.

Smlouva o dílo: 650029361-1

převod: 58 702,25 CZK

Pos.: 4	1 ks	cena jedn.	cena pozice
zák. pos.: Montáž		5 888,50 CZK	5 888,50 CZK
	montáž	0,00	
	1 x montáž otvorových výplní-pevná cena	5 888,50	
	rozměr: 42060		
	Montáž oken a dveří, celoobvodové kotvení turbošrouby nebo kotvami, tepelná izolace připojovací spáry PU pěnou, seřízení a kontrola funkčnosti, hrubý úklid.		
	POZOR - DOPORUČUJEME! Montáž v souladu s „ČSN normou 74 6077 - Požadavky na zabudování" vyžaduje aplikaci parotěsné pásky.		

Pos.: 5	1 ks	cena jedn.	cena pozice
zák. pos.: ZZ I - inter.		7 097,75 CZK	7 097,75 CZK
	ZZ I.	0,00	
	1 x zednické práce jednodušší - pevná cena	7 097,75	
	rozměr: 42060		
	Zednické práce jednodušší, příprava podkladu, štukování		

Pos.: 6	1 ks	cena jedn.	cena pozice
zák. pos.: vícepráce		3 000,00 CZK	3 000,00 CZK
	zvnější zatmelení oken - 3000,-Kč	3 000,00	
Pos.: 7	1 ks	cena jedn.	cena pozice
zák. pos.: Likvidace		4 200,00 CZK	4 200,00 CZK
	likvidace	0,00	
	14 x Likvidace - pevná cena	4 200,00	
	Naložení, odvoz a ekologická likvidace demontovaných elementů		

Pos.: 8	2 ks	cena jedn.	cena pozice
zák. pos.: Doprava		500,00 CZK	1 000,00 CZK
	doprava	0,00	

Upozornění: Technické detaily, které se odlišují od standardních hodnot uvedených v záhlaví, jsou v textu pozice uvedeny tučně.

Smlouva o dílo: 650029361-1

převod: 79 888,50 CZK

2 km dopravné (podle km) - pevná cena
Doprava na dodací adresu a zpět, složení materiálu
(do 20 km 500 Czk)
.....

500,00

Pos.: 9 1 ks

cena jedn. cena pozice

zák. pos.: výsuvný žebřík

500,00 CZK 500,00 CZK

výsuvný žebřík pro montáž - 500,-Kč

500,00

celková částka smlouvy bez DPH před slevou	80 388,50 CZK
- z toho částka podléhající slevám	55 758,00 CZK
další sleva - 34%	-18 957,75 CZK
- částka nepodléhající slevám = pevná cena	24 630,50 CZK

celková částka smlouvy bez DPH	61 430,75 CZK
plus 0% daň z přidané hodnoty	0,00 CZK

celková částka smlouvy	61 430,75 CZK
-------------------------------	----------------------

Důležité:

Prosíme o odsouhlasení množství a provedení jednotlivých elementů. Na schématech a v textu jsou uvedeny vnější rozměry rámu a způsob otevírání křídel při pohledu zevnitř (výjimku tvoří ven otevírané dveře - zde je pohled zvenku).

Bez podepsaného potvrzení smlouvy nebude zakázka zařazena do výroby. Prosíme o písemné potvrzení do 3 pracovních dnů, abychom mohli zaručit dohodnutý termín dodání. Všechny změny v zakázce musí být provedeny písemnou formou.

CE- potvrzujeme, že naše výrobky jsou v souladu s ČSN EN 14351-1.



PFT spol. s r.o.
U Javůvkovy louky 5
CZ - 500 02