

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související rámcové dohody: 01PU-004774

Číslo dílčí smlouvy: 23ZA-002630

ISPROFOND: 500 116 0007

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami

(dále jako „**Dílčí smlouva**“):


Ředitelství silnic a dálnic ČR


se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: 

zastoupeno: 

(dále jen „**ŘSD**“)

a

Společnost Opravy dálnic AHV a MA, MTS Infra – MTS DS

(číslo dílčí smlouvy MIOS21302059)

Metrostav Infrastructure a.s.: Společník 1 - správce


se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8



IČO: 242 04 005

DIČ: CZ242 04 005

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17819

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení: 

zastoupen: 


7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
8. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění
Příloha č. 2 – Specifikace Plnění

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Příloha č. 1

RS - Opravy vozovek dálnic AHV a MA - oblast 4

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PLNĚNÍ - D11 Výtluky CB 2021

Poř. č.	P.č. dle OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Počet měrných jednotek	Cena za MJ Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
---------	----------------	---------------	----------------	------------------------	-----------------------	-------------------

SO 103 - Výměna a sanace CB desek za AHV

1	919124_so103	REZANI BETONOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	m			
2	113158_so103	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU	m ³			
		bourání CB vozovky - do prům. hl. 280mm, včetně manipulace s vybouraným materiálem a odvozem, povinný odkup zhotovitelem - 84,68 Kč/t				
11	5774BBs_so103	MODIFIKOVANÁ ASFALTOVÁ SMĚS PRO POUŽITÍ ZA STUDENA	m ³			
		zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spár a přípravy povrchu. Zároveň zahrnuje trvalou supervizi v kompletním rozsahu zadaných prací. Přípravek nesmí obsahovat rozpouštědla a musí dle technického listu a CE umožňovat plně funkčně realizaci bez nutnosti penetrace a ošetřování spár (např. zálivkou) bez klimatického omezení (funkčně realizovatelný i za mokra). Použije se pouze na lokální sanace výtluků a drobných poruch v CBK.				

pozn.:	1)Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost latí (4 m v podélném i příčném směru). Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít).
	2)Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN 13 108-1, ČSN 13 108-5, ČSN EN 73 6121, TKP 7.

SO 180 - DIO

5	02720e	POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	ks			
		DIO přechodné SDZ před zúžením v místě připojovacího či odbočovacího pruhu MÚK				
		délka cca 500m dle schématu DD 631, 632, 622 atd. včetně projednání uzavírky sestavení, rozebrání a kontroly DIO, předpoklad 2 dny - maximální doba trvání uzavírky je 48 hodin				
		Zahrnuje sestavení i rozebrání DIO + 2x kontrolu na místě				
		Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD				
		délka cca 500m dle schématu DD 631, 632, 622 atd. včetně projednání uzavírky				
		zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení pro zúžení ze 3 pruhů do 2 dle schválených pracovních míst na dálnicích a dle provozní směrnice 11/17				
6	02720f	POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	ks/den			

Příloha č. 1

RS - Opravy vozovek dálnic AHV a MA - oblast 4

	DIO přechodné SDZ před zúžením ze 2 pruhů na 1 nebo ze 3 na 2	
	dle schématu DK 230 (obdobně DK 330) resp DK 240 (obdobně DK 340), předpoklad uzavírka dl. 1000 m/den	
	předzvěstný vozík A15, E3a, B20a-100	
	předzvěstný vozík B20a -80, IP18b, E3a	
	kužel se světlem typu 1 nebo předzvěstná světelná šipka S8c	
	3x výstražný práh	
	ochranné vozidlo s hmotností min. 7,5 t, výstražný vozík velký S8c, C4b	
	dopravní kužely - výška 0,75m odstup max 18m - cca 60 ks/1000 m/den	
	B 26	
	Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD	
	zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení (DK 220, 320, atd.) dle schválených pracovních míst na dálnicích a dle provozní směrnice 11/17	

Jedná se o orientační předpoklad využití pracovních míst na dálnicích, mohou být použita jakákoli schémata v souladu s platnou příručkou a směrnicí PS 11/17 dle intenzity provozu, denní doby, viditelnosti a umístění poruchy v příčném řezu komunikace.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 2 SPECIFIKACE PLNĚNÍ

1. Lokální vysprávký CBK materiálem MODIFIKOVANÁ ASFALTOVÁ SMĚS PRO POUŽITÍ ZA STUDENA

Oprava cca 562 výtluků 0,5 x 0,1 m, hl. 0,12m v CB v km 27,545- 40,216 P.a L.S.

2. DIO zajistí Dodavatel. Předpoklad 30dní.
3. Termín provádění bude konzultován s technikem SSÚD.

Zhotovitel předá k prováděným pracím technologický předpis (TePř), ten musí být odsouhlasen Objednatelem před zahájením prací.

Předání resp. převzetí díla bude sepsán předávací protokol (platný vzor ŘSD) potvrzený oběma smluvními stranami. Dodavatel zároveň předloží SZZ (obsahující údaje o akci, prohlášení o shodě a certifikáty použitých materiálů, odsouhlasený TePř, SD, fotodokumentace,...)

Výtluky v CB 2021 na dálnici D11 LS

		ks	rozměr
40,188 km	PJP	1	1,0 x 1,0 m
40,172	PJP	1x	1,0 x 1,0 m
40,148	PJP	1x	1,0 x 1,5 m
39,632	PJP	1x	0,5 x 1,0 m
38,89	PJP	1x	0,5 x 1,0 m
38,77	PJP	1x	1,0 x 1,5 m
38,74	PJP	1x	1,0 x 1,5 m
38,724	PJP	1x	1,0 x 1,0 m
38,724	přip. pruh	1x	1,0 x 1,0 m
38,435	PJP	1x	1,0 x 1,0 m
38,112	PJP	1x	0,5 x 1,0 m
37,01	PJP	1x	1,0 x 1,5 m
37	PJP	2x	0,5 x 1,0 m, 0,5 x 1,0 m
37,905	PJP	1x	0,5 x 1,0 m
37,99	PJP	2x	1,0 x 2,0 m, 0,5 x 1,0 m
37,98	PJP	1x	0,5 x 1,0 m
37,977	PJP	1x	1,0 x 1,0 m
37,973	PJP	1x	1,0 x 1,0 m
37,963	PJP	1x	0,5 x 1,0 m
37,949	PJP	1x	1,0 x 1,5 m
37,935	PJP	2x	1,0 x 1,0 m, 0,5 x 1,0 m

„D11 Výtluky CB 2021“

37,93	PJP	2x	1,0 x 1,0 m, 0,5 x 1,0 m	
37,925	PJP	1x	1,0 x 1,5 m	
37,921	PJP	2x	0,5 x 1,0 m, 0,5 x 1,0 m	
37,917	PJP	1x	0,5 x 1,0 m	
36,896	PJP	1x	0,5 x 1,0 m	
	PJP			
36,859 km	PJP	1x	1,0 x 1,5 m	
36,854	PJP	2x	1,0 x 1,0 m, 1,0 x 1,0 m	
36,849	PJP	1x	0,5 x 1,0 m	
36,791	PJP	1x	0,5 x 1,0 m	
36,78	PJP	1x	1,0 x 1,0 m	
36,692	PJP	1x	1,0 x 2,0 m	
36,656	PJP	1x	0,5 x 1,0 m	
36,646	PJP	1x	0,5 x 1,0 m	
36,64	PJP	1x	0,5 x 1,0 m	
36,636	PJP	1x	1,0 x 1,0 m	
36,57	PJP	1x	1,0 x 1,5 m	
36,505	PJP	1x	0,5 x 1,0 m	
36,376	PJP	1x	0,5 x 1,0 m	
36,294	PJP	2x	0,5 x 1,0 m, 1,0 x 1,5 m	zač. odb. pruhu
36,268	PJP	1x	0,5 x 1,0 m	
36,208	PJP	1x	0,5 x 1,0 m	
36,194	PJP	1x	1,0 x 2,0 m	
36,11	PJP	1x	1,0 x 1,0 m	
35,9	PJP	1x	0,5 x 1,0 m	
35,42	PJP	1x	0,5 x 1,0 m	
34,98	PJP	1x	1,0 x 1,0 m	vedle odb. pruhu
34,97	PJP	1x	0,5 x 1,0 m	vedle odb. pruhu
34,585	PJP	1x	1,0 x 1,0 m	vedle příp. pruhu
34,348	PJP	1x	0,5 x 1,0 m	konec příp. pruhu
34,337	PJP	1x	1,0 x 1,0 m	
34,332	PJP	1x	1,0 x 1,0 m	
34,312	PJP	1x	0,5 x 1,0 m	
34,28	PJP	1x	1,0 x 1,0 m	
	PJP			
34,275 km	PJP	1x	1,0 x 1,5 m	
34,27	PJP	1x	1,0 x 1,5 m	
34,255	PJP	1x	1,0 x 1,0 m	
34,104	PJP	1x	0,5 x 1,0 m	
34,03	PJP	1x	0,5 x 1,0 m	
34,025	PJP	2x	0,5 x 1,0 m, 0,5 x 1,0 m	
33,784	PJP	1x	0,5 x 1,0 m	
33,779	PJP	1x	0,5 x 1,0 m	

„D11 Výtluky CB 2021“

33,768	PJP	1x	0,5 x 1,0 m		
33,758	PJP	1x	1,0 x 1,0 m		
33,727	PJP	1x	0,5 x 1,0 m		
33,732	PJP	1x	1,0 x 1,0 m		
33,48	PJP	1x	1,0 x 1,0 m		
33,464	PJP	1x	1,0 x 1,0 m		
33,415	PJP	1x	0,5 x 1,0 m		
33,342	PJP	1x	0,5 x 1,0 m		
33,298	PJP	1x	0,5 x 1,0 m		
33,293	PJP	1x	0,5 x 1,0 m		
33,288	PJP	1x	0,5 x 1,0 m		
33,208	PJP	1x	1,0 x 1,0 m		
32,975	PJP	1x	0,5 x 1,0 m		
32,97	PJP	1x	0,5 x 1,0 m		
32,934	mezi pruhy	PJP	1x	1,0 x 1,0 m	kolem středové čáry
32,866	PJP	1x	1,0 x 1,0 m		
32,485	PJP	1x	0,5 x 1,0 m		
32,438	PJP	1x	0,5 x 1,0 m		
32,34	PJP	1x	0,5 x 1,0 m		
32,112	PJP	1x	0,5 x 1,0 m		
31,924 km	PJP	1x	0,5 x 1,0 m		
31,735	PJP	1x	0,5 x 1,0 m		
31,7	PJP	1x	0,5 x 1,0 m		
31,695	PJP	2x	0,5 x 1,0 m, 0,5 x 1,0 m		
31,66	PJP	2x	0,5 x 1,0 m, 0,5 x 1,0 m		
31,655	PJP	1x	0,5 x 1,0 m		
31,624	PJP	1x	0,5 x 1,0 m		
31,612	PJP	1x	0,5 x 1,0 m		
31,582	PJP	2x	0,5 x 1,0 m, 0,5 x 1,0 m		
31,576	PJP	1x	0,5 x 1,0 m		
31,581	PJP	2x	0,5 x 1,0 m, 0,5 x 1,0 m		
31,551	PJP	1x	0,5 x 1,0 m		
31,45	PJP	1x	0,5 x 1,0 m		
31,43	PJP	1x	1,0 x 1,0 m		
31,408	PJP	1x	1,0 x 1,0 m		
31,343	PJP	1x	1,0 x 1,5 m		
31,304	PJP	1x	0,5 x 1,0 m		
31,294	PJP	1x	1,0 x 1,5 m		
31,175	PJP	1x	1,0 x 1,5 m		
31,138	PJP	2x	0,5 x 1,0 m, 0,5 x 1,0 m		
31,112	PJP	1x	0,5 x 1,0 m		
31,082	PJP	1x	1,0 x 1,0 m		

„D11 Výtluky CB 2021“

31,062		PJP	2x	0,5 x 1,0 m, 0,5 x 1,0 m
30,76		PJP	1x	1,0 x 1,0 m
30,677		PJP	1x	1,0 x 1,0 m
30,647		PJP	1x	1,0 x 1,0 m
30,627		PJP	1x	0,5 x 1,0 m
30,586		PJP	1x	1,0 x 2,0 m
		PJP		
30,526 km	PJP	PJP	1x	0,5 x 1,0 m
30,435 km		PJP	1x	0,5 x 1,0 m
30,425		PJP	1x	1,0 x 2,0 m
30,42		PJP	1x	1,0 x 4,0 m
30,03		PJP	1x	1,0 x 2,0 m
29,92		PJP	1x	1,0 x 2,0 m
29,908		PJP	1x	0,5 x 1,0 m
29,903		PJP	1x	1,0 x 2,0 m
29,68		PJP	1x	0,5 x 1,0 m
28,985		PJP	1x	0,5 x 1,0 m
28,914		PJP	1x	1,0 x 1,0 m
28,312		PJP	1x	0,5 x 1,0 m
28,152		PJP	1x	0,5 x 1,0 m

Počet výtluků LS: **137**

Výtluky v CB 2021 na dálnici D11 PS

27,545 km		PJP	1x	0,5 x 1,0 m
28,01		PJP	2x	0,5 x 1,0 m, 0,5 x 1,0 m
28,015		PJP	1x	0,5 x 1,0 m
28,03		PJP	1x	0,5 x 1,0 m
28,075		PJP	1x	0,5 x 1,0 m
28,14		PJP	1x	0,5 x 1,0 m
28,21		PJP	1x	0,5 x 1,0 m
28,23		PJP	1x	0,5 x 1,0 m
28,49		PJP	1x	0,5 x 0,5 m
28,51		PJP	1x	0,5 x 1,0 m
28,53		PJP	2x	0,5 x 1,0 m, 0,5 x 1,0 m
28,56		PJP	2x	0,5 x 1,0 m, 0,5 x 1,0 m
28,57		PJP	1x	0,5 x 1,0 m
28,705		PJP	1x	0,5 x 1,0 m
28,95		PJP	8x	1,0 x 1,0 m
28,962		PJP	2x	1,0 x 1,0 m
29,095		PJP	1x	1,0 x 1,0 m

„D11 Výtluky CB 2021“

29,103	PJP	1x	0,5 x 1,0 m
29,13	PJP	1x	0,5 x 1,0 m
29,27	PJP	1x	0,5 x 1,0 m
29,485	PJP	1x	0,5 x 1,0 m
29,505	PJP	1x	0,5 x 1,0 m
29,6	PJP	26x	1,0 x 1,0 m
26,9	PJP	30x	1,0 x 1,0 m
29,98	PJP	2x	0,5 x 0,5 m, 0,5 x 0,5 m
29,995	PJP	2x	0,5 x 1,0 m, 0,5 x 0,5 m
30,04	PJP	1x	0,5 x 3,0 m
30,055	PJP	1x	0,5 x 1,0 m
30,07	PJP	1x	0,5 x 1,0 m
30,105	PJP	1x	0,5 x 1,0 m
30,32 km	PJP	1x	0,5 x 1,0 m
30,36	PJP	1x	0,5 x 1,0 m
30,38	PJP	1x	0,5 x 1,0 m
30,4	PJP	1x	0,5 x 0,5 m
30,405	PJP	2x	0,5 x 0,5 m, 0,5 x 0,5 m
30,41	PJP	2x	0,5 x 0,5 m, 0,5 x 0,5 m
30,48	PJP	1x	0,5 x 0,5 m
30,54	PJP	1x	1,0 x 1,0 m
30,55	PJP	1x	0,5 x 1,0 m
30,57	PJP	1x	0,5 x 1,0 m
30,61	PJP	1x	1,0 x 2,0 m
30,612	PJP	2x	1,0 x 1,0 m
30,65	PJP	10x	1,0 x 1,0 m
30,63	PJP	1x	1,0 x 1,0 m
30,645	PJP	1x	0,5 x 1,0 m
30,705	PJP	1x	0,5 x 0,5 m
30,71	PJP	2x	0,5 x 1,0 m; 0,5 x 0,5 m
30,715	PJP	2x	0,5 x 0,5 m, 0,5 x 0,5 m
30,72	PJP	1x	0,5 x 1,0 m
30,78	PJP	1x	0,5 x 1,0 m
30,79	PJP	2x	0,5 x 1,0 m, 0,5 x 1,0 m
30,8	PJP	2x	0,5 x 1,0 m; 0,5 x 0,5 m
30,805	PJP	1x	0,5 x 0,5 m
30,82	PJP	2x	0,5 x 1,0 m; 0,5 x 0,5 m
30,83	PJP	1x	0,5 x 1,0 m
30,835	PJP	1x	0,5 x 0,5 m
30,845	PJP	1x	0,5 x 0,5 m
30,85	PJP	1x	0,5 x 0,5 m
30,855	PJP	1x	0,5 x 0,5 m
30,86	PJP	2x	0,5 x 0,5 m, 0,5 x 0,5 m
30,86	PJP	10x	1,0 x 1,0 m

„D11 Výtluky CB 2021“

30,865		PJP	1x	0,5 x 1,0 m	
30,87		PJP	1x	0,5 x 0,5 m	
30,88		PJP	1x	0,5 x 1,0 m	
30,890	PJP	PJP	1x	0,5 x 1,0 m	
km					
30,9		PJP	2x	0,5 x 1,0 m, 0,5 x 1,0 m	
30,98		PJP	1x	0,5 x 1,0 m	
30,99		PJP	2x	0,5 x 0,5 m, 0,5 x 0,5 m	
31,015		PJP	1x	0,5 x 3,5 m	
31,4		PJP	1x	0,5 x 0,5 m	
31,77		PJP	1x	0,5 x 0,5 m	
31,848		PJP	6x	1,0 x 1,0 m	
31,984		PJP	4x	1,0 x 1,0 m	
32,252		PJP	1x	0,5 x 0,5 m	
33,410		RJP	1x	0,5 x 1,0 m	
km					
33,99		PJP	22x	1,0 x 1,0 m	
34,090		PJP	2x	0,5 x 1,0 m, 0,5 x 1,0 m	
km					
34,14		PJP	2x	1,0 x 1,0 m	
34,18		PJP	1x	0,5 x 0,5 m	
34,185		PJP	1x	0,5 x 0,5 m	
34,234		PJP	4x	1,0 x 1,0 m	
34,37		PJP	2x	0,5 x 0,5 m, 0,5 x 0,5 m	
34,53		PJP	10x	1,0 x 1,0 m	
34,625		PJP	8x	1,0 x 1,0 m	
34,66		PJP	1x	0,5 x 1,0 m	
34,68		PJP	4x	1,0 x 1,0 m	
34,73		PJP	6x	1,0 x 1,0 m	
34,736		PJP	1x	1,0 x 1,0 m	(vedle odb. pruh)
34,78		PJP	2x	0,5 x 1,0 m, 0,5 x 1,0 m	(vedle odb. pruh)
34,8		PJP	1x	0,5 x 1,0 m	(vedle odb. pruh)
34,86		PJP	6x	1,0 x 1,0 m	(vedle odb. pruh)
34,915		PJP	4x	1,0 x 1,0 m	(vedle odb. pruh)
34,945		PJP	1x	0,5 x 1,0 m	(vedle odb. pruh)
35,1		PJP	1x	0,5 x 1,0 m	(vedle odb. pruh)
35,2		PJP	2x	0,5 x 1,0 m, 0,5 x 1,0 m	(vedle odb. pruh)
35,21		PJP	2x	0,5 x 0,5 m, 0,5 x 0,5 m	(vedle odb. pruh)
35,225		PJP	1x	0,5 x 0,5 m	(vedle odb. pruh)
35,235		PJP	2x	0,5 x 0,5 m, 0,5 x 0,5 m	(vedle odb. pruhu)
35,255		PJP	1x	0,5 x 0,5 m	(vedle odb. pruh)
35,26		PJP	1x	0,5 x 0,5 m	(vedle odb. pruh)
35,300	PJP	PJP	1x	0,5 x 1,0 m	
km					
35,32		PJP	1x	0,5 x 0,5 m	
35,365		PJP	1x	0,5 x 1,0 m	

„D11 Výtluky CB 2021“

35,365	odb. pruh	1x	0,5 x 1,0 m
35,395	PJP	1x	0,5 x 1,0 m
35,425	PJP	1x	0,5 x 1,0 m
35,425	odb. pruh	1x	0,5 x 1,5 m
35,465	PJP	1x	0,5 x 0,5 m
35,47	PJP	1x	0,5 x 0,5 m
35,48	PJP	1x	0,5 x 1,0 m
34,495	odb. pruh	1x	0,5 x 1,0 m
35,5	odb. pruh	1x	0,5 x 1,0 m
35,53	PJP	1x	0,5 x 1,0 m
35,535	PJP	1x	0,5 x 0,5 m
35,545	PJP	1x	0,5 x 1,0 m
35,605	PJP	1x	0,5 x 0,5 m
35,61	PJP	1x	0,5 x 0,5 m
35,618	PJP	1x	0,5 x 0,5 m
35,625	PJP	1x	0,5 x 0,5 m
35,63	PJP	1x	0,5 x 0,5 m
35,77	PJP	1x	0,5 x 1,0 m
35,775	PJP	1x	0,5 x 0,5 m
35,78	PJP	1x	0,5 x 1,0 m
35,79	PJP	1x	0,5 x 0,5 m
35,9	PJP	10x	1,0 x 1,0 m
35,905	PJP	2x	0,5 x 1,0 m, 0,5 x 1,0 m
35,915	PJP	1x	0,5 x 0,5 m
35,92	PJP	1x	1,0 x 1,0 m
35,925	PJP	1x	0,5 x 1,5 m
35,935 km	PJP	1x	0,5 x 0,5 m
36,005	PJP	1x	0,5 x 0,5 m
36,015	PJP	2x	0,5 x 0,5 m, 0,5 x 0,5 m
36,025	PJP	1x	0,5 x 0,5 m
36,035	PJP	1x	0,5 x 0,5 m
36,045	PJP	1x	0,5 x 0,5 m
36,055	PJP	1x	0,5 x 0,5 m
36,055	přip. pruh	1x	0,5 x 1,0 m
36,07	PJP	1x	0,5 x 0,5 m
36,08	přip. pruh	1x	0,5 x 0,5 m
36,09	PJP	1x	0,5 x 0,5 m
36,105	PJP	1x	0,5 x 0,5 m
36,115	přip. pruh	1x	0,5 x 0,5 m
36,12	PJP	1x	0,5 x 1,0 m
36,125	PJP	1x	0,5 x 0,5 m
36,2	PJP	1x	0,5 x 1,0 m
36,205	PJP	1x	0,5 x 0,5 m
36,21	PJP	1x	0,5 x 1,0 m

(vedle přip. pruh

„D11 Výtluky CB 2021“

36,23	PJP	1x	0,5 x 0,5 m
36,3	PJP	1x	0,5 x 0,5 m
36,305	PJP	1x	0,5 x 0,5 m
36,33	PJP	1x	0,5 x 0,5 m
36,34	PJP	1x	0,5 x 1,0 m
36,39	PJP	1x	0,5 x 1,0 m
36,395	PJP	1x	0,5 x 1,0 m
36,4	PJP	1x	0,5 x 1,5 m
36,405	PJP	1x	0,5 x 1,0 m
36,41	PJP	2x	0,5 x 0,5 m, 0,5 x 0,5 m
36,415 km	PJP	1x	0,5 x 0,5 m
36,435	PJP	2x	0,5 x 1,0 m, 0,5 x 1,0 m
36,44	PJP	2x	0,5 x 1,0 m, 0,5 x 1,0 m
36,47	PJP	2x	0,5 x 1,0 m, 0,5 x 1,0 m
36,475	PJP	1x	0,5 x 2,0 m
36,48	PJP	1x	0,5 x 1,0 m
36,5	PJP	1x	0,5 x 1,5 m
36,53	PJP	1x	0,5 x 0,5 m
36,55	PJP	1x	0,5 x 0,5 m
36,615	PJP	1x	1,0 x 1,0 m
36,635	PJP	1x	0,5 x 1,0 m
36,65	PJP	1x	0,5 x 1,0 m
37	PJP	1x	0,5 x 1,0 m
37,04	PJP	1x	0,5 x 0,5 m
37,085	PJP	1x	1,0 x 1,0 m
37,13	PJP	1x	0,5 x 1,0 m
37,135	PJP	1x	0,5 x 1,0 m
37,145	PJP	1x	0,5 x 0,5 m
37,28	PJP	1x	0,5 x 0,5 m
37,305	PJP	1x	0,5 x 1,0 m
37,315	PJP	1x	0,5 x 1,5 m
37,385	PJP	1x	0,5 x 0,5 m
37,39	PJP	1x	0,5 x 0,5 m
37,4	PJP	1x	0,5 x 0,5 m
37,43	PJP	1x	0,5 x 1,0 m
37,44	PJP	1x	0,5 x 1,0 m
37,445	PJP	1x	0,5 x 0,5 m
37,47	PJP	1x	0,5 x 1,0 m
37,475 km	PJP	1x	1,0 x 1,0 m
37,49	PJP	1x	0,5 x 0,5 m
37,565	PJP	1x	0,5 x 1,0 m
37,57	PJP	1x	0,5 x 1,0 m

(konec příp, průh)

„D11 Výtluky CB 2021“

37,605	PJP	1x	0,5 x 0,5 m	
37,615	PJP	1x	0,5 x 1,0 m	
37,64	PJP	1x	0,5 x 0,5 m	
37,685	PJP	1x	0,5 x 0,5 m	
37,82	PJP	1x	0,5 x 0,5 m	
37,825	PJP	1x	0,5 x 0,5 m	
37,85	PJP	1x	0,5 x 0,5 m	
37,87	PJP	1x	0,5 x 0,5 m	
37,88	PJP	1x	0,5 x 0,5 m	
37,895	PJP	1x	0,5 x 0,5 m	
37,9	PJP	1x	0,5 x 0,5 m	
37,91	PJP	1x	0,5 x 0,5 m	
37,94	PJP	1x	0,5 x 1,0 m	
37,97	PJP	1x	0,5 x 0,5 m	
38,045	PJP	2x	0,5 x 0,5 m, 0,5 x 0,5 m	
38,05	PJP	1x	0,5 x 1,0 m	
38,06	PJP	1x	0,5 x 0,5 m	
38,09	PJP	2x	0,5 x 0,5 m, 0,5 x 1,0 m	
38,12	PJP	1x	0,5 x 0,5 m	
38,13	PJP	1x	0,5 x 0,5 m	
38,15	PJP	1x	0,5 x 1,0 m	
38,22	PJP	1x	0,5 x 0,5 m	
38,235	PJP	1x	0,5 x 1,0 m	
38,24	PJP	1x	0,5 x 0,5 m	
38,245 km	PJP	1x	0,5 x 0,5 m	
38,25	PJP	1x	0,5 x 0,5 m	
38,265	PJP	1x	0,5 x 1,0 m	
38,275	PJP	2x	0,5 x 0,5 m, 0,5 x 1,0 m	
38,3	PJP	2x	0,5 x 0,5 m, 0,5 x 0,5 m	
38,31	PJP	1x	0,5 x 1,0 m	
38,4	PJP	1x	0,5 x 1,0 m	
38,36	PJP	1x	0,5 x 1,0 m	
38,38	PJP	1x	0,5 x 0,5 m	
38,385	PJP	1x	0,5 x 0,5 m	
38,39	PJP	1x	0,5 x 0,5 m	
38,405	PJP	1x	0,5 x 0,5 m	
38,44	PJP	1x	0,5 x 0,5 m	
38,475	PJP	1x	0,5 x 0,5 m	
38,48	odb. pruh	1x	0,5 x 0,5 m	začátek odb. pruh
38,49	odb. pruh	1x	0,5 x 0,5 m	
38,53	PJP	1x	0,5 x 0,5 m	
38,53	odb. pruh	1x	0,5 x 1,0 m	
38,54	PJP	1x	1,0 x 1,0 m	před opraveným
38,555	PJP	1x	0,5 x 0,5 m	za opravenými d

38,555	odb. pruh	1x	0,5 x 1,0 m	za opravenými d
38,565	PJP	1x	0,5 x 0,5 m	
38,575	PJP	2x	0,5 x 0,5 m, 0,5 x 0,5 m	
38,585	odb. pruh	1x	0,5 x 1,5 m	
38,59	odb. pruh	1x	0,5 x 0,5 m	
38,595	PJP	1x	0,5 x 0,5 m	
38,595	odb. pruh	1x	0,5 x 0,5 m	
38,605	odb. pruh	1x	0,5 x 1,0 m	
38,640 km	PJP	1x	0,5 x 1,0 m	
38,655	PJP	1x	0,5 x 0,5 m	
38,66	PJP	1x	0,5 x 1,0 m	
38,685	PJP	2x	0,5 x 0,5 m, 0,5 x 0,5 m	
38,695	PJP	2x	0,5 x 0,5 m, 0,5 x 0,5 m	
38,702	PJP	2x	0,5 x 0,5 m, 0,5 x 0,5 m	
38,71	PJP	1x	0,5 x 0,5 m	
38,76	PJP	2x	0,5 x 0,5 m, 0,5 x 0,5 m	
38,77	PJP	2x	0,5 x 0,5 m, 0,5 x 0,5 m	
38,78	PJP	1x	0,5 x 0,5 m	
38,785	PJP	1x	1,0 x 1,0 m	
38,835	PJP	1x	0,5 x 0,5 m	
38,885	PJP	1x	0,5 x 1,0 m	
38,895	PJP	1x	0,5 x 0,5 m	
38,902	PJP	1x	0,5 x 0,5 m	
38,902	přip. pruh	1x	0,5 x 0,5 m	
38,91	PJP	2x	0,5 x 0,5 m	
38,985	PJP	2x	0,5 x 0,5 m, 0,5 x 0,5 m	
39	PJP	1x	1,0 x 1,0 m	
39,01	PJP	1x	0,5 x 1,5 m	
39,02	PJP	1x	0,5 x 0,5 m	
39,035	PJP	1x	0,5 x 1,0 m	
39,045	PJP	1x	0,5 x 1,0 m	
39,07	PJP	1x	0,5 x 1,0 m	
39,08	PJP	1x	0,5 x 0,5 m	
39,092	PJP	1x	0,5 x 1,0 m	
39,19	PJP	1x	0,5 x 1,0 m	
39,195	PJP	1x	0,5 x 0,5 m	
39,202 km	PJP	1x	0,5 x 0,5 m	
39,206	PJP	2x	0,5 x 1,0 m	
39,212	PJP	1x	0,5 x 1,0 m	
39,235	PJP	1x	1,0 x 1,0 m	
39,245	PJP	1x	0,5 x 0,5 m	
39,25	PJP	1x	0,5 x 0,5 m	
39,285	PJP	1x	0,5 x 0,5 m	

„D11 Výtluky CB 2021“

39,29	PJP	1x	0,5 x 0,5 m
39,36	PJP	1x	0,5 x 0,5 m
39,365	PJP	1x	0,5 x 1,0 m
39,392	PJP	1x	0,5 x 1,0 m
39,402	PJP	1x	0,5 x 1,0 m
39,408	PJP	1x	1,0 x 1,0 m
39,412	PJP	1x	0,5 x 1,0 m
39,417	PJP	1x	0,5 x 0,5 m
39,422	PJP	1x	0,5 x 0,5 m
39,426	PJP	1x	0,5 x 1,0 m
39,448	PJP	1x	0,5 x 0,5 m
39,452	PJP	1x	0,5 x 0,5 m
39,462	PJP	1x	0,5 x 0,5 m
39,528	PJP	1x	0,5 x 0,5 m
39,544	PJP	1x	0,5 x 0,5 m
39,558	PJP	1x	0,5 x 0,5 m
39,592	PJP	1x	0,5 x 0,5 m
39,64	PJP	1x	1,0 x 1,0 m
39,68	PJP	1x	0,5 x 0,5 m
39,815	PJP	2x	0,5 x 1,0 m, 0,5 x 1,0 m
39,82	PJP	1x	0,5 x 0,5 m
39,845	PJP	1x	0,5 x 0,5 m
39,88	PJP	1x	0,5 x 0,5 m
39,92	PJP	1x	0,5 x 1,0 m
39,975	PJP	1x	0,5 x 0,5 m
40,016	PJP	1x	0,5 x 1,0 m
40,2	PJP	1x	0,5 x 0,5 m
40,204	PJP	1x	0,5 x 1,0 m
40,212	PJP	1x	0,5 x 0,5 m
40,216	PJP	1x	0,5 x 0,5 m

Pozor, vozovkové senzory !!

Počet výtluků PS: **425**

Celkem výtluků: 562

Výpočet objemu - plocha je navýšená o 10% na 466,9 m² x hl.0,12m je 56,03m³

Výpočet obvodu - 2060mb + 10% je 2266mb

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Název kapitoly	Schváleno	Účinnost
Kapitola 1 - Všeobecně	č.j. 29/2017-120-TN/1 ze dne 26. 1. 2017	1. 2. 2017
Kapitola 7 - Hutněné asfaltové vrstvy	č.j. 318/08-910-IPK/1 ze dne 8. 4. 2008	1. 5. 2008

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz.