

Požadavky na technickou kvalifikaci (dále jen „PTK“)

Tabulka č. 1

Pol. č.	Název zboží	KČM	Požadované množství			
			Vzorky	Stříhová dokumentace	Základní materiály	Ostatní materiály
1.	Halenka 2012 služební béžová s krátkými rukávy TS-MOP-152-12/4	0120000024113	2 ks	1x	ne	ne
2.	Halenka 2012 služební béžová s dlouhými rukávy TS-MOP-151-12/4	0120000023312	2 ks	1 x	1 m	3 rukávové znaky
3.	Halenka 2012 služební modrá s dlouhými rukávy TS-MOP-153-12/4	0120000023211	2 ks	ne	ne	ne
4.	Halenka 2012 služební modrá s krátkými rukávy TS-MOP-154-12/4	0120000023817	2 ks	ne	1 m	ne
5.	Halenka 2012 bílá pro Hradní stráž TS-MOP-31-15/2	0120000586017	2 ks	ne	1 m	ne
6.	Halenka 2012 modrá letní pro Hradní stráž TS-MOP-30-15/2	0120000585812	2 ks	1x	ne	ne
7.	Halenka 2012 modrá letní s krátkými rukávy pro Hradní stráž TS-MOP-29-15/2	0120000585913	2 ks	1 x	ne	ne
8.	Halenka 97 večerní TS-MOP-07-19/1	0120000972711	2 ks	1x	1 m	ne
9.	Halenka 2012 bílá s nárameníky TS-MOP-06-19/1	0120000587717	2 ks	1x	ne	ne

I. DODAVATEL PROKÁŽE TECHNICKOU KVALIFIKACI PŘEDLOŽENÍM:

A. Vzorky na předmět veřejné zakázky

- v kalkulační velikosti viz kap. 12 TS-MOP,
- v počtu viz tab. č. 1 PTK,
- použité materiály musí odpovídat zadání viz kap. 9 a kap. 10 TS-MOP,
- vzorky budou označeny v souladu s TS-MOP,
- vzorky stejných součástek různého barevného provedení musí být vizuálně a konstrukčně identické.

Technologické zpracování vzorků je ponecháno na výrobcí, mimo požadavků uvedených v kap. 3, 12 a 13 TS-MOP.

B. Stříhovou dokumentaci na předmět veřejné zakázky

- dle údajů v tab. č. 1 PTK v 1 vyhotovení, v kalkulační velikosti (vystřížené stříhové díly, označené švové záložky a konstrukční značky),
- stříhová dokumentace vybraného dodavatele zůstává u zadavatele, ostatním dodavatelům bude vrácena.

C. Základní materiály, případně ostatní materiály

- v rozsahu dle tab. č. 1 PTK pro případné laboratorní posouzení.

Vzorky, stříhy a základní materiály dle bodu A, B a C budou předloženy fyzicky, ne prostřednictvím NEN.

Požadovaný materiál dle bodu B a C nebude účastníkům zadávacího řízení vrácen.

D. „Technická dokumentace“

1. Čestné prohlášení dodavatele, že souhlasí s podmínkami odborného zadání veřejné zakázky uvedenými v TS-MOP. Prohlášení musí být podepsané dodavatelem (tj. u fyzické osoby podnikatelem, u právnické osoby statutárním orgánem) nebo osobou oprávněnou jednat za dodavatele (oprávněná osoba prokazuje svoje oprávnění jednat přiloženou plnou mocí), v případě společné nabídky musí být podepsané každým dodavatelem podávajícím společnou nabídku nebo osobou/osobami oprávněnými jednat v dané věci za společnou nabídku.

2. Čestné prohlášení dodavatele o pravdivosti a úplnosti všech dokladů a údajů uvedených v nabídce s podpisem dodavatele (tj. u fyzické osoby podnikatelem, u právnické osoby statutárním orgánem) nebo osoby oprávněné konat v dané věci za společnou nabídku (oprávněná osoba prokazuje svoje oprávnění jednat přiloženou plnou mocí).

3. Čestné prohlášení o shodě materiálů tj. o použití identického materiálu na zhotovení vzorků, na laboratorní zkoušky ve zkušebních laboratořích, v akreditovaných zkušebních laboratořích a předložený základní materiál podle požadavků v tab. 1 PTK. Veškeré použité materiály na předmět veřejné zakázky musí být taktéž v souladu s předloženými materiálovými listy výrobce. Čestné prohlášení musí obsahovat seznam položek zboží uvedených v příloze č. 1 „Specifikace zboží“ rámcové dohody.

4. Prohlášení o obecné bezpečnosti výrobku podle zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů s odkazy na podkladové dokumenty (prohlášení poddodavatelů, čísla protokolů, certifikátů apod.). Prohlášení o obecné bezpečnosti je dodavatel povinen předložit v originále nebo kopii v českém jazyce nebo cizojazyčném překladu do českého jazyka. Prohlášení o obecné bezpečnosti výrobku musí obsahovat seznam položek zboží uvedených v příloze č. 1 „Specifikace zboží“ rámcové dohody.

5. Zkušební protokoly fyzikálně-mechanických a chemických vlastností (laboratorní zkoušky akreditovaných zkušebních laboratoří):

- zkušební laboratoř musí být akreditována dle normy ISO/IEC 17025 národním akreditačním orgánem uznaným v rámci evropské akreditace (EA) nebo světové akreditace (ILAC). V rámci České republiky je tímto národním akreditačním orgánem pověřen Český institut pro akreditaci,
- zkušební protokoly musí být předloženy v originále; v případě, že originál protokolu nebude v českém jazyce, musí být současně přiložen překlad protokolu do českého jazyka ověřený podpisem a razítkem dodavatele,
- výsledky laboratorních zkoušek materiálů na daný předmět veřejné zakázky nesmí být převzaty z jiných zkušebních protokolů akreditované zkušební laboratoře, zkušební protokoly nesmí být starší 6 měsíců, počítáno ke dni podání nabídky.

5.1 Rozsah požadovaných akreditovaných laboratorních zkoušek podle TS-MOP:

TS-MOP-152-12/4, TS-MOP-151-12/4, TS-MOP-153-12/4, TS-MOP-154-12/4, TS-MOP-31-15/2, TS-MOP-30-15/2, TS-MOP-29-15/2, TS-MOP-06-19/1

- kap. 10 článek 10.1 **Technické parametry - základní materiál** pořadové číslo tabulky 6 až 14,

TS-MOP-07-19/1

- kap. 10 článek 10.1 **Technické parametry - základní materiál** pořadové číslo tabulky 6 až 9,

TS-MOP-152-12/4, TS-MOP-151-12/4, TS-MOP-153-12/4, TS-MOP-154-12/4, TS-MOP-31-15/2, TS-MOP-30-15/2, TS-MOP-29-15/2, TS-MOP-07-19/1, TS-MOP-06-19/1

- kap. 10 čl. 10.2 **Parametry zdravotní nezávadnosti - základní materiál** pořadové číslo tabulky 1 až 4.

5.2 Rozsah požadovaných neakreditovaných laboratorních zkoušek podle TS-MOP:

TS-MOP-152-12/4, TS-MOP-151-12/4, TS-MOP-153-12/4, TS-MOP-154-12/4, TS-MOP-31-15/2, TS-MOP-30-15/2, TS-MOP-29-15/2, TS-MOP-07-19/1, TS-MOP-06-19/1

- **kap. 10, čl. 10.2 Parametry zdravotní nezávadnosti - základní materiál** pořadové číslo řádku tabulky 5.

Dodavatel musí vystavit objednávku na akreditovanou zkušební laboratoř s jasně definovaným druhem požadovaných zkoušek (akreditované laboratorní) dle požadovaných parametrů uvedených v příslušných TS-MOP tak, aby byl splněn způsob a rozsah dokladování dosažených předepsaných parametrů, jak stanoví bod I. D čl. 5 těchto PTK. Protokol musí obsahovat „Výrok o shodě“ s požadavky TS-MOP vystavený akreditovanou zkušební laboratoří nebo může být k protokolu vydáno „Osvědčení“, které vydal certifikační orgán provádějící certifikaci výrobků, potvrzující shodu zjištěných parametrů s požadavky TS-MOP. „Výrok o shodě“ musí vydat zkušební laboratoř, ve které byly provedeny požadované laboratorní zkoušky.

6. Materiálové listy a doplňující zkušební protokoly (laboratorní zkoušky zkušebních laboratoří):

- materiálové listy tuzemských výrobců materiálů musí být předloženy v originálu nebo barevně naskenovaném originálu. Musí být opatřeny hlavičkou, podpisem a razítkem výrobce materiálu, jejich pravost musí být ověřena podpisem a razítkem dodavatele,
- materiálové listy zahraničních výrobců materiálů (zahraniční materiálové listy) musí být předloženy v cizojazyčném originálu nebo barevně naskenovaném cizojazyčném originálu. Musí být opatřeny hlavičkou, podpisem a razítkem výrobce materiálu a opatřeny překladem do českého jazyka, který je ověřený podpisem a razítkem dodavatele,
- v materiálových listech (tuzemských i zahraničních) musí být uveden název materiálu nebo obchodní název materiálu, případně číslo druhu materiálu (číslo artiklu, číslo dezénu),
- v materiálových listech musí být u technických parametrů uvedeny požadované nebo ekvivalentní prováděcí normy,
- v případě chybějících požadovaných parametrů v materiálovém listě musí být chybějící parametry doloženy zkušebním protokolem s laboratorní zkouškou zkušební laboratoře,

- zkušební protokoly musí být předloženy v originále v českém jazyce. V případě, že laboratorní zkoušky budou provedeny a protokoly vystaveny v zahraničí, musí být předložen cizojazyčný originál protokolů a jejich překlad do českého jazyka, který je ověřený podpisem a razítkem dodavatele,
- zkušební protokoly ze zkušebních laboratoří nesmí být starší jak 6 měsíců, počítáno k datu podání nabídek,
- doplňujícími zkušebními protokoly (s akreditovanými nebo neakreditovanými laboratorními zkouškami z akreditované zkušební laboratoře nebo zkušební laboratoře) nelze nahradit materiálové listy,
- zadavatel požaduje předložení materiálových listů jako nezbytnou součást technické dokumentace.

6.1 Rozsah požadovaných parametrů materiálu, které je nutno doložit materiálovým listem:

TS-MOP-152-12/4, TS-MOP-151-12/4, TS-MOP-153-12/4, TS-MOP-154-12/4, TS-MOP- 31-15/2, TS-MOP-30-15/2, TS-MOP-29-15/2, TS-MOP-06-19/1

- kap. 10 článek 10.1 **Technické parametry - základní materiál** pořadové číslo tabulky **1 až 14**,

TS-MOP-07-19/1

- kap. 10 článek 10.1 **Technické parametry - základní materiál** pořadové číslo tabulky **1 až 9**,

„**Technická dokumentace**“ v rozsahu bodu D, čl. 1 až 6 bude předkládána v elektronické podobě prostřednictvím NEN.

„**Technická dokumentace**“ dle bodu D, čl. 5 a 6 bude navíc předkládána fyzicky spolu se vzorky a dalším materiálem dle bodu A, B a C ve složce, kde budou doloženy požadované materiálové listy a zkušební protokoly se zapečetěným vzorkem materiálu o rozměru A4, na kterém byly požadované zkoušky provedeny. Zapečetění k příslušnému protokolu provede příslušná zkušební nebo akreditovaná zkušební laboratoř dle požadavku na laboratorní zkoušku.

E. Další požadavky

- účastníci zadávacího řízení si mohou vyzvednout předlohy schválených barevných odstínů, které se vztahují k požadavku na barevné provedení základních materiálů na adrese: VZ 551220, Štefánikova 53, 662 10 Brno [redacted]. [redacted] v pracovních dnech v době od 8:00 do 13:00 hodin adresu nebo bude dodavatelům zaslána, pokud není v TS-MOP barevné provedení specifikováno jiným způsobem,
- veškerá předložená dokumentace (ať už prostřednictvím NEN nebo fyzicky) a vzorky musí být označeny názvem dodavatele, názvem zboží (viz tab. č. 1 PTK) a evidenčním číslem veřejné zakázky. Požadované základní a ostatní materiály (viz tab. č. 1 PTK) musí být navíc označeny určením předloženého materiálu (např. základní materiál tak, aby nemohlo dojít k jejich záměně. Požadované základní a ostatní materiály musí být označeny jednotlivě a neodstranitelně přímo na materiálu;
- dokumentace předložená dle bodu I. D, čl. 5 a 6 PTK musí být opatřena obsahovým listem (seznamem) s označením čísla (názvu) dokumentu a součástky, ke které se příslušný dokument vztahuje;

Prostějov (tab. č. 1 PTK, p. č. 9) jako posledních dodavatelů předmětu této VZ. Ukázka v jiném termínu nebude organizována. V případě, že se jednání účastní cizí státní příslušník jako oprávněný zástupce dodavatele, sdělí tento dodavatel zadavateli nejpozději 3 dny přede dnem účasti jméno a příjmení dodavatele, datum narození a číslo pasu nebo jiného průkazu totožnosti k zajištění vstupu do vojenského objektu.“

- Předváděné vzorky jsou odlišné od TS-MOP v následujících detailech:

TS MOP	Předvedený vzorek	Odišnost
TS-MOP-152-12/4	Halenka 2012 služební béžová s krátkými rukávy	<ul style="list-style-type: none"> - umístění našití Znak 95 státní vlajka není v souladu s TS-MOP - na textilní etiketě chybí název výrobce
TS-MOP-151-12/4	Halenka 2012 služební béžová s dlouhými rukávy	<ul style="list-style-type: none"> - umístění našití Znak 95 státní vlajka není v souladu s TS-MOP - na textilní etiketě chybí název výrobce
TS-MOP-153-12/4	Halenka 2012 služební modrá s dlouhými rukávy	<ul style="list-style-type: none"> - umístění našití Znak 95 státní vlajka není v souladu s TS-MOP - na textilní chybí název výrobce
TS-MOP-154-12/4	Halenka 2012 služební modrá s krátkými rukávy	<ul style="list-style-type: none"> - umístění našití Znak 95 státní vlajka není v souladu s TS-MOP - na textilní etiketě chybí název výrobce
TS-MOP-31-15/2	Halenka 2012 bílá pro Hradní stráž TS-MOP-31-15/2	<ul style="list-style-type: none"> - na textilní etiketě chybí název výrobce - vyšité dírky na PD nejsou v souladu s TS-MOP
TS-MOP-30-15/2	Halenka 2012 modrá letní pro Hradní stráž	<ul style="list-style-type: none"> - na textilní etiketě chybí název výrobce
TS-MOP-30-15/2	Halenka 2012 modrá letní pro Hradní stráž TS-MOP-30-15/2	<ul style="list-style-type: none"> - umístění nárameníků není v souladu s TS-MOP
TS-MOP-29-15/2	Halenka 2012 modrá letní s krátkými rukávy pro Hradní stráž TS-MOP-29-15/2	<ul style="list-style-type: none"> - na textilní etiketě chybí název výrobce
TS-MOP-07-19/1	Halenka 97 večerní TS-MOP-07-19/1	<ul style="list-style-type: none"> - na textilní etiketě chybí název výrobku - límeček není v souladu s TS-MOP
TS-MOP-06-19/1	Halenka 2012 bílá s nárameníky	<ul style="list-style-type: none"> - umístění našití Znak 95 státní vlajka není v souladu s TS-MOP - na textilní etiketě chybí název výrobku

II. VYBRANÝ DODAVATEL PŘED UZAVŘENÍM RÁMCOVÉ DOHODY PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ TECHNICKOU DOKUMENTACI VE SLOŽENÍ:

Referenční vzorky

- referenční vzorky na předmět veřejné zakázky dle tab. č. 1 PTK v kalkulační velikosti, po 2 kusech. K ověření a schválení budou využity předložené vzorky.

Samostatnou složku „Technická dokumentace k TS-MOP“

Tato dokumentace bude společně s příslušnými TS-MOP součástí rámcové dohody. Technická dokumentace k TS-MOP musí obsahovat:

- materiálové listy příslušných TS-MOP, které musí splňovat rozsah a požadavky dle bodu I. D, čl. 6 PTK,
- parametry, které v materiálových listech nebudou obsaženy je nutno doložit zkušebními protokoly se zkouškami, popřípadě akreditovanými zkouškami ze zkušebních popřípadě akreditovaných zkušebních laboratoří,
- protokoly s požadovanými akreditovanými laboratorními zkouškami dle bodu I. D, čl. 5.1 PTK,
- protokoly s požadovanými neakreditovanými laboratorními zkouškami z akreditované zkušební laboratoře dle bodu I. D, čl. 5.2 PTK,
- možno použít kopie dokladů dle bodu I. D, čl. 5 a 6 PTK, ověřené podpisem a razítkem vybraného dodavatele,
- přehled použitého materiálu v rozsahu kap. 9 příslušné TS-MOP se stručnou, výstižnou specifikací a uvedením výrobce materiálu;
- **tabulky kontrolních rozměrů zpracované v rozsahu uvedeném v tabulce Konstrukční a kontrolní rozměry** v kap. 12 TS-MOP-07-19/1, TS-MOP-31-15/2, TS-MOP-30-15/2, TS-MOP-29-15/2,

Úplnost a správnost složek „**Technická dokumentace k TS-MOP**“ musí být zkontrolována a ověřena VZ 551220 Brno, kontaktní osoba [REDACTED]

Ověřenou dokumentaci předává vybraný dodavatel v souladu s ust. § 211 odst. 3 zákona elektronicky Odboru akvizic Agentury logistiky, Stará Boleslav