

Veřejná zakázka:

Dodávka mobilních zvedáků pro přesun imobilních klientů

Dokument:

Technická specifikace


Typ, označení nabízených mobilních zvedáků:
MAXI MOVE DPS & SCALE-CZ

P. č.	Požadované parametry	Skutečné parametry nabízených zvedáků		
		Ano ¹⁾	Ne ¹⁾	Parametry ²⁾
1.	Zvedáky – 2ks <ul style="list-style-type: none"> • Pasivní vakový multifunkční zvedák se zabudovanou elektronickou váhou • Maximální hmotnost klienta až 220 kg • Elektrický dynamický polohovací systém (DPS) umožňující polohovat klienta ve vaku pomocí motoru ovládaného dálkovým ovladačem • Vyměnitelná závěsná ramena: pro vak, lehátkové závěsné rameno a dvoubodové závěsné rameno • Systém nouzového mechanického spuštění • Antikolizní systém (zastavení pohybu ramene směrem dolů) • Stabilní vertikální systém (sloupový zdvih, antihoupání) • Úchyty vaku na závěsném rameni se 4bodovým klipovým systémem • Elektricky otevíraný podvozek pomocí dálkového ovladače • Zvukový signál vyžadující nutnost výměny baterie • Ovládání i na sloupu zvedáku • Indikátor servisu • Baterie a nabíječka umožňující nepřetržitý provoz • Rozsah zdvihu min. 1300 mm • Výše zdvihu ramene min. 1500 mm • Vnější šířka podvozku max. 750 mm • Vnitřní šířka rozevřeného podvozku min. 1050 mm • 4 bodové rameno s DPS 	ANO		Max. bezpečné pracovní zatížení 227 kg, Dráha zdvihu: 1 315 mm, Max. výška zdvihu: 1 540 mm, Vnější šířka sevřených nohou podvozku: 718 mm, Vnitřní šířka rozevřených nohou podvozku: 1 160 mm,
2.	Příslušenství: <ul style="list-style-type: none"> • Vak s plastovými klipy vel. L – 2ks • Vak s plastovými klipy vel. XL – 2ks • 4 bodové rameno s DPS vel. XL – 1ks 	ANO		

3.	Záruky, servis: <ul style="list-style-type: none">• záruka v minimální délce 24 měsíců• pozáruční servis	ANO	Záruka 24 měsíců
----	---	-----	------------------

Poznámky:

- 1) zatrhnout „ano“ (souhlasí s požadavky) nebo „ne“ (nesouhlasí s požadavky)
- 2) vypsát skutečné parametry



.....
[Redacted], dle plné moci

Technická specifikace a cenová nabídka

Sociální služby města Přerova, p.o.
Kabelkova 3217/14a
Přerov I-Město, 750 02 Přerov


Elektrický vakový zvedák Maxi Move s váhou

Maxi Move je mobilní pasivní zvedák, který nabízí flexiblňní řešení pro pacienty a klienty ve všech typech ošetr̄ovatelských zařízení. Soukromá obydlí, pečovatelské domy, domovy s pečovatelskou službou, domovy důchodců, ústavy sociální péče, zařízení poskytující specializovanou péči, zařízení poskytující akutní péči a nemocnice - všechna tato prostředí mohou mít prospěch z mechanických řešení šitých na míru pokud jde o zvedání a přesuny pacientů tak, aby chránila sestry a ošetr̄ovatelky před riziky manuálního zdvihání.


Arjo má dlouhodobé zkušenosti s vybavováním ergonomickými, snadno ovladatelnými mobilními zvedáky takže transformovalo zvedák Maxi Move v jedinečné řešení, které může „ušítit na míru“ zlepšit kvalitu péče všude tam, kde je pasivní zvedání potřebné. Pomocí modulárního řešení můžete vytvořit konfiguraci zvedáku Maxi Move podle svého přání s takovými vlastnostmi, příslušenstvím a stupněm flexiblility, jaké potřebujete pro svoje pacienty nebo klienty.

Maxi Move má mnoho nových nebo zlepšených konstrukčních prvků a volitelného vybavení, z nichž některé jsou pro mobilní pasivní zvedák naprosto výjimečné, např.:

- SVS (stabilní vertikální systém), který se skládá z: vertikálního zvedáku, systému anti-houpaní, přípojku závěsného rameno a vaků se závěsnými úchyty – v důsledku toho klient netrpí nepříjemnými pocity z houpaní
- Elektrický DPS (dynamický polohovací systém) ovládaný dálkovým ovladačem
- Nové široké elektricky polohovatelné DPS závěsné rameno pro obézní pacienty/klienty (volitelné)
- Malé otevřené DPS závěsné rameno pro děti a mládež (volitelné)
- Nový combi systém dovolující snadnou záměnu závěsných ramen a lehátek
- Nová obsáhlá řada vaků s poutky a 4-bodovým úchytem



Maxi Move+ 4-bodové rameno s elektrickým polohováním DPS



Technická specifikace a cenová nabídka

- Volitelné duální ovládání nabízí ovládací panel na sloupu, jakož i na ručním dálkovém ovladači, 2- bateriový systém znamená, že zvedák je vždy připraven k použití, BDI (bateriový indikátor stavu baterie) a minutoměr ukazují stav baterie

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Max. bezpečné pracovní zatížení 227 kg
 Hmotnost (včetně čtyřbodového ramena s elektrickým polohováním DPS a baterie) 70 kg
 Dráha zdvíhu: 1 315 mm
 Min. výška zdvíhu (závěsné rameno střední velikosti s DPS) 225 mm
 Max. výška zdvíhu (chodící závěsné rameno) 1 540 mm
 Výška podvozku 117 mm (bez problému lze zajet pod všechny typy běžně používaných lůžek!)
 Vnější šířka sevřených nohou podvozku 718 mm (zvedák projede i dveřmi 80 cm!)
 Vnitřní šířka rozvřených nohou podvozku 1 160 mm



Maxi Move+ 4-bodové rameno s elektrickým polohováním DPS + vak standardní

Čtyřbodový standardní vak

Standardní vak je vhodný pro každodenní rutinní manipulaci s klienty např. přesuny mezi lůžkem a křeslem/židlí. Lze s polstrováním nebo bez polstrování v oblasti nohou. Dodává se ve velikostech XS – XXL s nosností 272 kg.



CENOVÁ NABÍDKA:

	Číslo položky	Název	Nabídková	Množství	Celkem bez	Celkem s
			cena bez DPH		DPH	DPH
			Kč	ks	Kč	Kč
1	KMCSAN-D-17	MAXI MOVE DPS & SCALE-CZ	178 421	2	356 842	410 369
2	700-19316-BOX	POWERED DPS LARGE-COMBI-227KG	24 684	1	24 684	28 386
3	MAA2000M-L-L2	Sling 4pt std unpadded L	11 348	2	22 696	26 100
4	MAA2000M-XL-L2	Sling 4pt std unpadded XL	11 348	2	22 696	26 100
Celkem					426 918	490 956

██████████
 National Sales and Servis Manager
 Czech Republic & Slovakia

Arjo Czech Republic s.r.o.
 Na Strži 1702/65
 140 00 Praha 4
 Mobilní: +420 ██████████
 ██████████

