

## Technická specifikace výukového nářadí:

Název položky	Technická specifikace – minimální požadavky	Množství v ks	Jednotková cena v Kč bez DPH	Celkem v Kč bez DPH (za požadovaný počet kusů)	Parametry dodávané (dodavatel uvede přesnou hodnotu parametru, kde nelze, tak uvede "splňuje")
Sada nářadí	<p><u>Minimální obsah sady:</u>            1/4" 6hranné hlavice: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm            1/4" 6hranné prodloužené hlavice: 5-5,5-6-7-8-10-11-12-13 mm            1/4" 12hranné palcové hlavice: 3/16-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-1/2-9/16"            1/4" zástrčné ploché hlavice: 4-5,5-7 mm            1/4" zástrčné křížové hlavice            1/4" zástrčné 6hranné hlavice: 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm            1/4" ráčna s přepínací páčkou            1/4" prodlužovací nástavec 50 mm            1/4" prodlužovací nástavec 100 mm            1/4" prodlužovací nástavec 150 mm            1/4" univerzální kardan            1/4" vratidlo            1/4" adaptér na bity            1/4" nástavec s rukojetí</p>	4	2099	8396	TONA EXPERT E030707 73dílná sada 1/4" hlavice – splňuje - 1/4" 6hranné hlavice: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm 1/4" 6hranné prodloužené hlavice: 5-5,5-6-7-8-10-11-12-13 mm 1/4" 12hranné palcové hlavice: 3/16-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-1/2-9/16" 1/4" zástrčné ploché hlavice: 4-5,5-7 mm 1/4" zástrčné křížové hlavice 1/4" zástrčné 6hranné hlavice: 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm 1/4" ráčna s přepínací páčkou 1/4" prodlužovací nástavec 50 mm

					1/4" prodlužovací nástavec 100 mm 1/4" prodlužovací nástavec 150 mm 1/4" univerzální kardan 1/4" vratidlo 1/4" adaptér na bity 1/4" nástavec s rukojetí -obal, <b>splňuje zadané parametry</b>
Sada vrtáků - kov	<u>Sada min.:pouzdro</u> - 18-25ti vrtáků do kovu a kamene - Průměr: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	60	352	21120	Vrtáky do kovu set 1-10 19 ks, Sada vrtáků do betonu set 3-10 8ks – pouzdro - <b>splňuje zadané parametry</b>
Sada vrtáků - dřevo	<u>Sada min.:pouzdro</u> - 15-20ti spirálových vrtáků do dřeva - Průměr: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	60	88	5280	Vrták do dřeva spirálový, SET, 3 – 10 mm, 8 ks, plast (2 balení) – pouzdro - <b>splňuje zadané parametry</b>
Sada bity	- Pouzdro - Min. 40ti a max. 60ti dílná sada - Bity C6.3 (25 mm) - mix - Inbus (šestihran): 1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-7-8 - Ploché: 2×3-2×4-2×5-2×5,5-2×6-2×7 mm - Bity E6.3 (50 mm) - mix - Magnetický držák bitů E6.3 / C6.3 (60 mm)	60	303	18180	Narex Industrial-CrV 60-Bit Box, 60ks 65404062 – splňuje Bity C6.3 (25 mm): Pozidriv: 3× PZ0; 3× PZ1; 4× PZ2; 3× PZ3 Philips: 2× PH0; 2× PH1; 3× PH2; 2× PH3 Torx: T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T35; T40

					<p>Inbus: H1.5; H2; H2.5; H3; H4; H5; H5.5; H6; H7; H8  Plochý: 2× 3; 2× 4; 2× 5; 2× 5.5; 2× 6; 2× 7 (mm)  Bity E6.3 (50 mm): Philips: PZ1; PZ2; PZ3  Plochý: 5; 6 (mm)  <b>Magnetický držák bitů E6.3 / C6.3 (60 mm) – pouzdro - splňuje zadané parametry</b></p>
Rašple na dřevo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plochá</li> <li>- Délka v rozmezí 25 – 30 cm</li> <li>- Hrubost min. 45</li> <li>- Pevná, protiskluzová rukojeť</li> </ul>	60	91	5460	<p>Rašple na dřevo plochá 250 mm, hrubost 45, protiskluzová rukojeť - <b>splňuje zadané parametry</b></p>
Kladívko	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kamenické</li> <li>- Dřevěná rukojeť</li> <li>- Hmotnost do 2kg</li> </ul>	60	281	16860	<p>Kladivo kamenické 1000g, dřevěná rukojeť - <b>splňuje zadané parametry</b></p>
Šroubovák	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plochý</li> <li>- Dřevěná rukojeť</li> <li>- Délka max. 30cm</li> </ul>	60	66	3960	<p>Šroubovák plochý, dřevěná rukojeť, 4,5x90mm - <b>splňuje zadané parametry</b></p>
Kufr na nářadí	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Měkká rukojeť držadla</li> <li>- Lehká plastová konstrukce – lehce přenosný</li> <li>- uvnitř zásobník pro menší předměty</li> <li>- uzavírání na panty</li> </ul>	20	330	6600	<p>Měkká rukojeť držadla  Lehká plastová konstrukce – lehce přenosný  uvnitř zásobník pro menší předměty</p>

					uzavírání na panty - <b>splňuje zadané parametry</b>
Box/skříňka na náradí	<ul style="list-style-type: none"> <li>- max. 4 zásuvky</li> <li>- lehce přenosná</li> <li>- centrální zamykání – 2x klíč</li> <li>- max. rozměry ŠxVxH: 80x60x50 cm</li> </ul>	20	3410	68200	3 zásuvky Přenosná 2x klíč Zásuvky lze díky zámku na víku zcela uzamknout Výška 340mm, Hloubka 215 mm, Šířka 520mm Velikost zásuvek: 2x - 460 x 180 x 55 mm, 1x - 460 x 180 x 75 mm <b>splňuje zadané parametry</b>
Sada dlát na dřevo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pouzdro</li> <li>- Sada min. 12 kusů řezbářských dlát různých druhů s dřevěnou rukojetí,</li> <li>- Délka 20 – 25 cm,</li> </ul>	8	534	4272	Sada dlát řezbářských 12 ks, dřevěná rukojeť, 200mm, dřevěné pouzdro - <b>splňuje zadané parametry</b>
Sada kleští	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pouzdro</li> <li>- stranové štípací kleště délky 160 mm (±5 %)</li> <li>- kombinační kleště délky 160 mm (±5 %)</li> <li>- úzké ploché kleště délky 200 mm (±5 %)</li> <li>- odizolovací kleště délky 160 mm (±5 %)</li> <li>-</li> </ul>	4	433	1732	Sada kleští FESTA stranové štípací kleště délky 160 mm kombinační kleště délky 160 mm úzké ploché kleště délky 200 mm odizolovací kleště délky 160 mm pouzdro - <b>splňuje zadané parametry</b>

Jednoruční rychlosvěrky	<ul style="list-style-type: none"> <li>- utahování pomocí páky</li> <li>- plastové koncovky proti poškození materiálu</li> <li>- upínací délka materiálu min. 150 mm</li> <li>- vyložení ramen min.: 80 mm</li> </ul>	20	392	7840	BESSEY - svěrka jednoruční EZL 150x80mm, utahování pomocí páky, plastové koncovky - <b>splňuje zadané parametry</b>
Svěrky víceúčelové s dřevěnou rukojetí	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dřevěná rukojeť</li> <li>- min. délka čelistí: 80 mm</li> <li>- min. kapacita: 160 mm</li> </ul>	20	215	4300	BESSEY - svěrka šroubová z temperované slitiny TPN 160x80mm, dřevěná rukojeť - <b>splňuje zadané parametry</b>
Rychlovýsuvný/skládací nůž	<ul style="list-style-type: none"> <li>- spona na upevnění na opasek</li> <li>- celokovový – pogumovaná rukojeť proti skluzu</li> <li>- skládací nebo výsuvný</li> <li>- max. délka bez vysunutí čepele 15 cm</li> </ul>	60	182	10920	Odlamovací nůž zavírací, s výměnnými břity, pogumovaná rukojeť, spona na zavěšení, materiál čepele SK5, délka bez vysunutí čepele méně než 15 cm - <b>splňuje zadané parametry</b>
Svinovací metr	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Spona pro upevnění na opasek.</li> <li>- Min. délka: 3 m</li> </ul>	60	20	1200	Metr svinovací 3mx13mm, spona na opasek - <b>splňuje zadané parametry</b>
Kladivo zámečnické	<ul style="list-style-type: none"> <li>- hmotnost hlavice max. 500 g</li> <li>- pevné topůrko</li> <li>- protiskluzová násada</li> </ul>	60	89	5340	Kladivo zámečnické 100g, pevné topůrko, protiskluzová násada - <b>splňuje zadané parametry</b>
Kladivo tesařské	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hmotnost max. do 600 g,</li> <li>- Vytahovač hřebíků</li> <li>- Zdrsnění úderové plochy proti sklouznutí při úderu</li> </ul>	60	116	6960	Kladivo tesařské 600g, vytahovač hřebíků, zdrsnění

					úderové plochy proti sklouznutí při úderu - <b>splňuje zadané parametry</b>
Sada šroubováků	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pouzdro/kufr</li> <li>- Sada. Min. 10 dílů (ploché i křížové šroubováky)</li> <li>- Označení typu šroubováku</li> <li>- Pevná rukojeť s protiskluzovou úpravou</li> <li>- Magnetické hroty</li> </ul>	20	457	9140	Sada šroubováků pouzdro Sada. 10 dílů (5x ploché 5x křížové šroubováky) Označení typu šroubováku Pevná rukojeť s protiskluzovou úpravou Magnetické hroty - <b>splňuje zadané parametry</b>
<b>AKU NÁŘADÍ</b>					
<b>Název položky</b>	<b>Specifikace</b>	<b>Množství v ks</b>			
AKU šroubovák	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pouzdro/kufr</li> <li>- Napětí akumulátoru Li-ion do 15 V</li> <li>- Kapacita akumulátoru min. 2 Ah</li> <li>- Počet akumulátoru: 2</li> <li>- Hmotnost do 1,5 kg</li> <li>- Nabíjení do 1 hod</li> <li>- Otáčky naprázdno na 1. převod 0 - 350 min-1</li> <li>- Otáčky naprázdno na 2. převod 0 - 1.300 min-1</li> <li>- Max. krouticí moment: 50 Nm</li> <li>- Počet rychlostních stupňů: 2</li> </ul>	60	1925	115500	<b>METABO PowerMaxx BS Basic</b> aku vrtačka  Jmenovité napětí aku: <b>10,8 V</b> Li-Ion  Kapacita akumulátoru 2 Ah Hmotnost do 1,5 kg Nabíjení do 1 hod Otáčky naprázdno na 1. převod 0 - 360 min-1 Otáčky naprázdno na 2. převod 0 - 1.400 min-1

					Max. kroutící moment tuhý šroub: 34 Nm, měkký 17 Nm Počet rychlostí 2 Kufr/box, 2x aku, nabíječka - <b>splňuje zadané parametry</b>
AKU vrtačka	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pouzdro/kufr</li> <li>- Akumulátor Li-ion (2x – 1x náhradní v balení) – kapacita min. 2 Ah</li> <li>- Nabíječka – rychlé nabíjení do 1 hod</li> <li>- Rychlostní stupně/převody: 2</li> <li>- Hmotnost do 1,5 kg</li> <li>- Otáčky naprázdno na 1. převod 0 - 350 min-1</li> <li>- Otáčky naprázdno na 2. převod 0 - 1.300 min-1</li> <li>- Rychloupínací sklíčidlo</li> <li>- Utahovací moment (tvrdý/měkký) 30 / 14 Nm</li> <li>- Vrtací výkon (ocel/dřevo O) 10 / 21 mm</li> </ul>	60	2618	157080	Makita DF333DSAE Akumulátor Li-ion (2x) kapacita min. 2 Ah Nabíječka – rychlé nabíjení do 1 hod Rychlostní stupně/převody: 2 Hmotnost do 1,5 kg Otáčky naprázdno na 1. převod 0 - 450 min-1 Otáčky naprázdno na 2. převod 0 - 1.700 min-1 Rychloupínací sklíčidlo Utahovací moment (tvrdý/měkký) 30 / 14 Nm Vrtací výkon (ocel/dřevo O) 10 / 21 mm Kufr/box - <b>splňuje zadané parametry</b>
AKU hoblík	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pouzdro/kufr</li> <li>- Akumulátor Li-ion (2x) kapacita min. 2Ah</li> <li>- Nabíječka – nabíjení do 1 hod</li> <li>- Držadlo s protiskluzovým povrchem</li> </ul>	4			Aku hoblík Makita DKP180Z Akumulátor Li-ion (2x) kapacita 2Ah

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Otáčky naprázdno min. 15000 min-1</li> <li>- Hloubka hoblování / plátování min. 0-2 / 0-9 mm</li> <li>- Hmotnost do 3kg</li> </ul>			6380	25520	<p>Nabíječka – nabíjení do 1 hod Držadlo s protiskluzovým povrchem Otáčky naprázdno 15000 min-1 Hloubka hoblování / plátování min. 0-2 / 0-9 mm Hmotnost do 3kg kufr/box - <b>splňuje zadané parametry</b></p>
AKU bruska na dřevo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pouzdro/kufr</li> <li>- Akumulátor (2x) – kapacita min. 4Ah</li> <li>- Nastavitelný počet kmitů</li> <li>- Hmotnost do 2kg</li> <li>- Pogumovaná rukojeť pro lepší udržení</li> <li>- Nabíječka: nabíjení do 1 hod</li> </ul>	4		4917	19668	<p>Aku vibrační bruska excentrická XTline XT102740 Akumulátor (2x) – kapacita 4Ah Nastavitelný počet kmitů Hmotnost do 2kg Pogumovaná rukojeť pro lepší udržení Nabíječka: nabíjení do 1 hod Kufr/box - <b>splňuje zadané parametry</b></p>
Sada brusných papírů	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Kompatibilní s aku bruskou na dřevo</b></li> <li>- Sada se skládá min. z 20 kusů, mix různých druhů např.:</li> <li>- Papír na výběžek – zrnitost 80 – 120</li> <li>- Multibrusný papír – zrnitost 80 – 120</li> </ul>	8		165	1320	<p>20 ks brusných papírů P40,60,80,120 - <b>splňuje zadané parametry</b></p>
AKU pila mečová	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pouzdro/kufr</li> <li>- akumulátor: Li-Ion</li> <li>- Počet akumulátorů: 2 ks</li> </ul>	4				<p>Aku pila mečová ocaska Powerplus POWDS25110</p>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapacita akumulátoru: min. 2,0 Ah</li> <li>- Hmotnost do 3 kg</li> <li>- Napětí akumulátoru cca 20 V</li> <li>- Nabíječka: nabíjení do 1 hod</li> </ul>			3916	15664	akumulátor: Li-Ion Počet akumulátorů: 2 ks Kapacita akumulátoru: min. 2,0 Ah Hmotnost do 3 kg Napětí akumulátoru cca 20 V Nabíječka: nabíjení do 1 hod Kapacita akumulátoru 2.000 mAh Li-ion Otáčky naprázdno 0 - 2.800 min-1 Délka kmitu 28 mm Max. prořez 120 mm Kufr/box - <b>splňuje  zadané parametry</b>
AKU pila přímočará	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pouzdro/kufr</li> <li>- Akumulátor: Li-ion (2x) – min. 2,0 Ah</li> <li>- Provozní režim: 2 stupně</li> <li>- Min. Řezný výkon (dřevo) 50 mm</li> <li>- Min. Řezný výkon (Ø trubka) 30 mm</li> <li>- Výška zdvihu min. 13 mm</li> <li>- Hmotnost do 2 kg</li> <li>- Nabíječka: nabíjení do 1 hod</li> </ul>	4		4002	16008	Aku pila přímočará Powerplus POWDP25310 Akumulátor: Li-ion (2x) – 2,0 Ah Provozní režim: 2 stupně Řezný výkon (dřevo) 90 mm Min. Řezný výkon (Ø trubka) 30 mm Výška zdvihu 25 mm Hmotnost do 2 kg Nabíječka: nabíjení do 1 hod

					Kufr/box - <b>splňuje zadané parametry</b>
AKU bruska na kov	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pouzdro/kufr</li> <li>- akumulátor: Li-Ion (2x) – kapacita min. 2,0 Ah</li> <li>- hmotnost do 2 kg</li> <li>- nastavitelný počet kmitů</li> <li>- Pogumovaná rukojeť pro lepší udržení</li> <li>- Průměr kotouče: min. 115 mm</li> </ul>	4	3092	12368	Stanley FATMAX FMCW220D1-QW akumulátor: Li-Ion (2x) – kapacita 2,0 Ah hmotnost do 2 kg nastavitelný počet kmitů Pogumovaná rukojeť pro lepší udržení Průměr kotouče: 125 mm - úložná taška - <b>splňuje zadané parametry</b>
Sada brusných kotoučů na kov	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Kompatibilní s aku bruskou na kov</b></li> <li>- Sada se skládá min. z 20 kusů, mix různých druhů např.:</li> <li>- Papír na výběžek – zrnitost 80 – 120</li> <li>- Multibrusný papír – zrnitost 80 – 120</li> </ul>	8	165	1320	20 ks brusných papírů P40,60,80,120 - <b>splňuje zadané parametry</b>
AKU pila kotoučová	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pouzdro/kufr</li> <li>- Lehká a kompaktní okružní pila</li> <li>- Maximální řezný výkon 55 mm</li> <li>- pogumovaná vodící rukojeť pro bezpečnou práci</li> <li>- Možnost nastavení úkosu 0 – 45°</li> <li>- Nabíječka – doba nabíjení do 1 hod</li> <li>- Akumulátor Li-ion min. 18 V a 2,0 Ah</li> <li>- Hmotnost do 3 kg</li> </ul>	4	4015	16060	Aku pila kotoučová Powerplus POWDP25200 Lehká a kompaktní okružní pila Maximální řezný výkon 55 mm pogumovaná vodící rukojeť pro bezpečnou práci Možnost nastavení úkosu 0 – 45°

					Nabíječka – doba nabíjení do 1 hod Akumulátor Li-ion 20 V a 2,0 Ah Hmotnost do 3 kg Kufr/box - <b>splňuje zadané parametry</b>
Multitool	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pouzdro/kufr</li> <li>- Jednoduchá a rychlá výměna nástroje</li> <li>- Akumulátor Li-ion min. 10,8 V / 2,0 Ah</li> <li>- Hmotnost max. 3 kg</li> <li>- Všestranné řešení pro širokou škálu kutilských prací</li> <li>- <u>Možnost použití pro:</u> řezání, škrábání, broušení, leštění, frézování, pilování atd.</li> </ul>	4	3124	12496	Multitool Powerplus POWDP4060 Jednoduchá a rychlá výměna nástroje Akumulátor Li-ion. 20 V / 2,0 Ah Hmotnost max. 3 kg Všestranné řešení pro širokou škálu kutilských prací <u>Možnost použití pro:</u> řezání, škrábání, broušení, leštění, frézování, pilování atd. Kufr/box - <b>splňuje zadané parametry</b>
<b>RUČNÍ NÁŘADÍ</b>					
<b>Název položky</b>	<b>Specifikace</b>	<b>Množství v ks</b>			
Pilka na železo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kovový pevný rám</li> <li>- Protiskluzová rukojeť</li> <li>- Délka pracovní části do 40 cm</li> </ul>	60	133	7980	Rám pilový na kov 300mm, ergonomická měkčená rukojeť, kovový rám - <b>splňuje zadané parametry</b>
Pilka na dřevo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ruční</li> </ul>	60			PILANA - Ocaska s otevřenou

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- délka pracovní částí do 40 cm</li> <li>- lehce přenosná</li> </ul>		85	5100	dvouplastovou rukojetí 250mm - <b>splňuje zadané parametry</b>
Pokosová pila	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hmotnost do 5 kg – možnost lehkého přenosu</li> <li>- Délka čepele min. 550 mm.</li> <li>- Šířka řezu min. 110 mm</li> <li>- Délka řezu min. 120 mm.</li> </ul>	4	633	2532	Pokosová pila Levior délka pilového listu: 550 mm výška pilového listu: 45 mm šířka řezu: 110 mm výška řezu: 120 mm délka základny: 400 mm váha 3 kg - <b>splňuje zadané parametry</b>
Sponkovačka	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mechanická</li> <li>- Celokovové provedení s plynulou regulací intenzity úderu,</li> <li>- Možnost seřízení hloubky zaražení spony</li> <li>- Délka spon: 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm.</li> </ul>	60	132	7920	Mechanická Celokovové provedení s plynulou regulací intenzity úderu, Možnost seřízení hloubky zaražení spony Délka spon: 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm. - <b>splňuje zadané parametry</b>
Stolní svěrák	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Možnosti otočení o 360°</li> <li>- Ocelové čelisti s neklouzavými křížovými zářezy</li> <li>- Odolná a pevná konstrukce</li> <li>- praktická kovádlina</li> <li>- Otáčení fixující aretační páčkou</li> <li>- otevření čelistí min. 145 mm</li> </ul>	60	1405	84300	Svěrák 6"/150mm 17,0 kg Rozevření čelistí maximálně 160mm Maximální upínací síla: 12kN Možnosti otočení o 360°

					Ocelové čelisti s neklouzavými křížovými zářezy Odolná a pevná konstrukce praktická kovadlina Otáčení fixující aretační páčkou - <b>splňuje zadané parametry</b>
Pilníky na kov – sada	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pouzdro</li> <li>- Min. 5 dílů: plochý, kruhový, polokruhový, trojúhelníkový, úzký</li> <li>- protiskluzová rukojeť</li> <li>- celková délka max. 30 cm</li> </ul>	60	308	18480	5 dílů: plochý, kruhový, polokruhový, trojúhelníkový, úzký protiskluzová rukojeť celková délka max. 30 cm (pilová základna 200 mm) obal kufřík - <b>splňuje zadané parametry</b>
Rašple na dřevo - sada	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pouzdro.</li> <li>- 5 dílů: plochá, kruhová, polokruhová, trojúhelníková, čtyřhranná</li> <li>- Protiskluzová rukojeť</li> <li>- Celková délka max. 30 cm</li> </ul>	60	374	22440	5 dílů: plochá, kruhová, polokruhová, trojúhelníková, čtyřhranná Protiskluzová rukojeť Celková délka max. 30 cm (pilová základna 200 mm) obal kufřík - <b>splňuje zadané parametry</b>
Mobilní svěráky	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Malý a lehce přenosný svěrák s upínacím mechanismem k pracovní desce stolu.</li> </ul>	40			Otočný mini svěrák mobilní - Rozteč:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hmotnost max. 1800 g</li> <li>- Otočná hlava o 360°</li> </ul>		193	7720	50mm Váha 1,6 kg Maximální upínací síla: 1,5kN Možno upnout na desky tloušťky 45mm, otočná hlava o 360 - <b>splňuje zadané parametry</b>
Mobilní pracovní stoly	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Skládací</li> <li>- Lehce přenosné – hmotnost max. 20 kg</li> <li>- Nosnost min. 100kg</li> <li>- Rozměry pracovní část max. 100x60 cm</li> <li>- Možnost nastavení výšky dle potřeby dětí</li> </ul>	20	2591	51820	Multifunkční pracovní stůl 4v1 Skládací Lehce přenosné – hmotnost 15 kg Nosnost 150kg Rozměry pracovní část 95x46,5 cm Možnost nastavení výšky dle potřeby dětí <b>splňuje zadané parametry</b>

<b>Nabídková cena celkem v Kč bez DPH (část B)</b>	<b>807 056,00</b>
<b>samostatně DPH v Kč</b>	<b>169 481,76</b>
<b>Nabídková cena celkem v Kč včetně DPH</b>	<b>976 537,76</b>