



COI0X0171JE3

Rozdělovník:	Jméno:	Originál/kopie	Obdržel*
Zhotovitel – 1 ks		1 x originál	
Objednatel – 1 ks		1 x originál	
Objednatel – 1ks		1 x originál	

* vyznačte zatržením

Evidenční číslo smlouvy objednatele: SML047/19

Evidenční číslo VZ objednatele: VZ001/19

Č.j. ČOI 82283/19/0100

SMLOUVA O DÍLO

ČR – Česká obchodní inspekce

Adresa: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2

IČO: 00020869

DIČ: CZ00020869

Zastoupená: Ing. Mojmírem BEZECNÝM, ústředním ředitelem

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“)

a

CLIMART, s. r. o.

Adresa sídla: Bivojova 872/11 703 00 Ostrava - Vítkovice

IČO: 27845061

DIČ: CZ27845061

Adresa provozovny: Beranových 65, 199 02 Praha 9 - Letňany

Zastoupená: Bc. Miroslavem Švecem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 43-1875630237/0100

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto:

Smlouvu o dílo:
(dále jen „tato Smlouva“)

I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo blíže specifikované v článku II. této Smlouvy (dále jen „**Dílo**“) a závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla sjednanou cenu, za podmínek vymezených v této Smlouvě.
2. Místem plnění závazku Zhotovitele je: administrativní budova České obchodní inspekce (dále jen „ČOI“), Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2.

II. Vymezení díla

1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na své náklady a nebezpečí pro Objednatele následující Dílo: **„Vybudování centrální klimatizace v 5. – 8. NP budovy Štěpánská 15“**.

Předmětem VZ je komplexní dodávka a instalace klimatizační technologie v 5. až 8. NP využívaných ČOI, provedená v souladu s projektovou dokumentací „Instalace centrální klimatizace pro 4. - 7. patro v objektu Štěpánská 567/15, Praha 2“, zpracovanou firmou MO Atelier s.r.o. a s Rozhodnutím o umístění stavby č. j. OV/000394/2018/Mat.

Práce budou probíhat za plného provozu budovy s jeho minimálním omezením. Zhotovitel předloží harmonogram prací, ve kterém je povinen tento požadavek respektovat. Objednatel umožní Zhotoviteli práci o víkendech a mimo pracovní dobu Objednatele. Při provádění prací bude Zhotovitel postupovat tak, aby nedošlo k porušení předpisů vztahujících se k bezpečnosti práce nebo k ohrožení osob pohybujících se v budově.

Všechny práce související s plněním předmětu Díla jsou zahrnuty do celkové nabídkové ceny podle závazné Cenové nabídky vypracované Zhotovitelem dne 28. 3. 2019, která je nedílnou součástí této Smlouvy jako Příloha č. 1. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v souladu s výše uvedenou cenovou nabídkou a schváleným harmonogramem prací uvedeným v Příloze č. 2 této Smlouvy.

2. Provedením Díla ve smyslu odst. 1 tohoto článku se mimo jiné rozumí provedení veškerých prací a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci Díla podle této Smlouvy, i v případě, není-li práce nebo dodávka součástí této Smlouvy či přílohy k této Smlouvě. Závazek Zhotovitele provést Dílo zahrnuje zejména provedení veškerých výkonů a služeb včetně demontáže stávajícího zařízení, stavebních prací a zajištění odvozu a likvidace veškerého vzniklého odpadu v souladu s platnou legislativou, obstarání pracovních sil, mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení Díla podle této Smlouvy, zajištění průběžného úklidu dotčených prostor při provádění Díla a závěrečného úklidu po jeho dokončení.
Veškeré použité materiály a postupy musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o technických požadavcích na výrobky“).
3. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, revize, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním Díla.
4. Zhotovitel prohlašuje, že do své Cenové nabídky, která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, zahrnul všechny dodávky a práce nutné k provedení Díla a k zajištění jeho kompletní funkčnosti.
5. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící provedení Díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto Smlouvou a písemně o nich informovat Objednatele nejpozději před započatím provádění Díla. Nesplní-li Zhotovitel včas tuto povinnost, nemá nárok na cenu za část Díla provedenou Zhotovitelem do doby zjištění takové překážky.

III. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení Díla podle článku II. odst. 1 této Smlouvy zaplatí Objednatel Zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH **4.849.436,- Kč**

DPH ve výši 21 % **1.018.382,- Kč**

CELKOVÁ CENA **5.867.818,- Kč**

Slovy: pětmilionůosmsetšedesátsedmtisícosmsetosmnáctkorunčeských.

2. Sjednaná cena Díla podle odst. 1 tohoto článku je konečná a nejvýše přípustná. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na řádné provedení Díla v rozsahu vymezeném v článku II. této Smlouvy.
3. K ceně za provedení Díla bude Zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
4. Součástí sjednané ceny jsou i veškeré ceny prací a dodávek neuvedených v Cenové nabídce, o nichž ale Zhotovitel, vzhledem ke svým odborným znalostem, vědět měl nebo mohl. V ceně Díla je rovněž zahrnuta mimo jiné cena za zřízení a provoz prostorů určených k provedení Díla pro potřeby Zhotovitele po celou dobu provádění prací, dopravní náklady pro personál a materiál na provedení Díla a další náklady Zhotovitele, nutné pro včasné a kompletní provedení Díla dle této Smlouvy.
5. V případě, že se v průběhu provádění Díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu Díla, je Zhotovitel povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit Objednatele zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je dále povinen vyhotovit změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí změnový list, a teprve po uzavření příslušného dodatku Smlouvy.
6. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že prověřil správnost podkladů předaných Objednatelem, tyto podklady Zhotoviteli umožní realizaci Díla, odpovídají zákonným podmínkám a všeobecně uznávanému stupni technického pokroku a Zhotovitel za ně přebírá ručení.
7. Povinností Zhotovitele bylo přezkoumat veškeré objemy a komplexnost prací a dodávek a jakékoliv pozdější prokazování chyb nebude Objednatelem akceptováno, přičemž důsledky z toho plynoucí nebudou mít vliv na změnu ceny Díla. Stejným způsobem bude postupováno i v případě, že se při provádění prací zjistí, že některá položka v těchto soupisech prací a dodávek úplně chybí, ačkoliv je její existence z dokumentace zřejmá nebo pro zhotovení Díla, jeho plnou funkčnost a požadovanou kvalitu, nutná.
8. Pokud Zhotovitel provede některé z prací bez písemného souhlasu Objednatele, má Objednatel právo jejich úhradu odmítnout.

IV.

Fakturace a platební podmínky

1. Celková dohodnutá cena za provedení Díla dle článku II. odst. 1 této Smlouvy bude Zhotovitelem fakturována po částech jako cena dílčí, a to vždy po dokončení každé jednotlivé etapy. Dokončením etapy se rozumí vybudování klimatizace na jednom podlaží a protokolární předání všech prací vztahujících se k dané etapě bez vad a nedodělků. Kopie protokolu o předání dokončené etapy bude přílohou dílčího daňového dokladu – faktury vystavené Zhotovitelem. Splatnost faktury je 21 dní ode dne doručení faktury Objednateli.
2. Dnem splatnosti se rozumí datum odepsání příslušné částky, na kterou byl daňový doklad – faktura vystavena, z účtu Objednatele.
3. Veškeré úhrady Objednatele na základě této Smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v daňovém dokladu – faktuře.
4. Veškeré daňové doklady – faktury vystavené Zhotovitelem k úhradě ceny Díla na základě této Smlouvy, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a náležitosti stanovené touto Smlouvou.
5. Nebude-li daňový doklad – faktura Zhotovitele obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů či podle této Smlouvy nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje, je Objednatel oprávněn vrátit daňový doklad – fakturu Zhotoviteli ve lhůtě její splatnosti, s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti daňového dokladu – faktury a nová doba splatnosti počne běžet doručením řádně opraveného daňového dokladu – faktury Objednateli.

V.

Termíny plnění

1. Termín dokončení a předání celého Díla je **nejpozději do 120 dní od zveřejnění smlouvy v registru smluv.**
2. V případě objektivně nepředvídatelných okolností, které by měly za následek nemožnost dokončení celého Díla v termínu stanoveném dle odst. 1 nebo škod na Díle či stávajícím majetku Objednatele, uzavřou smluvní strany dodatek této Smlouvy spočívající v úpravě termínu dokončení a předání celého Díla.
3. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní, plně funkční Dílo provede v termínu a v kvalitě dle této Smlouvy a ve stavu způsobilém k řádnému užívání Díla.

VI.

Provádění Díla

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat tak, aby na majetku Objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s touto Smlouvou a s vynaložením odborné péče.
3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací Díla a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených předpisů.

4. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením Díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele.
5. Pověřil-li Zhotovitel prováděním Díla nebo jeho části jinou osobu, nese veškerou odpovědnost související s prováděním Díla sám Zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen udržovat na pracovišti a v používaných částech objektu Objednatele čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen na svůj náklad odstraňovat veškerý odpad z činností souvisejících s realizací Díla a zajistit jeho odvoz a následnou likvidaci.
7. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli kdykoliv kontrolu prováděných prací a vstup do míst, kde je prováděno Dílo.
8. Za Objednatele jsou oprávněni provádět kontrolu prací pracovníci technického dozoru Objednatele. Objednatel umožní pracovníkům Zhotovitele a jeho dodavatelským subjektům přístup do objektu, v němž bude Dílo prováděno. Objednatel vyčlení prostor, který budou pracovníci Zhotovitele oprávněni používat pro uložení věcí a materiálu. Objednatel však žádným způsobem neodpovídá za ztrátu, poškození či odcizení věcí a materiálu uložených Zhotovitelem, jeho pracovníky či jinými subjekty v objektu Objednatele.
9. Objednatel umožní Zhotoviteli využití přívodu elektrické energie a vody a zajistí sociální zařízení pro osobní hygienu.
10. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky, které znemožňují provedení Díla dohodnutým způsobem v souladu s touto Smlouvou, je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit Objednateli, přerušit práce na Díle a navrhnout Objednateli změnu Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě na změně Díla, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna od Smlouvy odstoupit. Právo Objednatele na náhradu škody tím není dotčeno.
11. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

VII.

Kvalitativní podmínky Díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí, a že provedení a kvalita Díla bude odpovídat této Smlouvě, obecně závazným právním předpisům, platným harmonizovaným českým technickým normám, příp. českým technickým normám a bude prosté jakýchkoli právních vad. Zhotovitel se dále zavazuje, že k provedení Díla budou použity obvyklé a vyzkoušené technologie, materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona o technických požadavcích na výrobky a dále, že Dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče v profesionální kvalitě.
2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen předložit.

VIII.

Vedení stavebního deníku

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí prostor o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy. Zejména je

povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím Díla bez vad a nedodělků Objednateli.

2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce Zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zástupce Zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze Objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
3. Nesouhlasí-li zástupce Zhotovitele se zápisem do stavebního deníku, který učinil Objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně autorský dozor zpracovatele projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování doplňků a změn Smlouvy.
5. Stavební deník musí být stále přístupný na místě provádění Díla.

IX.

Předání a převzetí Díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo podle této Smlouvy jeho řádným ukončením a předáním Objednateli.
2. Objednatel Dílo převezme pouze v případě, že jeho provedení odpovídá této Smlouvě, je plně funkční a je prosté zjevných vad a nedodělků.
3. O předání a převzetí Díla bude smluvními stranami sepsán závěrečný protokol, který bude obsahovat zhodnocení provedených prací, soupis zjištěných i odstraněných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) či Objednatel uplatněné jiné zákonné či smluvní nároky vyplývající z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla a soupis dokladů předávaných Objednateli Zhotovitelem při předání Díla. Pokud Zhotovitel vady, uvedené v přejímacím protokolu v dohodnuté době neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad třetí stranou na náklady Zhotovitele.
4. V případě, že objednatel Dílo nepřevzme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí Díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí Díla.
5. Pro účely této Smlouvy se Dílo považuje za řádně dokončené okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami. Bude-li však Dílo Objednatel převzato i s vadami nebo nedodělků, považuje se Dílo za řádně dokončené teprve odstraněním všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí Díla nebo řádným uspokojením jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného Objednatel z titulu odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
6. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělků, jež vyplynou z přejímacího řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí Díla podle odst. 3 tohoto článku nebo v zápise o nepřevzetí Díla podle odst. 4 tohoto článku. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku stanoven tímto způsobem a neuplatní-li Objednatel ohledně zjištěné vady nebo nedodělku jiný zákonný či smluvní nárok vyplývající z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, je Zhotovitel povinen na vadu nebo nedodělek nastoupit k jeho odstranění nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne jeho nahlášení Objednatel.

7. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí Díla pro závady, jejichž původ je v podkladech, které Zhotoviteli sám předal, jestliže Zhotovitel nemohl zjistit tyto závady ani při vynaložení odborné péče nebo na ně Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejich použití trval.

X.

Záruka za jakost Díla, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel zaručí Objednateli a odpovídá za to, že Dílo provedené jím podle této Smlouvy bude kompletní, plně funkční a způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno, a že jeho kvalita bude odpovídat požadavkům uvedeným v této Smlouvě.
2. Zhotovitel touto Smlouvou poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla.
3. Záruční doba činí **60 (šedesát) měsíců** na provedené práce vč. instalovaných komponent, resp. celého Díla, a počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami. Zárukou za jakost Zhotovitel přejímá závazek, že Dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému užívání a že si zachová své vlastnosti. V rámci záruky se Zhotovitel mj. zavazuje zajistit veškerý předepsaný servis, vč. výměny materiálu nebo komponent, odstranit veškeré závady (s výjimkou závad vzniklých chybným užíváním Díla ze strany Objednatele, tj. v rozporu s běžným užíváním, resp. návodem k použití) na Díle. Tyto již nebudou žádným způsobem (vč. např. dopravy, spotřebního materiálu apod.) dále zpoplatněny.
4. Záruka se nevztahuje na vady způsobené Objednatelem nebo způsobené v důsledku vnějších událostí, popř. v důsledku vyšší moci, pokud nebyly způsobeny Zhotovitelem nebo osobami, s jejichž pomocí Zhotovitel plnil svůj závazek z této Smlouvy.
5. Vady Díla zjištěné Objednatelem po předání a převzetí Díla je Objednatel povinen oznámit Zhotoviteli bez zbytečného odkladu. Pro účely této Smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu Díla.
6. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady Díla, které vznikly nebo které se projeví v průběhu záruční doby, a to nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů od data uplatnění reklamace, nejedná-li se o havarijní stav (viz odst. 7 tohoto článku Smlouvy).
7. U vad Díla, jejichž působením by mohly vzniknout další škody na majetku Objednatele nebo na majetku třetích osob nebo jejichž působením by došlo k omezení řádného užívání Díla a které by tak vedly k havarijnímu stavu, se Zhotovitel zavazuje nastoupit na opravu havárie do 24 hodin od jejich oznámení Objednatelem a dokončit opravu nejdéle do 24 hodin od započetí odstraňování havárie, nebrání-li dokončení objektivní příčiny nezávislé na vůli Zhotovitele, např. vyšší moc.
8. Záruční doba podle odst. 3 tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno Dílo v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.
9. V případě, že Zhotovitel na odstranění vady Díla nenastoupí do smluvené doby 3 (tří) dnů, po jejím prokazatelném oznámení Objednatelem Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn zadat odstranění vad Díla jinému subjektu, což ale vylučuje ztrátu záruky poskytované Zhotovitelem Objednateli dle této Smlouvy. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady na odstranění vady Díla, a to do 20 (dvaceti) pracovních dnů od jejich písemného uplatnění a předložení důkazu o doručení nahlášení vady Objednatelem.
10. O době a předmětu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma smluvními stranami.
11. Objednatel se zavazuje, že umožní Zhotoviteli po předání Díla přístup do objektu za účelem oprav a odstranění nedodělků i v době pracovního volna či svátku.

XI. Postoupení, započtení

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky z této Smlouvy na třetího ani je zastavit.
2. Zhotovitel není oprávněn započíst své údajné či skutečné pohledávky za Objednatelem na pohledávky Objednatele za Zhotovitelem nebo uplatnit zadržovací právo.

XII. Smluvní sankce

1. Pro případ prodlení Zhotovitele s prováděním nebo dokončením Díla podle této Smlouvy, si smluvní strany sjednávají ve prospěch Objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla uvedené v článku III. odst. 1 této Smlouvy za každý byť i jen započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení Zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího řízení nebo zjištěných v záruční době si smluvní strany sjednávají ve prospěch Objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla uvedené v článku III. odst. 1 této Smlouvy za každý byť i jen započatý den prodlení.
3. Pro případ nedodržení smluvního závazku týkajícího se naplnění záruky, resp. záruční doby (viz zejména článek X. odst. 3 Smlouvy) ze strany Zhotovitele, který bude mít za následek odstoupení od této Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny Díla za každý den, a to ode dne, kdy k odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatele došlo, do konce období záruční doby předpokládané touto Smlouvou v článku X. odst. 3 první věta.
4. Pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním jakýchkoli peněžitých závazků podle této Smlouvy si smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý byť i jen započatý den prodlení.
5. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.
6. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této Smlouvy je splatná do 10 (deseti) pracovních dnů od jejího uplatnění druhou smluvní stranou. Smluvní pokuta bude kteroukoli smluvní stranou uplatněna vystavenou písemnou fakturou.

XIII. Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou tuto Smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu.
2. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit z následujících důvodů:
 - a) Zhotovitel bude v prodlení s prováděním nebo dokončením Díla podle této Smlouvy delším než 15 (patnáct) kalendářních dnů a nezjedná nápravu ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě Objednatele k nápravě, která nesmí být kratší než 15 (patnáct) kalendářních dnů ode dne, kdy Zhotovitel tuto výzvu od Objednatele obdrží nebo
 - b) Zhotovitel bude provádět Dílo v rozporu s touto Smlouvou a nezjedná nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným prováděním Díla), ačkoliv byl Zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností Objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy nebo

- c) Zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce nebo
 - d) Zhotovitel bude v prodlení s nástupem na odstranění vad Díla podle této Smlouvy delším než 3 (tři) pracovní dny, resp. 24 hodin v případě havarijního stavu nebo
 - e) důsledky vyplývající z působení vyšší moci na straně Zhotovitele budou trvat déle než 90 (devadesát) kalendářních dnů nebo
 - f) bude zjištěno, že Zhotovitel je v úpadku.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy z následujících důvodů:
- a) Objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této Smlouvy vůči Zhotoviteli delším než 30 (třicet) kalendářních dnů a toto porušení své povinnosti ze Smlouvy nenapraví ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě Zhotovitele k nápravě, která nesmí být kratší než 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne, kdy Objednatel tuto výzvu od Zhotovitele obdrží nebo
 - b) důsledky vyplývající z působení vyšší moci na straně Objednatele budou trvat déle než 90 (devadesát) kalendářních dnů.
4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné ode dne jeho doručení druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání.
5. V případě odstoupení od této Smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací, dodávek provedených Zhotovitelem do odstoupení od této Smlouvy a vyúčtování dosud provedených prací na Díle nebo již dodaných částí Díla. Zhotovitel je zároveň povinen do 5 (pěti) pracovních dnů od doručení odstoupení od této Smlouvy vyklidit prostory poskytnuté mu Objednatelem.
6. V případě, že od této Smlouvy oprávněně odstoupí Zhotovitel a není-li v této Smlouvě ujednáno jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny Díla sjednané touto Smlouvou pouze za práce a dodávky řádně provedené do odstoupení od této Smlouvy. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst cenu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se Objednatel k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.
7. V případě, že od této Smlouvy oprávněně odstoupí Objednatel, provedou smluvní strany ocenění prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od této Smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem vybraným Objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese Zhotovitel.
8. V případě, že od této Smlouvy oprávněně odstoupí Objednatel před řádným dokončením Díla, je oprávněn zadat dokončení Díla jinému Zhotoviteli. Dojde-li v důsledku dokončení Díla jiným Zhotovitelem ke zvýšení ceny Díla sjednané smluvními stranami touto Smlouvou, zavazuje se Zhotovitel příslušný rozdíl Objednateli uhradit.
9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle odst. 7 tohoto článku (sníženou o Objednatelem již uhrazenou část ceny Díla, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči Zhotoviteli) uhradí Objednatel Zhotoviteli do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.
10. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této Smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, o záruce a záruční době, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této Smlouvy.

Způsob komunikace, kontakty

1. Není-li v této Smlouvě v konkrétním případě ujednáno jinak, platí, že veškerá oznámení, žádosti nebo jiná sdělení učiněná některou ze smluvních stran na základě této Smlouvy budou uskutečněna písemně a budou považována za řádně doručená dnem následujícím po jejich odeslání druhé smluvní straně kurýrní službou, doporučenou poštou, elektronickou poštou nebo datovou schránkou. Pro elektronickou a telefonickou komunikaci budou používány níže uvedené kontakty.

Zhotovitel: CLIMART, s. r. o.

Adresa: Beranových 65, 199 02 Praha 9 - Letňany

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

e-mail:

tel.:

e-mail:

tel.:

Objednatel: ČR – Česká obchodní inspekce

Adresa: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

e-mail:

tel.

2. Zástupci pověřený jednáním ve věcech technických, popř. osoby určené pro komunikaci nejsou pověřeny k jednáním o změnách obsahu této Smlouvy ani k zastupování smluvních stran v jakýchkoli smluvních záležitostech, ledaže toto pověření či oprávnění přímo vyplývá z jejich postavení, funkce či ze zvláštního zmocnění.
3. Smluvní strany jsou oprávněny změnit osoby určené pro komunikaci, jakož i adresu určenou pro oznamování či jiné údaje uvedené v odst. 1 tohoto článku; jsou však povinny na takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně upozornit druhou smluvní stranu.

XV.

Další ujednání

1. Objednatel je povinen poskytovat při provádění Díla Zhotoviteli potřebnou součinnost zejména nesmí klást žádné právní a fyzické překážky v provádění a dokončení Díla a bránit pracovníkům Zhotovitele ve vstupu na místo provádění Díla.
2. Objednatel umožní Zhotoviteli provádění prací i o volných dnech a svátcích v době od 7.30 hodin do 20.00 hodin.
3. Zhotovitel je povinen udržovat prostory, ve kterých je Dílo prováděno, v pořádku a čistotě a zejména je povinen veškeré odpady, které při jeho práci vzniknou, odstranit na vlastní náklady. Pokud tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit odpad na náklady Zhotovitele.
4. Zhotovitel ručí za nebezpečí škody na Díle až do celkového předání Díla.

XVI.

Odpovědnost za škody a vyšší moc

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

2. Zhotovitel ručí za event. škody, které způsobil činností svojí nebo svých poddodavatelů, po celou dobu realizace Díla až do doby konečné přejímky a převzetí Díla Objednatelům.
3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou Objednateli či třetím osobám v souvislosti s prováděním Díla.
4. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením povinnosti v důsledku okolností vylučující odpovědnost (vyšší moc). Pro účely této Smlouvy se za vyšší moc považuje působení překážky bránící povinné smluvní straně v řádném a včasném splnění její smluvní povinnosti, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany, a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době uzavření této Smlouvy tuto překážku předvíдалa. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.
5. Pokud se plnění této Smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, strana, která se bude na vyšší moc odvolávat, tuto skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) oznámí druhé straně s uvedením předpokládané doby jejího trvání a zároveň požádá druhou stranu o úpravu této Smlouvy ve vztahu k době plnění Díla.
6. Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, povinna jejich ukončení bez prodlení (nejpozději do 24 hodin po jejich ukončení) oznámit druhé smluvní straně.
7. Zhotovitel se zavazuje před podpisem této Smlouvy doložit uzavřenou pojistnou smlouvu odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám s minimálním limitem plnění 5 000 000 Kč. Potvrzení nebo kopie pojistné smlouvy je Přílohou č. 3 této Smlouvy.

XVII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla součástí evidence smluv vedené Českou obchodní inspekci, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu této Smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum jejího podpisu.
2. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v registru smluv ve smyslu ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel současně bere na vědomí, že tato Smlouva nenabude účinnosti před jejím zveřejněním v registru smluv podle zákona o registru smluv. Pokud nebude tato podmínka zveřejnění podle citovaného zákona splněna do 3 měsíců ode dne jejího uzavření, ruší se tato Smlouva od počátku.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. V záležitostech neupravených touto Smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
5. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Měnit nebo doplňovat text této Smlouvy je možné jen formou písemných a očíslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

6. Stane-li se jeden nebo více bodů této Smlouvy neplatnými, zůstávají ostatní body v platnosti v plném znění a smluvní strany se zavazují k logickému doplnění této Smlouvy.
7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1 – Cenová nabídka
Příloha č. 2 – Časový harmonogram prací
Příloha č. 3 – Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy
8. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dva výtisky a Zhotovitel jeden výtisk.

V Praze dne 23. 7. 2013

V Ostravě dne 25. 7. 2013

Objednatel

Státní inspekce
ústřední inspektorát
Štěpánská 15
120 00 Praha 2



Zhotovitel

Zhotovitel

CLIMART
KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY
CLIMART s.r.o.



Adresa: 872/11, 703 00 Ostrava-Vitkovice
IČ: 27845061, DIČ: CZ27845061

KRYCÍ LIST REKAPITULACE STAVBY

Objekt :	Název objektu :	JKSO : 801.91.1.9
	VYBUDOVÁNÍ CENTRÁLNÍ KLIMATIZACE V 5.- 8. NP	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Štěpánská 567/15, Praha 2 – Nové Město	
Projektant :	Ing. Pavel Vyhnanek Mírová 636/56a, 103 00 Praha 10	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15, Praha 2	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
Z Montáž celkem	0	Oborová přírážka
R HSV celkem	4 849 436	Přesun stavebních kapacit
N PSV celkem		Mimostaveništní doprava
ZRN celkem	4 849 436	Zařízení staveniště
		Provoz investora
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)
RN II.a III.hlavy	4 849 436	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	4 849 436	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

Příloha č. 4 zadávací dokumentace

Základ pro DPH	0,0 % čílní :		4 849 436 Kč
DPH	0,0 % čílní :		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 % čílní :		0 Kč
DPH	0,0 % čílní :		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			4 849 436 Kč

Poznámka :

Součástí výkazu není :

- případné vyklizení vnitřních prostor
- činnost autorského dozoru a technického dozoru investora

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s., pro rok 2013 a individuálního popisu. Veškeré položky obsažené v soupise, u nichž je definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků, které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Nedílnou součástí výkazu výměr, pro správné a úplné ocenění nabízených výkonů a dodávek, je projektová dokumentace a technická zpráva, včetně všech podrobnějších popisů výrobků, materiálového a barevného řešení, včetně způsobu provádění

Nabídková cena zahrnuje též podmínky daného staveniště, včetně vlivu požadovaných termínů realizace a smluvních podmínek

Zhotovitel ověří soulad projektové dokumentace a výkazu výměr a na případné nesrovnalosti upozorní před podpisem smlouvy o dílo, resp. před zahájením prací

Všechny rozvody a vedení budou barevně označeny dle platných předpisů - opatřeny příslušnými plastovými štítky s fóliovým popisem

Veškerými bezpečnostními normami stanovené nápisy a značení jsou součástí dodávky.

Příloha č. 4 zadávací dokumentace

Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku. Veškeré zařízení a dodávky budou dokončovány, nainstalovány, přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční.

Vypracování projektové dokumentace obsahuje náklady na realizační, dílenskou a dodavatelskou dokumentaci, vč. potřebných dokumentací MaR na podkladu konkrétních zvolených prvků dodavatelem stavby

Stavba :	Štěpánská 567/15, Praha 2 – Nové Město	Rozpočet :
Objekt :	VYBUDOVÁNÍ CENTRÁLNÍ KLIMATIZACE V 5.- 3. NP	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

Stavební díl			
SO 01	Chlazení kanceláří v adm. budově - stavební	1 008 186,00	
	Elektro	295 387,00	
	VZT	3 545 863,00	
	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	
	CELKEM OBJEKT	4 849 436	

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	4 849 436	0
Oborová přírážka	0	0,0	4 849 436	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	4 849 436	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	4 849 436	0
Zařízení staveniště	0	0,0	4 849 436	0
Provoz investora	0	0,0	4 849 436	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	4 849 436	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	4 849 436	0
CELKEM VRN				0

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

Objekt :	Název objektu :		JKSO : 801.91.1.9
	VYBUDOVÁNÍ CENTRÁLNÍ KLIMATIZACE V 5.- 8. NP		
Stavba :			SKP :
	Štěpánská 567/15, Praha 2 – Nové Město		
Projektant :	Ing. Pavel Vyhnánek Mírová 636/56a, 103 00 Praha 10	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15, Praha 2	Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy	0	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	0	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno :	Jméno :	
	Datum :	Datum :	
	Podpis:	Podpis:	

Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0 Kč

Poznámka :

Součástí výkazu není :

- případné vyklizení vnitřních prostor
- činnost autorského dozoru, technického dozoru investora

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s., pro rok 2013 a individuálního popisu. Veškeré položky obsažené v soupise, u nichž je definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků, které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Zhotovitel ověří soulad projektové dokumentace a výkazu výměr a na případné nesrovnalosti upozorní před podpisem smlouvy o dílo, resp. před zahájením prací

Všechny rozvody a vedení budou barevně označeny dle platných předpisů - opatřeny příslušnými plastovými štítky s fóliovým popisem

Veškerými bezpečnostními normami stanovené nápisy a značení jsou součástí dodávky.

Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku.

Veškeré zařízení a dodávky budou dokončované, nainstalovány, přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční.

Vypracování projektové dokumentace obsahuje náklady na realizační, dílenskou a dodavatelskou dokumentaci, vč. potřebných dokumentací MaR na podkladu konkrétních zvolených prvků dodavatelem stavby

Stavba :	Štěpánská 567/15, Praha 2 – Nové Město	Rozpočet:
Objekt :	VYBUDOVÁNÍ CENTRÁLNÍ KLIMATIZACE V 5.- 8. NP	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
000 Vedlejší a ostatní náklady		0			
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimosstaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Výkaz výměr

Stavba :		Stěpánská 567/115, Praha 2 – Nové Město			Rozpočet:	
Objekt :		VYBUDOVÁNÍ CENTRÁLNÍ KLIMATIZACE V 5.- 8. NP				
P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	000	Vedlejší a ostatní náklady				
1	004 111020.R	Vypracování projektové dokumentace	Kč	1,00		
2	005 121011.R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Kč	1,00		
3	005 121021.R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Kč	1,00		
4	005 121031.R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Kč	1,00		
5	005 122010.R	Provoz objednatele	Kč	1,00		
6	005 124010.R	Koordináční činnost	Kč	1,00		
7	005 211010.R	Předání a převzetí staveniště	Kč	1,00		
8	005 211030.R	Dočasná dopravní opatření	Kč	1,00		
9	005 211040.R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Kč	1,00		
10	005 211080.R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Kč	1,00		
11	005 241010.R	Dokumentace skutečného provedení	Kč	1,00		
12	005 261010.R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Kč	1,00		
	Celkem za	000 Vedlejší a ostatní náklady				

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

Objekt :	Název objektu :	JKSO : 801.91.1.9
Stavba :	VYBUDOVÁNÍ CENTRÁLNÍ KLIMATIZACE V 5.-8. NP	SKP :
Projektant :	Štěpánská 567/15, Praha 2 – Nové Město	
Objednatel :	Ing. Pavel Vyhnánek Mírová 636/56a, 103 00 Praha 10	Počet měřných jednotek : 0
Počet listů :	Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15, Praha 2	Náklady na MJ : 0
Zpracovatel projektu :		Zakázkové číslo :
		Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
Z Montáž celkem	0	Oborová přírážka
R HSV celkem	747 010	Přesun stavebních kapacit
N PSV celkem	261 176	Mimostaveništní doprava
ZRN celkem	1 008 186	Zařízení staveniště
		Provoz investora
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)
RN II.a III.hlavy	1 008 186	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	1 008 186	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0,0 % činí :		1 008 186 Kč
DPH	0,0 % činí :		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :		0 Kč
DPH	0,0 % činí :		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 008 186 Kč

Poznámka :

Součástí výkazu není :

- případné vyklízení vnitřních prostor
- činnost autorského dozoru, technického dozoru investora

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s., pro rok 2013 a individuálního popisu. Veškeré položky obsažené v soupise, u nichž je definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků, které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Zhotvitel ověří soulad projektové dokumentace a výkazu výměr a na případné nesrovnalosti upozorní před podpisem smlouvy o dílo, resp. před zahájením prací

Všechny rozvody a vedení budou barevně označeny dle platných předpisů - opatřeny příslušnými plastovými štítky s fóliovým popisem

Veškerými bezpečnostními normami stanovené nápisy a značení jsou součástí dodávky.

Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku.

Veškeré zařízení a dodávky budou dokončovány, nainstalovány, přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční.

Výpracování projektové dokumentace obsahuje náklady na realizační, dílenskou a dodavatelskou dokumentaci, vč. potřebných dokumentací MaR na podkladu konkrétních zvolených prvků dodavatelem stavby

Stavba :	Stěpánská 567/15, Praha 2 – Nové Město	Rozpočet :
Objekt :	VYBUDOVÁNÍ CENTRÁLNÍ KLIMATIZACE V 5. - 8. NP	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Svislé a kompletní konstrukce	11 351				
0 Vodorovné konstrukce	293 208				
0 Úpravy povrchů - vnitřní	35 353				
0 Doplňující konstrukce a práce	292 399				
0 Lešení a stavební výtahy	8 488				
0 Doplňující montáže	89 510				
0 Bourání a podchycování konstrukcí	0				
0 Přesun hmot HSV	16 702	206 100			
0 Zdravotně technické instalace budov		55 076			
0 Malby					
CELKEM OBJEKT	747 010	261 176	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 008 186	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 008 186	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 008 186	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 008 186	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 008 186	0
Provoz investora	0	0,0	1 008 186	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 008 186	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 008 186	0
CELKEM VRN				0

Výkaz výměr

Stavba :		Stěpanská 567/15, Praha 2 – Nové Město		Rozpočet	
Objekt :		VYBUDOVÁNÍ CENTRÁLNÍ KLIMATIZACE V 5.- 8. NP			
P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	Svislé a kompletní konstrukce Dod.a montáž SDK kastlíku s nosným roštěm, vertikální 30x30 cm, max.třída reakce na oheň B-s1, požadovaná požární odolnost EI 30 min 5.NP : 3,8 6.NP : 3,8	m	7,60	550,00 Kč	4 180,00
2	Dod.a montáž SDK kastlíku s nosným roštěm, vertikální 30x20 cm, max.třída reakce na oheň B-s1, požadovaná požární odolnost EI 30 min 5.NP : 3,8 6.NP : 3,8 7.NP : 3,8 8.NP : 3,8 Manipulace	m	15,20	450,00 Kč	6 840,00
3		%	3,00	110,20 Kč	330,60
Celkem za					11 350,60
4	Vodorovné konstrukce Dod.a montáž SDK kastlíku dvoustranného s nosným roštěm, 600 mm pod stropem, šířka 250 mm, max.třída reakce na oheň B-s1, požadovaná požární odolnost EI 30 min 5.NP: 39,7+5,2 6.NP: 18,4 8.NP: 3,3+2,7+2,9	m	72,20	660,00 Kč	47 652,00
5	Dod.a montáž SDK kastlíku dvoustranného s nosným roštěm, 300 mm pod stropem, šířka do 800 mm, max.třída reakce na oheň B-s1, požadovaná požární odolnost EI 30 min 5.NP: 5,2 6.NP: 4,3 7.NP: 6,1	m	15,60	770,00 Kč	12 012,00
6	Dod.a montáž SDK kastlíku trojstranného s nosným roštěm, 400 mm pod stropem, šířka do 600 mm, max.třída reakce na oheň B-s1, požadovaná požární odolnost EI 30 min 5.NP: 3,05 6.NP: 3,65+4,9+5,9+4,9	m	22,40	880,00 Kč	19 712,00
7	Dod.a montáž SDK podhledu na ocelové konstrukci, desky tl. 12,5mm, max.třída reakce na oheň B-s1, požadovaná požární odolnost EI 30 min 5.NP: 6,85*3,05+(3,6+2)*0,5*8,65	m2	175,15	550,00 Kč	96 332,50
8	Příplatek za montáž SDK podhledu v malých prostorech 5.NP: 1,8*1,75+1,8*1,3+5*0,9 7.NP: 1,8*1,25+6,1*0,92	m2	7,85	35,00 Kč	621,60
9	Dod.a montáž podhledu mineral na nosné profily 7.NP: 39,9*2,45*1,15	m2	267,29	380,00 Kč	101 570,20

Výkaz výměr

Stavba :	Stěpánská 567/15, Praha 2 – Nové Město			Rozpočet	
Objekt :	VYBUDOVÁNÍ CENTRÁLNÍ KLIMATIZACE V 5. - 8. NP				
P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
10	8.NP:(1,95*34,9+1,3*2,5+1,8*4+1,8*4,8+3*9+1,8*8,2+1,2*1,2+1*1,2+(3*0,75)*0,5)*1,15 Dodávka a montáž poškozené části minerál podhledu po montáži rozvodů	m2	153,72	380,00 Kč	9 906,60
11	5.NP: 39,7*0,6+5*3*0,15 Manipulace	%	3,00	1 800,26 Kč	5 400,78
Celkem za					293 207,68
12	Upravy povrchů - vnitřní Zakrývání výplní vnitřních dveří 77*1,6*2	m2	246,40	12,00 Kč	2 956,80
13	Zakrývání vnitřních prostor kancelář proti prachu, fólové uzavěry s průchodem, plocha do 8m2 (19+19+17+16)*3,3*4,9	m2	1 148,00	4,50 Kč	5 166,00
14	Zakrývání schodišťových stupňů proti poškození, týdenní úklid a kontrola zakrytí (7+8+7)*1,25*7	m	192,50	12,50 Kč	2 406,25
15	Zakrývání zábradlí ve schodišťovém prostoru, týdenní kontrola zakrytí (2,2+2,45+2,2)*1,1*7	m2	52,75	12,50 Kč	659,38
16	Hrubá výplň otvorů 20 x 30 cm maltou MVC ve stěnách do tl.15cm s použitím suché maltové směsi	ks	77,00	60,00 Kč	4 620,00
17	Omlítka výplní otvorů 20 x 30 cm maltou MVC s použitím suché maltové směsi	ks	154,00	22,50 Kč	3 465,00
18	Hrubá výplň rýh maltou MVC ve stěnách do 10 x 15cm s použitím suché maltové směsi	m	32,00	90,00 Kč	2 880,00
19	Omlítka rýh stěn MVC o šířce do 25 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m	32,00	45,00 Kč	1 440,00
20	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15 x 25cm maltou s použitím suché maltové směsi	m	16,00	125,00 Kč	2 000,00
21	Omlítka rýh stěn MV o šířce do 50 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m	16,00	32,50 Kč	520,00
22	Hrubá výplň rýh do 5 x 10 cm, s použitím suché maltové směsi 77*2	m	154,00	60,00 Kč	9 240,00
23	Omlítka štuková úprava o šířce do 25 cm, štuková s použitím suché maltové směsi 77*2*1	m	154,00	16,00 Kč	2 464,00
Celkem za					35 353,43
Díl:	Upravy povrchů - vnitřní				
24	Doplňující konstrukce a práce Dodávka a montáž revizních SDK dvířek 60 x 40 cm, max.třída reakce na oheň B-s1, požadovaná požární odolnost EI 30 min 5.NP 6.NP	ks	4,00 1,00 1,00	750,00 Kč	3 000,00

Výkaz výměr

Stavba : Stěpánská 567/15, Praha 2 – Nové Město		Rozpočet			
Objekt : VYBUDOVÁNÍ CENTRÁLNÍ KLIMATIZACE V 5.- 8. NP					
P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
25	7.NP		1,00		
	8.NP		1,00		
	Dod.a montáž - zaklopení montážních otvorů 60 x 100 cm ve stávajících zděných příčkách po provedení instalací, včetně doplnění nosného roštu	ks	4,00	380,00 Kč	1 520,00
	5.NP				
	6.NP		1,00		
	7.NP		1,00		
	8.NP		1,00		
	Zateplovací vložka do montážního otvoru 60x x100 cm, minerální vatou zakrytou fólií	ks	4,00	110,00 Kč	440,00
26	Ocelový rám z L-profilů pod venkovní jednotky :				
	Ocelová konstrukce	t	0,46	38 670,00 Kč	17 904,21
	Povrchová úprava žárově zinkováno	soub	4,00	800,00 Kč	3 200,00
	Podložky z technické pryže, pás šíře 8cm, tl. 10mm	m	37,60	100,00 Kč	3 760,00
	Betonová dlažba 60x40x5 cm	ks	16,00	180,00 Kč	2 880,00
	Stěna v exteriéru z akusticky pohltivých panelů na ocelovém rámu 1,6*1,8m	soub	8,00	19 355,00 Kč	154 840,00
	HZS	h	120,00	220,00 Kč	26 400,00
	5.-8.NP, ostatní výpomocí řemeslům : 40*3	h	120,00	150,00 Kč	18 000,00
27	Činnost koordinátora BOZP, včetně vypracování plánu BOZP - pokud bude nutné		20,00	850,00 Kč	17 000,00
	Provedení požárních ucpávek D150	ks	8,00	850,00 Kč	6 800,00
	Informační systém: provedení značení rozvodů, plastové tabulky s popisem objektového zařazení rozvodů	soub	4,00	560,00 Kč	2 240,00
	Provádění denního úklidu zamestnáním a vysáváním, úklid mokřým procesem 1x týdně. Soubor je týdenní úklidová fáze.	soub	12,00	2 500,00 Kč	30 000,00
	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	981,00	4,50 Kč	4 414,50
	5.NP		259,00		
	6.NP		267,00		
	7.NP		219,00		
Celkem za			236,00		292 398,71
Doplňující konstrukce a práce					
38	Lešení a stavební výtahy				
	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	679,00	12,50 Kč	8 487,50
	5.NP		178,00		
	6.NP		214,00		
	7.NP		152,00		
	8.NP		135,00		
Celkem za					8 487,50
Lešení a stavební výtahy					
39	Doplňující montáže				
	Demontáž stávající klimatizace typu split, vnější jednotky, vnitřní jednotky, příslušenství, včetně odvozu a ekologické likvidace	soub	4,00	2 500,00 Kč	10 000,00

Výkaz výměr

Stavba :		Stěpánska 567/15, Praha 2 – Nové Město			Rozpočet	
Objekt :		VYBUDOVÁNÍ CENTRÁLNÍ KLIMATIZACE V 5.- 8. NP				
P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
40	Demontáž a zpětná montáž kazetového podhledu z mineralu	m2	15,50	170,00 Kč	2 635,00	
	5.NP					
41	Demontáž stropních svítidel zářivková	ks	15,50	150,00 Kč	2 325,00	
42	Demontáž nouzových svítidel	ks	82,00	250,00 Kč	20 500,00	
43	Zpětná montáž stropních svítidel zářivková	ks	16,00	250,00 Kč	4 000,00	
44	Zpětná montáž nouzových svítidel	ks	82,00	450,00 Kč	36 900,00	
45	Dod.a montáž požárních ucpávek v trase rozvodů při průchodu konstrukcí	ks	16,00	450,00 Kč	7 200,00	
			7,00	850,00 Kč	5 950,00	
Celkem za					89 510,00	
46	Bourání a podchycování konstrukcí					
	Vybourání montážního otvoru 60 x 100 cm ve zděné přífěce	ks	4,00	110,00 Kč	440,00	
	5.NP		1,00			
	6.NP		1,00			
	7.NP		1,00			
	8.NP		1,00			
47	Vybourání otvorů 20 x 30 cm pro průchod instalací	ks	85,00	25,00 Kč	2 125,00	
	5.NP		22,00			
	6.NP		19,00			
	7.NP		18,00			
	8.NP		17,00			
48	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	32,00	100,00 Kč	3 200,00	
49	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 25 cm	m	16,00	120,00 Kč	1 920,00	
50	Demontáž podhledu z kazet mineral vč. roštu	m2	231,45	60,00 Kč	13 887,00	
	7.NP: 39,9*2,45*1,15		98,75			
	8.NP: (1,95*34,9+1,3*2,5+1,8*4+1,8*4+3*9+1,8*8,2+1,2*1,2+1*1,2+(3*0,75)*0,5)*1,15		132,70			
51	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm	m	6,00	2 800,00 Kč	16 800,00	
	6.NP		2,00			
	7.NP		2,00			
	8.NP		2,00			
52	Přip. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m cihel do D 130mm	m	6,00	200,00 Kč	1 200,00	
53	Přip. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 130 mm	m	6,00	200,00 Kč	1 200,00	
54	Přip. častě přem. str. jád. vrt. v cihel D do 130mm	m	6,00	200,00 Kč	1 200,00	
55	Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm	m	2,45	750,00 Kč	1 837,50	
	pro EI, strop nad 1.NP : 0,35		0,35			
	pro EI, strop nad 2.NP : 0,35*6		2,10			
56	Přip. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m ŽB do D 60mm	m	2,45	750,00 Kč	1 837,50	
57	Přip. za jádr. vrt. stropu v ŽB do D 60 mm	m	2,45	750,00 Kč	1 837,50	
58	Vysekání rýh pro kabel ovladače jednotky	m	154,00	60,00 Kč	9 240,00	
59	Odklizení odpadu z kanceláří, průběžné	m2	616,00	20,00 Kč	12 320,00	
60	Nakládání odpadu do přepravek	t	1,30	400,00 Kč	520,00	
Celkem za					69 564 500,00	
61	Přesun hmot HSV					
	Svislá doprava suti a vybour.hmot za podlaží nošením	t	3,72	300,00 Kč	1 116,00	

Výkaz výměr

Stavba :		Stěpánská 567/15, Praha 2 – Nové Město		Rozpočet	
Objekt :		VYBUDOVÁNÍ CENTRÁLNÍ KLIMATIZACE V 5. - 8 NP			
P.č.	Název položky	M.J.	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
62	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	3,72	300,00 Kč	1 116,00
63	Odvoz suti a výbaur. hmot na skládku do 1 km	t	3,72	150,00 Kč	558,00
64	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	70,68	12,50 Kč	883,50
	do 20 km : 3,72*19		70,68	90,00 Kč	6 361,20
65	Vnitrostavební doprava suti do 10 m	t	3,72	320,00 Kč	1 190,40
66	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	14,88	160,00 Kč	2 380,80
67	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky	t	1,30	360,00 Kč	468,00
68	Poplatek za skládku suti - sádrokartonové desky	t	2,42	425,00 Kč	1 028,50
69	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	3,72	430,00 Kč	1 599,60
Celkem za Přesun hmot HSV					16 702,00
70	Zdravotně technické instalace budov				
	Provedení výseku na litinové kanalizační stoupačce do DN 100 s vysazením odbočky	ks	4,00	1 850,00 Kč	7 400,00
71	Dod.a montáž vnitřní kanalizace pro odvod kondenzátu, zavěšené plastové trubky např. HL DN 32 včetně tvarovek, elektrospojek a tepelné izol.	m	36,00	180,00 Kč	6 480,00
72	Dod.a montáž vnitřní odpadního CU potrubí pro odvod kondenzátu, zavěšené na závěsech	m	636,00	240,00 Kč	152 640,00
73	Napojení vnitřní kanalizace k VZT jednotce	ks	76,00	450,00 Kč	34 200,00
74	Napojení vnitřní kanalizace DN 32 na stávající kanalizační stoupačku, včetně sifonu	ks	4,00	550,00 Kč	2 200,00
75	Zkouška těsnosti kanalizace	m	636,00	5,00 Kč	3 180,00
Celkem za Zdravotně technické instalace budov					206 100,00
76	Malby				
77	Zbavení stěn prachu a nečistot omytím mýdlovou vodou	m2	1 287,90	6,00 Kč	7 727,40
	Penetrace podkladu stropů univerzální 1x	m2	533,83	8,50 Kč	4 537,56
78	Malba tekutá z mal. směsi stropů, omítka a sádrokarton, bílá, 2x	m2	533,83	23,50 Kč	12 545,01
	46,5*2,55+8,6*(2+3,5)*0,5+23,5*4,5+3,5*8+2*5*2+7*2+3*2+9,5*1,1+2,4*39+2,3*8+1,9*28+2*3+2*4+2,6*5+1,9*8				
79	Malba tekutá z mal. směsi stěn, na omítku a sádrokarton, bílá, 2x	m2	1 287,90	23,50 Kč	30 265,65
	(46+2,4+8,5)*2*3+((23,5+3+8)*2+7,5+15+12+4+8)*3+(39+8+2)*2*3+((28+3+4+5+7)*2+2*2+4)*3				
Celkem za Malby					55 075,61
Celkem stavební část					1 077 750,03

VYBUDOVÁNÍ CENTRÁLNÍ KLIMATIZACE V 5.- 8. NP
ŠTĚPÁNSKÁ 567/15, PRAHA 2

Výkaz výměr elektroinstalace

Popis materiálu	počet / ks,m	jedn.cena	celková cena
Úprava rozvaděče			
Jistič C63/3	4	1 050 Kč	4 200,00 Kč
Jistič C25/3	2	370 Kč	740,00 Kč
Jistič B10/1	2	200 Kč	400,00 Kč
Proudový chránič 63/4/003-G	4	1 525 Kč	6 100,00 Kč
Proudový chránič 25/4/003-G	4	1 050 Kč	4 200,00 Kč
Hlavní jistič	4	1 125 Kč	4 500,00 Kč
Servisní vypínač 230V/min 63A , IP min 44 v provedení pro montáž na povrch do venkovního prostředí vč. příslušenství pro montáž	5	998 Kč	4 990,00 Kč
Servisní vypínač 230V/min 25A , IP min 44 v provedení pro montáž na povrch do venkovního prostředí vč. příslušenství pro montáž	3	350 Kč	1 050,00 Kč
Úprava zapojení hlavního rozvaděče	1	5 000 Kč	5 000,00 Kč
Úprava zapojení podružného rozvaděče	4	2 500 Kč	10 000,00 Kč
Svorka Wago 2,5mm2 šedá	9	2 Kč	18,00 Kč
Vodiče, drobný montážní materiál	1	900 Kč	900,00 Kč
Výchozí revize rozvaděče	5	150 Kč	750,00 Kč
Kabely			
CHKE-R 3Cx2,5 mm2	2520	29 Kč	73 080,00 Kč
CHKE-R 5Cx16 mm2	180	150 Kč	27 000,00 Kč
CHKE-R 5Cx35 mm2	280	233 Kč	65 240,00 Kč
Montážní práce silnoproudé kabeláže	1	5670	5 670,00 Kč
Instalační materiál			
Rošt Cablofil CF 30/50	160	130 Kč	20 800,00 Kč
Rošt Cablofil CF 100/400, střeška, rošt, podstavce po 0,5 m	16	365 Kč	5 840,00 Kč

Elektroinstalační trubka ohebná UV stabilní 350N, d=32mm vč. příchytů a ostatního příslušenství	240	17 Kč	4 080,00 Kč
Doplnění hromosvodu 12x svorka univerzální, 24m FeZn pr.8mm pro pospojení krytu jednotky, případné doplnění pomocného jímače	1	3 150 Kč	3 150,00 Kč
Demontáž a montáž jímací trasy do nové pozice hromosvodové jímací soustavy	1	1 375 Kč	1 375,00 Kč
Revize hromosvodu	1	750 Kč	750,00 Kč
Závěsný a podkladový materiál	1	2 175 Kč	2 175,00 Kč
Drobný instalační materiál	1	500 Kč	500,00 Kč
Montáže a přidružené práce			
Instalace komunikační kabeláže UTP 7e	757	25 Kč	18 925,00 Kč
Úprava el. rozvodny pro napojení nové technologie, příprava vývodů pro jednotlivá podlaží zakončená jistěním	1	6 250 Kč	6 250,00 Kč
Připojení kabeláže nových tras do rozváděče R1PP	1	3 150 Kč	3 150,00 Kč
Příprava trasy pro rozvody k jednotlivým zařízením do podlaží	46	150 Kč	6 900,00 Kč
Pomocné lešení výšky 1,5 m v ploše	410,5	8 Kč	3 284,00 Kč
Úklidové práce: denní zametání a vysávání, úklid mokřým procesem 1x týdně. Soubor obnáší týdenní fátí.	14	80 Kč	1 120,00 Kč
Revize elektroinstalace	1	2 000 Kč	2 000,00 Kč
Předání, zaškolení	1	1 250 Kč	1 250,00 Kč
Cena celkem bez DPH			295 387,00 Kč

VYBUDOVÁNÍ CENTRÁLNÍ KLIMATIZACE V 5.- 8. NP BUDOVY
ŠTĚPÁNSKÁ 567/15, PRAHA 2

D 01 400 VZT - chlazení

*Uvedené elementy konkrétních výrobců jsou v projektu uvažované jako vzorové.
Mohou být nahrazeny za elementy jiných výrobců, pokud bude dodržena stejná kvalita jako u vzorových
a funkčnost dodávky, i při odsouhlasení záměny elementu investorem za kvalitu a funkčnost odpovídá dodavateli.
Záměna za elementy jiných výrobců musí být odsouhlasena investorem.*

	Zařízení číslo: 01 - Chlazení 5.NP				
pozice	popis	m.j.	množství	cena za m.j.	cena celkem
1.1.1	venkovní kompresorová jednotka VRV typ DAIKIN RXYQ20T (proměnná výstupní teplota vzduchu), chladicí výkon 56kW (-5°C až 46°C), topný výkon 56kW (-20°C až 15°C), maximální počet vnitřních jednotek: 64, Minimum capacity index 250, Maximum capacity index 650, capacity index 631, hladina akustického tlaku v 1m 66dBA, napájení 3x400V, příkon 18,5kW, jištění 50A, chladič R410A, ŠxHxV 1240x765x1680mm, hmotnost: 400kg, (poloha viz výkres)	ks	1	290 848 Kč	290 848 Kč
	doprava kompresoru na střešku	kpl	1	5 000 Kč	5 000 Kč
1.1.2	vnitřní nástěnná chladicí jednotka typ DAIKIN FXAQ15P, chladicí výkon 1,7kW, topný výkon 1,9kW, elektro 230V/30W, hladina akustického tlaku 29-35dBA, ŠxHxV=795x290x238mm, hmotnost 11kg	kpl	1	12 982 Kč	12 982 Kč
	kabelový ovladač DAIKIN BRC1E52 (týdenní časovač, integrované teplotní čidlo, omezený provoz a zobrazení teploty v místnosti) - omezení teplot na +/-2			2 631 Kč	0 Kč
1.1.3	vnitřní nástěnná chladicí jednotka typ DAIKIN FXAQ20P, chladicí výkon 2,2kW, topný výkon 2,5kW, elektro 230V/30W, hladina akustického tlaku 29-35dBA, ŠxHxV=795x290x238mm, hmotnost 11kg	kpl	5	13 311 Kč	66 555 Kč

	kabelový ovladač DAIKIN BRC1E52 (týdenní časovač, integrované teplotní čidlo, omezený provoz a zobrazení teploty v místnosti) - omezení teplot na +/-2			2 631 Kč	0 Kč
1.1.4	vnitřní nástěnná chladicí jednotka typ DAIKIN FXAQ25P, chladicí výkon 2,8kW, topný výkon 3,2kW, elektro 230V/35W, hladina akustického tlaku 29-36dBA, ŠxHxV=795x290x238mm, hmotnost 11kg	kpl	2	13 525 Kč	27 050 Kč
	kabelový ovladač DAIKIN BRC1E52 (týdenní časovač, integrované teplotní čidlo, omezený provoz a zobrazení teploty v místnosti) - omezení teplot na +/-2			2 631 Kč	0 Kč
1.1.5	vnitřní nástěnná chladicí jednotka typ DAIKIN FXAQ32P, chladicí výkon 3,6kW, topný výkon 4kW, elektro 230V/35W, hladina akustického tlaku 29-37dBA, ŠxHxV=795x290x238mm, hmotnost 11kg	kpl	13	13 756 Kč	178 828 Kč
	kabelový ovladač DAIKIN BRC1E52 (týdenní časovač, integrované teplotní čidlo, omezený provoz a zobrazení teploty v místnosti) - omezení teplot na +/-2			2 631 Kč	0 Kč
1.1.6	vnitřní nástěnná chladicí jednotka typ DAIKIN FXAQ50P, chladicí výkon 5,6kW, topný výkon 6,3kW, elektro 230V/40W, hladina akustického tlaku 36-42dBA, ŠxHxV=1050x290x238mm, hmotnost 14kg	kpl	1	15 385 Kč	15 385 Kč
	kabelový ovladač DAIKIN BRC1E52 (týdenní časovač, integrované teplotní čidlo, omezený provoz a zobrazení teploty v místnosti) - omezení teplot na +/-2			2 631 Kč	0 Kč
1.10.1	tepelně izolovaný rozvod chladu, na střeše rozvod s krytím proti UV záření lištou	m	240	720 Kč	172 800 Kč
1.10.2	refnet (rozbočovače chladu)	kpl	21	2 176 Kč	45 696 Kč
					0 Kč
	Zařízení číslo: 02 - Chlazení 6.NP				
pozice	popis	m.j.	množství	cena za m.j.	cena celkem

2.1.1	venkovní kompresorová jednotka VRV typ DAIKIN RXYQ20T (proměnná výstupní teplota vzduchu), chladicí výkon 56kW (-5°C až 46°C), topný výkon 56kW (-20°C až 15°C), maximální počet vnitřních jednotek: 64, Minimum capacity index 250, Maximum capacity index 650, capacity index 531, hladina akustického tlaku v 1m 66dBA, napájení 3x400V, příkon 18,5kW, jistič 50A, chladiivo R410A, ŠxHxV 1240x765x1680mm, hmotnost: 400kg, poloha viz výkres)	ks	1	290 848 Kč	290 848 Kč
	doprava kompresoru na střešku	kpl	1	5 000 Kč	5 000 Kč
2.1.2	vnitřní nástěnná chladicí jednotka typ DAIKIN FXAQ15P, chladicí výkon 1,7kW, topný výkon 1,9kW, elektro 230V/30W, hladina akustického tlaku 29-35dBA, ŠxHxV=795x290x238mm, hmotnost 11kg	kpl	2	12 982 Kč	25 964 Kč
	kabelový ovladač DAIKIN BRC1E52 (týdenní časovač, integrované teplotní čidlo, omezený provoz a zobrazení teploty v místnosti) - omezení teplot na +/-2			2 631 Kč	0 Kč
2.1.3	vnitřní nástěnná chladicí jednotka typ DAIKIN FXAQ20P, chladicí výkon 2,2kW, topný výkon 2,5kW, elektro 230V/30W, hladina akustického tlaku 29-35dBA, ŠxHxV=795x290x238mm, hmotnost 11kg	kpl	4	13 311 Kč	53 244 Kč
	kabelový ovladač DAIKIN BRC1E52 (týdenní časovač, integrované teplotní čidlo, omezený provoz a zobrazení teploty v místnosti) - omezení teplot na +/-2			2 631 Kč	0 Kč
2.1.4	vnitřní nástěnná chladicí jednotka typ DAIKIN FXAQ25P, chladicí výkon 2,8kW, topný výkon 3,2kW, elektro 230V/35W, hladina akustického tlaku 29-36dBA, ŠxHxV=795x290x238mm, hmotnost 11kg	kpl	5	13 525 Kč	67 625 Kč
	kabelový ovladač DAIKIN BRC1E52 (týdenní časovač, integrované teplotní čidlo, omezený provoz a zobrazení teploty v místnosti) - omezení teplot na +/-2			2 631 Kč	0 Kč
2.1.5	vnitřní nástěnná chladicí jednotka typ DAIKIN FXAQ32P, chladicí výkon 3,6kW, topný výkon 4kW, elektro 230V/35W, hladina akustického tlaku 29-37dBA, ŠxHxV=795x290x238mm, hmotnost 11kg	kpl	8	13 756 Kč	110 048 Kč
	kabelový ovladač DAIKIN BRC1E52 (týdenní časovač, integrované teplotní čidlo, omezený provoz a zobrazení teploty v místnosti) - omezení teplot na +/-2			2 631 Kč	0 Kč

2.1.6	vnitřní kazetová chladicí jednotka typ DAIKIN FXZQ40A, chladicí výkon 4,5kW, topný výkon 5kW, elektro 230V/20W, hladina akustického tlaku 28-37dBA, ŠxHxV=570x570x260mm, hmotnost 16,5kg	kpl	1	12 276 Kč	12 276 Kč
	kabelový ovladač DAIKIN BRC1E52 (týdenní časovač, integrované teplotní čidlo, omezený provoz a zobrazení teploty v místnosti) - omezení teplot na +/-2			2 631 Kč	0 Kč
2.10.1	tepelně izolovaný rozvod chladu, na střeše rozvod s krytím proti UV záření lištou	m	220	720 Kč	158 400 Kč
2.10.2	refnet (rozbočovače chladu)	kpl	19	2 176 Kč	41 344 Kč
					0 Kč
	Zařízení číslo: 03 - Chlazení 7.NP				
pozice	popis	m.j.	množství	cena za m.j.	cena celkem
3.1.1	venkovní kompresorová jednotka VRV typ DAIKIN RXYQ20T (proměnná výstupní teplota vzduchu), chladicí výkon 56kW (-5°C až 46°C), topný výkon 56kW (-20°C až 15°C), maximální počet vnitřních jednotek: 64, Minimum capacity index 250, Maximum capacity index 650, capacity index 478, hladina akustického tlaku v 1m 66dBA, napájení 3x400V, příkon 18,5kW, jistič 50A, chladivo R410A, ŠxHxV 1240x765x1680mm, hmotnost: 400kg, (podroba viz výkres)	ks	1	290 848 Kč	290 848 Kč
	doprava kompresoru na střešku	kpl	1	5 000 Kč	5 000 Kč
3.1.2	vnitřní nástěnná chladicí jednotka typ DAIKIN FXAQ20P, chladicí výkon 2,2kW, topný výkon 2,5kW, elektro 230V/30W, hladina akustického tlaku 29-35dBA, ŠxHxV=795x290x238mm, hmotnost 11kg	kpl	3	13 311 Kč	39 933 Kč
	kabelový ovladač DAIKIN BRC1E52 (týdenní časovač, integrované teplotní čidlo, omezený provoz a zobrazení teploty v místnosti) - omezení teplot na +/-2			2 631 Kč	0 Kč
3.1.3	vnitřní nástěnná chladicí jednotka typ DAIKIN FXAQ25P, chladicí výkon 2,8kW, topný výkon 3,2kW, elektro 230V/35W, hladina akustického tlaku 29-36dBA, ŠxHxV=795x290x238mm, hmotnost 11kg	kpl	10	13 525 Kč	135 250 Kč

	kabelový ovladač DAIKIN BRC1E52 (týdenní časovač, integrované teplotní čidlo, omezený provoz a zobrazení teploty v místnosti) - omezení teplot na +/-2			2 631 Kč	0 Kč
3.1.4	vnitřní nástěnná chladicí jednotka typ DAIKIN FXAQ32P, chladicí výkon 3,6kW, topný výkon 4kW, elektro 230V/35W, hladina akustického tlaku 29-37dBA, ŠxHxV=795x290x238mm, hmotnost 11kg	kpl	4	13 756 Kč	55 024 Kč
	kabelový ovladač DAIKIN BRC1E52 (týdenní časovač, integrované teplotní čidlo, omezený provoz a zobrazení teploty v místnosti) - omezení teplot na +/-2			2 631 Kč	0 Kč
3.1.5	vnitřní nástěnná chladicí jednotka typ DAIKIN FXAQ40P, chladicí výkon 4,5kW, topný výkon 5kW, elektro 230V/20W, hladina akustického tlaku 34-39dBA, ŠxHxV=1050x290x238mm, hmotnost 14kg	kpl	1	12 276 Kč	12 276 Kč
	kabelový ovladač DAIKIN BRC1E52 (týdenní časovač, integrované teplotní čidlo, omezený provoz a zobrazení teploty v místnosti) - omezení teplot na +/-2			2 631 Kč	0 Kč
3.10.1	tepelně izolovaný rozvod chladu, na střeše rozvod s krytím proti UV záření lištou	m	153	720 Kč	110 160 Kč
3.10.2	refnet (rozbočovače chladu)	kpl	17	2 176 Kč	36 992 Kč
					0 Kč
	Zařízení číslo: 04 - Chlazení 8.NP				
pozice	popis	m.j.	množství	cena za m.j.	cena celkem
4.1.1	venkovní kompresorová jednotka VRV typ DAIKIN RXYQ14T (proměnná výstupní teplota vzduchu), chladicí výkon 40kW (-5°C až 46°C), topný výkon 45kW (-20°C až 15°C), maximální počet vnitřních jednotek: 64, Minimum capacity index 175, Maximum capacity index 455, capacity index 431, hladina akustického tlaku v 1m 61dBA, napájení 3x400V, příkon 11kW, provozní proud 15,4A, chladiivo R410A, ŠxHxV 1240x765x1680mm, hmotnost: 305kg, (poloha viz výkres)	ks	1	193 404 Kč	193 404 Kč
	doprava kompresoru na střešku	kpl	1	5 000 Kč	5 000 Kč

4.1.2	vnitřní nástěnná chladicí jednotka typ DAIKIN FXAQ15P, chladicí výkon 1,7kW, topný výkon 1,9kW, elektro 230V/30W, hladina akustického tlaku 29-35dBA, ŠxHxV=795x290x238mm, hmotnost 11kg	kpl	5	12 982 Kč	64 910 Kč
	kabelový ovladač DAIKIN BRC1E52 (týdenní časovač, integrované teplotní čidlo, omezený provoz a zobrazení teploty v místnosti) - omezení teplot na +/-2			2 631 Kč	0 Kč
4.1.3	vnitřní nástěnná chladicí jednotka typ DAIKIN FXAQ20P, chladicí výkon 2,2kW, topný výkon 2,5kW, elektro 230V/30W, hladina akustického tlaku 29-35dBA, ŠxHxV=795x290x238mm, hmotnost 11kg	kpl	3	13 311 Kč	39 933 Kč
	kabelový ovladač DAIKIN BRC1E52 (týdenní časovač, integrované teplotní čidlo, omezený provoz a zobrazení teploty v místnosti) - omezení teplot na +/-2			2 631 Kč	0 Kč
4.1.4	vnitřní nástěnná chladicí jednotka typ DAIKIN FXAQ32P, chladicí výkon 3,6kW, topný výkon 4kW, elektro 230V/35W, hladina akustického tlaku 29-37dBA, ŠxHxV=795x290x238mm, hmotnost 11kg	kpl	8	13 756 Kč	110 048 Kč
	kabelový ovladač DAIKIN BRC1E52 (týdenní časovač, integrované teplotní čidlo, omezený provoz a zobrazení teploty v místnosti) - omezení teplot na +/-2			2 631 Kč	0 Kč
4.1.5	vnitřní nástěnná chladicí jednotka typ DAIKIN FXAQ40P, chladicí výkon 4,5kW, topný výkon 5kW, elektro 230V/20W, hladina akustického tlaku 34-39dBA, ŠxHxV=1050x290x238mm, hmotnost 14kg	kpl	1	12 276 Kč	12 276 Kč
	kabelový ovladač DAIKIN BRC1E52 (týdenní časovač, integrované teplotní čidlo, omezený provoz a zobrazení teploty v místnosti) - omezení teplot na +/-2			2 631 Kč	0 Kč
4.10.1	tepelně izolovaný rozvod chladu, na střeše rozvod s krytím proti UV záření lištou	m	144	720 Kč	103 680 Kč
4.10.2	refnet (rozbočovače chladu)	kpl	16	2 176 Kč	34 816 Kč
					0 Kč
	montážní, spojovací a těsnicí materiál	kpl	1	50 000 Kč	50 000 Kč
	montáž venkovní jednotky	kpl	4	8 500 Kč	34 000 Kč
	montáž vnitřní jednotky	kpl	77	2 500 Kč	192 500 Kč
	zkouška těsnosti	bm	757	15 Kč	11 355 Kč

	popisy zařízení	kpl	1	5 000 Kč	5 000 Kč
	zprovoznění a zaregulování zařízení po samostatných okruzích	kpl	4	1 500 Kč	6 000 Kč
	komplexní vyzkoušení zařízení	kpl	4	2 500 Kč	10 000 Kč
	komunikační kabeláž	bm	757	25 Kč	18 925 Kč
	chladiivo R410a	kg	82	1 650 Kč	135 300 Kč
	měření hlučnosti VZT zařízení vč. vypracování protokolu	kpl	1	18 000 Kč	18 000 Kč
	dokumentace skutečného provedení	kpl	1	10 000 Kč	10 000 Kč
	výrobní dokumentace - úpravy realizační PD s ohledem na skutečnosti zjištěné při realizaci	kpl	1	10 000 Kč	10 000 Kč
	denní úklid	kpl	1	30 000 Kč	30 000 Kč
	dodavatelská dokumentace	kpl	1	2 500 Kč	2 500 Kč
	protokoly, revizní zprávy nutné pro zdárný průběh kolaudace	kpl	1	2 500 Kč	2 500 Kč
	zaškolení obsluhy	kpl	1	2 500 Kč	2 500 Kč
	lešení (mobilní do výšky 4 m)	kpl	1	20 000 Kč	20 000 Kč
	manipulace a přesuny	kpl	1	15 000 Kč	15 000 Kč
	vertikální transport venkovních jednotek na střechu objektu	kpl	1	105 340 Kč	105 340 Kč
	doprava	kpl	1	37 500 Kč	37 500 Kč
	Celkem bez DPH				3 545 863 Kč

CLIMART spol. s r. o.
Beranových 65
199 02 Praha 9 - Letňany
Tel: +420 222 365 249
Fax: +420 222 365 349
praha@climart.cz
www.climart.cz

Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 31371

ČR – Česká obchodní inspekce
Adresa: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2
IČO: 00020869
DIČ: CZ00020869
Zastoupená: Ing. Mojmírem BEZECNÝM,
ústředním ředitelem
Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

Vyřizuje:

Datum: 28.3.2019

HMG PRACÍ

Zahájení prací:

14 dní po podepsání SOD

Realizace:

10 týdnů

Odstranění vad a nedodělků:

2 týdny

Předání díla bez vad a nedodělků:

12 týdnů od zahájení



UNIQA

POJISTNÁ SMLOUVA č. 2733901115

Pojistitel:

UNIQA pojišťovna, a.s.

Sídlem: Evropská 136, 160 12 Praha 6

IČ: 492 40 480

vedená u Městského soudu v Praze

oddíl B, vložka 2012

Pojistník a pojištěný:

CLIMART, spol. s r.o.

Sídlem: Ruská 398/43, 703 00 Ostrava - Vítkovice

IČ: 278 45 061

vedená u Krajského soudu v Ostravě

oddíl C, vložka 31371

Počátek pojištění: 16. 4. 2015

Konec pojištění: 16. 4. 2016 s automatickým prodlužováním

Doba pojištění: 1 rok

Odchylně od znění článku 4 Všeobecných pojistných podmínek – obecná část - UCZ/14 se ujednává, že pojištění vzniká dnem uvedeným v této pojistné smlouvě jako počátek pojištění. Je-li pojistná smlouva uzavírána po datu počátku pojištění, pojištění vzniká pouze tehdy, pokud pojistník podepíše pojistnou smlouvu nejpozději do 14 dnů ode dne jejího podpisu pojistitelem a neprodleně ji doručí zpět pojistiteli.

Pojištěné předměty podnikání/činnosti – dle výpisu z obchodního rejstříku a z živnostenského rejstříku pojištěného, které jsou uvedeny v příloze této smlouvy, s vyloučením těchto činností:

- Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
- Testování, měření, analýzy a kontroly

Základní pojištění odpovědnosti – v rozsahu článku 3 doplňkových pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti podnikatele a právnické osoby – UCZ/Odp-P/14 (dále jen „UCZ/Odp-P/14“).

Limit plnění: 30.000.000 Kč
 Spoluúčast: 2.500 Kč
 Územní platnost: Česká republika
 Roční pojistné: 34.030 Kč

Odchylně od čl. 8 odst. 2 písm. g) UCZ/Odp/14 se pojištění vztahuje i na povinnost nahradit škodu a při ublížení na zdraví a při usmrcení též újmu, která byla způsobena porušením právní povinnosti v době před uzavřením pojištění, v období od 30. 01. 2010 do 14. 12. 2011 se sublimitem plnění 10.000.000 Kč a v období od 15. 12. 2011 do 15. 04. 2015 se sublimitem plnění 25.000.000 Kč.

Další pojištěná rizika a nebezpečí – v rozsahu článku 4 UCZ/Odp-P/14:

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku (VV)

Sublimit plnění: 30.000.000 Kč
 Spoluúčast: 2.500 Kč
 Územní platnost: Česká republika
 Roční pojistné: zahrnuto v pojistném za základní pojištění

Odchylně od čl. 4 bodu 1 UCZ/Odp-P/14 se v rámci limitu plnění a spoluúčasti pro základní pojištění a odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku pojištění vztahuje i na případy, kdy dodávka vadného výrobku byla uskutečněna v období od 15. 12. 2011 do 15. 04. 2015 se sublimitem plnění 25.000.000 Kč.

Odpovědnost za finanční škodu (04)

Sublimit plnění: 2.000.000 Kč
 Spoluúčast: 10.000 Kč
 Územní platnost: Česká republika
 Roční pojistné: 9.460 Kč

Odpovědnost za škodu vzniklou narušením životního prostředí (09)

Sublimit plnění: 2.000.000 Kč
 Spoluúčast: 10.000 Kč
 Územní platnost: Česká republika
 Roční pojistné: 3.715 Kč

Závěrečná ustanovení

Tato pojistná smlouva nahrazuje pojistnou smlouvu č. 2939029877.

Roční pojistné celkem: 47.205 Kč
 Způsob placení: Ročně
 Příjmy, které jsou předmětem

daně z příjmu, za rok 2014: 93.000.000 Kč
Splatnost pojistného: 16. 4. (den a měsíc běžného roku)

Případná odchylka pojistného je způsobena upřesněním výpočtu počítačovým zpracováním.

Pojistné bude hrazeno prostřednictvím peněžního ústavu na účet pojistitele č. 1071001005/5500, konst. symbol. 3558, variabilní symbol - číslo pojistné smlouvy.

Způsob likvidace pojistných událostí:

V případě vzniku pojistné události se neprodleně obraťte na Vašeho pojišťovacího zprostředkovatele, který s Vámi pojištění sjednal, případně na nejbližší pracoviště UNIQA pojišťovny, a.s. Při každém jednání uveďte číslo pojistné smlouvy, které je zároveň variabilním symbolem.

V Praze dne 16. 4. 2015

UNIQA pojišťovna, a.s.
Úsek pojištění průmyslu
Evropská 136, 160 12 Praha 6
IČ: 49240480

P. S. /

pojištění odpovědnosti

pojištění odpovědnosti

„Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy přesným, jasným a srozumitelným způsobem, písemně a v českém jazyce informace o pojistném vztahu a že jsem byl seznámen s obsahem všech souvisejících pojistných podmínek (viz výše), které jsem převzal. Prohlašuji, že pojistná smlouva na uzavření pojištění odpovídá mému pojistnému zájmu, mým pojistným potřebám a požadavkům, že všechny mé dotazy, které jsem položil pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci, byly náležitě zodpovězeny a že s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměn/a.

Souhlasím s tím, aby UNIQA pojišťovna, a.s. a její zprostředkovatelé zpracovávali ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. (dále jen zákon), mé osobní údaje v rámci činnosti v pojišťovnictví a činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích z tohoto smluvního vztahu. Dále souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly poskytnuty i ostatním subjektům podnikajícím v oblasti pojišťovnictví a bankovníctví. Ve smyslu ustanovení § 27 zákona souhlasím s předáváním osobních údajů do jiných států. Výše uvedené souhlasy mohu kdykoliv odvolat písemnou formou. Jsem výslovně srozuměn s tím, že odvolání souhlasů může mít za následek zánik pojistné smlouvy. Prohlašuji, že jsem byl dostatečně a srozumitelně poučen o svých právech a výše uvedené souhlasy dávám po celou dobu trvání závazků plynoucích z tohoto pojištění, a to i pro ta pojištění, která byla sjednána dodatečně.

Souhlasím s tím, aby mě UNIQA pojišťovna, a.s. případně kontaktovala za účelem nabídky produktů a služeb, popřípadě za jiným marketingovým účelem z oblasti pojišťovnictví a bankovníctví, a to také formou e-mailového sdělení nebo telefonického kontaktu."


Pojistník/pojištěný souhlasí s tím, aby pojistitel uvedl jeho jméno/název v seznamu významných klientů, se kterými uzavřel příslušná pojištění (bez uvedení další specifikace pojištění). Toto prohlášení je činěno pro účely § 128 zákona č. 277/2009 Sb. v platném znění.

Potvrzuji, že jsem převzal a souhlasím s níže uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami, které jakožto Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti podnikatelů/14 tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy:

- Všeobecné pojistné podmínky – obecná část – UCZ/14
- Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu – zvláštní část – UCZ/Odp/14
- Doplnkové pojistné podmínky pro pojištění podnikatele a právnické osoby – UCZ/Odp-P/14

Jsou-li pojistník a pojištěný odlišnými osobami, pak pojištěný svým podpisem výslovně osvědčuje pojistný zájem pojistníka uvedeného výše.

V _____ dne _____



CLIMART, spol. s r.o.
Ruská 83, 703 00 Olomouc, Vídeňská
IČO: 27845084, DIČ: CZ27845084

podpis a otisk razítka pojistníka

Pojištěno prostřednictvím:
Zpracovala: