

**Příloha č. 1 :**

**Seznam optimalizovaného vybavení gastrotechnologie  
menzy**

<u>012 Jídelna</u>				
012,01	<b>Zábradlí trubkové</b> -celonerezové provedení, povrch leštěný -trubka d=40mm, včetně kotevních trnů Rozměr: 1000x40x40 mm	4 237 Kč	5	21 186 Kč
012,02	<b>Stůl jídelní se židlemi</b> stůl a 6 židlí Rozměr: 800x1600x900 mm		21	0 Kč
<u>014 Mytí nádobí</u>				
014,01	<b>Keramické umyvadlo se stojánkovou baterií</b>  dodávka stavba	242 Kč	1	242 Kč
014,05	<b>Rošt podlahový s vpustí</b> nerez,šířka roštu 300mm,výška roštu 25mm,vyndavací rošt po 500mm, Rozměr: 500x450x120 mm	9 685 Kč	1	9 685 Kč
014,07	<b>Sprcha tlaková s ramínkem</b> model se směšovací nástěnnou baterií ovládanou kohouty pro studenou, teplou vodu a napouštěcím ramínkem z baterie, tlakovou sprchou Star, tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou, úchytem na zeď a háčkem na sprchu, délka hadice 1100 mm.	5 448 Kč	1	5 448 Kč

<u>012 Jídelna</u>				
<u>014 Mytí nádobí</u>				
014,02	<b>Regál čtyřpolicový - stávající</b> <b>(POUZE PŘESUN)</b> nerez,4x plná police,nosnost police max. 80kg Rozměr: 1400x600x1800 mm	242 Kč	2	484 Kč
014,03	<b>Regál čtyřpolicový - stávající</b> <b>(POUZE PŘESUN)</b> nerez,4x plná police,nosnost police max. 80kg Rozměr: 1550x800x1800 mm	303 Kč	1	303 Kč
014,04	<b>Myčka černého nádobí - stávající</b> <b>(POUZE PŘESUN)</b> Rozměr: 1380x870(1305)x1787(2205) mm Hmotnost: 280 kg Příkon: 17kW/400V	3 027 Kč	1	3 027 Kč
014,06	<b>Dřez svařovaný dvoudílný -</b> <b>stávající (POUZE PŘESUN)</b> nerez,zadní lem,plech 1,5mm,nohy dřezu L profil Rozměr: 1300x700x900 mm	242 Kč	1	242 Kč

014,08	<b>Odsavač par-nástěnný,rovný</b> nerez,plech 1mm,odlučovač tuku vertikální,osvětlení,výpustný kohout kondenzátu  Rozměr: 1900x1100x450 mm Příkon: 0,5 kW/230 V	23 607 Kč	1	23 607 Kč
014,10	<b>Sprcha tlaková s ramínkem</b> model se směšovací nástěnnou baterií ovládanou kohouty pro studenou, teplou vodu a napouštěcím ramínkem z baterie, tlakovou sprchou Star, tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou, úchytem na zeď a háčkem na sprchu, délka hadice 1100 mm.	5 448 Kč	1	5 448 Kč
014,11	<b>Duplexní změňovací filtr</b> duplexní filtr s objemovým řízením pro možnou nepřetržitou dodávku upravené vody 2x 25 litrů pryskiřiceprůtok 2 m3/hod barva filtru / PE solanky: modrá / bílá, propojení mezi filtry: plastové potrubí, napojení vody / odpadu: 1" / 1/2", vnější závit provozní tlak vody 0,3 - 0,8 MPa, teplota vody, okolí max. 43 st.C Rozměr: 1300x1200 mm Příkon: /230 V	30 266 Kč	1	30 266 Kč
014,12	<b>Regál pětipolicový</b> nerez,5x plná police,nosnost police max. 80kg Rozměr: 1000x400x1800 mm		2	0 Kč

014,09	<b>Dřez svařovaný dvoudílný - stávající</b> <b>(POUZE PŘESUN)</b> nerez,zadní lem,plech 1,5mm,nohy dřezu L profil Rozměr: 1300x700x900 mm	242 Kč	1	242 Kč
014,13	<b>Vozík na koše - stávající (POUZE</b> <b>PŘESUN)</b> 1x madlo, 2x pevné kolečko s ložisky, 2x otočné kolečko s brzdou a ložisky  Rozměr: 723x670x900 mm	242 Kč	1	242 Kč

014,16	<b>Odsavač par-závěsný</b> nerez,plech 1mm,odlučovač tuku vertikální,osvětlení,výpustný kohout kondenzátu	66 585 Kč	1	66 585 Kč
	Rozměr: 3500x1400x450 mm Příkon: 230V/0,5kW			
014,17	<b>Rošt podlahový s vpustí</b> nerez,šířka roštu 300mm,výška roštu 25mm,vyndavací rošt po 500mm, Rozměr: 500x450x120 mm	9 685 Kč	1	9 685 Kč

014,14	<b>Zásobník na talíře - stávající</b> <b>(POUZE PŘESUN)</b> celonerezové provedení, kapacita 2x 50 talířů, regulace 20-90 °C, vrchní plastový kryt talířů, automatické vyjždění talířů, vedení pro průměr talířů 26 cm nebo 23 cm Rozměr: 450x1005x900 mm Příkon: 0,75 kW/230 V	242 Kč	1	242 Kč
014,15	<b>Myčka s automatickým posuvem - stávající</b> <b>(POUZE PŘESUN)</b> Rozměr: 4600 x 800 x 1910-2180 mm  Příkon: 32,1 kW/400V	9 080 Kč	1	9 080 Kč
014,18	<b>Pás dopravníkový - stávající</b> <b>(POUZE PŘESUN)</b> výška 900mm,šířka pásu 400mm,optoelektrická závora,plynulá regulace rychlosti,rychlost 0-10m/min  Rozměr: 4300x500x905 mm Příkon: 400V/0,7kW	6 053 Kč	1	6 053 Kč



014,23	Deska pracovní základní nerez,zadní lem Rozměr: 1200x400x36 mm	3 269 Kč	1	3 269 Kč			
<u>015 Přípravna výdeje</u>							
014,19	Podavač na jídelní podnosy/koše s nádobím - stávající <b>(POUZE PŘESUN)</b> nerezové provedení, podnos/koš 530x375 mm, kapacita 120 , pracovní deska 380x535 mm, pracovní deska se pod hmotností podnosů/košů posouvá po svislé konzole směrem dolů, závěsné pružiny udržují vrchní podnos /koš v pracovní poloze, při odebrání podnosů/košů se deska posune automaticky vzhůru do optimální polohy Rozměr: 685x955x900 mm	242 Kč	1	242 Kč			
014,21	Police nástěnná na koše-plná - stávající <b>(POUZE PŘESUN)</b> nerez, 1x plná police,odtoková trubička  Rozměr: 1030x510x300 mm	484 Kč	1	484 Kč			
014,22	Stůl odkapní - stávající <b>(POUZE PŘESUN)</b> Rozměr: 1200x600x900 mm	242 Kč	1	242 Kč			
<u>015 Přípravna výdeje</u>							
015,01	Konvektomat plynový - stávající <b>(POUZE PŘESUN)</b>	1 816 Kč	1	1 816 Kč			
015.01a	Podstavec pod konvektomat - stávající <b>(POUZE PŘESUN)</b>	242 Kč	1	242 Kč			
015,02	Konvektomat elektromechanický - stávající <b>(POUZE PŘESUN)</b>	1 816 Kč	1	1 816 Kč			
015.02a	Podstavec pod konvektomaty - stávající <b>(POUZE PŘESUN)</b>	242 Kč	1	242 Kč			
015,03	Konvektomat elektrický - stávající <b>(POUZE PŘESUN)</b>  Rozměr: 879x791x1782 mm Příkon: 37 kW/400 V	1 816 Kč	1	1 816 Kč			

015,05	<b>Odsavač par-závěsný</b> nerez,plech 1mm, odlučovač tuku vertikální,osvětlení,výpustný kohout kondenzátu	54 479 Kč	2	108 957 Kč	015,04	<b>Konvektomat plynový - stávající</b> <b>(POUZE PŘESUN)</b>	1 816 Kč	1	1 816 Kč
015,06	Rozměr: 2600x1400x450 mm Příkon: 230V/0,5kW <b>Stůl pracovní</b> nerez,zadní lem,1x plná police	12 106 Kč	1	12 106 Kč	015,04a	<b>Podstavec pod konvektomaty - stávající</b> <b>(POUZE PŘESUN)</b>	242 Kč	1	242 Kč
015,07	Rozměr: 1700x700x900 mm <b>Stůl chlazený na GN</b> nerez,6x zásuvka GN1/1-200,chladičí agregát vpravo,regulace +0°C až +8°C,okolní teplota + 25°C,pohyblivý přívod s vidlicí, dřez se stoj. bat. nad agregátem	75 059 Kč	1	75 059 Kč					
015,08	Rozměr: 1750x700x850 mm Příkon: 230V/0,38kW <b>Baterie stojánková</b> páková	1 211 Kč	1	1 211 Kč					
015,09	<b>Keramické umyvadlo se stojánkovou baterií</b>  dodávka stavba	7 950 Kč	1	7 950 Kč					
015,11	<b>Stůl pracovní</b> nerez,zadní lem,1x plná police Rozměr: 1400x700x900 mm	10 654 Kč	1	10 654 Kč	015,10	<b>Stroj univerzální - stávající</b> Rozměr: 570x1070x1140 mm Hmotnost: 310 kg kg Příkon: 1,5 kW/2,2 kW/2,8 kW /400 V	185 227 Kč	1	185 227 Kč
015,12	<b>Skříň chladičí jednodvěřová 650 L</b> provedení nerez, objem 650 l, chladičí R404a, automatické rozmrazování, 4x rošt GN 2/1, elektronická řídicí jednotka, nucená cirkulace vzduchu, hmotnost 150 kg, elektronické řízení vlhkosti, izolace 70 mm, vnitřní osvětlení, max. teplota okolí +43 °C, prvozní teplota -2 až +8 °C, monobloková chladičí jednotka, zámek dveří,  Rozměr: 710x800x2000 mm Hmotnost: 150 kg Příkon: 0,425 kW/230 V		2	0 Kč					

015,14	<b>Lednice nerezová</b> Objem: 350 Lt • nerezové provedení • ventilované chlazení • digitální termostat • automatické odtávání • 4 výškově nastavitelné rošty • možnost přehození otvírání dveří • zabudovaný zámek • snadno vyměnitelné těsnění Rozměr: 600x585x1855 mm Hmotnost: 69 kg Příkon: 0,185 kW/230 V	19 733 Kč	1	19 733 Kč
015,15	<b>Skříň mrazicí</b> Objem: 340 Lt • bílé provedení • statické chlazení • digitální termostat • teplotní rozsah od -18 °C do -22 °C • 7 výparниковých roštu • zabudovaný zámek • snadno vyměnitelné těsnění • možnost přehození otvírání dveří Rozměr: 600x585x1855 mm Hmotnost: 74 kg Příkon: 0,21 kW/230 V	19 612 Kč	1	19 612 Kč
015,16	<b>Plocha pracovní se zásuvkou</b> zásuvka pro GN 1/1 - 150 mm, celý plášť zařízení z nerezové oceli AISI 304, nerezové výškově nastavitelné nohy Rozměr: 400x700x900 mm Hmotnost: 45 kg	23 197 Kč	1	23 197 Kč
015,17	<b>Sporák indukční se skříňkou</b> nerez, 2x varné pole 5,0 kW, deska o rozměru 350x570 mm, 7 teplotních stupňů skříňka s dvířkami Rozměr: 400x700x900 mm Hmotnost: 40 kg Příkon: 10 kW/400 V	174 332 Kč	1	174 332 Kč



015.18	<b>Plocha pracovní se zásuvkou</b> zásuvka pro GN 1/1 - 150 mm, celý plášť zařízení z nerezové oceli AISI 304, nerezové výškově nastavitelné nohy Rozměr: 400x700x900 mm Hmotnost: 45 kg	23 197 Kč	1	23 197 Kč
015.19	<b>Grilovací deska</b> zásuvka na odpadní tekutiny, piezzo zapalování, věčný plamen, rozměr desky 560x510 mm, 2 samostatné ovládatelné pracovní zóny, dveře nejsou součástí - možno dokoupit Rozměr: 600x700x290 mm Hmotnost: 104 kg Příkon: 10 kW/G		1	0 Kč
015.20	<b>Fritéza elektrická dvojitá</b> třífázová, objem oleje: 2x 18 l, 2x vana, rozměr vany v mm: 310 x 340 - 330, 2x koš, rozměr koše v mm: 280 x 290 x 150 v, včetně košů a vík, produkce: 30 kg/h, výpust vany do podstavby, bezpečnostní pojistka výpusti, bezpečnostní termostat Rozměr: 800x700x900 mm Hmotnost: 97 kg Příkon: 31,8 kW/ 400 V		1	0 Kč
015.21	<b>Odsavač par-nástěnný, rovný</b> nerez, plech 1mm, odlučovač tuku vertikální, osvětlení, výpustný kohout kondenzátu Rozměr: 2800x900x450 mm Příkon: 0,5 kW/230 V	39 951 Kč	1	39 951 Kč

015.22	<b>Vozík GN s aktivním vyhříváním - stávající</b> <b>(POUZE PŘESUN)</b> Kapacita: 15 GN 2/1-65 nebo 30 GN 1/1-65, dvouplášťový, izolova- ný transportní vozík, lisované bočnice s roztečem vsunů 75 mm, uzavírání vozíku klikou se zámkem, rohové nárazníky, 4x kol- ečko z toho 2 s brzdou  Rozměr: 775x945x1500 mm Hmotnost: 125 kg kg Příkon: 1,58kW/230V	242 Kč	2	484 Kč
--------	--	--------	---	--------



015.23	<b>Parapetní deska - stávající</b> <b>(POUZE PŘESUN)</b> Rozměr: 6450x250x40 mm	242 Kč	1	242 Kč
015.25	<b>Vodní lázeň pojízdná dělená - stávající (POUZE PŘESUN)</b> *celonerezové provedení * pro vložení gastronáb až po 2x GN 1/1-200 * samostatné ovládání pro každou vanu * kontrolka zapnutí a vyhřátí * regulace teploty 30-90 °C * ovládání na KRATŠÍ straně * 2x vypustný ventil * 4x kolečka z toho 2 s brzdou  Rozměr: 650x910x900 mm Hmotnost: 42 kg Příkon: 1,4 kW/230 V	242 Kč	1	242 Kč
015.26	<b>Vodní lázeň pojízdná dělená - stávající</b> <b>(POUZE PŘESUN)</b> *celonerezové provedení * pro vložní gastronádob až po 3x GN 1/1 - 200 * samostatné ovládání pro každou vanu * kontrolka zapnutí a vyhřátí * regulace teploty 30-90 °C * ovládání na DELŠÍ straně * 3x vypustný ventil * na 4 směrově natáčivých kolečkách z toho 2 s brzdou Rozměr: 1250x700x900 mm Hmotnost: 59,1 kg Příkon: 2,1 kW/230 V	242 Kč	2	484 Kč
015.27	<b>Vodní lázeň pojízdná dělená - stávající (POUZE PŘESUN)</b> *celonerezové provedení * pro vložní gastronádob až po 3x GN 1/1 - 200 * samostatné ovládání pro každou vanu * kontrolka zapnutí a vyhřátí * regulace teploty 30-90 °C * ovládání na KRATŠÍ straně * 3x vypustný ventil * na 4 směrově natáčivých kolečkách z toho 2 s brzdou Rozměr: 650x1300x900 mm Hmotnost: 58,1 kg Příkon: 2,1 kW/230 V	242 Kč	1	242 Kč

015,28	elektrická stolička - stávající <b>(POUZE PŘESUN)</b> Rozměr: 500x600x400 mm Příkon: 5kW/400V	424 Kč	1	424 Kč
015,29	Zásobník na talíře - stávající <b>(POUZE PŘESUN)</b> celonerezové provedení, kapacita 2x 50 talířů, regulace 20-90 °C, vrchní plastový kryt talířů, automatické vyjždění talířů, vedení pro průměr talířů 26 cm nebo 23 cm Rozměr: 450x1005x900 mm Příkon: 0,75 kW/230 V	242 Kč	3	726 Kč
015,30	Vitrína chladicí - stávající <b>(POUZE PŘESUN)</b> Rozměr: 1210x630x635 mm Příkon: 0,3kW/230V	484 Kč	1	484 Kč
015,31	Stůl pracovní jednoduchý - stávající <b>(POUZE PŘESUN)</b> nerez,zadní lem Rozměr: 1200x700x900 mm	242 Kč	1	242 Kč
015,32	Stůl pracovní jednoduchý - stávající <b>(POUZE PŘESUN)</b> nerez,bez lemu, úkos desky Rozměr: 600x700x900 mm	242 Kč	1	242 Kč
015,33	Stůl pracovní jednoduchý - stávající <b>(POUZE PŘESUN)</b> nerez,zadní lem Rozměr: 900x600x900 mm	242 Kč	1	242 Kč
015,34	Stůl s chlazenou vanou skříňový - stávající <b>(POUZE PŘESUN)</b> nerez,1x police,1x vana GN4/1,opláštění ze tří stran,křídlové dveře,chladicí agregát vpravo,vana slouží k dočasnému skladování předchlazených pokrmů a nápojů,regulace +2°C až +8°C,okolní teplota + 25°C.nohvblivý nřívod s vidlicí Rozměr: 1500x700x850 mm Příkon: 230V/0,38kW	605 Kč	1	605 Kč

015,37	<b>Vozík na koše</b> 1x madlo, 2x pevné kolečko s ložisky, 2x otočné kolečko s brzdou a ložisky Rozměr: 723x670x900 mm	20 000 Kč	2	40 000 Kč
--------	--	-----------	---	-----------

015,35	<b>Skříň chladicí dvoudvěřová COCA COLA - stávající</b> <b>(POUZE PŘESUN)</b> provedení nerez, objem 1400 l, chladivo R404a, automatické rozmrazování, 8x rošt GN 2/1, 8 párů zásuvů, pro GN 2/1, provozní teplota -2 až +8 °C, elektronická řídicí jednotka, nucená cirkulace vzduchu, hmotnost 250 kg, elektronické řízení vlhkosti, izolace 70 mm, vnitřní osvětlení, max. teplota okolí +43 °C, monobloková chladicí jednotka, zámek dveří Rozměr: 1420x800x2000 mm Hmotnost: 230 kg Příkon: 0,64 kW/230 V	605 Kč	2	1 211 Kč
015,36	<b>Lednice - prosklené dveře - stávající</b> <b>(POUZE PŘESUN)</b>  Objem: 350 Lt • bílé provedení • prosklené dveře • ventilované chlazení • digitální termostat • automatické odtávání • 4 výškove nastavitelné rošty • možnost přehození otvírání dveří • zabudovaný zámek • snadno vyměnitelné těsnění  Rozměr: 600x585x1855 mm Hmotnost: 69 kg Příkon: 0,185 kW/230 V	363 Kč	1	363 Kč
015,38	<b>Dráha pojezdová trubková - stávající</b> <b>(POUZE PŘESUN)</b> -celonerezové provedení, povrch leštěný -trubka d=25mm, š=330mm, včetně konzol Rozměr: 1000x310x25 mm	242 Kč	2	484 Kč



015,40	<b>Výrobník čaje</b> 2x termos 20l Rozměr: 1173x600x947 mm Příkon: 9,3kW/400V	1	0 Kč	015,38	<b>Stůl pracovní jednoduchý - stávající</b> <b>(POUZE PŘESUN)</b>	242 Kč	1	242 Kč
015,41	<b>Stůl pracovní s dřezem</b> nerez,zadní lem,1x dřez Rozměr: 1600x700x900 mm	1	0 Kč	015,39	<b>Výrobník a výřič chlazených nápojů</b> <b>- stávající</b> <b>(POUZE PŘESUN)</b> nerezové provedení, čerpadlový systém víření, samoobslužné dávkování nápoje, samostatné ovládání jednotlivých nádob, kapacita 4x 12 l,pracovní teplota 7-10 °C,  Rozměr: 430x630x635 mm Příkon: 0,395 kW/230 V	242 Kč	1	242 Kč
015,41a	<b>Dráha pojezdová trubková</b> -celonerezové provedení, povrch leštěný -trubka d=25mm, š=330mm, včetně konzol Rozměr: 1000x310x25 mm	2	0 Kč	015,43	<b>Pokladní modul otevřený - stávající</b> <b>(POUZE PŘESUN)</b>	242 Kč	1	242 Kč
015,42	<b>Baterie stojánková</b> páková	1	0 Kč	015,43a	<b>Dráha pojezdová trubková -</b> <b>stávající</b> <b>(POUZE PŘESUN)</b> -celonerezové provedení, povrch leštěný -trubka d=25mm, š=330mm, včetně konzol Rozměr: 1000x310x25 mm	424 Kč	2	847 Kč
				015,44	<b>Pokladna - stávající</b>	242 Kč	1	242 Kč

<u>016 Chodba</u>				
<u>019 Sklad odpadu</u>				
019,01	<b>Lednice nerezová</b> Objem: 350 Lt • nerezové provedení • ventilované chlazení • digitální termostat • automatické odtávání • 4 výškove nastavitelné rošty • možnost přehození otvírání dveří • zabudovaný zámek • snadno vmměnitelné těsnění Rozměr: 600x585x1855 mm Hmotnost: 69 kg Příkon: 0,185 kW/230 V	19 733 Kč	1	19 733 Kč
019,02	<b>Rošt podlahový s vpustí</b> nerez,šířka roštu 300mm,výška roštu 25mm,vyndavací rošt po 500mm, Rozměr: 500x450x120 mm	9 685 Kč	1	9 685 Kč

015,45	<b>Vozík na příbory a plata - stávající (POUZE PŘESUN)</b> nerez,1x police,4xGN1/3-150,2x otočné kolečko d=125mm,2x otočné kolečko s brzdou Rozměr: 730x550x1200 mm	242 Kč	2	484 Kč
<u>016 Chodba</u>				
016,01	<b>Vozík GN s aktivním vyhříváním - stávající (POUZE PŘESUN)</b> Kapacita: 15 GN 2/1-65 nebo 30 GN 1/1-65, dvouplášťový, izolovaný transportní vozík, lisované bočnice s roztečem vsunů 75 mm,uzavírání vozíku klikou se zámkem, rohové nárazníky, 4x kol- ečko z toho 2 s brzdou Rozměr: 775x945x1500 mm Hmotnost: 125 kg kg Příkon: 1,58kW/230V	242 Kč	3	726 Kč
<u>019 Sklad odpadu</u>				

019.03

**Sprcha s hadicí a ramínkem**

5 448 Kč

1

5 448 Kč

model se směšovací nástěnnou baterií  
ovládanou kohouty pro studenou, teplou  
vodu a napouštěcím ramínkem z baterie,  
tlakovou sprchou Star, tlakovou hadicí a  
vyvažovací pružinou, úchytem na zeď a  
háčkem na sprchu. délka hadice 1100 mm.



020 Sklad

<b>020.01</b>	<b>Skříň chladicí dvoudvěřová 1400 L</b> provedení nerez, objem 1400 l, chladivo R404a, automatické rozmrazování, 8x rošt GN 2/1, 8 párů zásuvů, pro GN 2/1, provozní teplota -2 až +8 °C , elektronická řídicí jednotka, nucená cirkulace vzduchu, hmotnost 250 kg, elektronické řízení vlhkosti, izolace 70 mm, vnitřní osvětlení, max. teplota okolí +43 °C, monobloková chladicí jednotka zámek dveří Rozměr: 1420x800x2000 mm Hmotnost: 230 kg Příkon: 0,64 kW/230 V	<b>2</b>	<b>0 Kč</b>
<b>020.02</b>	<b>Skříň mrazicí dvoudvěřová 1300 L</b> • celonerezové provedení • nerezový vnitřní prostor • provozní teplota - 18 °C / - 24°C • nerezový vnitřní prostor • 8x zásuvy s rošty, výškově přestavitelné • pro uložení GN 2/1 • chladicí agregát nahoře • zámek dveří • stropní osvětlení • izolace o síle 70 mm • elektronická řídicí jednotka Rozměr: 1420x800x2000 mm Hmotnost: 245 kg Příkon: 0,7 kW/230 V	55 689 Kč	<b>1</b> <b>55 689 Kč</b>
<b>020.03</b>	<b>Skříň mrazicí jednodvěřová 650 L</b> provedení nerez, objem 650 l, chladivo R404a, automatické rozmrazování, 4x rošt GN 2/1, elektronická řídicí jednotka, nucená cirkulace vzduchu, hmotnost 150 kg, elektronické řízení vlhkosti, izolace 70 mm, vnitřní osvětlení, max. teplota okolí +43 °C, provozní teplota -18 až -24°C, monobloková chladicí jednotka, zámek dveří,  Rozměr: 710x800x2000 mm Hmotnost: 162 kg Příkon: 0,6 kW/230 V	<b>1</b>	<b>0 Kč</b>

020 Sklad

--	--	--	--

<u>021 Sklad</u>				
<b>021.01</b>	<b>Skříň chladicí dvoudvřevá 1400 L</b> provedení nerez, objem 1400 l, chladiivo R404a, automatické rozmrazování, 8x rošt GN 2/1, 8 párů zásuvů, pro GN 2/1, provozní teplota -2 až +8 °C , elektronická řídicí jednotka, nucená cirkulace vzduchu, hmotnost 250 kg, elektronické řízení vlhkosti, izolace 70 mm, vnitřní osvětlení, max. teplota okolí +43 °C, monobloková chladicí jednotka zámek dveří Rozměr: 1420x800x2000 mm Hmotnost: 230 kg Příkon: 0,64 kW/230 V		<b>1</b>	<b>0 Kč</b>
<b>021.02</b>	<b>Skříň mrazicí dvoudvřevá 1300 L</b> • celonerezové provedení • nerezový vnitřní prostor • provozní teplota - 18 °C / - 24°C • nerezový vnitřní prostor • 8x zásuvy s rošty, výškově přestavitelné • pro uložení GN 2/1 • chladicí agregát nahoře • zámek dveří • stropní osvětlení • izolace o síle 70 mm • elektronická řídicí jednotka Rozměr: 1420x800x2000 mm Hmotnost: 245 kg Příkon: 0,7 kW/230 V	55 689 Kč	<b>1</b>	<b>55 689 Kč</b>
<b>021.03</b>	<b>Skříň mrazicí jednodvřevá 650 L</b> provedení nerez, objem 650 l, chladiivo R404a, automatické rozmrazování, 4x rošt GN 2/1, elektronická řídicí jednotka, nucená cirkulace vzduchu, hmotnost 150 kg, elektronické řízení vlhkosti, izolace 70 mm, vnitřní osvětlení, max. teplota okolí +43 °C, provozní teplota -18 až -24°C, monobloková chladicí jednotka, zámek dveří. Rozměr: 710x800x2000 mm Hmotnost: 162 kg Příkon: 0,6 kW/230 V	35 714 Kč	<b>1</b>	<b>35 714 Kč</b>
<u>022 Mytí a sklad termoportů</u>				
<b>022,01</b>	<b>Stůl mycí jednodřez</b> dřez 800x510 mm, nohy jeklové stavitelné 40x40 mm, zadní lem, plocha stolu lisována s hygienickým prolisem Rozměr: 1000x700x900 mm	19 370 Kč	<b>1</b>	<b>19 370 Kč</b>

<u>021 Sklad</u>				
<u>022 Mytí a sklad termoportů</u>				



022,02	<b>Sprcha tlaková - provedení nástěnné</b> model se směšovací baterií s kohouty pro studenou a teplou vodu a napouštěcím rámečkem ze sprchy, tlakovou sprchou STAR, tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou, úchytem na zeď a háčkem na sprchu, max. průtok (3 bar): 17 l/min, max. tlak 5 bar Rozměr: délka hadice 850 mm mm	5 448 Kč	1	5 448 Kč
022,03	<b>Rošt podlahový s vpustí</b> nerez, šířka roštu 300mm, výška roštu 25mm, vyndavací rošt po 500mm, Rozměr: 500x450x120 mm	9 685 Kč	1	9 685 Kč
<u>024 Sklad</u>				
024,01	<b>Regál skladový</b> provedení police a stojiny komaxit, 5x plná police Rozměr: 1000x400x2500 mm	3 027 Kč	7	21 186 Kč
<u>025 Úklid</u>				
025,01	<b>Výlevka</b> nerez, odpad JS 50, sklápěcí rošt Rozměr: 500x700x500 mm	13 317 Kč	1	13 317 Kč
025,02	<b>Regál skladový</b> provedení police a stojiny komaxit, 5x plná police Rozměr: 1000x400x2500 mm	3 027 Kč	1	3 027 Kč
<u>026 Denní místnost</u>				
026,02	<b>Lednice bílá</b> Objem: 130 Lt • bílé provedení • ventilované chlazení • digitální termostat • automatické odmrazování • 2 výškově nastavitelné rošty • zabudovaný zámek • možnost přehození otvírání dveří • snadno vyměnitelné těsnění Rozměr: 600x585x855 mm Hmotnost: 44 kg Příkon: 0,15 kW/230 V		1	0 Kč
026,03	<b>Keramické umyvadlo se stojánkovou baterií</b> dodávka stavba	9 225 Kč	1	9 225 Kč

024 Sklad025 Úklid026 Denní místnost



<b>026,04</b>	<b>Stůl se židlemi</b> pro odpočinek pracovní směny 6x čalouněná židle Rozměr: 4800x600x900 mm	<b>1</b>	<b>0 Kč</b>
<b>NOVÉ</b>	<b>Celkem zařízení bez DPH</b>		<b>994 597 Kč</b>
	<b>DPH</b>	21%	208 865 Kč
	<b>Celkem zařízení s DPH</b>		<b>1 203 463 Kč</b>

POZNÁMKY:

<b>STÁVAJÍCÍ</b>	<b>Celkem zařízení bez DPH</b>		<b>223 847 Kč</b>
	<b>DPH</b>	21%	47 008 Kč
	<b>Celkem zařízení s DPH</b>		<b>270 854 Kč</b>

POZNÁMKY:

(POUZE PŘESUN)

ZNAMENÁ DEMONTÁŽ ZAŘÍZENÍ, PŘEMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ Z PŮVODNÍHO MÍSTA, PŘÍPADNÝ MEZISKLAD ZAŘÍZENÍ A NÁSLEDNÁ INSTALACE ZAŘÍZENÍ DO NOVÉ PROVIZORNÍ MENZY VČETNĚ JEHO ZPROVOZNĚNÍ.