



## Návrh Kupní smlouvy – část 1

### KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2079 a násl. ve spojení s ust. § 2085 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako „Občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:

#### I. SMLUVNÍ STRANY

##### 1. Kupující:

Název:	<b>Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G</b>
IČO:	00574406
Sídlo:	Klatovská třída 2778/200 g, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, PSČ 301 00
Statutární zástupce:	RNDr. Lenka Holubová, ředitelka školy
Kontaktní osoba:	Jaroslav Hamršmíd
Tel. na kontaktní osobu:	+420 377 477 527, 775 443 986
E-mail kontaktní osoby:	<a href="mailto:hamrsmid@infis.cz">hamrsmid@infis.cz</a>
Banka:	Komerční banka, a. s.
Číslo účtu:	123-3019710217/0100

(dále jen „Kupující“)

##### 2. Prodávající:

3. Název:	<b>MY DVA group a.s.</b>
IČO/DIČ:	29030684/CZ29030684
Sídlo:	Osadní 1053/28, 170 00 Praha 7
Adresa pro doručování: (pokud se liší od sídla)	Chebská 23, 322 00 Plzeň-Křimice
Statutární zástupce:	Miroslav Pszczólka, předseda správní rady
Kontaktní osoba:	Josef Růžička
Tel. na kontaktní osobu:	777 768 820
E-mail kontaktní osoby:	<a href="mailto:ruzicka@mydva.cz">ruzicka@mydva.cz</a>
Banka:	CITI BANK
Číslo účtu:	2532720104/2600

(dále jen „Prodávající“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu: (dále jen „Smlouva“)

## 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Prodávající potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou věci, která je předmětem koupě a jež se týká předmětu veřejné zakázky, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění této Smlouvy nezbytné.
- 1.2. Prodávající výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny Kupujícího, které obdržel do dne uzavření této Smlouvy i pokyny, které jsou obsaženy v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, že je shledal vhodnými, že sjednaná cena a způsob plnění Smlouvy obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti.

## 2 PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Tato Smlouva byla uzavřena na základě výsledku výběrového řízení na část 1 veřejné zakázky s názvem „**Dodávka nábytku pro SŠINFIS, Plzeň, Klatovská 200 G**“ zadávanou Kupujícím jako zadavatelem mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a to dle nabídky Prodávajícího podané na předmětnou část veřejné zakázky, a v souladu se zadávacími podmínkami k této veřejné zakázce. Nabídka Prodávajícího byla Kupujícím jako zadavatelem veřejné zakázky vybrána v příslušné části jako nejvhodnější.
- 2.2. Označení předmětné části výše uvedené veřejné zakázky: **Část 1 – Dodávka nábytku pro projekt Vzdělávání 4.0**
- 2.3. Konkrétně je předmětem Smlouvy dodávka nábytku a vybavení pro účely aktivit projektu, dále také jen „**Zboží**“). Specifikace Zboží a podmínky této Smlouvy vycházejí ze zadávacích podmínek Kupujícího jako zadavatele výše uvedené veřejné zakázky a nabídky Prodávajícího jako vybraného dodavatele v tomto výběrovém řízení. Zboží bude dodáno dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 1. a v Příloze č. 2, této Smlouvy.
- 2.4. Zboží musí přesně odpovídat sjednané kvalitě a technickým požadavkům uvedeným v zadávacích podmínkách a v nabídce dodavatele, a příp. příslušným technickým normám. Bude zhotoveno z nového, kvalitního materiálu a bude plně vyhovovat účelu, pro který je určeno.
- 2.5. V rámci plnění předmětu této Smlouvy Prodávající bezplatně zajistí proškolení zaměstnanců Kupujícího v obsluze a údržbě dodávaného Zboží v potřebném rozsahu. Pokud není termín a rozsah školení stanoven zadávacími podmínkami bude navržen Prodávajícím a musí být schválen Kupujícím. Následně Kupující stanoví počet a jména osob, které se školení zúčastní.
- 2.6. Kupující je oprávněn před podpisem této Smlouvy požadovat po Prodávajícím předložení dokladů prokazujících technické vlastnosti a parametry dodávaného Zboží, např. technické/produktové listy výrobců, katalogy, certifikáty a příslušná prohlášení o shodě atd.
- 2.7. Prodávající potvrzuje, že předložil certifikáty dle ČSN/EN 1729-2+A1:2017 a 1729-1:2017 pro žákovské židle/učitelské židle a certifikát ekologicky šetrný výrobek pro kategorii "Nábytek a výrobky z desek na bázi dřeva".
- 2.8. Prodávající potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou dodávaného Zboží, a že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, a že disponuje takovými kapacitami a

odbornými znalostmi, které jsou k plnění předmětné veřejné zakázky nezbytné. Prodávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu Smlouvy.

2.9. Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícímu kompletní Zboží, a to včetně příslušenství a umožnit Kupujícímu nabyt vlastnické právo k tomuto Zboží a Kupující se zavazuje, že Zboží převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu ve výši a se splatností podle čl. 4. této Smlouvy.

2.10. Součástí závazku Prodávajícího dodat Zboží je rovněž doprava Zboží do místa plnění určeného kupujícím, odborná montáž, instalace, zapojení, provedení revizí elektro, plynu, tlakové zkoušky, rozvedené kabelů dle požadavků a uvedení předmětných zařízení do provozu, případná likvidace vzniklého odpadu, dále povinnost předvést Kupujícímu veškeré požadované funkce a parametry Zboží, zaškolení oprávněných osob Kupujícího v rozsahu nezbytném k řádnému užívání a údržbě Zboží, dodání kompletní technické a další dokumentace nezbytné k užívání Zboží, jakož i provést další úkony specifikované v zadávacích podmínkách předmětné veřejné zakázky.

### **3 DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ**

3.1. Termín zahájení plnění: plnění bude započato bezprostředně po uzavření Smlouvy

3.2. Termín dodání: **do 8 týdnů od účinnosti kupní smlouvy**

3.3. Prodávající se zavazuje předat Kupujícímu předmět koupě (včetně dopravy, montáže, instalace, revizí, uvedení do provozu a splnění dalších činností) na vlastní náklady do sídla Kupujícího: Klatovská třída 2778/200 g, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, PSČ 301 00.

(Poznámka zadavatele: přesná lokalizace bude upřesněna před uzavřením Smlouvy)

3.4. Prodávající se zavazuje při provádění instalačních a montážních prací, revizí a dalších činností spojených s plněním předmětu VZ v rámci koordinace spolupracovat se zadavatelem a řádně vykonávat veškeré činnosti, a to na základě časového harmonogramu, který bude odsouhlasen na koordinační schůzce zadavatele s vybraným dodavatelem.

3.5. Kupující není povinen převzít předmět koupě vykazující jakoukoliv vadu či nedodělek. Prodávající je povinen při předání předmětu koupě předat Kupujícímu rovněž doklady a certifikáty potřebné k řádnému předání a následnému užívání předmětu koupě a jejich předání je podmínkou převzetí předmětu koupě Kupujícím.

3.6. O předání a převzetí předmětu koupě (včetně instalace, sestavení, zapojení a uvedení zařízení do provozu a provedení praktického předvedení) bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán pověřenými zástupci obou smluvních stran. Náklady spojené s odevzdáním zboží v místě plnění nese Prodávající.

3.7. Změna termínů je možná pouze s předchozím písemným souhlasem Kupujícího.

### **4 KUPNÍ CENA, SPLATNOST, PLATEBNÍ PODMÍNKY**

4.1. Kupní cena Zboží je stanovena dohodou Smluvních stran a vychází z cenové nabídky Prodávajícího, kalkulované v rámci výběrového řízení na předmět plnění této Smlouvy, která tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy.

4.2. Kupní cena bude uhrazena Kupujícím Prodávajícímu po předání a převzetí předmětu koupě a podpisu předávacího protokolu pověřenými zástupci obou smluvních stran.

4.3. Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu za předmětnou dodávku **celkovou** nejvýše přípustnou kupní cenu za celý předmět plnění ve výši:

<i>Položka</i>	<i>Cena v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč samostatně</i>	<i>Cena v Kč vč. DPH</i>
<b>Celková kupní cena</b>	<b>1 336 717,00</b>	<b>1 617 427,57</b>	<b>280 710,57</b>

4.4. Platby budou probíhat výhradně v českých korunách. Rovněž veškeré cenové údaje a platební doklady budou uváděny v této měně.

4.5. Kupní cena je úplná, konečná a neměnná a zahrnuje veškeré náklady a poplatky spojené s dodáním Zboží a se splněním povinností Prodávajícího dle Smlouvy včetně balení, přepravy a vykládky Zboží, odborné instalace, montáže, sestavení, zapojení a uvedení předmětných zařízení do provozu a dodání dokumentace k Zboží. Tato kupní cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto Smlouvou. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je Prodávající ke kupní ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši.

4.6. Kupní cena je stanovena v Kč bez DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; ke Kupní ceně bude případně připočtena částka DPH, kterou bude Prodávající povinen uhradit, případně deklarovat či přiznat v jakékoli podobě podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném ke dni zdanitelného plnění.

4.7. Kupní cena bude Prodávajícímu uhrazena jednorázově na základě řádně vystavených daňových dokladů doručeného Kupujícímu.

4.8. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných zákonných ustanovení, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů **a současně musí být každá faktura označena číslem projektu, ze kterého je veřejná zakázka financována.**

4.9. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.

4.10. Kupující neposkytne Prodávajícímu žádnou zálohu na plnění předmětu této Smlouvy.

4.11. Nárok na vystavení faktury vznikne až po realizaci předmětu Smlouvy, přičemž podkladem pro fakturaci bude Předávací protokol podepsaný Kupujícím i Prodávajícím.

4.12. Daňový doklad musí být vystaven do 15 dnů ode dne, kdy došlo k protokolárnímu převzetí Zboží.

4.13. **Splatnost faktur je 30 dní.**

## 5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

- 5.1 Prodávající odevzdá Kupujícímu Zboží v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Veškeré Zboží dodávané Prodávajícím Kupujícímu z titulu této Smlouvy musí splňovat kvalitativní požadavky dle této Smlouvy a zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky.
- 5.2 Prodávající je povinen spolu se Zbožím dodat Kupujícímu kompletní technickou a další dokumentaci nezbytnou k užívání Zboží (certifikáty, záruční listy, osvědčení atd.), včetně návodů k obsluze v českém jazyce.
- 5.3. Prodávající odevzdá Kupujícímu Zboží bez jakýchkoli vad a v souladu s podmínkami stanovenými touto Smlouvou. Předávací protokol může být podepsán nejdříve v okamžiku, kdy bude beze zbytku realizována dodávka Zboží Prodávajícím včetně souvisejících výkonů a služeb sjednaných touto Smlouvou.
- 5.4. O předání a převzetí Zboží Prodávající vyhotoví **Předávací protokol** (Dodací list), který za Kupujícího podepíše k tomu pověřený zástupce. Prodávající je povinen na Předávacím protokolu specifikovat dodávané Zboží, uvést datum předání a převzetí. Předávací protokol bude dále obsahovat jméno a podpis předávající osoby za Prodávajícího a jméno a podpis přejímající osoby za Kupujícího. Prodávající odpovídá za to, že informace uvedené v Předávacím protokolu odpovídají skutečnosti. Nebude-li Předávací protokol obsahovat údaje uvedené v tomto odstavci, je Kupující oprávněn převzetí Zboží odmítnout, a to až do předání Předávacího protokolu s výše uvedenými údaji.
- 5.5. Prodávající se zavazuje zajistit vlastním nákladem provedení všech zkoušek potřebných pro užívání Zboží, pokud je jejich provedení obecně závaznými právními předpisy nebo touto Smlouvou požadováno.
- 5.6. Podpisem předávacího protokolu přechází na Kupujícího vlastnické právo ke Zboží a všem hmotným výstupům, které jsou součástí plnění Prodávajícího, jakož i nebezpečí škody na Zboží.
- 5.7. V případě zjištění vad Zboží může Kupující odmítnout převzetí Zboží, což musí Prodávajícímu řádně písemně odůvodnit.
- 5.8. Prodávající odpovídá Kupujícímu za škodu způsobenou porušením povinností podle této Smlouvy nebo povinností stanovené obecně závazným právním předpisem.

## 6. ZÁRUKA, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, SERVISNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Prodávající poskytuje Kupujícímu na dodávané Zboží (nábytek) záruku v délce trvání min. **60 měsíců** (pozn.: dodavatel ale může doplnit lhůty delší, uvedl-li ji v Krycím listu nabídky) a na dodávané zboží (elektronika) záruku v délce trvání min. **36 měsíců**. Prodávající se poskytnutím záruky zavazuje, že dodaný předmět koupě bude po celou záruční dobu způsobilý pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu, nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
- 6.2. Záruční doba začíná běžet ode dne řádného předání a převzetí předmětu koupě od Prodávajícího na základě řádně podepsaného předávacího protokolu.
- 6.3. Po celou záruční dobu bude Prodávající Kupujícímu poskytovat úplný a bezplatný záruční servis včetně dodávky potřebných náhradních dílů. Jsou vyloučeny jakékoli platby ze strany Kupujícího spojené s komplexním záručním servisem.

- 6.4. Zboží má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve Smlouvě, tj. především není dodáno v množství, jakosti a provedení, jež je stanoveno v této Smlouvě.
- 6.5. Prodávající odpovídá za vady, jež má Zboží v době jeho předání.
- 6.6. Kupující je oprávněn zadržet kupní cenu nebo její část v případě, že Zboží při předání vykazuje vady, popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady bude vykazovat.
- 6.7. Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí Zboží. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamační odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 6.8. V průběhu záruční doby se Prodávající zavazuje zajišťovat odstraňování vad nahlášených Kupujícím. V souvislosti s odstraňováním záručních vad Prodávající nebude oprávněn účtovat žádné náklady (tj. náhradní díly, dopravu ke Kupujícímu apod.). Rovněž v případě odstraňování záručních vad je Prodávající povinen používat výhradně nové a originální díly.
- 6.9. Pokud je reklamační oprávněná, má Kupující právo na bezplatné odstranění vytykávaných vad. Pokud vadu není možno bezplatně odstranit, má Kupující právo na výměnu vadného plnění, případně právo od závazků plynoucích ze Smlouvy odstoupit (a to i od části závazku). Jestliže je reklamační uznána za oprávněnou, přičemž dojde k poskytnutí Zboží (či dílu) nového, bezvadného, běží nová záruční lhůta ode dne předání bezvadného (náhradního) plnění Kupujícímu.
- 6.10. Prodávající garantuje rychlost servisního zásahu v době záručního servisu v místě plnění nejpozději **do 2 pracovních dní** (není-li v Příloze č. 1 Technická specifikace stanoveno jinak) od okamžiku ohlášení závady (e-mailem, písemně), přičemž v této souvislosti bere Prodávající na vědomí, že k odstranění závad může nastoupit v pracovní den v době od 8:00 do 14:00 hodin. Nástupem na servisní zásah se rozumí dostavení se oprávněného zástupce Prodávajícího do místa plnění za účelem odstranění oznámené závady Zboží. Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne zahájení odstraňování vad, nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických za Smluvní strany písemně jinak. Za záruční opravy není účtován materiál, práce servisního technika, cestovní či jiné náhrady. Doba záruky se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od ohlášení závad do jejich odstranění. Prodávající je povinen odstraňovat jednotlivé vady v odborném servisu, „vadnou část“ Zboží Prodávající protokolárně převezme do opravy po písemném odsouhlasení navrženého postupu osoby oprávněné ve věcech technických.
- 6.11. Odstranění vady musí být provedeno nejpozději v garantovaných lhůtách.

## 7. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ŠKODU

- 7.1. Práva z vadného plnění se řídí ustanovením § 2099 a násl. Občanského zákoníku.
- 7.2. Věc je vadná, nemá-li všechny smluvené náležitosti a vlastnosti. Za vadu se považuje také plnění jiné věci. Vadou je také vada v dokladech nutných pro užívání věci.
- 7.3. Prodávající dále odpovídá za veškeré vady, které mělo Zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího, i když se vada stala zjevnou až po uplynutí záruční doby.
- 7.4. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. Výše uvedené neplatí, ujistil-li výslovně Prodávající Kupujícího, že věc je bez vad anebo zastřel-li vadu Istivě.

- 7.5. Jestliže dodatečně vyjde najevo vada nebo vady, na které Prodávající Kupujícího neupozornil, má Kupující právo na bezplatnou výměnu provedenou nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady.
- 7.6. Právo odstoupit od této Smlouvy má Kupující tehdy, jestliže jej Prodávající ujistil, že věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti Kupujícím vymíněné, anebo Prodávající Kupujícího ujistil, že věc nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.
- 7.7. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.
- 7.8. Vady musí Kupující uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.
- 7.9. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody.

## **8. SMLUVNÍ POKUTY (SANKCE)**

- 8.1. V případě prodlení Prodávajícího se splněním jeho závazku z této Smlouvy, především bude-li Prodávající v prodlení s termínem předání předmětu koupě (včetně souvisejících činností), tzn. nepředá-li Prodávající předmět koupě ve stanovené lhůtě, je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý započatý den prodlení.
- 8.2. V případě nedodržení smluvní doby k nástupu na servisní zásah v záruční době dle ustanovení této Smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 500,00 Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení, přičemž celková výše smluvní pokuty nepřekročí celkovou smluvní cenu Zboží.
- 8.3. V případě nedodržení lhůty pro vyřízení opravy, dle ustanovení této Smlouvy, bude Kupující uplatňovat vůči Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení Prodávajícího s odstraněním nahlášené závady, maximálně však do výše 100 % pořizovací ceny Zboží.
- 8.4. Při prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.
- 8.5. Smluvní strany považují výše ujednaných smluvních pokut za zcela přiměřené. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla Smluvní straně požadující smluvní pokutu v příčinné souvislosti s porušením Smlouvy, se kterým je splněna povinnost platit smluvní pokuty.
- 8.6. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v záhlaví této Smlouvy.
- 8.7. Po zaplacení smluvních sankcí dle této Smlouvy není dotčen nárok Kupujícího na náhradu škody v částce převyšující zaplacenou smluvní pokutu. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na trvání závazků, které vyplývají ze Smlouvy.

## **9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, ZÁNİK ZÁVAZKU**

- 9.1. Tato Smlouva může být ukončena:
- a) písemnou dohodou smluvních stran,
  - b) odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě nebo zákonem.
- 9.2. Závazek z této Smlouvy zaniká písemnou dohodou Smluvních stran.
- 9.3. Od této Smlouvy může Smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit pro podstatné porušení této Smlouvy, přičemž za podstatné porušení této Smlouvy se zejména považuje:

- a) na straně Kupujícího nezaplacení kupní ceny podle této Smlouvy ve lhůtě delší 60 dní po dni splatnosti příslušné faktury,
- b) na straně Prodávajícího, jestliže byť i část Zboží nebude řádně dodána v dohodnutém termínu,
- c) na straně Prodávajícího, jestliže Zboží nebude mít vlastnosti deklarované Prodávajícím v této Smlouvě,
- d) pokud má Zboží vady, které jej činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnosti, které si Kupující vymínil nebo o kterých ho Prodávající ujistil,
- e) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost a nezajištění nápravy ani po výzvě Kupujícího,
- f) na straně Prodávajícího, jestliže Prodávající neodstraní vady ve lhůtě stanovené Smlouvou od písemného nahlášení vady Kupujícím nebo v případě opakující se závady,
- g) na straně Prodávajícího, jestliže ve své nabídce v rámci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této Smlouvy, uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
- h) na straně Prodávajícího, jestliže bude zahájeno insolvenční řízení u Prodávajícího.

9.4. Předčasným ukončením závazku dle této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti za škodu (škoda může spočívat i v nákladech vynaložených Kupujícím na realizaci nového poptávkového řízení), nároky na uplatnění smluvních pokut, o mlčenlivosti a ostatních práv a povinností založených touto Smlouvou.

9.5. Skončením účinnosti Smlouvy zanikají všechny závazky Smluvních stran ze Smlouvy. Skončením účinnosti nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti Smlouvy, a ty závazky Smluvních stran, které podle Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

9.6. V případě odstoupení od této Smlouvy Kupujícím pro podstatné porušení smluvní povinnosti Prodávajícím, je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu případnou vzniklou újmu (majetkovou i nemajetkovou).

## **10. KOMUNIKACE**

10.1. Veškerá sdělení či jiná jednání smluvních stran podle této Smlouvy budou adresovány níže uvedeným zástupcům smluvních stran, a to v českém jazyce.

10.2. Pokud tato Smlouva vyžaduje pro určité sdělení či jiné jednání smluvních stran písemnou formu, bude takové sdělení zasláno prostřednictvím e-mailu opatřeného zaručeným elektronickým podpisem zástupce smluvní strany na e-mail kontaktní osoby druhé smluvní strany, popř. zasláno prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu sídla příslušné smluvní strany k rukám zástupce této strany podle této Smlouvy. Upozornění na porušení Smlouvy a odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být zaslány poštou jako doporučené zásilky a současně elektronicky kontaktní osobě dle čl. 14.4. Smlouvy.

10.3. Vyžaduje-li tato Smlouva, aby určité sdělení či jiné jednání smluvních stran bylo učiněno písemně v určité lhůtě, je tato lhůta zachována, pokud je sdělení nebo úkon doručeno elektronicky na e-mail zástupce druhé smluvní strany podle této Smlouvy. Pokud smluvní strana nepotvrdí doručení, má se za to, že zpráva byla doručena následující pracovní den po odeslání e-mailu.

10.4. Smluvní strany dohodly, že v komunikaci ve věcech plnění této Smlouvy je budou zastupovat následující osoby:



Prodávající prohlašuje, že pověřil níže uvedenou osobu k jednání svým jménem ve věcech souvisejících s realizací této Smlouvy včetně předání předmětu koupě:

Jméno: **Josef Růžička**  
E-mail: [ruzicka@mydva.cz](mailto:ruzicka@mydva.cz)  
Tel.: 777 768 820

Kupující prohlašuje, že pověřil níže uvedenou osobu k jednání svým jménem ve věcech souvisejících s realizací této Smlouvy včetně převzetí předmětu koupě:

Jméno: **Jaroslav Hamršíd**  
E-mail: [hamrsmid@infis.cz](mailto:hamrsmid@infis.cz)  
Tel.: +420 377 477 527, 775 443 986

## 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců Kupujícího a Prodávajícího.
- 11.2. Prodávající je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Prodávající na vyzvání a ve spolupráci s Kupujícím (zadavatelem) poskytne kontrolnímu orgánu jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci veřejné zakázky a předmětu Smlouvy, podá potřebné informace. Prodávající poskytne na výzvu kontrolnímu orgánu své účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s veřejnou zakázkou či s plněním Smlouvy. Prodávající je dále povinen provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění, o čemž bezodkladně informuje kontrolní orgán a Kupujícího. Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly. Prodávající poskytne potřebnou součinnost v případě kontroly VZ a projektu ze strany MŠMT. Prodávající je v této souvislosti povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně 10 let a to min do konce roku 2031, nestanoví-li české právní předpisy lhůtu delší. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu (předmětu Smlouvy) zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MŠMT, MF, EK, EÚD, NKÚ, příslušný orgán finanční správy, oprávněné orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 11.3. Prodávající prohlašuje, že je schopen doložit legální původ dodaného Zboží. Prodávající dále prohlašuje, že je oprávněným partnerem výrobce pro prodej a servis Zboží.
- 11.4. Kupující je oprávněn užívat Prodávajícím předanou dokumentaci a materiály pro účely vyplývající z této Smlouvy. Prodávající souhlasí s tím, že ve stejném rozsahu, v jakém je oprávněn tuto dokumentaci a materiály užívat Kupující, jsou tuto dokumentaci a materiály oprávněni užívat i třetí osoby, jež jsou ve smluvním vztahu s Kupujícím.
- 11.5. Prodávající se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této Smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřené pracovníci do styku s osobními/citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému zneužití.

- 11.6. Vztahuje-li se důvod neplatnosti na některé ustanovení Smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy.
- 11.7. Ostatní obchodně právní vztahy při provádění dodávky neupravené touto Smlouvou se řídí občanským zákoníkem a dále se řídí příslušnými ustanoveními dalších právních předpisů souvisejících s realizací dodávky.
- 11.8. Jakékoliv změny či doplnění smlouvy, včetně změny cen (v případě změny sazby DPH), mohou být učiněny výhradně písemným dodatkem ke smlouvě schváleným oběma smluvními stranami. Takové změny či doplnění však musí být v souladu s relevantními ustanoveními zákona.
- 11.9. Smluvní strany budou vždy usilovat o smírné urovnání případných sporů vzniklých ze Smlouvy. Případné spory vzniklé z této Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky (soudními orgány).
- 11.10. Obě Smluvní strany souhlasí se všemi ujednáními, která jsou obsažena v této Smlouvě. Veškeré dodatky a změny Smlouvy mohou být provedeny pouze po dohodě obou stran, a to písemnou formou.
- 11.11. Prodávající nemůže bez písemného souhlasu Kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy třetí osobě. Tímto ustanovením však nejsou dotčena ustanovení zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky o subdodavatelích, přičemž Prodávající je oprávněn využívat k zajištění plnění Smlouvy pouze poddodavatele uvedené v nabídce podané na předmětnou veřejnou zakázku. Změnu poddodavatelů oproti podané nabídce je Prodávající oprávněn provést pouze s předchozím písemným souhlasem Kupujícího.
- 11.12. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s připojenými zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných zastupovat smluvní strany.
- 11.13. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR podle toho, které datum nastane později.
- 11.14. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s textem Smlouvy, která je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, učiněným nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 11.15. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená Smlouva vč. jejích změn a dodatků byla uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a případně na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Uveřejnění se zavazuje provést Kupující.

## **12. PŘÍLOHY, KTERÉ TVOŘÍ NEDÍLNOU SOUČÁST SMLOUVY**

1. Technická specifikace <sup>1</sup>
2. Kalkulace ceny <sup>2</sup>

V Plzni

V Plzni dne

.....  
Za Kupujícího

**RNDr. Lenka Holubová**

ředitelka školy

Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň,  
Klatovská 200 G

.....  
Za Prodávajícího

**Miroslav Pszczólka**

předseda správní rady

MY DVA group a.s.

**Příloha č. 2 Výzvy****Krycí list nabídky**

Pozn.: Dodavatel vyplní ELEKTRONICKY pouze **ŽLUTÉ** zvýrazněná pole tohoto dokumentu. Ostatní pole jsou uzamčena proti změnám (v případě nutnosti editace není nastaveno heslo pro odemknutí).

Předmět nabídky	
Název zakázky:	„Dodávka nábytku pro SŠINFIS, Plzeň, Klatovská 200 G“
Části VZ	Část 1 – Dodávka nábytku pro projekt Vzdělávání 4.0 Část 2 – Dodávka nábytku do Domova mládeže
Druh zakázky:	Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky, dělená na části, zadávaná mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Základní údaje – ZADAVATEL	
Název:	Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G
Sídlo:	Klatovská třída 2778/200g, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, PSČ 301 00
IČO:	00574406
Statutární zástupce:	RNDr. Lenka Holubová, ředitelka školy
Kontaktní osoba:	Jaroslav Hamršmíd
Tel. na kontaktní osobu:	377 477 527
E-mail na kontaktní osobu:	<a href="mailto:hamrsmid@infis.cz">hamrsmid@infis.cz</a>

Základní údaje – DODAVATEL	
Název:	MY DVA group a.s.
IČO/DIČ:	29030684/CZ29030684
Sídlo:	Osadní 1053/28, 170 00 Praha 7
Adresa pro doručování: (pokud se liší od sídla)	Chebská 23, 322 00 Plzeň
Statutární zástupce:	Miroslav Pszczólka, předseda spravní rady
Kontaktní osoba:	Josef Růžička
Tel. na kontaktní osobu:	777 768 820
E-mail kontaktní osoby:	<a href="mailto:ruzicka@mydva.cz">ruzicka@mydva.cz</a>

Dodavatel tímto uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním Smlouvy uzavřené na tuto veřejnou zakázku, včetně případných dodatků, a to zejména v registru smluv a na profilu zadavatele, za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména ZZVZ, zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, apod.).

Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávacími podmínkami, s rozsahem a povahou veřejné zakázky, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k její realizaci, před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení či nejasnosti a že se se zadávacími podmínkami souhlasí a akceptuje je.

KALKULACE NABÍDKOVÉ CENY						
Část 1 - Dodávka nábytku pro projekt Vzdělávání 4.0						
Název položky	Jednotková cena bez DPH	Výše DPH v %	Počet ks	Celková cena bez DPH	Celková cena včetně DPH	Délka záruční doby (v měsících):
Uzavřený antivibrační prostor pro 3D tiskárny včetně příslušenství	125 300,00 Kč	21%	2	250 600,00 Kč	303 226,00 Kč	60
Demonstrační stůl včetně příslušenství	165 457,00 Kč	21%	1	165 457,00 Kč	200 202,97 Kč	60
Stolek na centrální noze	3 240,00 Kč	21%	1	3 240,00 Kč	3 920,40 Kč	60

Křeslo čalouněné	3 360,00 Kč	21%	4	13 440,00 Kč	16 262,40 Kč	60
Skleněná zástěna	25 620,00 Kč	21%	1	25 620,00 Kč	31 000,20 Kč	60
Skříň dvoudveřová	6 120,00 Kč	21%	2	12 240,00 Kč	14 810,40 Kč	60
Židle žakovská 1	1 680,00 Kč	21%	32	53 760,00 Kč	65 049,60 Kč	60
Stůl pracovní žakovský třímístný	21 514,00 Kč	21%	10	215 140,00 Kč	260 319,40 Kč	60
Stůl pracovní (PC verze)	8 620,00 Kč	21%	8	68 960,00 Kč	83 441,60 Kč	60
Stůl pracovní (Montážní verze)	5 160,00 Kč	21%	4	20 640,00 Kč	24 974,40 Kč	60
Stůl pracovní (Odkládací verze)	5 780,00 Kč	21%	1	5 780,00 Kč	6 993,80 Kč	60
Katedra 1	10 560,00 Kč	21%	1	10 560,00 Kč	12 777,60 Kč	60
Židle žakovská 2	3 420,00 Kč	21%	17	58 140,00 Kč	70 349,40 Kč	60
Závěsná skříňka	4 250,00 Kč	21%	8	34 000,00 Kč	41 140,00 Kč	60
Závěsná skříňka otevřená	3 420,00 Kč	21%	2	6 840,00 Kč	8 276,40 Kč	60
Pracovní stůl žakovský	6 740,00 Kč	21%	17	114 580,00 Kč	138 641,80 Kč	60
Židle žakovská 3	3 420,00 Kč	21%	17	58 140,00 Kč	70 349,40 Kč	60
Katedra 2	10 560,00 Kč	21%	1	10 560,00 Kč	12 777,60 Kč	60
Židle žakovská 4	3 420,00 Kč	21%	17	58 140,00 Kč	70 349,40 Kč	60
Rohová sedací souprava (Relaxační zóna)	18 640,00 Kč	21%	2	37 280,00 Kč	45 108,80 Kč	60

Stolek (Relaxační zóna)	3 240,00 Kč	21%	2	6 480,00 Kč	7 840,80 Kč	60
Ochranná guma na práci u stolů	22 620,00 Kč	21%	1	22 620,00 Kč	27 370,20 Kč	60
Nástěnka 1	17 620,00 Kč	21%	1	17 620,00 Kč	21 320,20 Kč	60
Nástěnka 2	17 620,00 Kč	21%	1	17 620,00 Kč	21 320,20 Kč	60
Zrcadlo	15 140,00 Kč	21%	1	15 140,00 Kč	18 319,40 Kč	60
Oprava koberce vč. soklu (35 m2)	22 560,00 Kč	21%	1	22 560,00 Kč	27 297,60 Kč	60
Montáž	11 560,00 Kč	21%	1	11 560,00 Kč	13 987,60 Kč	60
<b>Celková nabídková cena v části 1</b>				<b>1 336 717,00 Kč</b>	<b>1 617 427,57 Kč</b>	
<b>KALKULACE NABÍDKOVÉ CENY</b>						
<b>Část 2 – Dodávka nábytku do Domova mládeže</b>						
Název položky	Jednotková cena bez DPH	Výše DPH v %	Počet ks	Celková cena bez DPH	Celková cena včetně DPH	Délka záruční doby (v měsících):
Psací stůl	4 620,00 Kč	21%	20	92 400,00 Kč	111 804,00 Kč	60
Židle	1 680,00 Kč	21%	20	33 600,00 Kč	40 656,00 Kč	60
<b>Celková nabídková cena v části 2</b>				<b>126 000,00 Kč</b>	<b>152 460,00 Kč</b>	

V Plzni dne 7.4.2021

.....  
Miroslav Pszczółka  
*předseda spravní rady*



## Technická specifikace Část 1

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:	„Dodávka nábytku pro SŠINFIS, Plzeň, Klatovská 200 G“
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:	ČÁST 1: Dodávka nábytku pro projekt Vzdělávání 4.0
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky, zadávaná mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).	
DODAVATEL:	MY DVA group a.s.
IČO/DIČ:	29030684úCZ29030684
SÍDLO:	Osadní 1053/28, 170 00 Praha 7
OSOBA ZASTUPOVAT DODAVATELE:	Miroslav Pszczólka, předseda správní rady

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku vybavení a nábytku pro účely aktivit projektu „Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji“ CZ. 02. 3. 68 /0.0/0.0/19\_078/0019021, která je předmětem plnění **Části 1** - Dodávka nábytku pro projekt Vzdělávání 4.0, veřejné zakázky „**Dodávka nábytku pro SŠINFIS, Plzeň, Klatovská 200 G**“. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů.

Dodavatel **nesmí** v níže uvedené tabulce **měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů**, které obsahuje Příloha č. 1. Výzvy.

V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, typ a technické označení výrobku.

Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu, tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyřazení nabídky a následného vyloučení dodavatele z účasti ve výběrovém řízení na danou VZ.



Předmětem části 1 veřejné zakázky je dodávka nábytku pro účely aktivit projektu „Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji“, č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19\_078/0019021 a to dle bližší specifikace zadavatele uvedené níže:


Název zboží	Požadovaný počet ks	ZADAVATELEM POŽADOVANÉ MINIMÁLNÍ PARAMETRY	PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ
Uzavřený antivibrační prostor pro 3D tiskárny	2	<p><u>Minimální požadované parametry:</u> <u>Položky:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• skříň/korpus s posuvným oknem, dveřmi,</li><li>• antivibrační stůl pro 3D tiskárny s maximalizací pracovní plochy v rámci korpusu,</li><li>• ventilátor,</li><li>• vzduchotechnika,</li><li>• osvětlení,</li><li>• elektroinstalace,</li><li>• antivibrační úložná skříňka uzamykatelná,</li><li>• s nasáváním a vedením vzduchu k ventilaci a maximálním úložným prostorem s ohledem na antivibrační stůl a korpus</li></ul> <p>system pro udržení optimálních podmínek pro tisk pro různé materiály (regulovaná ventilace nebo uzavření), provedení LTD min. 18 mm, ABS min. 2 mm PUR, V 2400 x Š 1500xH 750 mm, korpus - dveře uzamykatelné V 850 mm, celoprosklené, libovolně výškově stavitelné čelní okno, horní odtah zplodin, nasávací otvor V0-50 mm s plynulou regulací, umístěný níže než pracovní plocha pro tisk k zamezení vniknutí a dotyku se stolem pro tiskárny, 3x zásuvka 230 V, ovládání osvětlení a ventilátoru,</p>	<p>Výrobce a obchodní název zboží: MYDVA, MYDVA3D</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• skříň/korpus s posuvným oknem, dveřmi,</li><li>• antivibrační stůl pro 3D tiskárny s maximalizací pracovní plochy v rámci korpusu,</li><li>• ventilátor,</li><li>• vzduchotechnika,</li><li>• osvětlení,</li><li>• elektroinstalace,</li><li>• antivibrační úložná skříňka uzamykatelná,</li><li>• s nasáváním a vedením vzduchu k ventilaci a maximálním úložným prostorem s ohledem na antivibrační stůl a korpus</li></ul> <p>system pro udržení optimálních podmínek pro tisk pro různé materiály (regulovaná ventilace nebo uzavření), provedení LTD min. 18 mm, ABS min. 2 mm PUR, V 2400 x Š 1500xH 750 mm, korpus - dveře uzamykatelné V 850 mm, celoprosklené, libovolně výškově stavitelné čelní okno, horní odtah zplodin, nasávací otvor V0-50 mm s plynulou regulací, umístěný níže než pracovní plocha</p>





	<p>vložený stůl V 950 mm se zamezením přenosů vibrací z podlahy na tiskárnu (speciální stavitelné podnoží, těžká antivibrační pracovní plocha - cca 50kg), který se nikde nedotýká korpusu, pod stolem vložena úložná skříňka s jednou stavitelnou policí, bez dotyku a spojení se stolem, za pracovní stolem osazeny zásuvky 5x 230 V a 2x LAN, vnitřní zářivkové osvětlení LED min. 40 W, IP65, tichý chemicky odolný ventilátor, výkon min. 200 m<sup>3</sup>/h, průměr 200 mm, odhlučňené potrubí, zhotovení vyvedení zplodin pláštěm budovy, zakončené venkovní výustkou do svislé stěny, lisovaná plastová úchytka tvaru C nasazená na hranu dveří o rozměru min. 160x60 mm, plně zakrývající otvor po frézování výběr min. ze 6-ti barev</p>	<p>pro tisk k zamezení vniknutí a dotyku se stolem pro tiskárny, 3x zásuvka 230 V, ovládání osvětlení a ventilátoru, vložený stůl V 950 mm se zamezením přenosů vibrací z podlahy na tiskárnu (speciální stavitelné podnoží, těžká antivibrační pracovní plocha - cca 50kg), který se nikde nedotýká korpusu, pod stolem vložena úložná skříňka s jednou stavitelnou policí, bez dotyku a spojení se stolem, za pracovní stolem osazeny zásuvky 5x 230 V a 2x LAN, vnitřní zářivkové osvětlení LED min. 40 W, IP65, tichý chemicky odolný ventilátor, výkon min. 200 m<sup>3</sup>/h, průměr 200 mm, odhlučňené potrubí, zhotovení vyvedení zplodin pláštěm budovy, zakončené venkovní výustkou do svislé stěny, lisovaná plastová úchytka tvaru C nasazená na hranu dveří o rozměru min. 160x60 mm, plně zakrývající otvor po frézování výběr min. ze 6-ti barev</p>
--	---	---




			
<b>Demonstrační stůl</b>	<b>1</b>	<p><u>Minimální požadované parametry:</u> Demonstrační stůl uzamykatelný, D 3105x720xV900 mm, lepený korpus LTD min. 18 mm, ABS min.1 mm, V 960 mm pracovní plocha chemicky odolná keramická dlažba, 3x modul Š 600 mm, 2x dveře ABS min 2 mm a 2 police, 1x výsuvná police, 1x zásuvka V300 mm, zásuvky, lisovaná plastová úchytka tvaru C nasazená na hranu dveří o rozměru min. 160x60 mm, bezpečná, plně zakrývající otvor po frézování s výběrem min. ze 6-ti barev, panty s integrovaným tlumičem dovírání a bez viditelných šroubů. Keramický dřez, laboratorní baterie poplastovaná, plynová bomba 5 kg vč. regulace, napojení a laboratorního plynového ventilu. Katedra V760xH720xŠ1300 mm, lepený korpus LTD 18mm, ABS 1mm, dveře LTD 18mm ABS 2 mm, pracovní plocha postforming + ABS 2 mm, uzamykatelná skříňka na PC typu Tower v pravé části, se svislým předělem a dvěma policemi se zamezením nechtěného vysunutí v levé části,</p>	<p>Výrobce a obchodní název zboží: MYDVA, úprava DEMCHEMIE + FCKTPC1800</p> <p>Demonstrační stůl uzamykatelný, D 3105x720xV900 mm, lepený korpus LTD min. 18 mm, ABS min.1 mm, V 960 mm pracovní plocha chemicky odolná keramická dlažba, 3x modul Š 600 mm, 2x dveře ABS min 2 mm a 2 police, 1x výsuvná police, 1x zásuvka V300 mm, zásuvky, lisovaná plastová úchytka tvaru C nasazená na hranu dveří o rozměru min. 160x60 mm, bezpečná, plně zakrývající otvor po frézování s výběrem min. ze 6-ti barev, panty s integrovaným tlumičem dovírání a bez viditelných šroubů. Keramický dřez, laboratorní baterie poplastovaná,</p>





	<p>4x230V, 2x LAN pro PC a AV techniku, kabelová průchodka, lisovaná plastová úchytka tvaru C nasazená na hranu dveří o rozměru min. 160x60 mm, bezpečná, plně zakrývající otvor po frézování s výběrem min. ze 6-ti barev, panty s integrovaným tlumičem dovírání a bez viditelných šroubů. Napojení vody a elektřiny na stávající rozvody.</p> <p>Zdroj AC 2-24 V/DC 0-30 V s regulací a jištěním, central stop, 2 x 230 V, 2x 24 V AC, 2x 30 V DC ze zadní strany demonstračního stolu.</p> <p>Rozvaděč podružný pro 230V, AC, DC pro žákovské stoly, jištění, proudový chránič, veškerá kabeláž v průřezech dle ČSN .</p> <p>Drážkování rozvodů pro elektro v podlaze pro žákovské stoly, vyplnění rýh, stěrkování, odstranění a likvidace původní podlahové krytiny, nová podlahové PVC pro velmi vysokou zátěž + sokl ze stejného materiálu, tl. min. 2,0 mm a nášlapnou vrstvou min. 0,7 mm.</p>	<p>plynová bomba 5 kg vč. regulace, napojení a laboratorního plynového ventilu.</p> <p>Katedra V760xH720xŠ1300 mm, lepený korpus LTD 18mm, ABS 1mm, dveře LTD 18mm ABS 2 mm, pracovní plocha postforming + ABS 2 mm, uzamykatelná skříňka na PC typu Tower v pravé části, se svislým předělem a dvěma policemi se zamezením nechtěného vysunutí v levé části, 4x230V, 2x LAN pro PC a AV techniku, kabelová průchodka, lisovaná plastová úchytka tvaru C nasazená na hranu dveří o rozměru min. 160x60 mm, bezpečná, plně zakrývající otvor po frézování s výběrem min. ze 6-ti barev, panty s integrovaným tlumičem dovírání a bez viditelných šroubů.</p> <p>Napojení vody a elektřiny na stávající rozvody.</p> <p>Zdroj AC 2-24 V/DC 0-30 V s regulací a jištěním, central stop, 2 x 230 V, 2x 24 V AC, 2x 30 V DC ze zadní strany demonstračního stolu.</p> <p>Rozvaděč podružný pro 230V, AC, DC pro žákovské stoly, jištění, proudový chránič, veškerá kabeláž v průřezech dle ČSN .</p> <p>Drážkování rozvodů pro elektro v podlaze pro žákovské stoly, vyplnění rýh, stěrkování, odstranění a likvidace původní podlahové krytiny, nová podlahové PVC pro velmi vysokou zátěž + sokl ze stejného materiálu, tl. min. 2,0 mm a nášlapnou vrstvou min. 0,7 mm.</p>
--	---	---



			
<b>Stolek</b>	<b>1</b>	<p><u>Minimální požadované parametry:</u> Stolek na centrální noze,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• RAL 9006 struktura,</li><li>• LTD tl. 25 mm,</li><li>• ABS 2 mm,</li><li>• průměr 600 mm,</li><li>• V 735 mm.</li></ul>	<p>Výrobce a obchodní název zboží: MY DVA, SOLID Stolek na centrální noze,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• RAL 9006 struktura,</li><li>• LTD tl. 25 mm,</li><li>• ABS 2 mm,</li><li>• průměr 600 mm,</li></ul> <p>V 735 mm.</p>




				
<b>Křeslo</b>	<b>4</b>	<p><u>Minimální požadované parametry:</u> Křeslo celočalouněné</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• V800xŠ680xH600 mm,</li><li>• látka s otěruvzdorností min 100 tis. cyklů,</li><li>• zaoblené,</li><li>• kolečka,</li><li>• designové</li></ul>	<p>Výrobce a obchodní název zboží: ALBA CR, Kelly Křeslo celočalouněné</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• V800xŠ680xH600 mm,</li><li>• látka s otěruvzdorností min 100 tis. cyklů,</li><li>• zaoblené,</li><li>• kolečka,</li></ul> designové	




<b>Skleněná zástěna</b>	1	<u>Minimální požadované parametry:</u> Skleněná zástěna, <ul style="list-style-type: none"><li>• bezrámová,</li><li>• V2045xŠ1200 mm,</li><li>• bezpečnostní lepené sklo,</li><li>• zkosení hran cca 2 mm,</li><li>• kotveno do stěny a podlahy,</li><li>• plocha s pískovaným povrchem,</li><li>• plynulý přechod z neprůhledného do průhledného vzhledu.</li></ul>	Výrobce a obchodní název zboží: MY DVA, atypický výrobek Skleněná zástěna, <ul style="list-style-type: none"><li>• bezrámová,</li><li>• V2045xŠ1200 mm,</li><li>• bezpečnostní lepené sklo,</li><li>• zkosení hran cca 2 mm,</li><li>• kotveno do stěny a podlahy,</li><li>• plocha s pískovaným povrchem,</li><li>• plynulý přechod z neprůhledného do průhledného vzhledu.</li></ul>
<b>Skříň dvoudveřová</b>	2	<u>Minimální požadované parametry:</u> <u>Skříň dvoudveřová</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rozměr - 1800x800x480 mm,</li><li>• 5 OH,</li><li>• v provedení LTD min. 18 mm, rektifikace, pevná lepená konstrukce, hrana ABS,</li><li>• dvoudveřová se zámkem,</li><li>• se stavitelnými policemi se zamezením nechtěného vysunutí,</li><li>• lisovaná plastová úchytka tvaru C nasazená na hranu dveří o rozměru min. 160x60 mm,</li><li>• plně zakrývající otvor po frézování</li><li>• výběr min. ze 6-ti barev,</li><li>• integrované tlumiče dovírání v pantech</li><li>• bez viditelných šroubů.</li></ul>	Výrobce a obchodní název zboží: MYDVA, FCD58 Skříň dvoudveřová <ul style="list-style-type: none"><li>• Rozměr - 1800x800x480 mm,</li><li>• 5 OH,</li><li>• v provedení LTD min. 18 mm, rektifikace, pevná lepená konstrukce, hrana ABS,</li><li>• dvoudveřová se zámkem,</li><li>• se stavitelnými policemi se zamezením nechtěného vysunutí,</li><li>• lisovaná plastová úchytka tvaru C nasazená na hranu dveří o rozměru min. 160x60 mm,</li><li>• plně zakrývající otvor po frézování</li></ul>





<b>Židle žakovská 1</b>	<b>32</b>	<p><u>Minimální požadované parametry:</u> Židle žakovská:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• dvouplášťová</li><li>• provětrávaná polypropylénová skořepina,</li><li>• pérová kostra s průhybem/snížením zadní části sedáku do 10 mm při zatížení 100 kg,</li><li>• možnost obráceného sezení,</li><li>• filcové kluzáky,</li><li>• výběr z min 10-ti barev skořepin,</li><li>• otvor pro manipulaci v horní třetině opěraku pro snazší manipulaci,</li><li>• certifikovaná dle ČSN/EN 1792-1 a 2</li></ul>	<p>Výrobce a obchodní název zboží: MYDVA, SCV31400 Židle žakovská:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• dvouplášťová</li><li>• provětrávaná polypropylénová skořepina,</li><li>• pérová kostra s průhybem/snížením zadní části sedáku do 10 mm při zatížení 100 kg,</li><li>• možnost obráceného sezení,</li><li>• filcové kluzáky,</li><li>• výběr z min 10-ti barev skořepin,</li><li>• otvor pro manipulaci v horní třetině opěraku pro snazší manipulaci,</li></ul> <p>certifikovaná dle ČSN/EN 1792-1 a 2</p> 
<b>Stůl pracovní žakovský třímístný</b>	<b>10</b>	<p><u>Minimální požadované parametry:</u> Stůl pracovní třímístný:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rozměr 2000x600xV750mm,</li><li>• pracovní deska HPL kompak chemicky a biologicky odolný tl. 12 mm,</li><li>• čelní krycí panel z LTD V 350mm,</li><li>• přípojný místo elektricky otočné,</li><li>• uzamykatelné z katedry, 2x 230 V, 1xAC, 1x DC, napájený (1x 230 V) uzamykatelný box pro uložení NTB 15",</li><li>• rektifikace,</li><li>• kotvení k podlaze,</li><li>• vedení el. rozvodů v noze podnože,</li><li>• montovaná rámová podnož 40x40 mm,</li></ul>	<p>Výrobce a obchodní název zboží: MYDVA, úprava CUS2006 Stůl pracovní třímístný:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rozměr 2000x600xV750mm,</li><li>• pracovní deska HPL kompak chemicky a biologicky odolný tl. 12 mm,</li><li>• čelní krycí panel z LTD V 350mm,</li><li>• přípojný místo elektricky otočné,</li><li>• uzamykatelné z katedry, 2x 230 V, 1xAC, 1x DC, napájený (1x 230 V) uzamykatelný box pro uložení NTB 15",</li><li>• rektifikace,</li><li>• kotvení k podlaze,</li><li>• vedení el. rozvodů v noze podnože,</li></ul>




		<ul style="list-style-type: none"><li>• 4x pevnostní imbusový šroub M8, rektifikace,</li><li>• RAL 9006 struktura</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• montovaná rámová podnož 40x40 mm,</li></ul> 
<b>Stůl pracovní (PC verze)</b>	<b>8</b>	<p><u>Minimální požadované parametry:</u> <u>Stůl pracovní (PC verze):</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rozměry – 2000 x 600 x V 750mm,</li><li>• pracovní plocha LTD 18mm,</li><li>• ABS 2 mm,</li><li>• montovaná rámová podnož 40x40 mm,</li><li>• 4x pevnostní imbusový šroub M8, rektifikace, RAL 9006 struktura, kabelový kanál tl. 2 mm s kruhovou perforací,</li><li>• D 1300 mm,</li><li>• RAL 9006 struktura,</li><li>• 2x kabelová průchodka,</li><li>• 2x držák PC ocelový, rozměrově stavitelný, umožňuje kvalitní větrání libovolného typu, se zamezením vysunutí stavitelnou zarážkou pro nastavení optimálního umístění čelní strany PC pro uživatele,</li><li>• pro PC skříně Š 50-180 mm.</li></ul>	<p>Výrobce a obchodní název zboží: MYDVA, úprava CUS2006</p> <p><u>Stůl pracovní (PC verze):</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rozměry – 2000 x 600 x V 750mm,</li><li>• pracovní plocha LTD 18mm,</li><li>• ABS 2 mm,</li><li>• montovaná rámová podnož 40x40 mm,</li><li>• 4x pevnostní imbusový šroub M8, rektifikace, RAL 9006 struktura, kabelový kanál tl. 2 mm s kruhovou perforací,</li><li>• D 1300 mm,</li><li>• RAL 9006 struktura,</li><li>• 2x kabelová průchodka,</li><li>• 2x držák PC ocelový, rozměrově stavitelný, umožňuje kvalitní větrání libovolného typu, se zamezením vysunutí stavitelnou zarážkou pro nastavení optimálního umístění čelní strany PC pro uživatele,</li></ul>






			<ul style="list-style-type: none"><li>• pro PC skříň š 50-180 mm.</li></ul> 
<b>Stůl pracovní (Montážní verze)</b>	<b>4</b>	<p><u>Minimální požadované parametry:</u> <u>Stůl pracovní:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rozměry 2000 x 600 x V750mm,</li><li>• pracovní plocha LTD min. 18 mm,</li><li>• ABS min. 2 mm,</li><li>• montovaná rámová podnož 40x40 mm,</li><li>• 4x pevnostní imbusový šroub M8,</li><li>• rektifikace,</li><li>• RAL 9006 struktura</li></ul>	<p>Výrobce a obchodní název zboží: MYDVA, CUS2006 <u>Stůl pracovní:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rozměry 2000 x 600 x V750mm,</li><li>• pracovní plocha LTD min. 18 mm,</li><li>• ABS min. 2 mm,</li><li>• montovaná rámová podnož 40x40 mm,</li><li>• 4x pevnostní imbusový šroub M8,</li><li>• rektifikace,</li><li>• RAL 9006 struktura</li></ul> 





<p>- Stůl pracovní (Odkládací verze)</p>	<p>1</p>	<p><u>Minimální požadované parametry:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rozměry – 2000 x 600 x V750mm,</li><li>• pracovní plocha LTD min. 18 mm,</li><li>• ABS min. 2 mm,</li><li>• montovaná rámová podnož 40x40 mm,</li><li>• 4x pevnostní imbusový šroub M8,</li><li>• rektifikace,</li><li>• RAL 9006 struktura,</li><li>• podnož zkrácená na 1800 mm,</li><li>• výřez na svod kabelů</li></ul>	<p>Výrobce a obchodní název zboží: MYDVA, úprava CUS2006</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rozměry – 2000 x 600 x V750mm,</li><li>• pracovní plocha LTD min. 18 mm,</li><li>• ABS min. 2 mm,</li><li>• montovaná rámová podnož 40x40 mm,</li><li>• 4x pevnostní imbusový šroub M8,</li><li>• rektifikace,</li><li>• RAL 9006 struktura,</li><li>• podnož zkrácená na 1800 mm,</li></ul> <p>výřez na svod kabelů</p> 
<p>Katedra 1</p>	<p>1</p>	<p><u>Minimální požadované parametry:</u> <u>Katedra:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rozměry – 1800 x 600 x V 760 mm,</li><li>• pracovní deska LTD min 25 mm,</li><li>• ABS 2 mm,</li><li>• korpus LTD 18 mm,</li><li>• ABS hrana 2 mm,</li><li>• uzamykatelná skříňka na PC typu Tower v pravé části,</li><li>• se svislým předělem a dvěma policemi se zamezením nechtěného vysunutí v levé části,</li><li>• 4 x 230 V, 2x LAN,</li><li>• lisovaná plastová úchytky tvaru C nasazená na hranu dveří o rozměru</li></ul>	<p>Výrobce a obchodní název zboží: MYDVA, FKTPC1800 <u>Katedra:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rozměry – 1800 x 600 x V 760 mm,</li><li>• pracovní deska LTD min 25 mm,</li><li>• ABS 2 mm,</li><li>• korpus LTD 18 mm,</li><li>• ABS hrana 2 mm,</li><li>• uzamykatelná skříňka na PC typu Tower v pravé části,</li><li>• se svislým předělem a dvěma policemi se zamezením nechtěného vysunutí v levé části,</li><li>• 4 x 230 V, 2x LAN,</li><li>• lisovaná plastová úchytky tvaru C nasazená na</li></ul>




		<p>min. 160x60 mm,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• plně zakrývající otvor po frézování</li><li>• výběrem min. ze 6-ti barev,</li><li>• panty s integrovaným tlumením dovírání bez viditelných šroubů</li></ul>	<p>hranu dveří o rozměru min. 160x60 mm,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• plně zakrývající otvor po frézování</li><li>• výběrem min. ze 6-ti barev,</li><li>• panty s integrovaným tlumením dovírání bez viditelných šroubů</li></ul> 
<p><b>Židle žakovská 2</b></p>	<p><b>17</b></p>	<p><u>Minimální požadované parametry:</u> Židle žakovská:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dvouplášťová, provětrávaná polypropylénová skořepina,</li><li>• Alu kříž,</li><li>• lakovaný,</li><li>• výběr ze 6-ti barev,</li><li>• plynový píst pro velikost 5-7,</li><li>• kolečka na tvrdý povrch,</li><li>• výběr z min 10 - ti barev skořepin,</li><li>• otvor pro manipulaci v horní třetině opěráku pro snadnou manipulaci,</li><li>• certifikovaná dle ČSN/EN 1792-1 a 2</li></ul>	<p>Výrobce a obchodní název zboží: MYDVA, SCV31506 Židle žakovská:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dvouplášťová, provětrávaná polypropylénová skořepina,</li><li>• Alu kříž,</li><li>• lakovaný,</li><li>• výběr ze 6-ti barev,</li><li>• plynový píst pro velikost 5-7,</li><li>• kolečka na tvrdý povrch,</li><li>• výběr z min 10 - ti barev skořepin,</li><li>• otvor pro manipulaci v horní třetině opěráku pro snadnou manipulaci,</li></ul> <p>certifikovaná dle ČSN/EN 1792-1 a 2</p>




			
<b>Závěsná skříňka</b>	<b>8</b>	<p><u>Minimální požadované parametry:</u> Závěsná skříňka:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dveře + zámek,</li><li>• Rozměry V500 x H300 x Š800 mm,</li><li>• lepený korpus,</li><li>• 1x přestavitelná police se zamezením nechtěného vysunutí,</li><li>• panty s integrovaným tlumením dovíraní,</li><li>• LTD min. 18 mm,</li><li>• ABS 2 mm,</li><li>• lisovaná plastová úchytka tvaru C nasazená na hranu dveří o rozměru min. 160x60 mm,</li><li>• plně zakrývající otvor po frézování</li><li>• výběr min. ze 6-ti barev,</li><li>• panty s integrovaným tlumením dovíraní bez viditelných šroubů.</li></ul>	<p>Výrobce a obchodní název zboží: MYDVA, úprava FCD28 Závěsná skříňka:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dveře + zámek,</li><li>• Rozměry V500 x H300 x Š800 mm,</li><li>• lepený korpus,</li><li>• 1x přestavitelná police se zamezením nechtěného vysunutí,</li><li>• panty s integrovaným tlumením dovíraní,</li><li>• LTD min. 18 mm,</li><li>• ABS 2 mm,</li><li>• lisovaná plastová úchytka tvaru C nasazená na hranu dveří o rozměru min. 160x60 mm,</li><li>• plně zakrývající otvor po frézování</li><li>• výběr min. ze 6-ti barev,</li></ul> <p>panty s integrovaným tlumením dovíraní bez viditelných šroubů.</p> 




<b>Závěsná skříňka otevřená</b>	2	<p><u>Minimální požadované parametry:</u> Závěsná skříňka otevřená:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• zámek,</li><li>• V 500 x H300 x Š800 mm,</li><li>• lepený korpus,</li><li>• 1x přestavitelná police se zamezením nechtěného vysunutí,</li><li>• LTD 18 mm,</li><li>• ABS 2 mm.</li></ul>	<p>Výrobce a obchodní název zboží: MYDVA, úprava FCO28 Závěsná skříňka otevřená:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• zámek,</li><li>• V 500 x H300 x Š800 mm,</li><li>• lepený korpus,</li><li>• 1x přestavitelná police se zamezením nechtěného vysunutí,</li><li>• LTD 18 mm,</li></ul> ABS 2 mm. 
<b>Pracovní stůl žákovský</b>	17	<p><u>Minimální požadované parametry:</u> Pracovní stůl žákovský:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rozměry – 1000 x 600 x V750mm + nástavba H270xV130xŠ1000 mm, pracovní plocha a nástavba LTD min. 18 mm,</li><li>• ABS 2 mm,</li><li>• montovaná rámová podnož 40x40 mm,</li><li>• 4x pevnostní imbusový šroub M8,</li><li>• rektifikace, RAL 9006 struktura,</li><li>• kabelový kanál tl. 2 mm s kruhovou perforací, D700 mm, RAL9006 struktura,</li><li>• držák PC minitower,</li><li>• 2x kabelová průchodka na ose a ve vzdálenosti 125 mm od zadní hrany</li></ul>	<p>Výrobce a obchodní název zboží: MYDVA, úprava CUS1006 Pracovní stůl žákovský:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rozměry – 1000 x 600 x V750mm + nástavba H270xV130xŠ1000 mm, pracovní plocha a nástavba LTD min. 18 mm,</li><li>• ABS 2 mm,</li><li>• montovaná rámová podnož 40x40 mm,</li><li>• 4x pevnostní imbusový šroub M8,</li><li>• rektifikace, RAL 9006 struktura,</li><li>• kabelový kanál tl. 2 mm s kruhovou perforací, D700 mm, RAL9006 struktura,</li><li>• držák PC minitower,</li><li>• 2x kabelová průchodka na ose a ve vzdálenosti</li></ul>





		<ul style="list-style-type: none"><li>• stolu (stolová deska a nástavba)</li></ul>	<p>125 mm od zadní hrany stolu (stolová deska a nástavba)</p> 
<b>Židle žakovská 3</b>	<b>17</b>	<p><u>Minimální požadované parametry:</u> Židle žakovská:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• dvouplášťová provětrávaná polypropylénová skořepina,</li><li>• Alu kříž, lakovaný, výběr min. ze 6-ti barev, plynový píst, velikost 5-7,</li><li>• kolečka na tvrdý povrch,</li><li>• výběr z min. 10-ti barev skořepin,</li><li>• otvor pro manipulaci v horní třetině opěráku pro snadnou manipulaci,</li><li>• certifikovaná dle ČSN/EN 1792-1 a 2.</li></ul>	<p>Výrobce a obchodní název zboží: MYDVA, SCV31506 Židle žakovská:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• dvouplášťová provětrávaná polypropylénová skořepina,</li><li>• Alu kříž, lakovaný, výběr min. ze 6-ti barev, plynový píst, velikost 5-7,</li><li>• kolečka na tvrdý povrch,</li><li>• výběr z min. 10-ti barev skořepin,</li><li>• otvor pro manipulaci v horní třetině opěráku pro snadnou manipulaci,</li><li>• certifikovaná dle ČSN/EN 1792-1 a 2.</li></ul>




			
<b>Katedra 2</b>	<b>1</b>	<p><u>Minimální požadované parametry:</u> <u>Katedra:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rozměry – 1800 x 600 x V 760 mm,</li><li>• pracovní deska LTD min 25 mm,</li><li>• ABS 2 mm,</li><li>• korpus LTD 18 mm,</li><li>• ABS hrana 2 mm,</li><li>• uzamykatelná skříňka na PC typu Tower v pravé části,</li><li>• se svislým předělem a dvěma policemi se zamezením nechtěného vysunutí v levé části,</li><li>• 4 x 230 V, 2x LAN,</li><li>• lisovaná plastová úchytka tvaru C nasazená na hranu dveří o rozměru min. 160x60 mm,</li><li>• plně zakrývající otvor po frézování</li><li>• výběrem min. ze 6-ti barev,</li><li>• panty s integrovaným tlumením dovírání bez viditelných šroubů</li></ul>	<p>Výrobce a obchodní název zboží: MYDVA, FCKTPC1800</p> <p><u>Katedra:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rozměry – 1800 x 600 x V 760 mm,</li><li>• pracovní deska LTD min 25 mm,</li><li>• ABS 2 mm,</li><li>• korpus LTD 18 mm,</li><li>• ABS hrana 2 mm,</li><li>• uzamykatelná skříňka na PC typu Tower v pravé části,</li><li>• se svislým předělem a dvěma policemi se zamezením nechtěného vysunutí v levé části,</li><li>• 4 x 230 V, 2x LAN,</li><li>• lisovaná plastová úchytka tvaru C nasazená na hranu dveří o rozměru min. 160x60 mm,</li><li>• plně zakrývající otvor po frézování</li><li>• výběrem min. ze 6-ti barev,</li><li>• panty s integrovaným tlumením dovírání bez viditelných šroubů</li></ul>



			
<b>Židle žakovská 4</b>	<b>17</b>	<p><u>Minimální požadované parametry:</u> Židle žakovská:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• dvouplášťová provětrávaná polypropylénová skořepina,</li><li>• Alu kříž, lakovaný, výběr min. ze 6-ti barev, plynový píst, velikost 5-7,</li><li>• kolečka na tvrdý povrch,</li><li>• výběr z min. 10-ti barev skořepin,</li><li>• otvor pro manipulaci v horní třetině opěráku pro snadnou manipulaci,</li><li>• certifikovaná dle ČSN/EN 1792-1 a 2.</li></ul>	<p>Výrobce a obchodní název zboží: MYDVA, SCV31506 Židle žakovská:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• dvouplášťová provětrávaná polypropylénová skořepina,</li><li>• Alu kříž, lakovaný, výběr min. ze 6-ti barev, plynový píst, velikost 5-7,</li><li>• kolečka na tvrdý povrch,</li><li>• výběr z min. 10-ti barev skořepin,</li><li>• otvor pro manipulaci v horní třetině opěráku pro snadnou manipulaci,</li></ul> <p>certifikovaná dle ČSN/EN 1792-1 a 2.</p> 







<b>Relaxační zóna - rohová sedací souprava</b>	2	<p><u>Minimální požadované parametry:</u> Rohová sedací souprava:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rozměr cca 2000x1800 mm,</li><li>• V sezení cca 430 mm,</li><li>• V opěráku min. 750 mm,</li><li>• opěrák v celé délce,</li><li>• látka s otěruvzdorností min. 100 tis cyklů,</li><li>• celočalouněná</li></ul>	<p>Výrobce a obchodní název zboží: MYDVA, MYDVA SS ROH - úprava</p>  <p>DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ</p>
<b>Relaxační zóna - stolek</b>	2	<p><u>Minimální požadované parametry:</u> Stolek na centrální noze,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• RAL 9006 struktura,</li><li>• LTD tl. 25 mm,</li><li>• ABS 2 mm,</li><li>• průměr 800 mm,</li><li>• V 550 mm.</li></ul>	<p>Výrobce a obchodní název zboží: MYDVA, SOLID</p> <p>Stolek na centrální noze,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• RAL 9006 struktura,</li><li>• LTD tl. 25 mm,</li><li>• ABS 2 mm,</li><li>• průměr 800 mm,</li><li>• V 550 mm.</li></ul>





			
<b>Ochranná guma na práci u stolů</b>	<b>1</b>	<p><u>Minimální požadované parametry:</u> Ochranná guma na práci u žákovských stolů:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• tl. 4 mm,</li><li>• s textilní vložkou,</li><li>• rozměr: 10 m2 bez prořezu.</li></ul>	<p>Výrobce a obchodní název zboží: MYDVA, Guma ochranná</p> <p>Ochranná guma na práci u žákovských stolů:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• tl. 4 mm,</li><li>• s textilní vložkou,</li></ul> <p>rozměr: 10 m2 bez prořezu.</p> 





<b>Nástěnka 1</b>	<b>1</b>	<p><u>Minimální požadované parametry:</u> Nástěnka:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rozměr 1400 x 5000 mm,</li><li>• tl. mim. 4 mm,</li><li>• směs korku vlny a lněného oleje,</li><li>• pastelové barvy,</li><li>• pro zapichování a lepení,</li><li>• montáž přímo na stěnu lepením,</li><li>• příprava povrchu pro lepení,</li><li>• bezrámová,</li><li>• výběr z min. 12 - ti barev.</li></ul>	<p>Výrobce a obchodní název zboží: Forbo, bulletin board</p> <p>Nástěnka:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rozměr 1400 x 5000 mm,</li><li>• tl. mim. 4 mm,</li><li>• směs korku vlny a lněného oleje,</li><li>• pastelové barvy,</li><li>• pro zapichování a lepení,</li><li>• montáž přímo na stěnu lepením,</li><li>• příprava povrchu pro lepení,</li><li>• bezrámová,</li></ul> <p>výběr z min. 12 - ti barev.</p>  <p><b>bulletin board®</b> pinboard linoleum</p> <p>creating better environments</p> 
-------------------	----------	--	--



<b>Nástěnka 2</b>	<b>1</b>	<p><u>Minimální požadované parametry:</u> Nástěnka: Rozměr 1400 x 5000 mm,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• tl. mim. 4 mm,</li><li>• směs korku vlny a lněného oleje,</li><li>• pastelové barvy,</li><li>• pro zapichování a lepení,</li><li>• montáž přímo na stěnu lepením,</li><li>• příprava povrchu pro lepení,</li><li>• bezrámová,</li><li>• výběr z min. 12-ti barev.</li></ul>	<p>Výrobce a obchodní název zboží: Forbo, bulletin board</p> <p>Nástěnka: Rozměr 1400 x 5000 mm,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• tl. mim. 4 mm,</li><li>• směs korku vlny a lněného oleje,</li><li>• pastelové barvy,</li><li>• pro zapichování a lepení,</li><li>• montáž přímo na stěnu lepením,</li><li>• příprava povrchu pro lepení,</li><li>• bezrámová,</li><li>• výběr z min. 12-ti barev.</li></ul>  <p><b>bulletin board®</b> pinboard linoleum</p> <p><small>creating better environments</small></p> 
-------------------	----------	--	--



<b>Zrcadlo</b>	<b>1</b>	<u>Minimální požadované parametry:</u> Zrcadlo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Rozměr - 3000x1500 mm,</li><li>• montáž lepením na SDK,</li><li>• včetně přípravy povrchu pro lepení</li></ul>	Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Zrcadlo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Rozměr - 3000x1500 mm,</li><li>• montáž lepením na SDK,</li></ul> včetně přípravy povrchu pro lepení 
<b>- Oprava koberce vč. Soklu</b>	<b>1</b>	<u>Minimální požadované parametry:</u> Oprava koberce vč. Soklu cca 35 m <sup>2</sup>	Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Oprava koberce vč. Soklu cca 35 m <sup>2</sup> Zátěžový koberec 

➤ Rozměrová tolerance nábytku je +5 % a -5 %. Nutné zaměření prostor před výrobou nábytku.



- Vybraný dodavatel předloží před uzavřením kupní smlouvy certifikáty dle ČSN/EN 1729-2+A1:2017 a 1729-1:2017 pro žákovské židle/učitelenské židle a certifikát ekologicky šetrný výrobek pro kategorii "Nábytek a výrobky z desek na bázi dřeva".
- Vybraný dodavatel předloží vzorek židle pevné a stavitelné (umožňují obrácené sezení) se vzorníkem skořepin,
- Dále předloží plastovou úchytku se vzorníkem barev, rámové podnože z jackelů 40x40 mm s úpravou pro skryté vedení kabeláže a systém kotvení, systémové zásuvky 230 V, AC/DC, LAN, LTD desky s hranou ABS 2 mm PUR.
- Dekory LTD **např.** dle skladového programu Egger.
- Hrany vodovzdorné - PUR technologie.
- Ocelové konstrukce RAL 9006 struktura.
- Zásuvky LAN, 230 V, AC a DC systémové, vhodné pro vložení do plastových žlabů Š max. 96 mm.
- **Požadavkem je vznik funkčních celků - dodávka včetně prokabelení, revizí elektro, plyn, tlakové zkoušky vody, proškolení.**

#### **Součástí dodávky předmětu plnění jsou následující činnosti:**

- Dodání předmětu plnění
- Doprava a vyložení na místo plnění určené zadavatelem
- Odborná instalace, montáž, sestavení, zapojení a uvedení předmětných zařízení do provozu (včetně souvisejících činností)
- Předání veškeré potřebné dokumentace k předmětu plnění v českém jazyce (veškeré certifikáty, technické dokumenty, montážní postupy, manuály, návody k obsluze a doporučení pro provoz zboží)
- Zaškolení personálu zadavatele v obsluze a údržbě předmětu plnění v potřebném rozsahu
- Provedení praktického předvedení předmětu plnění a ukázka jeho funkčnosti v rámci předávacího a přijímacího řízení
- Případná likvidace vzniklého odpadu

#### **Požadavky na záruční a pozáruční servis:**

- Záruka na veškerý nábytek a tabule 60 měsíců, na elektroniku 36 měsíců.
- Údaj o délce záruční doby doplní dodavatel do Krycího listu nabídky a do příslušných bodů Kupní smlouvy. Údaj o délce záruční doby musí být uveden v celých měsících.
- Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí zboží. Doba záruky se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od ohlášení závad do jejich odstranění.
- Předání a převzetí případného vadného zboží bude probíhat v sídle zadavatele.
- Záruční servis bude dodavatelem zajištěn v odborných servisech, „vadnou část“ zboží dodavatel protokolárně převezme do opravy po písemném odsouhlasení navrženého postupu osoby oprávněné ve věcech technických.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



- Garance servisního zásahu v době záručního servisu (tj. nástup na odstranění vad) v místě plnění nejpozději do 2 pracovních dnů od okamžiku ohlášení závady (e-mailem, písemně).
- Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne zahájení odstraňování vad, nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických za Smluvní strany písemně jinak
- Za záruční opravy není účtován materiál, práce servisního technika, cestovní či jiné náhrady.

**Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.**

V Plzni dne 7.4.2021

---

Miroslav Pszczólka  
předseda správní rady