

Kupní smlouva č. 108/P/2021

podle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění
(dále také jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

1.1. Prodávající: **KOBIT, spol. s r.o.**

Sídlo: **Rozvojová 269, 165 00 Praha 6**

Zastoupen: **Ing. Petrem Nožičkou**, jednatelem společnosti

Tel.: 493 546 411

E-mail: kobit@kobit.cz

IČO: 447 92 247

DIČ: CZ44792247

Zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce č. 5528, datum zápisu 4. 12. 1991

jako „prodávající“ na straně jedné

1.2. Kupující: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**

právní forma: příspěvková organizace

Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**

Zastoupen: **Ing. Andreou Jankovcovou**, ředitelkou organizace

Tel.: 387 021 010

E-mail: sekretariat@susjk.cz

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zapsán v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu Pr., vložce číslo 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

jako „kupující“ na straně druhé

2. Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je realizace zakázky č. 108/P/2021 ze dne 16. 6. 2021, zadané podle směrnice JčK o zadávání veřejných zakázek v platném znění mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

3. Vymezení a předmět plnění

3.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu a převést na něho vlastnické právo k předmětu smlouvy (dále také jako „zboží“) uvedenému níže a specifikované v nabídce ze dne **22. 6. 2021** a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit kupní cenu podle čl. 4 této smlouvy

3.2. Předmět koupě:

Dodávka solankového hospodářství pro středisko Vimperk

dodávka nového zařízení včetně instalace a propojení nádrží na středisku SÚS JčK, závod Prachatice, středisko Vimperk (technická specifikace viz nabídka prodávajícího)

4. Kupní cena

Míchací centrum MZK 5	██████████
Nádrž ZN 10	██████████
Cena celkem bez DPH	449 000,00 Kč
DPH 21 %	94 290,00 Kč
Cena celkem včetně DPH za celou zakázku	543 290,00 Kč

Cena je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná včetně nákladů na dopravu zboží do místa plnění, instalaci, zaškolení obsluhy, uvedení do provozu, odzkoušení a dokumentace v českém jazyce.

5. Dodací a platební podmínky

- 5.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím od prodávajícího. Převzetí potvrdí datovaným podpisem na přejímacím protokolu.
- 5.2. Platba bude uhrazena do 21 dnů od doručení faktury kupujícímu (razítka podatelny). Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a náležitosti uvedené v občanském zákoníku.
- 5.3. Kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, pokud obsahuje nesprávné cenové údaje nebo neobsahuje některou z dohodnutých náležitostí. Prodávající v takovém případě vystaví novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, do uplynutí této nové lhůty splatnosti není kupující v prodlení se zaplacením faktury.
- 5.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují nedodání zboží po uplynutí 30 dnů od dodací lhůty a nezaplacení kupní ceny do 14. dnů od uplynutí doby splatnosti.
- 5.5. Zboží bude dodáno v termínu: **do 31. 10. 2021**
- 5.6. Zboží bude předáno a uvedeno do provozu v místě plnění:
SÚS JČK, závod Prachatice, středisko Vimperk.
Kontaktní osoba: ██████████, tel.: ██████████ ██████████
Při předání a montáži zařízení proběhne proškolení obsluhy. Součástí dodávky budou návod k obsluze, servisní kniha a katalog náhradních dílů v českém jazyce, dále zásady bezpečné práce, eventuelně kalendář revizních zkoušek a prohlídek.
- 5.7. Termín konečného předání zboží bude prodávajícím kupujícímu oznámen minimálně 2 pracovní dny před plánovaným převzetím.

6. Záruční doba

Prodávající poskytuje záruku na zboží po dobu **24 měsíců** ode dne protokolárního převzetí díla.

7. Servisní podmínky

- 7.1. Záruční i pozáruční servis zajišťuje společnost: **KOBIT, spol. s r.o.**
Kontakt spojení: tel. 493 546 429-30, e-mail: servis@kobit.cz, nonstop služba
tel. [REDACTED]
- 7.2. Termín nastoupení k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby po jejich nahlášení max. do 48 hodin, nebude-li dohodnuto jinak.
- 7.3. Záruční opravy budou prodávajícím dokončeny do 10 kalendářních dnů od nahlášení kupujícím. Vadu nahlásí kupující e-mailem. Termín nastoupení k odstranění vad v době po záruční době po jejich nahlášení max. do 64 hodin, nebude-li dohodnuto jinak.

8. Smluvní pokuta a úroky z prodlení

- 8.1. Dostane-li se prodávající do prodlení s dodáním zboží, uhradí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody v částce převyšující zaplacenou smluvní pokutu.
- 8.2. Za prodlení s nastoupením k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby bude prodávajícímu účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.
Za prodlení s odstraněním záruční opravy v průběhu záruční doby bude prodávajícímu účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.
Za prodlení s nastoupením k odstranění vad v době po záruční době bude prodávajícímu účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.
Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího.
- 8.3. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy


9. Ostatní ujednání

- 9.1. Nároky z vad zboží a vzájemné vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušným ustanovením občanského zákoníku.
- 9.2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom (1). Měněna nebo doplňována může být pouze písemně, formou vzestupně číslovaných dodatků.
- 9.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka kupujícího č. 108/P/2021 a nabídka prodávajícího ze dne 22. 6. 2021 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 9.4. Osobní údaje poskytnuté prodávajícím jsou nezbytné pro uzavření kupní smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány

v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Prodávající má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může prodávající uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Jihočeského kraje, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách Jihočeského kraje. V případě, že se budete cítit poškozeni na svých právech, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

- 9.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Prodávající prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
- 9.6. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede kupující.
- 9.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 9.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem a zároveň prohlašují, že si tuto kupní smlouvu přečetly a že tato nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Českých Budějovicích, dne: 15. 07. 2021
kupující:


Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

V Praze, dne: 13.7.2021
prodávající:


Ing. Petr Nožička
jednatel společnosti
KOBIT, spol. s r.o.

Příloha č. 1 ke KS – Technická specifikace

Zařízení na výrobu a skladování solanky MZK - 5

Míchací zařízení na solanku MZK 5 slouží k přípravě nebo změně koncentrace solných roztoků. Dodává se jako celoplastový celek se základní zásobníkovou nádrží. K základnímu provedení je možno připojovat libovolné množství zásobníkových nádrží s objemem podle přání zákazníka. Pro umístění se nejlépe hodí vnější nebo vnitřní stěny solných hal, je jen potřeba připravit rovný zpevněný povrch

Technický popis:

- Ochrana proti korozi je zajištěna kompletním plastovým provedením, včetně plastových čerpadel a rozvodů z PVC
- Zařízení je vyrobeno z materiálu, který je ochráněn proti ultrafialovému záření a tím se prodlužuje životnost při umístění na venkovní ploše.
- U míchacího zařízení jsou použity dvě čerpadla, která urychlují proces přípravy solanky
- V případě poruchy jednoho čerpadla umožňuje nouzový provoz přípravu solanky i plnění sypače
- Doprava sypkého materiálu do míchacího zařízení se provádí pomocí jakéhokoliv nakladače vybaveného lžicí, který má pracovní výšku nejméně 1,5 m
- Přečerpání roztoku je možné dvěma způsoby a to, podle typu plněného sypače:
a/ u sypačů starší generace se plnění provádí pomocí výklopného plnicího ramene (plnění vrchem – zvláštní výbava)
b/ u sypačů nové generace se plnění provádí pomocí propojovací hadice s automatickým vypínáním při naplnění sypače
- Pro připojení na elektrickou síť je zařízení vybaveno prodlužovacím kabelem 380 V, 16 A v délce 10 m
- Pro připojení vody je MZK - 5 vybavováno připojovacím hrdlem 6/4“ s uzavíracím kulovým kohoutem, na který se připojí přívod vody stejné světlosti
- Podle zkušeností doporučuje naše firma používat pro teploty -5 až -10 °C 20-21% roztok
- Pro umístění je jen potřeba připravit rovný zpevněný povrch o rozměrech:
a/ jen u základní míchací jednotky 3 m x 3,5 m
b/ u zařízení dovybaveného zásobní nádrží 20 m³ 3 m x 7 m

Technické parametry:

- Základní míchací nádrž umělohmotná s obsahem 5 100 l
- Základní míchací zařízení 2x čerpadlo
- Rozměry násypky 1 740 x 2 500 mm
- Zásobníková nádrž 10 000 l
- Plnicí hadice 10 m s automatickým vypínáním
- Hmotnost MZK 5 750 kg
- Použitý chlorid sodný i vápenatý
- Výkon zařízení 5 000 l za hodinu
- Doba plnění sypače cca 7 min
- Výkon čerpadla 26 000 l za hodinu (7.2 l/sec.)
- Pohon čerpadla třífázový motor 380 V, 50 Hz, 1,25 kW jmen. proud 2,9 A
jištění přívodu 16 A)

MZK 5 - provedení a vybavení:

Základní míchací zařízení – 2 čerpadla

Výkon zařízení 5 000 l za hodinu

hustoměr pro kontrolu koncentrace

vnější vodoznak, propojovací kabel

plnicí hadice sypače 10 m s automatickým vypínáním (koncovka typu „C“)

propojovací kabel pro signalizaci naplnění sypače

Připojení na el. Rozvod 3x380 V kabel cca 10 m

Plastový uzavírací kohout na výpusti

Zásobní nádrž válcová nádrž ZN 10

Objem 10 000 l (průměr podstavce 2500 mm)

Propojení se základní míchací jednotkou MZK 5

Vnější vodoznak

Kompletní plastové provedení včetně rozvodů

Plnění sypačů přes míchací nádrž

Příslušenství Propojovací kabel 400 V–10 m

Propojovací kabel pro signalizaci naplnění sypače

Hustoměr pro kontrolu koncentrace

Návod pro obsluhu v českém jazyce

Revizní zpráva, prohlášení o shodě

Katalog náhradních dílů

Součástí dodávky je zaškolení obsluhy