

# KUPNÍ SMLOUVA

uzavřena ve smyslu § 2079 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., mezi těmito smluvními stranami:

**1. kupujícím:** město Cheb  
**se sídlem:** náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb  
**IČO:** 00253979  
**DIČ:** CZ 00253979  
**Bankovní spojení:** KB Cheb č. ú. 19-528331/0100  
**zastoupený:** Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města

a

**2. prodávajícím:** PROBO-NB s.r.o.  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 37966  
**se sídlem:** Rumburských hrdinů 819, 473 01 Nový Bor  
**IČO:** 05328942  
**DIČ:** CZ05328942  
**Bankovní spojení:** FIO banka, č. ú. 2401050155/2010  
**zastoupený:** Marií Myšíčkovou, jednatelkou

## I.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu předmět koupě a umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva k předmětu koupě a závazek kupujícího předmět koupě převzít a zaplatit za něj kupní cenu.
2. Předmětem této smlouvy je zboží bližší specifikované v přílohách č. 1 a 2, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Kupující je povinen zboží bez vad dodané převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou kupní cenu podle této smlouvy.
4. Proávající je vlastníkem zboží a nese nebezpečí škody na něm do nabytí vlastnického práva ke zboží kupující. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží převzetím zboží bez vad. Proávající touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zboží prodávajícímu prodává, kupující touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zboží od prodávajícího kupuje.

## II.

### Specifikace předmětu smlouvy

1. Předmětem smlouvy je nákup zásahového vybavení a hasičských prostředků pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Cheb-Háje.
2. Proávající se zavazuje kupujícímu dodat zboží za podmínek závazné nabídky prodávajícího č. 22BOR00136 ze dne 3. 6. 2021 za konečnou cenu, kterou prodávající nabídl ve své nabídce. Předmětem smlouvy jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v nabídce prodávajícího obsaženy, ale o kterých prodávající věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl nebo mohl, že jsou k řádnému splnění této smlouvy třeba. Předmět

smlouvy zahrnuje dodání předmětného zboží a zajištění všech činností, prací a služeb, věcí a dodávek nutných k naplnění předmětu smlouvy. Prodávající prohlašuje, že má pro plnění předmětu smlouvy platné oprávnění a potřebné zkušenosti, potřebné odborníky a kvalifikaci.

### III.

#### Doba plnění a dodací podmínky

1. Prodávající se zavazuje vlastním nákladem dopravit zboží kupujícímu na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy a řádně jej protokolárně kupujícímu předat nejpozději **do 12 týdnů od podpisu smlouvy**. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o konkrétním termínu dodání zboží minimálně 2 pracovní dny předem.
2. Dodáním zboží a jeho předání kupujícímu se rozumí úplná a kompletní dodávka předmětu smlouvy bez vad a v odpovídající kvalitě dle specifikace, která je součástí nabídky prodávajícího. Zástupci kupujícího bude předmět smlouvy předán spolu s předávacím protokolem osobně prodávajícím.

### IV.

#### Cena - platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně ve výši: **103 250 Kč**

Cena bez DPH	85 330,88 Kč
DPH 21 %	17 919,49 Kč
Cena celkem	103 250 Kč
2. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží.
3. Daňový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury bude 14 dnů ode dne doručení kupujícímu.

### V.

#### Odpovědnost za vady - záruka

1. Prodávající se zavazuje, že předané zboží bude prosté vad a bude kvalitativně i kvantitativně odpovídat. Vadou se rozumí odchylka od množství či druhu zboží stanovených touto smlouvou. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má zboží v době jeho předání kupujícímu a dále za ty, které se na zboží vyskytnou. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem zboží, že na zboží nevážnou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila se zbožím podle této smlouvy disponovat. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá žádné vady, které by bránily jeho použití.
2. Prodávající poskytuje ve smyslu § 2113 občanského zákoníku kupujícímu záruku za jakost zboží spočívající v tom, že zboží, jakož i jeho veškeré části, bude po záruční dobu (24 měsíců od data převzetí zboží kupujícím) způsobilé pro použití k obvyklým účelům a zachová si obvyklé vlastnosti.

### VI.

#### Smluvní pokuta, úrok z prodlení

1. Kupující je oprávněn uložit prodávajícímu smluvní pokutu v případě prodlení prodávajícího v rámci plnění smlouvy:
  - a) s termínem stanoveným dle této smlouvy, článku III., odst. 1 smlouvy,

b) s odstraněním vad uplatněných kupujícím v záruční době.

Výše smluvní pokuty při prodlení prodávajícího podle bodu a) činí 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

Výše smluvní pokuty při prodlení prodávajícího podle bodu b) činí 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

2. V případě prodlení kupujícího s úhradou daňového dokladu má prodávající právo požadovat úrok z prodlení podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
3. Výše uvedené smluvní pokuty nejsou omezeny žádnou hranicí a mohou dosáhnout libovolné výše. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká. Splatnost smluvní pokuty uložené dle tohoto článku smlouvy je 14 dní ode dne doručení výzvy k uhrazení ze strany poškozené smluvní strany. Prodávající dává výslovný souhlas k eventuálnímu vzájemnému zápočtu pohledávek.

## VII.

### Kontaktní osoby a doručování

1. Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou na straně kupujícího je: **Miloš Štantejský** a na straně prodávajícího: **Petr Machara**
2. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu doručování:
  - Poštou – faktury a dodatky ke smlouvě – adresa okupujícího: **v záhlaví této smlouvy.**  
– adresa prodávajícího: **v záhlaví této smlouvy.**
  - Osobně – za kupujícího i prodávajícího potvrdí převzetí kontaktní osoby, nebo jejich zástupci.
  - V případě doručování dokumentů se za řádně doručené považují též dokumenty doručené prostřednictvím datové schránky. Doručuje-li se způsobem podle zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění, ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob doručení se nepoužijí.  
Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se tato osoba do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Takovéto doručení dokumentu má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou.

## VIII.

### Závěrečná ustanovení


1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Kupující se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech.
3. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že promlčecí lhůta k uplatnění práv smluvní strany bude 10 let od doby, kdy mohlo být uplatněno poprvé.

5. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat výhradně oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. K jakýmkoli jiným formám změn než dodatkům této smlouvy případně ústním ujednáním se nepřihlíží.
6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela svéprávné, že tato smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných výhrad, uzavírají ji dobrovolně, nikoliv v tísní, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek a takto ji podepisují.
7. Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením článku IV. odst. 1 písm. b) směrnice č. 7/2021 pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právníckými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb, schválené usnesením Rady města Chebu č. RM 233/8/2021.
8. Smluvní strany ujednaly, v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, že v případě jejich sporu, který by byl řešen soudní cestou, je místně příslušným soudem místně příslušný soud kupujícího.

**Přílohy:**

- č. 1 - specifikace požadovaného zásahového vybavení;
- č. 2 - technická specifikace.


V Chebu dne: 09. 07. 2021



Mgr. Antonín Jalovec  
starosta

v N. Bory

dne: 2.7.21



jednatelem

Příloha č. 1 Kupní smlouvy - Seznam komodit - Dodávka zásahového vybavení pro JSDH Cheb-Háje

Název veřejné zakázky: Dodávka zásahového vybavení pro JSDH Cheb-Háje

**Technická specifikace požadovaného a nabízeného zboží** - Dodavatelem požadované min. užitné vlastnosti a technická specifikace jsou stanovené jako základní požadavky a parametry požadovaného zboží, které musí dodavatel dodržet v rámci své nabídky. Dodavatel může nabídnout zboží s lepšími nebo rovnocennými parametry, nikoli s parametry horšími, než požaduje zadavatel. Předmětem dodávky musí být zboží nové, ne repasované.

Číslo položky	Název položky	Velikost	MJ	Maximální nepřekročitelná částka v Kč bez	Kč bez DPH/MJ	Požadovaný počet MJ	Kč bez DPH celkem	DPH celkem	Kč s DPH celkem
					DOPLNÍ DODAVATEL		DOPLNÍ DODAVATEL	DOPLNÍ DODAVATEL	DOPLNÍ DODAVATEL
1	Zásahový oblek komplet s nápisem „HASIČI“	kabát – 182/116/000 kalhoty – 170/000/112	komplet	16 700,00	13260,50	1	13 260,50	2 784,70	16 045,20
		kabát – 182/116/000 kalhoty – 182/108/100		16 700,00	13260,50	1	13 260,50	2 784,70	16 045,20
2	Rukavice zásahové Karla	velikost 9	pár	2 350,00	1841,40	1	1 841,40	386,69	2 228,09
		velikost 10		2 350,00	1841,40	1	1 841,40	386,69	2 228,09
3	Rukavice rescue Lesley Plus	velikost 9	pár	1 100,00	809,10	2	1 618,20	339,82	1 958,02
		velikost 10		1 100,00	809,10	2	1 618,20	339,82	1 958,02
4	Pracovní přilba pro hasiče Tytan Hot	-	ks	3 900,00	3018,15	3	9 054,45	1 901,43	10 955,88
5	Zásahové boty	velikost 42	pár	5 700,00	4321,80	1	4 321,80	907,58	5 229,38
		velikost 44		5 700,00	4321,80	1	4 321,80	907,58	5 229,38
6	Žebřík Profi – Al/HN3	-	ks	24 600,00	19261,25	1	19 261,25	4 044,86	23 306,11
7	Proudnice C52 Debikador 500 ECO	-	ks	10 000,00	7672,50	1	7 672,50	1 611,23	9 283,73
8	Postřikovač zářadový Ryobi - AKU	-	ks	5 300,00	4911,33	1	4 911,33	1 031,38	5 942,71
9	Baterie AKU	-	ks	2 700,00	2347,55	1	2 347,55	492,99	2 840,54
x	<b>Cena celkem</b>				85 330,88	x	17 919,47	103 250,35	0,00

## Technická specifikace

### Zásahový komplet DEVA PATRIOT ELITE CZ

Materiál:

- Nomex<sup>®</sup> STRIKE (220 g/m<sup>2</sup>) SOFIGUARD<sup>®</sup>
- PU membrána SKIN LINE FR (145 g/m<sup>2</sup>)
- ARALINEX (250 g/m<sup>2</sup>)
- Reflexní pásy: Coast C412300, 75mm (provedení: neperforovaná)
- Kabát
  - zúžení střihu v oblasti hrudníku o cca 10 cm
  - propracovanější tvar křídel a rukávu
  - zkrácení kabátu o cca 5 cm
- Kalhoty
  - obvod pasu zachován
  - zúžení nohavic cca 2 cm
  - jiné zpracování spínadel v pase
  - menší kolenní výztuž
  - zvýšený zadní díl kalhot
  - průběžné nastavení délky šlí

Jedná se o nástupce modelu PATRIOT PLUS pro FOK

- střih jako Tiger Plus, se všemi doplňky, ale s vnějšími kapsami na kabátu a kapsou na vysílačku
- výborné mechanické vlastnosti nové tkaniny
- tepelná odolnost proti plamenu a sálavému teplu v nejvyšší úrovni II
- odolnost proti průniku vody a odolnost proti průniku páry (*prodyšnost v nevyšší třídě 3 podle EN 343*)
- PU membrána na nehořlavém materiálu
- šle jsou již součástí kompletu
- výborné tepelně-izolační vlastnosti
- THERMO-TEX TEST (*testováno podle EN 469:2005 - příloha C*) - *popáleniny 2. a 3. stupně*
- Nápis – nášivka HASIČI - Reflexní nápis (*nášivka*) na zásahové kabáty. Přenos textu řešen tepelným transferem.

### Zásahové rukavice KARLA

Textilní čtyřvrstvé zásahové rukavice s FR membránou Porelle<sup>®</sup>.

Svrchní materiál:

Hřbet: Nomex<sup>®</sup> v kombinaci s keramickým povrstvením

Dlaň: úplet z materiálu Kevlar<sup>®</sup> se silikonovým povrstvením

Výztuhy:

Hřbet:

- výztuha z materiálu Nomex<sup>®</sup> s keramickým povrstvením a protiúderovou výplní
- výztuhy z materiálu Kevlar<sup>®</sup> na špičkách prstů

Mezivrstva: aramidová netkaná textilie

Membrána: FR membrána Porelle<sup>®</sup>

Podšívka: aramidová podšívka se zvýšenou gramáží

Manžeta: Compact (*Manžeta řeší pohodlnější a rychlejší oblékání především v mokřích podmínkách. Manžeta je chráněna průmyslovým vzorem EU - No.001597147-0001*)

Ostatní informace: anatomický střih rukavice, reflexní prvky, high-visible Nomex<sup>®</sup>, karabina pro zavěšení rukavic k oděvu, stahovací pásek s velcro zapínáním

### **Rukavice rescue LESLEY plus**

Protiprořezové rescue rukavice jsou určeny pro práci hasičů a záchranářů při zásazích technického charakteru. Předností těchto rukavic je odolnost vůči mechanickým rizikům, flexibilita, citlivost.

Svrchní materiál:

Hřbet: elastická textilie (*prodyšnost, komfort, přilnavost*)

Dlaň: syntetická useň (*citlivost, pevnost, odolnost vůči oděru*)

Výztuhy: reflexní výztuha s pěnovou výplní (*ochrana kloubů na hřbetu ruky*)

PA/Kevlar® výztuhy s pěnovou výplní (*ochrana hřbetu prstů, dlaně ruky a oblasti mezi palcem a ukazovákem*) PVC protiskluzné výztuhy na špičkách prstů

Manžeta: elastická manžeta ukončená pruženkou proti zapadání nečistot

Podšívka: kevlarová® podšívka se skelným vláknem v dlani (*extra odolná proti prořezu*)

Normy:

ČSN EN 420:2004+A1:2010

ČSN EN 388:2004

Ostatní informace: anatomický střih rukavice kovový kroužek pro zavěšení rukavice na karabinu

ČSN EN 388 - odolnost proti řezu - třída 5

### **Zásahová obuv DEMON FIRE IV., Generation PROTECTOR s kevlarom**

Profesionální zásahová obuv z kvalitní hovězinové usně s membránou GORE-TEX® Crosstech Nebraska Blue vylepšena o flexi kloub usnadňující pohyb a ohýbání horní holeňové části.

- EN 15090:2012 Typ 2 HI3 CI AN WR SRC
- EN 17249:2004 CLASS 2
- voděodolná hovězí useň (*tl. 2,4-2,6*)
- vnitřní stélka DRYSOLE (*komfortní, pohodlná, vyměnitelná stélka s výbornou nasákavostí a vysychavostí*)
- zvýšená ochrana kotníku
- obuv odolná proti chladu
- ochranná bariéra GORE-TEX® Crosstech
- podešev FIRE PRABOS (*pryž odolná vůči kontaktnímu teplu*)
- podešev vybavená alu tužinkou a ocelovou planžetou, odolná proti propíchnutí
- antistatická (*zabraňuje vzniku elektrostatického náboje*)
- obuv má rychlozapínací zip, který je opatřen krytkou proti pronikání nečistot
- KLIMA SYSTÉM - ve vypolstrovaném zakončení svršku a jazyka, zaručuje optimální odvod vlhkosti přes ventilační otvory
- hmotnost 1 340 g

### **Přilba pro technické zásahy KALISZ TYTAN HOT, fotoluminiscenční**

Záchranářská přilba pro hasičské jednotky Kalisz TYTAN HOT. Přilba je primárně navržena pro záchranáře. Nabízí široké využití od záchraných prací z vodní hladiny, přes zásahy u dopravních nehod, požáry v otevřených prostranstvích, přes záchranné práce ve výškách až po zásahy u přírodních katastrof.

přilba TYTAN HOT je vyrobena v souladu s požadavky následujících norem:

- EN 12492:2012 - přilby pro horolezce
- EN 397:1995 - přilby pro použití v průmyslu (*vstřebávání nárazů, ochrana proti proražení přilby, žáruvzdornost, tlaková odolnost*)
- EN 443:1997 - přilby pro hasiče a záchranáře (*odolnost vůči kontaktnímu teplu*)
- EN 443:2008 - přilby pro hasiče a záchranáře (*odolnost vůči kapalným chemikáliím*)

Vlastnosti:

- struktura přilby poskytuje maximální bezpečnost pro uživatele
- inovativní materiálové složení skořepiny přilby: polyamid PA 6.6 zesílený o skelné vlákno
- vysoká pružnost a odolnost skořepiny přilby proti nárazu a proražení
- vysoká ochrana v oblasti vstřebávání nárazů
- vhodné pro použití za náročných klimatických podmínek
- náhlavní systém z jemného a pružného materiálu v kombinaci s přírodní kůží
- tlumící systém
- unikátní systém regulace hloubky posazení přilby na hlavě
- jednoduché a rychlé nastavení obvodu hlavy mezi 52 až 66 cm
- provzdušňovací systém
- vysoký uživatelský komfort
- certifikace: EC/S/1938/2012
- hmotnost: 700 +/- 20g

standardní výbava:

- ochrana obličeje - brýle
- zátylník z nehořlavé bavlny
- reflexní prvky
- víceúčelový držák pro uchycení masky dýchacího přístroje se systémem kandahár a držáku svítilny
- rychloupínací podbradní pásek s regulací

### **Hliníkový záchranný žebřík PROFI-AL/HN3**

Žebřík Profi-Al/HN3 je typ v současné době nejprodávanější. Jeho předností je mimořádná tuhost provedení díky speciálnímu profilu s vestavěnou výztuhou umožňující v případě nouze zařadit až 5 dílů za sebou. Hmotnost sady je 45 kg. Rozlišovacím znakem je výrobní číslo začínající trojkou a spolehlivým rozlišovacím znakem jsou svařované nerezové záchytné kapsy, hrana štěřínů je mírně oblá. Atest dle EN 1147, 2001 *(podle normy je hmotnost hasiče vč. veškerého vybavení je 108 kg)* Sestava čtyř žebříků určená pro použití třemi osobami a k vybavení hasičských vozů jako zásahový a záchranný žebřík. Je možné koupit i po jednotlivých žebřících.

- Počet příček: 30
- Výška: 8300 mm
- Šířka: 470 mm
- Hloubka: 340 mm
- Váha: 45 kg
- Materiál: Al slitina

Další parametry:

- Kulaté příčky Ø35mm drážkované
- 1x devět příček *(3x sedm)* na jednom žebříku

### **Proudnice kombinovaná C52 Debikador 500 ECO**

Kombinovaná požární proudnice, určena k vedení hasebního zásahu vodou a vodnými hasivými kompaktním i sprchovým proudem. Tlaková spojka je k tělesu proudnice připojena otočným spojem zabraňujícím překroucení, popř. uvolnění připojené hadice.

- gumové ochranné prvky *(zabezpečují ochranu proudnice v náročných podmínkách)*
- tělo proudnice: základní těleso je vyrobeno z extrémně lehké hliníkové slitiny AGS T5 *(povrch je upraven tvrdou eloxací a teflonovou vrstvou)*
- rukojeť je vyrobena z polyuretanu s ergonomickou a protiskluznou úpravou
- sítko na vstupu do proudnice *(zabraňuje proniknutí větších nečistot do těla proudnice a tím i jejímu ucpaní)*
- certifikována dle EN 15182-2, typ 3





- spojka: C52
- plynulá regulace průtoku: 150-250-350-500 l/min
- průtok lze regulovat za chodu proudnice (*není nutné při přenastavování průtoku proudnici uzavírat*)
- proudnice je vybavena funkcí FLUSH (*proplachování proudnice od nečistot*)
- maximální pracovní tlak: 6,9 bar
- hmotnost: 2,5 kg

Maximální průtok [l/min]	500 l/min
Maximální pracovní tlak [MPa]	0,68 MPa
Hmotnost [kg]	2,5 kg
Plný proud [l/min]	150-500 l/min
Osazení	C52
Možnost kartuše	ne

### **Postřikovač na záda RY18BPSA-0, 18V akumulátorový**

Pohonný postřikovač umožňuje lehkou manipulaci a eliminuje únavu z pumpování. Polstrovaný batoh pro pohodlí při delším používání 15 litrová nádrž na stříkání velkého množství roztoku. Stabilní kovový rám rovnoměrně rozprostře váhu náradí. Funkce zablokování pro nepřetržitý postřik. Součástí jsou plochá ventilátorová tryska a nastavitelná rozprašovací tryska pro nejrůznější aplikace.

Nádrž (l)	15
Průtok (l/h)	88
Počet akumulátorů	0 - bez akumulátoru
Včetně nabíječky	0 – bez nabíječky
Hmotnost (bez aku) (Kg)	6.3
Hmotnost vč. aku (kg)	6.7

Vybavení: tryska, plochá ventilátorová tryska, vario tryska, úhlový konektor

### **Baterie RB18L50, 18V 5.0Ah, Li+ ONE+**

ONE+ 18V (5 Ah) Lithium+ akumulátor  
Lithium+

Výkonný 18V Li-Ion akumulátor pro nabíjení všech One+ náradí. Ukazatel stavu nabití Intellicell technologie mon Intellicell sleduje a vyvažuje jednotlivé buňky pro max. dobu chodu, trvanlivost a bezpečnost.

Silné provedení, ochrana proti nárazům pro dlouhodobou trvanlivost

Hmotnost: 0,76Kg