

# DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ

(dále jen „**Dohoda**“)

uzavřená mezi následujícími stranami:

**Technologie hlavního města Prahy, a.s.**

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**

oddíl **B**, vložka **5402**

zastoupená: **Tomášem Jílkem**, předsedou představenstva společnosti a

**Liborem Fialou**, členem představenstva společnosti

č. smlouvy: **121/21**

(dále jen „**THMP**“)

a

**Yunex, s.r.o.**

se sídlem: **Siemensova 2715/1, 155 00, Praha 5**

IČO: **099 62 638**, DIČ: **CZ09962638**

**ID datové schránky: fz742xz**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**,

oddíl **C**, vložka **345476**

zastoupená: **Ing. Petrem Kloudou**, jednatelem, **Ing. Hanou Špátovou**, jednatelekou

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně též jako „**strany Dohody**“ nebo každá samostatně jako „**strana Dohody**“)

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Společnost THMP spolu se Zhotovitelem na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Výměna veřejného osvětlení na pěším koridoru u stanice metra Háje**“ (dále též jen „**VZ**“) ve smyslu výjimky dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „**ZZVZ**“), uzavřely SMLOUVU O DÍLO NA VÝMĚNU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NA PĚŠÍM KORIDORU U STANICE METRA HÁJE, ze dne 16. 11. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 09.12.2020 (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smlouva byla uzavřena na dobu určitou s termínem plnění vyplývajícím z dodatku č. 1 do 30. 05. 2021. V rámci provádění díla Zhotovitelem došlo

z objektivně uznatelných důvodů k navýšení rozsahu prací nutných k provedení díla. Přičemž dílo bylo předáno s drobnými vadami a nedodělky ke dni 30.5.2021 na základě předávacího protokolu spolu se lhůtou pro jejich odstranění do 25.6.2021. Strany dohody prohlašují, že dílo bylo dokončeno, předáno a provedeno dle podmínek Smlouvy spolu s odstraněním vad a nedodělků, tedy předáno bez vad a nedodělků ke dni 25.6.2021. I přes to Zhotoviteli vznikly dodatečné náklady z důvodů skutečností nevážnoucích na jeho straně, které musel vynaložit v průběhu provádění díla dle Smlouvy. Těmito skutečnostmi byly zejména práce vyvolané správcem objektu, kde bylo dílo dle Smlouvy prováděno (dále jen „**správce objektu**“), a to z důvodu nucené změny průběhu kabelových tras. Změna průběhu kabelových tras byla vyvolána jednak nutností zachovat neevidované optické vedení a jednak změnu rozsahu plnění Smlouvy vyvolaly práce na objektech soukromého investora, které se nachází v dotčeném koridoru. Práce na těchto objektech bylo nezbytně nutné provést před montáží svítidel dle uvedené Smlouvy, přičemž tyto byly dokončeny s minimálním odstupem od konce platnosti Smlouvy dle doby platnosti sjednané dodatkem č. 1. Dále pak správce objektu požadoval provést nátěry částí stávajících nosných konstrukcí v místech pod svítidly veřejného osvětlení, aby při plánované obnově nátěru nosných konstrukcí nemusel opětovně demontovat. S čímž souviselo náročné odstranění a ošetření stávajícího zkorodovaného povrchu. Zhotovitel uvedené prováděl již v průběhu plnění Smlouvy, nicméně je předložil společnosti THMP, v poslední den platnosti Smlouvy.

- 1.3 THMP je povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“). Strany Dohody shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této Dohody nebyla řádně uveřejněná plnění, které bylo nutné provést za účelem provedení díla. Rozsah tohoto plnění je nedílnou součástí této Dohody jako její příloha, strany Dohody jsou si vědomy právních následků s případným neuveřejněním v registru smluv ve lhůtě podle § 7 odst. 1 zákona o registru.
- 1.4 V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností stran Dohody, s ohledem na skutečnost, že strany Dohody jednaly s vědomím splnění závazku ze Smlouvy. A Zhotovitel ve snaze předejít závadnému stavu vzniklého v důsledku výše uvedeného jednání, sjednávají si strany Dohody tuto Dohodu ve znění, jak je dále uvedeno.

## 2. PŘEDMĚT DOHODY

- 2.1 V návaznosti na shora uvedené skutečnosti strany Dohody shodně prohlašují, že došlo k plnění Zhotovitele za účelem splnění závazku souvisejícího se Smlouvou, v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 za cenu odsouhlasenou společností THMP. Strany Dohody zároveň shodně prohlašují, že plnění v popsaném rozsahu uvedeném v příloze č. 1 bylo společností THMP poskytnuto.

Vzhledem k výše uvedenému si strany Dohody touto Dohodou sjednávají fakturaci za uvedené plnění, a to ve výši **252.290,- Kč** bez DPH a to vzhledem k tomu, že docházelo k faktickému plnění za účelem splnění závazku. Zhotovitel

proto za účelem vypořádání výše uvedeného vystaví fakturu v uvedené výši se splatností 30 dní ode dne jejího doručení společností THMP.

Strany Dohody rovněž prohlašují, že po připsání výše uvedené částky na účet Poskytovatele budou mít uvedené plnění za vypořádané a nebudou mít vůči sobě na základě výše uvedeného nevypořádané vzájemné závazky či sporná práva a povinnosti a to ani v souvislosti s uvedenou Smlouvou, jenž pozbyla platnosti dne 30.5.2021.

S ohledem na výše uvedené, dojde-li ke splnění ujednaných podmínek v této Dohodě, prohlašují shodně strany Dohody, že ani jedné ze stran Dohody z dosud poskytnutých plnění nevzniklo právo na vydání bezdůvodné obohacení.

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami Dohody. Není-li v této Dohodě výslovně stanoveno jinak, může být tato Dohoda ukončena pouze na základě písemné dohody obou stran Dohody.
- 3.2 Strany Dohody berou na vědomí, že tato Dohoda podléhá povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Strany Dohody berou dále na vědomí, že tato Dohoda (jakož i její případný dodatek) nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- 3.3 Nebude-li tato Dohoda zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze stran Dohody oprávněna požadovat po druhé straně Dohody náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.4 Strany Dohody vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“). Poskytovatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 3.4. Strany Dohody výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
- 3.5. Tato Dohoda a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 3.6. Tato Dohoda je sepsána ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá strana Dohody obdrží po jednom (1) vyhotovení.
- 3.7. Strany Dohody výslovně prohlašují, že si tuto Dohodu před podpisem řádně přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle, vážně a srozumitelně a konečně, že obsah této Dohody není v rozporu s právními předpisy, s dobrými mravy nebo s veřejným pořádkem. Na důkaz tohoto prohlášení připojují strany Dohody níže své vlastnoruční podpisy.
- 3.8. Nedílnou součástí této Dohody tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Rozsah provedeného plnění

**Za THMP**

**Za Zhotovitele**

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

.....  
**Tomáš Jílek**  
předseda představenstva společnosti  
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....  
**Ing. Petr Klaua**  
jednatel  
Yunex, s.r.o.

.....  
**Libor Fiala**  
člen představenstva společnosti  
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....  
**Ing. Hana Špátová**  
jednatelka  
Yunex, s.r.o.

**Příloha č. 1 - Rozsah provedeného plnění**

NÁZEV STAVBY:

**Výměna veřejného osvětlení na pěším koridoru u stanice Metra Háje**

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice

**VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**

DATUM ZPRACOVÁNÍ:

VEŠKERÉ CENY JSOU BEZ DPH

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Dodávka - jednotková cena [Kč]	Montáž - jednotková cena [Kč]	Dodávka celkem [Kč]	Montáž celkem [Kč]	Cena celkem [Kč]
<b>Předmět díla</b>								
	<b>DEMONTÁŽE</b>							
1.1.	Demontáž stávajícího svítidla	ks						
1.2.	Demontáž kabelů VO (AYKY, CYKY) ze stávající konstrukce	m						
1.3.	Demontáž stávajících kabelových lávek	m						
1.4.	Demontáž stávajících podhledů	m <sup>2</sup>						
1.5.	Demontáž reklamního zařízení	ks						
1.6.	Demontáž ochranných sítí proti holubům (sítě budou zachovány)	m <sup>2</sup>						
	<b>SILOVÉ KABELY, KABELOVÉ TRASY, ZEMNÍ PRÁCE - dodávka a montáž</b>							
2.1.	Montáž provizorního osvětlení	kpl						
2.2.	Kabelový žlab rozměr 110x300x1000, včetně uchycení (vodorovné i horizontální) včetně příchytke pro kabely	ks	100,00					
2.3.	Zpětná montáž stávajících podhledů	m <sup>2</sup>						
2.4.	Svítidlo 1 ("podchodové") dle požadované specifikace a světelných výpočtů, driver DALI2, vč. recyklačního poplatku	ks						
2.4.1.	Svítidlo 1 ("podchodové") dle požadované specifikace a světelných výpočtů, driver DALI2, vč. recyklačního poplatku <b>ZDARMA</b>	ks						
2.5.	Svítidlo 2 ("silniční") dle požadované specifikace a světelných výpočtů, driver DALI2, vč. recyklačního poplatku	ks						
2.6.	Příchytky svítidel pomocí svorek na konstrukci zastřešení, bez vrtání	kpl						
2.7.	Závitové tyče délky 0,5 m včetně výstuhy a chemické kotvy	ks	30,00					
2.8.	Výztuhy stávajících lamelových podhledů	kpl						
2.9.	Kabel CYKY 5J x 1,5mm <sup>2</sup> , volně uložený	m	400,00					
2.10.	Kabel CYKY 4J x 16mm <sup>2</sup> , volně uložený nebo v chrániče	m						
2.11.	Kabel JYTY 5x1mm <sup>2</sup> , volně uložený nebo v chrániče	m						
2.12.	Chránička HDPE 40mm (rezerva)	m						
2.12.1.	Chránička PVC 20 mm (husí krk)	m	300,00					
2.12.2.	Příchytka pro chráničku	ks	300,00					
2.13.	Výložník 0,5m - nástěnný (s přírubou)	ks						
2.14.	Výložník 0,5m - třmenový (na stáv. trubku)	ks						
2.15.	Jistič 1f/10A/C	ks						
2.16.	Jistič 1f/10A/B	ks						

2.17.	Vypínač 3f 40A s možností použití zámku	ks										
2.18.	SPD Typ 1+2 varistorový Iimp=12,5kA 3f TN-C	ks										
2.19.	Ukončení kabelů do 4 x 25mm <sup>2</sup> smršťovací zákloupkou	ks										
2.20.	Zatažení kabelu 4x16 do ZM a zapojení do svorkovnice	ks										
2.21.	Dělicí (rozpínací) skříň vč. usazení - do stáv. otvoru, zatažení přírodních kabelů, osazení a zapojení přístrojů vč. příslušenství, dokumentace vč. výchozí revize	kpl										
2.22.	Oprava zděného pilíře	kpl										
2.23.	Oprava stěny v okolí vestavěné dělicí skříně	kpl										
2.24.	Označovací štítek kabelu	ks										
2.25.	Zpětná montáž reklamního zařízení	ks										
2.26.	Zpětná montáž ochranných sítí proti holubům	m <sup>2</sup>										
2.27.	Vysekáání drážky ve zdi (vertikální), uložení kabelů, finální začištění fasády	m										
2.28.	Drobný materiál, úchytky, příchytky, svazovací pásy	kpl										
2.29.	Dokončovací práce k dokončení projektu vč. materiálu	kpl										
2.30.	Broušení kovových konstrukcí před montáží svítidel	m <sup>2</sup>	95,00									
2.31.	Nátěr kovových konstrukcí před montáží svítidel	m <sup>2</sup>	95,00									
<b>OSTATNÍ</b>												
3.1.	Revize elektro	hod										
3.2.	Statický posudek (podhledy + nosná konstrukce)	kpl										
3.3.	Doprava, přesuny hmot	kpl										
3.4.	Odvoz demont. materiálu, vč. likvidace mat., který nebude vrácen na sklad	kpl										
3.5.	Bezpečnostní opatření, zábrany a záборы (žádosti vyřizuje zhotovitel)	kpl										
3.6.	Ostatní zařízení staveniště	kpl										
3.7.	Zeměměřické činnosti před zahájením stavby (prostorové vytyčení objektů stavby-nový stav, záборы, ochr. pásma apod.)	hod										
3.8.	Zeměměřické činnosti po dokončení stavby (geodetická dokumentace skutečného provedení objektů stavby)	kpl										
3.9.	Práce technika, koordinace (mj. Jihoměstská majetková - nátěry), inženýrská činnost zhotovitele	hod										
3.10.	Dokumentace skutečného provedení stavby - DSPS (dle standardu THMP), předávací dokumentace	kpl										
3.11.	Protokol o měření osvětlenosti	kpl										
<b>Celková cena v Kč bez DPH za vícepráce</b>											<b>252 290,00</b>	