












Specifikace zboží

Pořadové číslo	Množství	Název	Specifikace	Designová přestava	Místo dodání	Jednotková cena bez DPH (Kč)	Celková cena bez DPH (Kč)
1	16	Stohovatelná konferenční židle	<p>Základní rozměry ca.: hloubka sedáček: 430 mm výška: 600 mm šířka sedáku: 450 mm výška sedáku: 470 mm celková šířka židle: 540 mm nosnost: 130 kg</p> <p>Ocelová konstrukce v černém lakováním provedení. Čalounění, stohovatelná, bavna tmavě šedá, ALBA Blue 160</p>	 <p>Orientační obrázek – designová přestava:</p>		450,00	6 300,00
2	5	Stůl hranatý s emeraldní nohou	<p>Smontováno</p> <p>Základní rozměry ca.: 600 x 600 mm, síla lamelové desky 25 mm s 2 mm ABS hranou, noha broušená s maslinin talířovým podstavcem se stavitelnými kůlky pro vpravení nerovnosti podlahy. Barevné provedení desky světlé dřevo, např. buk, INTERIER Řířany nebo ALBA stůl QUADRAT</p>	 <p>Orientační obrázek – designová přestava:</p>		3 100,00	15 500,00
3	4	Konferenční křeslo	<p>Smontováno</p> <p>Základní rozměry ca.: hloubka sedáček: 450 mm výška: 750 mm výška sedáku: 410 mm výška opěradla: 430 mm celková šířka: 580 mm nosnost: 120 kg</p> <p>Chromová ocelová konstrukce, Čalounění-ekologická kůže PU, bavna červená, JP Kontak Rosala</p>	 <p>Orientační obrázek – designová přestava:</p>		2 700,00	10 800,00
4	1	Sestava 3 konferenčních stolků	<p>Smontováno</p> <p>Základní rozměry ca.: VŠ: 650x650x650 mm výška prostředního stolu: 550 mm výška malého stolu: 450 mm</p> <p>Síla stolkové desky 18 mm, stoly lze použít samostatně, Barevné provedení desky světlé dřevo, např. buk.</p>	 <p>Orientační obrázek – designová přestava:</p>	Safraňtův pavilon, alej Svobody 31, 901 00 Přezlí, kontaktní osoba: paní Brykharová, 377 593 162	3 500,00	3 500,00

5	1	SKřítina 2-dílná	<p>Základní rozměry celk.: š.: 800 mm hl.: 400 mm v.: 1100 mm</p> <p>SKřítové prvky disponují váženými zády mezi boby o tl. 18 mm, které spolu s kvalitním kováním zaručují technicky nejvyšší možnou pevnost skříní. SKříně jsou vybaveny solemem nebo reflexizačními nážkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Veškeré hrany nabytkových prvků jsou opatřeny ABS hranami pro zvýšení životnosti.</p> <p>Barevné provedení desky světlé dřev. např. buk.</p>	 <p>800 x 400 x 1100</p>	2 300,00	2 300,00
			Orientační obrázek – designová představa:			
6	1	Police na zad	<p>Smontováno</p> <p>Základní rozměry celk. šikmý: 1200x240x240 mm. Barevné provedení desky světlé dřev. např. buk.</p>	 <p>Police na zad 1200 x 240 x 240</p>	1 000,00	1 000,00
			Orientační obrázek – designová představa:			

Poloha č.	Počet ks	Název	Specifikace	Designová představa	Místo dodání	Jednotková cena v Kč bez DPH	Celková cena v Kč bez DPH
7	1	Kontajner zásuvkový-lennalšířský	<p>Základní rozměry celk.: š.: min. 400 mm hl.: 600 mm (563 mm) v.: 600 mm (516 mm)</p> <p>Horní deska korpusu tloušťky 25 mm, ostatní část korpusu kontajneru a čela zásuvek jsou vyrobeny z LTO o tloušťce 18 mm v jednom barevném odstínu. Korpus je sřazen ABS hranou 1 mm a přidá se řeky zásuvek hranou o tloušťce 2 mm, vše v jednom barevném odstínu. Zada mohou být z mla. 5 mm silných desek, alespoň z vnější strany pohledové – v dekora korpusu. Kontajner je osazen 4 obojstrannými kolečky. Kovové uchytby s kotvením na dvou šroubech. Korpusy standardních zásuvek jsou kovové, povrchově upravené práškovou barvou, výma osobní zásuvky, tzv. tužkače, který je plastový. Součástí vrchní zásuvky je organizér s vertikálními lžičkami, horizontálními směru. Součástí prostorové dělíky příčky.</p> <p>Vnitřní vedení je kovové s valným uložením jednotlivých výsuvných elementů, alespoň 90%.</p> <p>Kontajner je rovněž vybaven blokad, která zajišuje otevření vždy pouze jedné zásuvky a zablokování ostatních proti otevření. Zámeček je uchycen v čele horní zásuvky a je centrální pro všechny zásuvky. Barevné provedení: kovové čláti RAL 9004 černá, desky světlé dřev. např. buk.</p> <p>Vzhledem ke stavájděmu vybavení místnosti a zachování jednoty je upřesňováno barevné provedení, viz specifikace.</p>			3 200,00	3 200,00
			Orientační obrázek – designová představa:				

8	1 Kontajnar skřítkový-jednodvřevový s polici-kancelářský	<p>zřábující rozměry cca: š.: min. 400 mm hl.: 600 mm (550 mm) v.: 600 mm (580 mm)</p> <p>Horní deska korpusu tloušťky 25 mm, ostatní části korpusu, kontajneru a čelo dvířek jsou vyrobeny z LTD o tloušťce 18 mm v jednom barevném odstínu, kromě je okrajem ABS hranou 1 mm a páda s dvířky hranou o tloušťce 2 mm, vše v jednom barevném odstínu. Záda mohou být z 5 mm silných ocelí, alepoň z vnější strany pohledové – v diektoru korpusu, kontajner je osazen 4 otočnými plastovými kolečky, kovová uchytky s kovováním na dvou šroubech, součástí je i jedina police. Otvěření dvířek pravé (pamy jsou na pravé straně). Zamek je uchyten v čele dvířek. Barevné provedení: desky světlé dřevo, např. buk. Vzhledem ke stavějímu vybavení místnosti a zachování jednoty je upřednostňováno barevné provedení, viz specifikace.</p>	 <p>Orientální obrázek – designová představa:</p>	3 300,00	3 300,00
9	2 Stůl jednouchý-kancelářský	<p>Smontováno zřábující rozměry cca: š.: 1600 mm hl.: 800 mm v.: min. 720 mm</p> <p>Kovové podnoží bude založeno na principu nosného mostu, který bude základním prvkem stability. Konstrukce je navržena z ocelových a hliníkových profilů navzájem spojených pomocí konstrukčních spojů a samosvorných zámků. Nohy budou vybaveny rektifikací 15 mm pro vyrovnaní nerovnosti podlahy. Povrchová úprava kovových částí podnoží bude provedena epoxypolyesterovou práškovou barvou, která musí zaručovat vysokou odolnost proti všem druhům poškozování, obvyklým v kancelářském provozu. Pracovní deska je z materiálu na bázi dřeva v provedení LTD 25 mm zakončená ABS hranou tl. 2 mm. Součástí stolu jsou 2 průdchoďky v desce stolu Ø 80 mm, univerzální v barevé desce a vodovodný kabeľový kanál po celé délce stolu. Ubratel musí mít dále možnost vest. kabely k podlaze buď přímo konstruaci, nebo jako pod krytím kabeľového vedení. Barevné provedení: kovové části RAL 9022 šedostříbrná, deska světlé dřevo, např. buk. Vzhledem ke stavějímu vybavení místnosti a zachování jednoty je upřednostňováno barevné provedení, viz specifikace.</p>	 <p>Orientální obrázek – designová představa:</p>	4 200,00	8 400,00
10	1 Stůl konferenční skládací	<p>Smontováno zřábující rozměry cca: š.: 1400 mm hl.: 600 mm v.: min. 720 mm</p> <p>Ve skládacím stavu úsečně stohovatelné. Stolová deska je vyrobena z materiálu na bázi dřeva v provedení LTD 25 mm s ABS hranou 2 mm. Konstrukce z pochromovaných ocelových trubek. Ve spodní části povně nožičky, na kterých stojí stůl po složení – opatřeny plastovými krycími, aby nedošlo při stohování k poškrábání horní desky stolu. Barevné provedení: kovové části RAL 9022 šedostříbrná, deska světlé dřevo, např. buk. Vzhledem ke stavějímu vybavení místnosti a zachování jednoty je upřednostňováno barevné provedení, viz specifikace.</p>	 <p>Orientální obrázek – designová představa:</p>	3 700,00	3 700,00
11	1 Stůl jednouchý-kancelářský	<p>Smontováno zřábující rozměry cca: š.: 800 mm hl.: 800 mm v.: min. 720 mm</p> <p>Kovové podnoží bude založeno na principu nosného mostu, který bude základním prvkem stability. Konstrukce je navržena z ocelových a hliníkových profilů navzájem spojených pomocí konstrukčních spojů a samosvorných zámků. Nohy budou vybaveny rektifikací 15 mm pro vyrovnaní nerovnosti podlahy. Povrchová úprava kovových částí podnoží bude provedena epoxypolyesterovou práškovou barvou, která musí zaručovat vysokou odolnost proti všem druhům poškozování, obvyklým v kancelářském provozu. Pracovní deska je z materiálu na bázi dřeva v provedení LTD 25 mm zakončená ABS hranou tl. 2 mm. Součástí stolu jsou 2 průdchoďky v desce stolu Ø 80 mm, univerzální v barevé desce a vodovodný kabeľový kanál po celé délce stolu. Ubratel musí mít dále možnost vest. kabely k podlaze buď přímo konstruaci, nebo jako pod krytím kabeľového vedení. Barevné provedení: kovové části RAL 9022 šedostříbrná, deska světlé dřevo, např. buk. Vzhledem ke stavějímu vybavení místnosti a zachování jednoty je upřednostňováno barevné provedení, viz specifikace.</p>	 <p>Orientální obrázek – designová představa:</p>	3 300,00	3 300,00

Biomedické centrum, ale Svobody 76, 323 00 Písek, kontaktní osoba: paní Červenková, telefon: 377 393 883

