



**STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ
A POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE**

ÚSTŘEDNÍ INSPEKTORÁT

Květná 15, 603 00 Brno

tel.: 543 540 201

e-mail: epodatelna@szpi.gov.cz, ID datové schránky: avraiqq

Vyřizuje: [redacted] Tel.: [redacted] E-mail: [redacted]
Čj.: SZPI/AA935-75/2021 Datum: 14. července 2021

Objednávka č. OBJ/100/21/021

SVÚ Praha

[redacted]
Sídliště 136/24
165 03 Praha 6 – Lysolaje

Objednávka: rozbor vzorku na stanovení přítomnosti *Escherichia coli* produkujících shiga-toxin

Vážený pane [redacted]

dovolujeme si ve Vámi řízené laboratoři objednat rozbor na stanovení přítomnosti *E. coli* produkující shiga-toxin (STEC) v následujících vzorcích a termínech:

- 12.7. - 16. 7.:** *masné polotovary – hovězí tatarské bifteky: 1 vzorek (n = 5) a naklíčená semena a klíčky 1 vzorek (n = 5)*, oba vzorky z inspektorátu Ústí nad Labem;
19.7. - 23. 7.: *pokrmý – hovězí tatarské bifteky/hovězí carpaccio: 4 vzorky (n = 1)* z inspektorátů Plzeň, Praha, Ústí nad Labem a Tábor;

Vzorky budou doručovány na adresu Vaší laboratoře spolu s příslušným Záznamem o odběru vzorku.

Prosíme, aby vystavený protokol o zkoušce (dále jen „POZ“) splňoval náležitosti vyhlášky č. 231/2016 Sb., a tedy obsahovaly náležitosti dle ČSN EN ISO/IEC 17 025. Nad rámec požadavků, prosíme, uveďte další údaje, které jsou pro SZPI nezbytné:

- kód akce I03,
- číslo Záznamu o odběru vzorku SZPI,
- IČO kontrolované osoby:
- název potraviny/výrobku,
- výrobce,
- země původu,
- označení šarže/dávky/zásilky (jsou-li uvedeny),
- DV/DMT/DP (jsou-li uvedeny),
- prostor odběru,
- datum odběru,
- jméno inspektora SZPI,
- teplotu při předání řidiči,
- teplotu při příjmu vzorku laboratoří,

SZPI1202J6185



- deklaraci neporušenosti obalu (např. textem „Vzorek byl doručen v neporušeném obalu s neporušenými bezpečnostními prvky“).

Výše uvedené údaje budou (mimo deklarace neporušenosti obalu a teploty při předání řidiči) uváděny na formuláři Záznam o odběru vzorku.

Dále bychom chtěli požádat na POZ o uvádění specifikace použitých metod včetně jednoznačné identifikace metody/SOP (tj. uvedení pořadového čísla dle Osvědčení o akreditaci a čísla normy nebo SOP), rozšířené nejistoty měření; a (pokud je to vhodné) hodnoty meze stanovitelnosti (LOQ) metody, případně i meze detekce (LOD) metody.

Z důvodu neexistence limitu pro STEC a komoditu tatarské bifteky v nařízení (ES) č. 2073/2005 prosím o jednoduché vyhodnocení výsledků, a to zda ve vzorku byla STEC přítomna nebo přítomna nebyla – lze i na samostatném formuláři mimo protokol o zkoušce. V případě klíčků vyhodnoťte prosím rozbor dle bodu 1.29 kap. 1 přílohy I nařízení (ES) č. 2073/2005.

Dovolujeme si Vás dále zdvořile požádat, aby v případě RTE potraviny s platným DP/DMT, pokud bude některý z genů *stx1*, *stx2*, *eaeA* pozitivní, byl již pro 1. kroku metodiky dle ISO 13136 vydán protokol o zkoušce. SZPI může podle zákona 146/2002 § 5 písm. e) již na základě 1. kroku screeningu pozastavit uvádění výrobků na trh při podezření, že nejsou bezpečné. **Po dokončení všech následných kroků prosíme o vydání dalšího protokolu o zkoušce s jiným číslem (kde by byly uvedeny jen výsledky 2. a 3. kroku). Je však potřeba zachovat na obou protokolech o zkoušce stejnou identifikaci vzorku tj. číslo jednacích SZPI (např. Dxy-0001/21/A0z) a další informace uvedené v Záznamu o odběru vzorku, který doprovází potravinu, aby bylo možné výsledky uvedené na dvou různých protokolech o zkoušce přiřadit k předmětnému vzorku.** Dále bychom Vás chtěli poprosit, aby bylo v protokolech k 1. kroku např. formou poznámky uvedeno, že dle metodiky pokračuje konfirmační vyšetření u předmětného vzorku, aby nebyl vzorek v našem IS KOPR neuzavřen.

V případě nejasností nebo pochybností neváhejte kontaktovat [REDACTED]

Oskenovaný listinný originál protokolu o zkoušce zašlete elektronicky na adresu inspektorátu SZPI, který vzorek odebral (viz příloha č. 1). **V případě nevyhovujícího výsledku zasílejte, prosím, naskenované originály obratem.** Listinnou podobu vystaveného protokolu zašlete v jednom originálním vyhotovení na odpovídající adresu inspektorátu SZPI.

Fakturu za provedené rozborů zašlete, prosím, do datové schránky SZPI ID DS: avraiqq nebo na e-mailovou adresu inspektorátu SZPI, který vzorek odebral (viz příloha č. 1).

Na faktuře prosím uveďte adresu výše uvedeného inspektorátu SZPI, specifikujte cenu za jeden rozbor, počet rozborů, celkovou cenu, nejlépe včetně čísel protokolů o odběru vzorku a **kódu akce I03 (nebo jiné).**

V případě nevyhovujících rozborů, prosíme, současně s protokolem o zkoušce zaslat v následující:

1. současně s protokolem o zkoušce zaslat fotodokumentaci v následujícím rozsahu:
 - fotografie vzorku opatřeného bezpečnostními prvky SZPI (tedy bezpečnostní sáčku, bezpečnostní plomby popř. jiného transportního obalu apod.) pořízených při příjmu vzorků do laboratoře zhotovitele – prosíme o zhotovení celkové fotografie vzorku s viditelnými bezpečnostními prvky SZPI a současně prosíme, aby z fotografií bylo patrné označení vzorku číslem vzorku (tj. č. vzorku SZPI);

- v případě balených výrobků fotografie obalu výrobku – prosíme, aby obal byl vyfocen jako celek ze všech stran tak, aby byly čitelné veškeré údaje na obalu vzorku, zejména detail data minimální trvanlivosti (nebo detail data použitelnosti), šarže, složení, výživové hodnoty a stanovené podmínky úchovy.

Fotografie prosíme zasílat v rozlišení FULL HD, tedy 1920x1080 DPI. Velikost jednotlivé fotky prosíme maximálně 500 kb a to ve formátu běžném pro fotografie (jpg, jpeg, apod.). SZPI preferuje zasílání fotografií současně s elektronickými protokoly o zkoušce. Fotografie mohou být zaslány SZPI také prostřednictvím datové zprávy do datové schránky SZPI, v tomto případě ovšem musí být ze zprávy patrné, k jakému vzorku se vztahují.

2. Vystavit na tyto rozборы fakturu samostatně a to tak, aby tato faktura zahrnovala: název rozboru, číslo protokolu o odběru vzorku, **kód akce I03** (nebo jiný), cenu za konkrétní nevyhovující analyt, počet rozborů a cenu za celkový provedený rozbor příslušného vzorku a také prosím uveďte inspektorát, který rozборы hradí. Fakturu za nevyhovující vzorek zašlete, prosím, pokud možno elektronicky současně s příslušným protokolem o zkoušce na příslušné emailové kontakty inspektorátů. Faktura však musí být vždy zaslána na e-mailovou adresu příslušného inspektorát nebo do datové schránky SZPI, ID DS: avraiqg.

V případě, že je na faktuře vyúčtování uvedeno formou kódů, dovolujeme si Vás zdvořile požádat o rozklíčování číselných kódů uvedených na vyúčtování, např. formou provázání s protokolem o zkoušce nebo rozklíčováním uvedeným na dokumentu zvlášť.

Prosíme, abyste nás uvědomili v případě, pokud by doba provedení rozboru měla přesáhnout délku 10 pracovních dnů od přijetí vzorku až po vystavení protokolu o zkoušce.

Ceny za objednávané rozборы jsou uvedeny v příloze č. 2.

Maximální výše této objednávky je v případě pozitivního vzorku a následného stanovení séroskupiny **197 050 Kč za 6 vzorků** (14 075 Kč x 2 vzorky x 5 jednotek tvořících vzorek + 14 075 Kč x 4 vzorky, které nejsou složeny z podvzorků). SVÚ není plátcem DPH.

Dovolujeme si Vás upozornit, že z technických důvodů není na straně SZPI možno zpracovat fakturované ceny v případech, kdy jsou na fakturách uváděny paušální platby. Žádáme tedy, aby na vystavených fakturách nebyly uváděny žádné paušální částky (tedy za vystavení protokolu, likvidaci vzorku, apod.) – tyto další náklady na straně laboratoře by měly být zohledněny v cenách za provedené rozборы.

Dále Vás žádáme o písemné potvrzení (akceptaci) této objednávky např. e-mailem, která je nezbytná pro její zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Děkuji Vám za spolupráci.

S pozdravem

[Redacted signature area]

El. podepsal/a

[Redacted name]



14.07.2021

14:59:02+02:00

PostSignum Qualified CA 4

Přílohy: dle textu

Na vědomí

[Redacted recipient name]

Příloha č. 1

Přehled e-mailových adres jednotlivých inspektorátů:

Inspektorát v Praze:

faktury zasílat na e-podatelna: [REDACTED]

Inspektorát v Táboře:

faktury zasílat na e-podatelna: [REDACTED]

Inspektorát v Ústí nad Labem:

faktury zasílat na e-podatelna: [REDACTED]

Inspektorát v Plzni:

faktury zasílat na e-podatelna: [REDACTED]

Adresy inspektorátů SZPI pro zasílání listinných originálů protokolů o zkoušce:

*Inspektorát SZPI v Plzni
Odbor kontroly
Jiráskovo nám. 8
308 58 Plzeň 8*

*Inspektorát SZPI v Ústí nad Labem
Odbor kontroly
Masarykova 19/275
400 01 Ústí nad Labem*

*Inspektorát SZPI v Táboře
Odbor kontroly
Purkyňova 2533
390 02 Tábor*

*Inspektorát SZPI v Praze
Odbor kontroly
Za Opravnou 300/6
150 00 Praha 5*

SVÚ Praha - E. coli produkující shigatoxiny – ceny za 1 jednotku tvořící vzorek (podvzorek)

1. Kolo

Pomnožení + identifikace bakterií metodou PCR 725,- Kč (negativní výsledek)

2. Kolo – izolace kmene po pozitivním nálezu *stx1*, *stx2* - pokud se nepodaří zachytit pozitivní kmen, v této fázi testování končí

Účtuje se cena z 1. kola	725,- Kč
Izolace 50 kolonií (10 kolonií na 1 plotnu)	750,- Kč-
Identifikace bakterií a jejich toxinů metodou PCR (5 smyvů z 10 kolonií)	3000,- Kč
Celkem	4475,- Kč

3. Kolo - izolace kmene po pozitivním nálezu *stx1*, *stx2*

Zde záleží, kolik přesně kolonií se potvrdilo z 50 kolonií v předchozím kole. Cena za identifikaci 1 kolonie metodou PCR je 600,- a dále se násobí počtem potvrzených kolonií z původních 10 kolonií.

Identifikace bakterií a jejich toxinů metodou PCR (10 jednotlivých kolonií)	6000,- Kč
Celkem	6000,- Kč

Stanovení séroskupiny u jedné kolonie - běžně se vyšetřuje 6 séroskupin, přičemž jedna séroskupina je za 600 Kč (dohromady tedy 3600 Kč/ séroskupiny/ 1 kolonie)

Stanovení séroskupiny O metodou PCR (1 kolonie)	3600,- Kč
Celkem	3600,- Kč