

Výkaz výměr je zpracován na základě DSP 10/2020. Popis prací není vyčerpávající, je souhrnný, tzn. že poskytuje ucelený přehled o rozsahu dodávky pomocí položek, které mají vliv na celkovou cenu díla. Je pouze částí dokumentace. Příložený výpis prvků je informativní, případná neúplnost a nepřesnosti neovlivní celkovou cenu díla. Nabízející má povinnost si vše zkontrolovat a upozornit na nepřesnosti v rámci nabídkového řízení. V cenové nabídce musejí být zohledněny všechny rozpočtové náklady spojené s dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků. Případně uvedené názvy materiálů a výrobků jsou pouze referenční.

INFORMATIVNÍ ROZPOČET

Stavba: Přístavba požární zbrojnice a vjezd, Dr. Janského č. p. 1458, Stará Boleslav, 250 02

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: 

Datum: 5. 6. 2019

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

PSV D.1.4.3 VYTÁPĚNÍ

393 920,00 393 920,00

731 A 02 - Strojovny

0,00 150 009,00 150 009,00

1	731		Závěsný teplovodní kondenzační kotel s nerezovým výměníkem, nerezovým hořákem a ventilátorem s plynulou regulací otáček; jmenovitý výkon 5,7 až 30 kW na zemní plyn, normovaná účinnost 108%; třída Nox 5; včetně příslušenství pro uchycení; včetně ekvitermní regulace a přídavného modulu pro externí oběhové čerpadlo; v sestavě s nepřímotopným ohřívákem TV s antikorozní úpravou, objem 150 litrů; včetně příslušenství pro propojení s kotlem - viz. příl. D.1.4.3.2	kus	1	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	
2	731		Koaxiální odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu včetně kolen a revizního otvoru a příslušenství (přesnou délku a počet ohybů a kolen doměřit při realizaci po osazení kotle) - viz. příl. D.1.4.3.2	m	3	3 708,00	0,00	9 270,00	9 270,00	
3	731		Hydraulický vyrovnávač tlaku pro 4 m3/h - objednat s kotlem - viz. příl. D.1.4.3.2	kus	1	7 600,00	0,00	7 600,00	7 600,00	
4	731		Tlaková membránová expanzní nádoba schválena ve smyslu Evropské směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EG, objem 18 litrů - viz. příl. D.1.4.3.2	kus	1	1 594,00	0,00	1 594,00	1 594,00	
5	731		Oběhové čerpadlo elektronické DN 25; EEI 0,16; P=3 až 26 W; Q= 1,24 m3/h; H= 3,0 m - viz. příl. D.1.4.3.2	kus	1	6 545,00	0,00	6 545,00	6 545,00	

731 A 03 - Rozvod potrubí

0,00 91 263,00 91 263,00

6	731		Potrubí z Cu trubek včetně filinek a uchycení; 15x1 - viz. příl. D.1.4.3.2-3	m	70	293,00	0,00	20 510,00	20 510,00	
7	731		Potrubí z Cu trubek včetně filinek a uchycení; 18x1 - viz. příl. D.1.4.3.2-3	m	10	333,00	0,00	3 330,00	3 330,00	
8	731		Potrubí z Cu trubek včetně filinek a uchycení; 22x1 - viz. příl. D.1.4.3.2-3	m	95	379,00	0,00	36 005,00	36 005,00	
9	731		Potrubí z Cu trubek včetně filinek a uchycení; 28x1,5 - viz. příl. D.1.4.3.2-3	m	60	504,00	0,00	30 240,00	30 240,00	
10	731		Odvzdušňovací nádoby DN 50- viz. příl. D.1.4.3.2	kus	2	589,00	0,00	1 178,00	1 178,00	

731 A 04 - Armatury

0,00 37 596,00 37 596,00

11	731		Kohouty kulové uzavírací; 1/2" - viz. příl. D.1.4.3.2	kus	2	289,00	0,00	578,00	578,00	
12	731		Kohouty kulové uzavírací; 3/4" - viz. příl. D.1.4.3.2	kus	1	374,00	0,00	374,00	374,00	
13	731		Kohouty kulové uzavírací; 1" - viz. příl. D.1.4.3.2	kus	7	289,00	0,00	2 023,00	2 023,00	
14	731		Kohouty kulové uzavírací s filtrem; 1" - viz. příl. D.1.4.3.2	kus	1	499,00	0,00	499,00	499,00	
15	731		Klapka zpětná; 1" - viz. příl. D.1.4.3.2	kus	1	239,00	0,00	239,00	239,00	
16	731		Kohouty pinicí a vypouštěcí; 1/2" - viz. příl. D.1.4.3.2	kus	10	190,00	0,00	1 900,00	1 900,00	
17	731		Šroubení regulační s přednastavením a vypouštěním; pro spodní připojení těles; přímá 1/2" - viz. příl. D.1.4.3.3	kus	5	240,00	0,00	1 200,00	1 200,00	
18	731		Šroubení regulační s přednastavením a vypouštěním; pro spodní připojení těles; rohová 1/2" - viz. příl. D.1.4.3.3	kus	8	233,00	0,00	1 864,00	1 864,00	
19	731		Šroubení svorná pro připojení Cu trubek; 15x1 - viz. příl. D.1.4.3.3	kus	26	319,00	0,00	8 294,00	8 294,00	
20	731		Ventil dvouregulační s 8mi polohami nastavení; přímý 1/2" - viz. příl. D.1.4.3.2	kus	2	529,00	0,00	1 058,00	1 058,00	
21	731		Ventil dvouregulační s 8mi polohami nastavení; přímý 3/4" - viz. příl. D.1.4.3.2	kus	3	511,00	0,00	1 533,00	1 533,00	
22	731		Ventil dvouregulační s 8mi polohami nastavení; rohový 1/2" - viz. příl. D.1.4.3.2	kus	2	499,00	0,00	998,00	998,00	
23	731		Šroubení regulační s přednastavením a vypouštěním; pro boční připojení těles; přímá 1/2" - viz. příl. D.1.4.3.2	kus	2	240,00	0,00	480,00	480,00	
24	731		Šroubení regulační s přednastavením a vypouštěním; pro boční připojení těles; přímá 3/4" - viz. příl. D.1.4.3.2	kus	3	334,00	0,00	1 002,00	1 002,00	

25	731	Šroubení regulační s přednastavením a vypouštěním; pro boční připojení těles; rohová 1/2" - viz. příl. D.1.4.3.2	kus	2	233,00	0,00	466,00	466,00	
26	731	Ventily odvzdušňovací automatické - viz. příl. D.1.4.3.2	kus	1	225,00	0,00	225,00	225,00	
27	731	Termostatická hlavice s kapalinovou náplní s vestavěným čidlem - viz. příl. D.1.4.3.2-3	kus	20	351,00	0,00	7 020,00	7 020,00	
28	731	Teploměry včetně jímky (rozsah pro vytápění) - viz. příl. D.1.4.3.2	kus	4	629,00	0,00	2 516,00	2 516,00	
29	731	Tlakoměry včetně příslušenství - viz. příl. D.1.4.2.3	kus	1	901,00	0,00	901,00	901,00	
30	731	Vyvažovací ventil ŠTAD s možností uzavírání, přednastavení, s měřicími vsuvkami pro měření tlaku, průtoku a teploty, bez vypouštění; DN 15 - viz. příl. D.1.4.2.3	kus	1	2 071,00	0,00	2 071,00	2 071,00	
31	731	Vyvažovací ventil ŠTAD s možností uzavírání, přednastavení, s měřicími vsuvkami pro měření tlaku, průtoku a teploty, bez vypouštění; DN 20 - viz. příl. D.1.4.2.3	kus	1	2 355,00	0,00	2 355,00	2 355,00	

731

A 05 - Otopná tělesa

0,00 65 340,00 65 340,00

32	731	Panelová otopná tělesa z ocelového plechu včetně uchycení a odvzdušnění; se spodním připojením; 11 - jednodeskové bez přídavné přestupní plochy; typ/výška-délka; 11/600-400 - viz. příl. D.1.4.3.3	kus	2	1 889,00	0,00	3 778,00	3 778,00	
33	731	Panelová otopná tělesa z ocelového plechu včetně uchycení a odvzdušnění; se spodním připojením; 21 - jednodeskové s jednou přídavnou přestupní plochou; typ/výška-délka; 21/600-600 - viz. příl. D.1.4.3.3 (VKL)	kus	1	2 305,00	0,00	2 305,00	2 305,00	
34	731	Panelová otopná tělesa z ocelového plechu včetně uchycení a odvzdušnění; se spodním připojením; 21 - jednodeskové s jednou přídavnou přestupní plochou; typ/výška-délka; 21/600-900 - viz. příl. D.1.4.3.3 (2 ks - VKL)	kus	3	2 668,00	0,00	8 004,00	8 004,00	
35	731	Panelová otopná tělesa z ocelového plechu včetně uchycení a odvzdušnění; se spodním připojením; 21 - jednodeskové s jednou přídavnou přestupní plochou; typ/výška-délka; 21/600-1200 - viz. příl. D.1.4.3.3 (2 ks - VKL)	kus	6	3 032,00	0,00	18 192,00	18 192,00	
36	731	Panelová otopná tělesa z ocelového plechu včetně uchycení a odvzdušnění; se spodním připojením; 22 - dvoudeskové se dvěma přídavnými přestupními plochami; typ/výška-délka; 22/900-700 - viz. příl. D.1.4.3.3	kus	1	4 211,00	0,00	4 211,00	4 211,00	
37	731	Panelová otopná tělesa z ocelového plechu včetně uchycení a odvzdušnění; s bočním připojením; 21 - jednodeskové s jednou přídavnou přestupní plochou; typ/výška-délka; 21/600-500 - viz. příl. D.1.4.3.2	kus	1	2 114,00	0,00	2 114,00	2 114,00	
38	731	Panelová otopná tělesa z ocelového plechu včetně uchycení a odvzdušnění; s bočním připojením; 21 - jednodeskové s jednou přídavnou přestupní plochou; typ/výška-délka; 21/600-900 - viz. příl. D.1.4.3.2	kus	2	2 668,00	0,00	5 336,00	5 336,00	
39	731	Panelová otopná tělesa z ocelového plechu včetně uchycení a odvzdušnění; s bočním připojením; 21 - jednodeskové s jednou přídavnou přestupní plochou; typ/výška-délka; 21/900-400 - viz. příl. D.1.4.3.2	kus	1	2 452,00	0,00	2 452,00	2 452,00	
40	731	Panelová otopná tělesa z ocelového plechu včetně uchycení a odvzdušnění; s bočním připojením; 22 - dvoudeskové se dvěma přídavnými přestupními plochami; typ/výška-délka; 22/900-1400 - viz. příl. D.1.4.3.2	kus	3	6 316,00	0,00	18 948,00	18 948,00	

713

Izolace tepelné

0,00 18 230,00 18 230,00

41	713	Izolace potrubí samolepicí tepelnou izolací z pružné polyetylenové pěny tl. 10 mm; 15x1 - viz. příl. D.1.4.3.2-3	m	70	56,00	0,00	3 920,00	3 920,00	
42	713	Izolace potrubí samolepicí tepelnou izolací z pružné polyetylenové pěny tl. 15 mm; 18x1 - viz. příl. D.1.4.3.2-3	m	15	69,00	0,00	1 035,00	1 035,00	
43	713	Izolace potrubí samolepicí tepelnou izolací z pružné polyetylenové pěny tl. 20 mm; 22x1 - viz. příl. D.1.4.3.2-3	m	95	69,00	0,00	6 555,00	6 555,00	
44	713	Izolace potrubí samolepicí tepelnou izolací z pružné polyetylenové pěny tl. 30 mm; 28x1,5 - viz. příl. D.1.4.3.2-3	m	60	112,00	0,00	6 720,00	6 720,00	

Montážní práce

0,00 31 482,00 31 482,00

45		Drobné stavební výpomoc - viz. příl. D.1.4.3.2-3	kus	1	6 498,00	0,00	6 498,00	6 498,00	
46		Revize, zkoušky dle ČSN EN, proplach soustavy, uvedení do provozu, oživení regulace, vyregulování otopné soustavy - viz. příl. D.1.4.3.2-3	hod	72	347,00	0,00	24 984,00	24 984,00	

Celkem

393 920,00 393 920,00

Název

Základní náklady

Dodávka	241 000,00
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	11 086,00
Montáž - materiál	511 439,70
Montáž - práce	209 175,00

Mezisoučet 1

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	731 700,70
Nátěry	43 902,04
Zemní práce	0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací	0,00

Mezisoučet 2

Dodav. dokumentace % z mezisoučtu 2	775 602,74
Rizika a pojištění % z mezisoučtu 2	0,00
Opravy v záruce % z mezisoučtu 1	0,00

Základní náklady celkem

775 602,74

Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2	0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2	0,00

Vedlejší náklady celkem

0,00

Kompletační činnost

0,00

Náklady celkem

775 602,74

Základ a hodnota DPH 21%

775 602,74

0,00

Náklady celkem s DPH

775 602,74

Roční nárůst cen %	0	0,00
Roční nárůst cen %	0	0,00

Součty odstavců

	Materiál	Montáž
Elektromontáže	511 439,70	209 175,00
Dodávky	241 000,00	10 000,00
Elektroinstalace	164 870,00	109 635,00
Rozvaděč	15 302,00	9 430,00
Bleskosvod a uzemnění	14 606,00	36 930,00
CCTV	24 773,00	7 950,00
EZS,EKV	47 644,00	27 140,00
LAN	15 543,00	17 520,00

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem	Poznámka 1
Elektromontáže									
Dodávky									
Záložní zdroj 16kVA/400V, venkovní provedení SILENT, vč. záškokového automatu v samostatném rozvaděči	ks	1,00	241 000,00	241 000,00		10 000,00	10 000,00	251 000,00	
Dodávky - celkem				241 000,00			10 000,00	251 000,00	
Elektroinstalace									
SVÍTIDLA									
LED panel, vestavný/závěsný čtverec, modul 600, 3800K, 5600lm	ks	16,00	2 602,00	41 632,00		260,00	4 160,00	45 792,00	
LED panel, vestavný/závěsný čtverec, modul 600, 3800K, 5600lm + modul nouzového zdroje	ks	2,00	3 156,00	6 312,00		280,00	560,00	6 872,00	
LED panel, vestavný/závěsný obdélník 600x300, 3800K, 1900lm	ks	1,00	1 915,00	1 915,00		280,00	280,00	2 195,00	
LED panel, vestavný/závěsný obdélník 600x300, 3800K, 1900lm + modul nouzového zdroje	ks	3,00	2 265,00	6 798,00		280,00	840,00	7 638,00	
Průmyslové LED svítidlo, přisazené/závěsné, korpus PS, kryt PC, 4000K, 6900lm	ks	12,00	1 752,00	21 024,00		260,00	3 120,00	24 144,00	
Průmyslové LED svítidlo, přisazené/závěsné, korpus PS, kryt PC, 4000K, 6900lm + modul nouzového zdroje	ks	3,00	2 297,00	6 891,00		280,00	840,00	7 731,00	
Venkovní reflektorové svítidlo, aluminium - neutrální, 4000K, 3250lm	ks	5,00	1 732,00	8 660,00		260,00	1 300,00	9 960,00	
Svítidlo, 3x8 LED, 3000 K, kryt opál PMMA, IP44, prům. 285mm, 350mA	ks	15,00	992,00	14 880,00		280,00	4 200,00	19 080,00	
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC									
CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	500,00	12,00	6 000,00		45,00	22 500,00	28 500,00	
CYKY-O 3x1.5 , pevně	m	180,00	13,00	2 340,00		45,00	8 100,00	10 440,00	
CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	340,00	21,00	7 140,00		45,00	15 300,00	22 440,00	
CYKY-J 5x2.5 , pevně	m	90,00	31,00	2 790,00		50,00	4 500,00	7 290,00	
CYKY-J 5x10 , pevně	m	40,00	126,00	5 040,00		60,00	2 400,00	7 440,00	
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC									
CYY 6 , pevně	m	100,00	28,00	2 800,00		35,00	3 500,00	6 300,00	
CY4 žlutozelený, pevně	m	100,00	11,00	1 100,00		35,00	3 500,00	4 600,00	
KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE									
KU68-1902 73x42	ks	125,00	6,00	750,00		80,00	10 000,00	10 750,00	
SVORKOVNICE KABICOVÁ									
2x1-2,5mm2	ks	24,00	2,00	48,00		80,00	1 920,00	1 968,00	
STROJEK SPÍNAČE									
1-pól.vyp.(1)	ks	9,00	64,00	576,00		60,00	540,00	1 116,00	
tlačítko(1/0)	ks	12,00	110,00	1 320,00		60,00	720,00	2 040,00	
sériov.přep.(5)	ks	2,00	114,00	228,00		65,00	130,00	358,00	
KRYT SPÍNAČE BARVA BÍLÁ									
1 páčka	ks	21,00	48,00	1 008,00		15,00	315,00	1 323,00	
2 páčky	ks	2,00	53,00	106,00		15,00	30,00	136,00	
RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE BARVA BÍLÁ									
jednoduchý	ks	45,00	21,00	945,00		15,00	675,00	1 620,00	
2x,vodorovný	ks	21,00	52,00	1 092,00		15,00	315,00	1 407,00	
3x,vodorovný	ks	2,00	63,00	126,00		15,00	30,00	156,00	
4x,vodorovný	ks	2,00	322,00	644,00		15,00	30,00	674,00	
SPÍNAČ DO VLHKY POD OMÍT. IP44									
střídavý přepínač	ks	1,00	156,00	156,00		80,00	80,00	236,00	
tlačítko	ks	1,00	175,00	175,00		80,00	80,00	255,00	
ZÁSUVKY DOMOVNÍ, BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ									
2p+PE	ks	70,00	61,00	4 270,00		125,00	8 750,00	13 020,00	
ZÁSUVKY PRŮMYSLOVÁ NÁSTĚNNÁ, IP44									
16A,400V,3p+N+PE	ks	6,00	394,00	2 364,00		190,00	1 140,00	3 504,00	
ZÁSUVKY PRŮMYSLOVÁ NÁSTĚNNÁ, IP67									
16A,400V,3p+N+PE	ks	1,00	394,00	394,00		190,00	190,00	584,00	
VÝVOD PRO OHEBNÝ VODIČ Z KRABICE POD OMÍTKOU									
do 5x2.5 bílý	ks	1,00	44,00	44,00		160,00	160,00	204,00	
Rozvaděč									
Rozvodnice	ks	1,00	1 820,00	1 820,00		1 300,00	1 300,00	3 120,00	
PL7-B10/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	11,00	106,00	1 166,00		160,00	1 760,00	2 926,00	
PL7-B16/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	15,00	96,00	1 440,00		160,00	2 400,00	3 840,00	
PL7-B16/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	4,00	394,00	1 576,00		160,00	640,00	2 216,00	
PF7-40/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A	ks	3,00	1 213,00	3 639,00		250,00	750,00	4 389,00	
Z-S230/S Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 1zap. kont.	ks	5,00	272,00	1 360,00		250,00	1 250,00	2 610,00	
IS-40/4 Hlavní vypínač, 4-pól, In=40A	ks	1,00	927,00	927,00		190,00	190,00	1 117,00	
ZRER/W Časové relé, 1 přep.kont	ks	1,00	1 404,00	1 404,00		190,00	190,00	1 594,00	
Z-SCH230/1/25-20 Instalační stykač, 230V~, 25A, 2zap. kont.	ks	5,00	394,00	1 970,00		190,00	950,00	2 920,00	
Rozvaděč - celkem				15 302,00			9 430,00	24 732,00	
Elektroinstalace - celkem				164 870,00			109 635,00	274 505,00	
Bleskosvod a uzemnění									
ZINKOVANÉ PROVEDENÍ									
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ									
Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně	m	50,00	29,00	1 450,00		30,00	1 500,00	2 950,00	
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ									
Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	100,00	45,00	4 500,00		30,00	3 000,00	7 500,00	
NEREZOVÉ PROVEDENÍ									
DRÁT									
Drát 8 AlMgSi T/4 drát o 8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký	m	250,00	17,00	4 250,00		30,00	7 500,00	11 750,00	
PODPĚRA VEDENÍ									
PV22a pod tašky, žindele i eternit	ks	26,00	42,00	1 092,00		160,00	4 160,00	5 252,00	
PV23 na plechovou stěchu	ks	87,00	11,00	957,00		160,00	13 920,00	14 877,00	
PODPĚRA VEDENÍ									
PV21d na ploch.střechy-beton	ks	2,00	16,00	32,00		160,00	320,00	352,00	
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ									

SU univerzální	ks	44,00	12,00	528,00	30,00	1 320,00	1 848,00
SZa zkušební	ks	5,00	28,00	140,00	30,00	150,00	290,00
SPb připojovací	ks	3,00	14,00	42,00	30,00	90,00	132,00
SK křížová	ks	5,00	22,00	110,00	30,00	150,00	260,00
SOa okapová	ks	8,00	28,00	224,00	30,00	240,00	464,00
SVORKA UZEMŇOVACÍ							
ZSA16 na potrubí	ks	1,00	15,00	15,00	30,00	30,00	45,00
Cu pás ZS16 20x500x0,5mm	ks	1,00	15,00	15,00	30,00	30,00	45,00
OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK							
OU1,7 ochranný úhelník 1700mm	ks	4,00	203,00	812,00	300,00	1 200,00	2 012,00
DOUa-20 držák úhelníku do zdí 20 mm	ks	8,00	28,00	224,00	300,00	2 400,00	2 624,00
JÍMACÍ TYČ							
JR1,0 1m	ks	1,00	101,00	101,00	300,00	300,00	401,00
DRŽÁK JÍMACÍ TYČE							
DIZ d-28mm, do zdiva	ks	2,00	22,00	44,00	130,00	260,00	304,00
OCHRANNA STŘÍŠKA							
OSH d-20mm, horní	ks	1,00	35,00	35,00	180,00	180,00	215,00
OSD d-20mm, dolní	ks	1,00	35,00	35,00	180,00	180,00	215,00
Bleskosvod a uzemnění - celkem				14 606,00		36 930,00	51 536,00

CCTV

přívitem a WDR 120dB, 1/3" Progressive Scan CMOS, komprese H.264/MJPEG/H.264+, max.rozlišení: 20fps (2688x1520), 25fps(1920x1080), 25fps(1280x720), objektiv: 4 mm @ F2.5 (volitelně 6 a 12mm), úhel zobrazení: 83°(4mm), 55.4°(6mm), 24.7°(12mm), Citlivost: 0.01Lux @(F1.2,AGC zap.) 0 LUX s IR, Den & NocICR automaticky, WDR 120dB, 3D-DNR, Napájení: DC12V±10%/584mA, PoE (802.3af, Power over Ethernet), Pracovní rozsah: -30°C ~ 60°C, Dosah IR: 50m, Krytí: IP66, Bez poplachových vstupů a výstupů, audio vstupů a výstupů, Program iVMS4200 zdarma (včetně držáku na zeď), doporučený kryt pro skrytou montáž kabelů: DS-1280ZJ-S

zadní kryt pro skrytou montáž kabelů pro válečkové kamery

Montáž, programování, oživení, nastavení, zkoušení

Drobný spojovací materiál, kabeláže

CCTV - celkem

24 773,00

7 950,00

32 723,00

EZS,EKV

Deska ústředny, 16-128 zón, 16-128 pg. výstupů, imp. zdroj 3A s ochranou proti přetížení a zkratu, až 8 LCD klávesnic, 32+32 modulů (podpora všech typů INT-xx), možnost přístupového systému a bezdrátové nadstavby, 32 bloků / 8 objektů, 64 časovačů, 240+8+1 uživatelů (kód+karta+ovladač), paměť 22527 událostí, 32 (nebo dle INT-VG) hlasových zpráv, 64 SMS (GSM-S/LT1/LT2), 16 tel. č. uživatelů. Formáty CID/SIA/SIA+2 na 2+2 čísla PCO, RS-232 (RJ), EN50131 stupeň 2.

LCD klávesnice s integrovanou čtečkou bezkontaktních ID, 2 zóny, tamper, RS-232 (sw. GuardX), bíle podsvětlený displej 2x16 znaků, 6x LED indikace stavu systému, akustická signalizace, dvířka, barevné provedení: bílý

předek, stříbrný rámeček, bílá záda, rozměry: 145 x 143 x 25 mm.

Univerzální plechový kryt s transformátorem 20VAC, 50VA, tamperem a pojistkou. Prostor pro 18Ah akumulátor. Rozměry: 325x400x98mm, zámek

AGM. Vhodný pro EZS, EPS. Max. odebíraný proud 270A(5s), životnost až 5let, délka: 182 mm, šířka: 77 mm, výška: 168 mm, hmotnost: 5,32kg, typ

pólu: 14 x 12 x 2 mm.

expanzní moduly 8 zón, podpora zapojení IN, INL, EOL, ZETOL a SEOL,

volitelná hodnota zakončovací rezistorů, možnost připojení

inteligentního napájecího zdroje, tamper vstup

Univerzální kryt z ABS plastu

Komunikační modul GSM, simulace analogové tel. linky, 4 programovatelné

vstupy, převod pager/4+2/CID/SIA na SMS/CLIP, GPRS komunikace na PCO

(STAM2, SMET-256). Lokální RS232 a vzdálená konfigurace/programování

modulu přes GPRS vč. aktualizace firmware modulu. Funkce FAX modem,

pro připojení k ústředním INTEGRA/VERSA (RS232) sw GUARDX/DLOADX.

Podpora GSM síli 900/1800/1900 MHz.

Anténa pro GSM moduly SATEL

Kabel RS232 PINS/RJ (křížený), pro ústřednu a moduly ETHM-1, GSM-4

Digitální PIR detektor pohybu, pokrytí 15x15m, napájení 12V DC/10-12mA,

možnost výměny čočky (EWA, LR, VB), detekovaná rychlost: 0,3...3 m/s,

pracovní teploty: -30...+55 °C, montážní výška: 2,4 m, digitální

kompence teploty, funkce předpoplach, nastavitelný nástěnný držák

(BRACKET A) v balení, rozměry: 63 x 96 x 49 mm, stupeň 2

magnetický kontakt s vestavěnými rezistory 2x1.1k (ZETOL/INL), 2 vodiče,

povrchový (uchycení šrouby/nalepovací), pracovní mezera 1,5cm, plast, NC

kontakt, rozměry: 33,5x13,5x7,3 mm

5 svorek + 2 svorky stínění, rozměry: 82 x 20 x 25,5 mm

šířka vnitřní s červeným LED diodami, LED005/1m, 3 volitelné tony,

tamper, pracovní teplota -10° až 55°C, 12V DC/90mA piezo / 200mA LED,

plast, atraktivní design, rozměry: 87 x 133 x 37 mm.

Sdělovací kabel 4 x 0,22 + 2 x 0,5 provedení lanko, stínění hliníkovou fólií,

barevné rozlišení jednotlivých vodičů

Sdělovací kabel 2 x 0,22 + 2 x 0,5 provedení lanko, stínění hliníkovou fólií,

barevné rozlišení jednotlivých vodičů

2323E TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX 23 125N

Montáž ,programování, oživení, nastavení, zkoušení	kpl	1,00		0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
Drobný spojovací materiál, kabeláže	kpl	1,00	867,00	867,00		0,00	867,00
EZS,EKV - celkem				47 644,00		27 140,00	74 784,00

LAN

KRYT ZÁSUVKY KOMUNIKAČNÍ (DATOVÉ) PRO NOSNOU MASKU

Kryt zásuvky komunikační, s popisovým polem, s kovovým upevňovacím

tímenem; b. bílá

ks 8,00 57,00 456,00 30,00 240,00 696,00

ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ (DATOVÁ) KEYSTONE R&M

Přístroj zásuvky datové (R&De-Massari), Cat. 5e

ks 8,00 165,00 1 320,00 160,00 1 280,00 2 600,00

2323E TRUŠKA OHEBNÁ - LPFLEX 23 125N

m 250,00 15,00 3 750,00 25,00 6 250,00 10 000,00

KABEL SDĚLOVACÍ-STÍNĚNÝ

UTP drát CAT5E, PVC, šedý , pevně

m 500,00 9,00 4 500,00 10,00 5 000,00 9 500,00

Optický kabel 2VL OM3

m 50,00 5,00 250,00 10,00 500,00 750,00

Mikrotrubička HDPE tlustostěnná 14/10mm

m 50,00 9,00 450,00 15,00 750,00 1 200,00

RACK 9U 600x500 kompletně vstrojený bez aktivních prvků

ks 1,00 3 950,00 3 950,00 1 300,00 1 300,00 5 250,00

Montáž ,programování, oživení, nastavení, zkoušení

ks 1,00 0,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00

Drobný spojovací materiál, kabeláže

ks 1,00 867,00 867,00 0,00 867,00

LAN - celkem

15 543,00 17 520,00 33 063,00

Podružný materiál

kpl 1,00 3 003,70 3 003,70 3 003,70

Elektromontáže - celkem

511 439,70 209 175,00 720 614,70

42

MĚSTSKÝ ÚŘAD BRANDÝS NAD LABEM - STARÁ BOLESLAV

odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče

úsek stavebního úřadu


Masarykovo nám. 264, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Sp.zn.: Výst. 16298/2019/ZS

Č.j.: MÚBNLSB-OSÚÚPPP-11188/2020-SIEZD

Vyřizuje: [zastupitel]

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, dne 7. 2. 2020



ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče, úsek stavebního úřadu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení a žádost o výjimku z obecných požadavků na výstavbu podle § 169 odst. 2 stavebního zákona ve věci výjimky z obecných požadavků na využívání území podle § 169 odst. 3 stavebního zákona, které dne 10. 6. 2019 a 6. 1. 2020 podalo **Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, IČO 00240079, Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav**, které zastupuje CHMELS - projekty a systémy s.r.o., IČO 24287831, Zápy 214, 250 01 Zápy (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 169 odst. 2, 3 až 6 stavebního zákona

povoluje

výjimku z ustanovení § 25 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., z obecných požadavků na využívání území ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhl. 501") pro stavbu: **přístavba požární zbrojnice pro JSDHO Stará Boleslav k objektu občanské vybavenosti č.p. 1458 na pozemku parc. č. 512/1, 512/6 v katastrálním území Stará Boleslav**, která se týká umístění přístavby objektu v odstupové vzdálenosti od stavby č.p. 280 menší, než je výška vyšší protilehlé stěny.

II. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

schvaluje stavební záměr

na stavbu: **přístavba požární zbrojnice pro JSDHO Stará Boleslav k objektu občanské vybavenosti č.p. 1458, podzemní vedení kanalizace včetně jímky a oplocení (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 512/1 (ostatní plocha), 512/6 (ostatní plocha) v katastrálním území Stará Boleslav.**

Identifikace stavby, které se změna týká:

- Jedná se o objekt občanské vybavenosti č.p. 1458 umístěný na pozemku parc. č. 511/4 v k.ú. Stará Boleslav je půdorysného tvaru "L" o nejdelších rozměrech 29,20 x 12,80 m, částečně podsklepený, dvoupodlažní bez půdního prostoru, zastřešený plochou střechou s výškou +7,150 od 1. NP (úroveň 1. NP stávající stavby ±0,00). V objektu je v části provozován dům dětí a mládeže, část slouží dobrovolným hasičům a v části sídlí odbor krizového řízení městského úřadu.

Určení změn stavby a umístění staveb na pozemku:

- Přístavba objektu jihovýchodním směrem, přístavba bude tvaru "L", maximální rozměry přístavby budou 19,5 x 12,7 m. Přístavba bude z části jednopodlažní, z části dvoupodlažní a v části bude vystupovat věž, která bude čtyřpodlažní. Přístavba bude částečně podsklepená (pouze v místě věže), zastřešena nad jednopodlažní částí plochou střechou o výšce +3,375 a +5,230 od 1.NP přístavby (úroveň 1.NP ± 0,00 =

175,15 m n.m. Balt po vyrovnání (Bpv)), nad dvoupodlažní částí sedlovou střechou o výšce hřebene +10,310 a věž bude zastřešena střechou stanovou o výšce +11,290. Přístavba bude umístěna na pozemku parc. č. 512/1 a 512/6 v k.ú. Stará Boleslav, ve vzdálenosti 10,00 m od hranice s pozemkem parc. č. 2591, ve vzdálenosti 5,5 m od hranice s pozemkem parc. č. 510 vše v k.ú. Stará Boleslav.

- Venkovní rozvod splaškové kanalizace bude umístěn na pozemku parc. č. 512/6 v k.ú. Stará Boleslav.
- Dešťová kanalizace včetně jímky bude umístěna na pozemku parc. č. 512/1 v k.ú. Stará Boleslav.
- Nové oplocení včetně vjezdové brány bude umístěno na pozemku parc. č. 512/1 v k.ú. Stará Boleslav, při hranici s pozemkem parc. č. 2591 v k.ú. Stará Boleslav.

Stavba obsahuje

- Přístavbu objektu za účelem vybudování hasičské zbrojnice sboru dobrovolných hasičů včetně zázemí. Přístavba nebude se stávající stavbou funkčně propojena. Dispozice přístavby bude:

1. NP - chodba, WC, sklad 1, garáž, sklad 2, věž
2. NP - chodba, zasedací místnost, kuchyňka, špinavá šatna, čistící zóna, čistá šatna, 2x WC, věž
3. - 4. NP - věž

Přístavba bude provedena na dvoustupňových základových pasech s železobetonovou deskou, horní stavba bude provedena z keramických dutých tvárnic. Stropy budou provedeny z železobetonových panelů. Krov bude z dřevěných vazníků, krytina z keramických tašek. Zastavěná plocha přístavby bude činit 227 m². Objekt bude napojen na stávající přípojku kanalizace. Vodovod, plynovodu a elektro budou přivedeny ze stávající stavby č.p. 1458. Vytápění bude zajištěno teplovodním kondenzačním kotlem s výměníkem, od kterého povede dvourubkový systém k jednotlivým radiátorům. Příprava TUV bude zajištěna stojatým nepřímotopným ohřívákem o objemu 150 l. před objektem bude provedena zpevněná plocha. Dopravně bude pozemek napojen z ul. Dr. Janského.

III. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s koordinační situací v měř. 1:200, kterou vypracovala Ing. Sylva Chmelová, ČKAIT 0009308, která je součástí předložené projektové dokumentace.
2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, jehož název bude stavebnímu úřadu nahlášen před zahájením prací společně s předložením dokladu o jeho způsobilosti.
3. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Sylva Chmelová, ČKAIT 0009308; Ing. Vladimíra Špačková, ČKAIT 0003596; Ing. Jiří Tureček, 0003706; Ing. Zdeněk Holub, ČKAIT 0200756; Josef Kreis, ČKAIT 0201352; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
4. Před zahájením výkopových prací budou vytyčeny všechny inženýrské sítě a zařízení v místě stavby a budou respektována jejich ochranná pásma.
5. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry. Doklad o vytyčení bude doložen ke kolaudaci.
6. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) závěrečnou
7. Stavební odpady budou uloženy podle druhu a kategorie odpadů a na základě jejich skutečných vlastností na schválené uložišti, odpady využitelné jako druhotné suroviny budou nabídnuty k využití.
8. V průběhu prací bude vedena dodavatelem díla evidence odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. tak, aby byla kdykoliv přístupná kontrolním orgánům, a to včetně dokladů. Doklady o nezávadném zneškodnění všech při stavbě vzniklých odpadů budou předloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
9. V prostorách garáže a parkovacích stání budou případné úniky látek škodlivých vodám okamžitě odstraňovány a likvidovány nezávadným způsobem. Kontaminovaná zemina bude vytěžena.
10. Celkový jmenovitý tepelný příkon zdrojů bude menší než 0,3MW.
11. Kotel bude splňovat požadavky na Ekodesign (Směrnice evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES).
12. Provozovatel spalovacích stacionárních zdrojů bude povinen splňovat požadavky vyplývající z § 17 odst. 1 písm. a-d) zákona č. 201/2012 Sb.
13. Provoz stacionárního zdroje znečišťování ovzduší bude v souladu s dokumentací výrobce a dodavatele zařízení.

14. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
15. Dokončenou stavbu je možno užívat na základě kolaudačního souhlasu, o který stavebník požádá v souladu s § 122 stavebního zákona.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, IČO 00240079, Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Odůvodnění:

Dne 10. 6. 2019 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 2. 7. 2019 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 6. 1. 2020.

Při posuzování záměru bylo zjištěno, že stavba je navržena v rozporu s vyhláškou č. 501. Tato skutečnost byla uvedena i ve výzvě k doplnění žádosti. Společně s doplněním žadatel podal žádost o povolení výjimky z ustanovení citovaném ve výroku rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že řízení spolu věcně souvisejí a týkají se týchž účastníků, nebrání tomu povaha věci, účel řízení nebo ochrana práv nebo oprávněných zájmů účastníků, rozhodl stavební úřad o spojení společného územního a stavebního řízení a řízení o výjimce podle § 169 odst. 5 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 a 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "*správní řád*").

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současné podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Po rozeslání oznámení byl stavební úřad upozorněn na chybu v dokumentu, a tak opatřením č.j. MÚBNLSB-OSÚÚPPP-4462/2020-SIEZD ze dne 14. 1. 2020 podle § 156 odst. 1) správního řádu opravil v písemném vyhotovení dokumentu zřejmou nesprávnost.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Dotčené pozemky parc. č. 512/1, 512/6 v k. ú. Stará Boleslav se nacházejí v zastavěném území na ploše s funkčním využitím OV – občanské vybavení – veřejná vybavenost. Hlavní využití ploch OV je pro veřejnou správu, vzdělávání a výchovu, kulturu a společenské organizace, zdravotnictví a sociální služby, péči o rodinu, ochranu obyvatelstva, církevní zařízení a stavby. Přípustné využití relevantní záměru: ostatní související provozní zařízení a stavby, nezbytné plochy pro dopravní a technickou infrastrukturu a veřejná prostranství, související plochy izolační a vnitro areálové zeleně. ÚP pro dotčené území stanovuje podmínky prostorového uspořádání max. zastavěná plocha stavebního pozemku 55%, min. zastoupení zeleně na stavebním pozemku 20%, výšková úroveň zástavby 4 až 12 m. Zastavěná plocha stavby je 227 m², celková zastavěná plocha činí 1391 m², tj. 31,00 % zastavěnosti pozemku. Výška stavby nepřesahuje stanovený výškový regulativ, věž je na úrovni 11,29 m. Podle předložené dokumentace bude zastoupení zeleně více než 20%.

Předložená dokumentace je úplná a je zpracována oprávněnou osobou. Navrhované řešení stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území, kromě zmíněného § 25 odst. 4 vyhl. č. 501, proto bylo se společným řízením vedeno i řízení o povolení výjimky. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

V řízení o povolení výjimky, se nejprve stavební úřad zabýval otázkou, zda z výše uvedeného § lze udělit výjimku. V § 26 vyhl. 501 je uvedeno, že za podmínek stanovených v § 169 stavebního zákona je možná výjimka z tohoto ustanovení. Jedná se o nesplnění odstupu od stavby, která je ve vlastnictví žadatele. Ten předloženou dokumentací prokázal, že navrhovaným řešením neohrozí bezpečnost, ochranu zdraví a života osob a sousední pozemky nebo stavby, což prokázal souhlasnými závaznými stanovisky dotčených orgánů. Požárně nebezpečný prostor nezasáhne do sousední budovy. Stavba se umísťuje severně od dotčené budovy, tak nebude

navrženou stavbou zastíněna. Stavební úřad tedy na základě těchto skutečností povolil výjimku z § 25 odst. 4 vyhl. 501.

Stanoviska sdělili:

- Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, č.j. MÚBNLSB-OISMM-112656/2019-MACPE, sp.zn. OISMM-31148/2019-MACPE, dne 6. 2. 2020
- MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, úsek územního plánování, č.j. OSÚÚPPP-122407/2019-KUSAR, sp.zn. OSÚÚPPP-32749/2020-KUSAR, dne 27. 12. 2019
- MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor životního prostředí, č.j. MÚBNLSB-OŽP-112671/2019-HUZIV, OŽP-30650/2019-HUZIV, dne 21. 11. 2019
- MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor životního prostředí, č.j. MÚBNLSB-OŽP-112670/2019 LEGVE, zn. OŽP-396/2019-LEGVE/1, dne 6. 1. 2020
- MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor životního prostředí, č.j. MÚBNLSB-OŽP-112669/2019 LEGVE, zn. OŽP-31286/2019-LEGVE/1, dne 28. 11. 2019
- MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor dopravy, č.j. MÚBNLSB-OD-245/2020/MASPE, sp.zn. OD-393/2020-MASPE, dne 13. 1. 2020
- HZS Stř.kraje, územní odbor Mladá Boleslav, ev.č. SB-712-2/2019/PD, dne 6. 1. 2020
- Krajská hygienická stanice Stř.kraje, sp.zn. S-KHSSC 57292/2019, č.j. KHSSC 57292/2019, dne 24. 5. 2019
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, č.j. KRPS-341864-1/ČJ-2019-011506, dne 20. 12. 2019
- NET4GAS, s.r.o., zn. 11099/19/VP/N, dne 23. 12. 2019
- ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0101230509, dne 23. 12. 2019
- ČEZ ICT Services, a.s., zn. 0700146395, dne 23. 12. 2019
- Telco Pro Services, a.s., zn. 0201005849, dne 30. 12. 2019
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j. 844460/19, dne 2. 1. 2020
- STAVOKOMPLET spol. s r.o., zn. 004/2020/Br, dne 20. 1. 2020
- AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., dne 3. 1. 2020
- BrazdimNET s.r.o., zn. 20FVO003, dne 6. 1. 2020

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Při vymezování okruhu účastníků společného řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 94k stavebního zákona přísluší žadateli (*Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav*). Účastníkem každého společného řízení je obec (*Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav*) na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn. Dále je účastníkem vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem. Dále je účastníkem vlastník pozemku parc. č. 512/1, 512/6 v katastrálním území Stará Boleslav, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku. A dále osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům (*Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje*) nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno. Vlastnictví ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být vzhledem k odstupovým vzdálenostem tímto povolením přímo dotčena.

Při vymezování okruhu účastníků řízení o výjimce dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 27 správního řádu přísluší žadateli (*Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav*) a dále osobám, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny na svých právech nebo povinnostech. V tomto případě by mohl být dotčen vlastník stavby č.p. 280 na pozemku parc. č. 510 v katastrálním území Stará Boleslav (*Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav*). Práva ani povinnosti jiných účastníků nemohou být rozhodnutím přímo dotčena.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.


Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také šítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště šítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze šítku,
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

otisk úředního razítka



referentka úseku stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo náměstí č.p. 1/6, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

CHMELS - projekty a systémy s.r.o., IDDS: rqhcfhz

sídlo: Zápy č.p. 214, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73

sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 272 01 Kladno 1

dotčené orgány

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav, IDDS: 8cuhpqx

sídlo: Laurinova č.p. 1370, 293 01 Mladá Boleslav 1

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e

sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, 120 00 Praha 2-Nové Město

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor dopravy, Mariánské náměstí č.p. 28/10, Stará Boleslav, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor životního prostředí, Ivana Olbrachta č.p. 59/2, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, OSÚÚPPP, úsek územního plánování, Masarykovo náměstí č.p. 1/6, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov - východ, Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u

sídlo: Mladoboleslavská č.p. 38, 190 17 Praha 9-Vinoř

Československá obchodní banka, a. s. Ústředí

SF - Exportní a obchodní financování
SF - Záruky - 25110072

Odesílatel: 25110072 - Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika
Vyřizuje



zaruky@csob.cz
www.csob.cz
CEKOCZPP

Město Brandýs nad Labem - Stará
Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
IČO: 00240079

Praha, 23. června 2021

Bankovní záruka č. PRAGGO0047054

Dozvídáme se od obchodní společnosti KWEKU s.r.o., V Opletkách 985, 280 02 Kolín 4, IČO: 27640477, že s Vámi uzavře Smlouvu o dílo č. 0328/2020 na zhotovení díla "Brandýs nad Labem-Stará Boleslav – Výstavba požární zbrojnice" (dále jen "smlouva") a že Vám má poskytnout záruku zajišťující splnění povinností z této smlouvy.

Z příkazu obchodní společnosti KWEKU s.r.o. se my, Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, IČO: 00001350, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46, neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme zaplatit Vám bez námitek částku až do výše

CZK 488.276,75 slovy: korun českých čtyři sta osmdesát osm tisíc dvě stě sedmdesát šest 75/100

na Vaši první písemnou závazně podepsanou žádost obsahující Vaše písemné prohlášení, že obchodní společnost KWEKU s.r.o., nesplnila své povinnosti podle výše uvedené smlouvy.

Písemná žádost musí být podepsána osobami oprávněnými za Vás jednat a doručena buď
(i) v elektronické formě prostřednictvím datové schránky (8qvd3s) dle zákona č. 300/2008 Sb., a podepsána uznávaným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb.,
nebo

(ii) v listinné formě doporučeně provozovatelem poštovních služeb, kurýrem nebo osobně na naši adresu Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5. Z identifikačních důvodů musí být podpisy na Vaší žádosti v listinné formě ověřeny úředně nebo Vaší bankou.

Naše záruka je platná do 30. června 2022 a Vaše případná žádost obsahující Vaše prohlášení nám musí být doručena nejpozději tohoto dne.

Tato záruka se automaticky snižuje o všechny platby provedené námi na základě uplatnění této záruky.

Právo uplatnit tuto záruku nesmí být postoupeno. Právo na plnění z této záruky nesmí být postoupeno ani zastaveno bez našeho předchozího písemného souhlasu.

