



Nabídka



ZOO a zámek Zlín – Lešná

Lukovská 112, Štípa

763 14 Zlín

IČ 00090026

UNIMARCO a.s.

4. května 678

763 11 Želechovice nad Dřevnicí

IČ 26230381

Předmět nabídky:	KUBOTA M5092
Datum nabídky:	24.06.2021
Platnost nabídky:	24.07.2021
Nabídku zpracoval:	██████████
Mobil:	██████████
E-mail:	██████████

MOTOR

- Zdvihový objem 3 769 ccm - Stage V
- EGR ventil / Filtr pevných částic (DPF)/SCR
- 4 válce / 4 ventily na válec
- Zdvih x vrtání: 100 x 120
- Vstřikování Common Rail
- Maximální výkon (97/68/EC): 95 hp
- Maximální točivý moment: 318 Nm
- Konstantní udržování otáček motoru "RPM mode" & Nastavitelné otáčky motoru A & B
- Kapalinou chlazený
- Objem nádrže: 105 litrů
- Objem nádrže AdBlue: 12.3 litrů
- Dvojitý vzduchový filtr & plně otevíratelná kapota
- Alternátor: 150 A

PŘEVODOVKA

- Elektrohydraulická mokrá lamelová spojka
- 36 /36 rychlostí (6-ti rychlostní synchronizovaná převodovka x 3 skupiny + Dual speed) + spojka na řadící páce
- Plazivé převody
- Elektrohydraulický reverzor pod zatížením
- Funkce Over Drive
- Přebodová brzda "Park lock"
- Parkovací brzda na levé straně sedadla obsluhy

VÝVODOVÝ HŘÍDEL (PTO)

- Nezávislý PTO s hydraulickou spojkou
- Elektrohydraulické ovládání PTO za pomoci tlačítka
- 540 & 540 Eco
- Výstup: 1 "3/8 - 6 drážek
- Elektrohydraulické ovládání (tlačítkové ovládání)

PŘEDNÍ NÁPRAVA

- Hydrostatický posilovač řízení
- Halogenová pracovní světlá

- Převod kuželovým soukolím v náboji kola
- Elektrohydraulické zapínání 4x4 pod zatížením
- Automatické ovládání při brzdění
- Automatická uzávěrka diferenciálu s omezeným prokluzem

ZADNÍ NÁPRAVA

- Mechanická uzávěrka diferenciálu
- Hydraulicky ovládané kotoučové brzdy

HYDRAULIKA A ZADNÍ TBZ

- Mechanicky ovládaný TBZ
- Polohová regulace
- Maximální nosnost TBZ na konci ramenou: 4 100 kg
- 2 vnější pomocné zvedací válce
- Rychloupínání ramen TBZ
- 3. bod
- Teleskopické stabilizátory
- Otevřený hydraulický okruh
- 2 hydraulické ventily : 1 FD / 1 SCD
- Samostatné servisní čerpadlo
- Čerpadlo pro pracovní hydrauliku: 64.3 l/min
- Vnější ovládání zadního TBZ (Bowden)

ZÁVĚS

- Scharmüller
- Etážový závěs, čep 38 mm
- Spodní tažná lišta

KABINA

- Klimatizovaná kabina 'UltraGrandCab-II'
- Odpružení pomocí silentbloků
- Vzduchem odpružené sedadlo
- analogový a digitální přístrojový panel
- Odpružené pedály
- Levé a pravé zrcátko
- Nastavitelný volant

- Příprava pro rádio
- 12V zástrčka
- Přední a zadní stěrač
- Zpětné zrcátko
- Sedadlo spolujezdce

VZDUCHOVÉ BRZDY

- Standardně dvouhadicové vzduchové brzdy

DALŠÍ FUNKCE

- Sada nářadí
- Držák předního závaží
- Bezpečnostní sada včetně výstražného trojúhelníku a hasicího přístroje
- Přední blatníky, prodloužení zadních blatníků
- Odlučovač vody (předfiltr)

ROZMĚRY s koly: 360/70R24 & 380/70R34

- Standardní šířka : 1 917 – 2 195 mm
- Standardní délka : 4 045 – 4 394 mm
- Rozvor : 2 250 mm
- Standardní výška: 2 645 mm
- Standardní váha: 3 490 – 3 615 kg

STANDARDNÍ VÝBAVA

- M5092 36x36 Cab se vzduchovými brzdami

*uvedené ceny jsou s pneumatikami 360/70R24, 480/70R34

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA

- 3.fce nakladače
- Otáčky zadního vývodového hřídele 540/1 000
- Vyhřívání zadního okna včetně zpětných zrcátek
- 3. hydraulický okruh
- Závaží do zadních kol 250 kg
- Beztlaké zpětné vedení
- Rádio
- Výstražný maják
- Uzamykatelná zátka nádrže
- Jednookruhové vzduchové brzdy
- Lopata v šíři 2,1 m

Akční nabídka na traktor s čelním nakladačem včetně doplňkové výbavy (čelní nakladač s tlumičem rázů)..... 1.356.000,- Kč bez DPH



Platební podmínky, záruka, servisní zázemí

Platební podmínky: 30% záloha při objednání stroje
doplatek zbývajících částky při dodání

Ceny se rozumí: **bez DPH, včetně dopravy a zaškolení obsluhy**

Záruční doba: **5 let**

Servisní zázemí: **servis zabezpečuje 12 techniků, 6 vozidel**