

PŘÍLOHA Č. 1 K DODATKU Č. 1

Rozpočet			
Objekt:	MĚSTSKÝ PLAVECKÝ BAZÉN LUŽÁNKY		
	Sportovní 486/4, Brno		
Stavba:	Oprava jižní terasy a fasády MPSL		
Zhotovitel:	ISS stavtrade s.r.o.		
Adresa:	Březinova 745/27a, Brno		
IČ:	293 031 92		
PŮVODNÍ CENA CELKEM BEZ DPH			[REDACTED]
VÍCEPRÁCE BEZ DPH			[REDACTED]
Vícepráce změna "de minimis" tj. analogicky dle § 222 odst. 4 ZZVZ			[REDACTED]
MÉNĚPRÁCE BEZ DPH			[REDACTED]
Méněpráce změna "de minimis" tj. analogicky dle § 222 odst. 4 ZZVZ			[REDACTED]
POLOŽKY MIMO VV BEZ DPH			[REDACTED]
<p>Mimo VV (původní rozpočet) změna nepředvídatelná tj. analogicky dle § 222 odst. 6 ZZVZ. Potřeba nepředvídatelných změn vznikla po zahájení prací na odstranění degradovaných materiálů a to zejména u schodiště na terase, které mělo být dle PD kompletně odstraněno a nahrazeno pouze provizorním dřevěným zábradlím. Po zahájení prací byl zjištěn dobrý technický stav nosné části schodiště a proto bylo rozhodnuto, že stávající schodiště zůstane zachováno a bude opraveno vč. úpravy zábradlí a podesty nad schodištěm.</p> <p>Dále byla zhotovitelem navrženo a objednatelem odsouhlaseno doplnění sklady terasy o drenážní rohož z PE vláken, která bude sloužit k lepšímu odtoku prosakující vody k dešťovým vpustím.</p> <p>Po odstranění všech původních vrstev izolace terasy (až na nosnou kci) byla prověřena celková budoucí výška atiky u terasy a to s ohledem na instalaci nové teplené izolace. Z důvodu nedodatečné výšky bylo přistoupeno k nadezdění části atiky tak, aby následně splňovala ČSN 74 3305, která stanovuje výšku zábradlí pro hloubku volného prostoru.</p>			[REDACTED]
NOVÁ CENA CELKEM BEZ DPH			5 375 600,37 Kč

POLOŽKOVÝ SOUPIS VÍCEPRACÍ

STAVBA: Oprava jižní terasy a fasády MPŠL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					
2	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků	t				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější					
5	622321131RT3	Zateplení fasády , expandovaným poly sty rénem, tloušťky 80 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky , nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky , vtlačení výztužné tkaniny , přehlazení stěrky . Další v rstvy podle popisu položky . Včetně rohových lišt na hranách budov .	m2				
6	6223211330RT3	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 120 mm, s omítkou silikonovou, zrna 1,5 mm, skladba F4, položka č.21 - Revitalizace jižní fasády MPŠL	m2				
Díl: 96		Bourání konstrukcí					
9	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3				
10	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2				
11	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m2				
14	978059631R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,	m2				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					
15	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t				
Díl: 711		Izolace proti vodě					
19	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t				
Celkem							

POLOŽKOVÝ SOUPIS MĚNĚPRACÍ

STAVBA: Oprava jižní terasy a fasády MPSL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
5	9502	D+M provizorního dřevěného bezpečnostního stavebního zábradlí, položka č.25 ze SOD	ks			
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
6	963042819R00	Bourání jakýchkoliv betonových schodištvých stupňů zhotovených na místě	m			
7	963051113R00	Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky přes 80 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m3			
8	963054949R00	Bourání železobetonových schodnic jakékoliv délky jakékoliv délky, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m			
9	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3			
11	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m2			
12	970251150R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm	m			
13	976071111R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu	m			
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						
1	979082111R00	Vnitrostavěništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t			
3	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t			
5	979083191R00	Vodorovné přemístění sutí za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t			
5	979990107R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t			
Celkem						

POLOŽKOVÝ SOUPIS POLOŽEK MIMO VV

STAVBA: Oprava jižní terasy a fasády MPSL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	274272130RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 250 mm, výplň betonem C 16/20 s výplní betonem, bez výztuže,	m2			
3	319201311R00	Vyrovnaní nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání v adných cihel, bez pomocného lešení,	m2			
4	22026161000	Vrtání otvoru v konstrukci D 10 mm - pro osazení příčné výztuže v bet. tvárnici, 2 vrtky na tvárnici	kus			
Díl: 711 Izolace proti vodě						
10	711409111R00	Ostatní práce montáž drenážní rohože nasucho	m2			
Díl: 712 Povlakové krytiny						
11	67390990AAA	drenážní rohož z PE vláken; funkce drenážní, separační, ochranná; plošná hmotnost 900	m2			
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
3	631416211RT3	Mazanina betonová ze suché směsi tloušťky přes 50 do 80 mm pevnost v tlaku 30 MPa	m3			
4	632478123R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů opravou na cementová malta, tloušťky do 10 rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky	m2			
Díl: 711 Izolace proti vodě						
15	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2			
16	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2			
17	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů	m			
18	711401113R00	Izolace balkonů a teras páska pro izolaci přes dilatační spáry, tloušťky 0,3 mm	m			
Díl: 764 Konstrukce klempířské						
20	764326300AA	Oplechování z nerez plechu montáž, nerezové okapnice na balkony	m			
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
21	767990000	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg - odříznutí části zábradlí, úprav a zábradlí	kompl			
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						
22	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2			
23	771111121R00	Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt dilatačních	m			
24	771275511RT3	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na stupnice, kladených do tmele, C2TE	m			
25	771575109RT6	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2			
26	771577133RS5	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily pro přechodové nerez, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 10 mm, šířka profilu 10 mm	m			
27	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m			
28	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2			
29	597642408R	dlažba keramická schodovka; š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro	m2			
30	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t			
Celkem						