

KUPNÍ SMLOUVA

číslo smlouvy kupujícího: SML-2021-10088

Číslo smlouvy prodávajícího:

Identifikátor veřejné zakázky: P21V02000003

Název a identifikační číslo EDS: SOJ Parmská 390, 013 D 313001102

Městská část Praha 15

se sídlem: Boloňská 478/1, Praha 10

IČ: 00231355, DIČ: CZ00231355 reg. dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH

ID datové schránky: nkybvp5

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupená: Milanem Wenzlem, starostou

(dále jen „kupující“)

a

LB BOHEMIA, s. r .o.

se sídlem: Sovadinova 3431, 690 02 Břeclav

IČ: 26224461 DIČ: CZ26224461 je registrovaný plátce DPH

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupený/á: Davidem Bednárem – prokuristou společnosti

(dále jen „prodávající“)

v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2021 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu

I.

Úvodní ustanovení

1. Předmětem této smlouvy je dodávka vnitřního vybavení přístavby SOJ Parnská 390 v souladu s rozsahem stanoveným kupujícím v zadávacím řízení na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení, s obsahem nabídky dodavatele, usnesením č. R -1146 ze dne 26.5. 2021 RMČ Praha 15 o výběru nejvhodnější nabídky a touto smlouvou (dále jen „dodávka“ nebo „zboží“).
2. Podrobná specifikace a ocenění jednotlivých položek dodávky je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, která je její nedílnou součástí.
3. Součástí dodávky je rovněž doprava, montáž, zprovoznění, popř. zaškolení v místě plnění, tj. v přístavbě SOJ, Parnská 390, Praha 15, a to dle dispozic kupujícího.
4. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží dle bodu 1. – 3. tohoto článku a kupující je povinen toto zboží, které bude řádně, bez vad a včas dodané, převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu dle čl. II. této smlouvy, způsobem dle čl. IV. této smlouvy a za podmínek v této smlouvě dále stanovených.
5. Prodávající je povinen současně s dodávkou předat kupujícímu rovněž doklady, které se k dodávce podle příslušných právních předpisů vztahují (zejména návody k obsluze, záruční listy, atesty, prohlášení o shodě apod.).

II.

Kupní cena

1. Celková kupní cena za kompletní dodávku v rozsahu čl. I. této smlouvy je stanovena na základě Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 26.5.2021 jako cena nejvýše přípustná a jsou v ní zahrnuty veškeré další související náklady spojené s realizací kompletní dodávky, i ty které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek (např. montáž, zprovoznění, zaškolení, náklady na pojištění odpovědnosti za škody, náklady na likvidaci odpadu apod.).
2. Takto stanovená celková kupní cena činí:

Cena bez DPH	<u>3.275.500,-</u> Kč
DPH ve výši 15 a 21%	577.935,- Kč
Cena včetně DPH 15% a 21%	3.853.435,- Kč
3. Celková stanovená kupní cena je konečná a lze ji překročit pouze tehdy, dojde-li po uzavření této smlouvy v době do dodání ke změně právních předpisů upravujících sazbu DPH k předmětu této smlouvy.
4. Kupující se stává vlastníkem dodávky po jejím předání a převzetí, které bude stvrzeno písemným protokolem podepsaným prodávajícím a kupujícím.

III.

Doba plnění a předání dodávky

1. Prodávající se zavazuje dodat kompletní dodávku kupujícímu nejpozději do 23. července 2021.

2. Prodávající dodá zboží tak, že jednotlivé věci vybalí, provede montáž a zprovoznění v místě určeném kupujícím. Prodávající současně kupujícímu předá záruční listy, návod na používání a údržbu, atest, prohlášení o shodě apod., a to vše v českém jazyce 1x v tištěné podobě. Prodávající provede zaškolení určených osob dle dispozic kupujícího, popř. jeho zástupce.
3. Prodávající se zavazuje odstranit na své náklady odpad vzniklý na místě v souvislosti s dodávkou.
4. Místem dodání je přístavba SOJ, Parnská 390, Praha 15.
5. O řádném předání a převzetí dodávky bude mezi prodávajícím a kupujícím sepsán a podepsán protokol, jehož součástí bude prohlášení o uvedení dodávky do provozu bez vad nebo soupis vad, způsob a doba jejich odstranění.
6. Nebezpeční škody na dodávce přechází na kupujícího převzetím této dodávky bez vad.

IV.

Platební podmínky

1. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu (daňový doklad) kupujícímu po protokolárním předání a převzetí zboží nebo jeho části kupujícím, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného protokolu, příp. doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol o odstranění vad, které zboží měla při jeho převzetí kupujícím.
2. Faktury (daňový doklad) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a bude v nich uvedeno číslo této smlouvy a název a identifikační číslo EDS.
3. Faktury budou kupujícím uhrazeny v plné výši v případě, že zboží bude předáno a převzato řádně a bez vad. Při zjištěných vadách bude ze strany kupujícího uplatněno zádržné ve výši 10% z ceny fakturovaného zboží, které bude uvolněno po jejich odstranění.
4. Faktury budou vystaveny na adresu Městská část Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10 a zaslána, popř. doručeny osobně, ve dvojím vyhotovení na tuto adresu.
5. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů ode dne doručení kupujícímu. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu kupujícího. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí zboží, tzn. datum podpisu protokolu dle bodu 1. tohoto článku.
6. Nebude-li faktura obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu a náležitosti uvedené v této smlouvě, nebo nebude vystavena oprávněně, je kupující oprávněn vrátit ji prodávajícímu k doplnění nebo opravě. Lhůta splatnosti v tomto případě začne plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury.
7. Veškeré platby budou provedeny v českých korunách.
8. Prodávající jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s výkonem kontroly na plnění této smlouvy, tj. na předmět veřejné zakázky. Prodávající souhlasí s tím, že ke kontrole předloží kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmu. Prodávající se zavazuje poskytovat příslušným kontrolním orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související s touto smlouvou a umožnit jim výkon kontroly. V případě, že část veřejné zakázky bude prodávající plnit prostřednictvím jiných

subjektů/poddodavatelů, je povinen zajistit, aby tyto subjekty/poddodavatelé podléhali povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Pokud toto prodávající neučiní, bude kupujícímu za jejich nesoučinnost odpovídat sám.

V.

Odpovědnost za vady, záruka

1. Prodávající dává kupujícímu záruku za jakost zboží, kterou se prodávající zavazuje, že po záruční dobu bude zboží způsobilé k užití pro obvyklý účel. Záruční dobu poskytuje prodávající v délce 24 měsíců ode dne dodání zboží. Pokud prodávající poskytne kupujícímu delší záruční dobu, uvede ji u jednotlivých položek dodávky v příloze této smlouvy.
2. Zjistí-li kupující závažné vady týkající se jakosti dodaného zboží již při jeho dodání, je oprávněn odmítnout převzetí zboží a od této smlouvy odstoupit. To platí i při dodání jiného druhu zboží než určuje smlouva.
3. Oznámení vady (reklamace) včetně popisu vady, místa výskytu a jejího projevení oznámí kupující prodávajícímu bez zbytečného odkladu, kdy vadu zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení přiměřené péče, a to písemně na adresu prodávajícího uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo formou e-mailové zprávy zaslané na adresu osoby oprávněné jednat za prodávajícího v technických věcech uvedené v čl. IX. této smlouvy. Prodávající se zavazuje písemně potvrdit přijetí reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 dnů ode dne obdržení oznámení reklamace.
4. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží a práva kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Prodávající je povinen zahájit odstranění vad zboží nejpozději do 2 dnů ode dne oznámení vady (reklamace), přičemž vada bude odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne oznámení vady (reklamace). Náklady na odstraňování vad zboží v záruční době nese prodávající, a to včetně veškerých nákladů s tímto souvisejících.
6. Záruka za jakost se nevztahuje na závady způsobené mechanickým poškozením, nesprávným zacházením či údržbou.
7. Prodávající souhlasí s případným převodem práv kupujícího z odpovědnosti za vady po dobu záruční lhůty na provozovatele předmětu plnění.

VI

Sankce

1. V případě, že prodávající nedodrží termín dodání zboží sjednaný v čl. III. 1. této smlouvy, uhradí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že prodávající nedodrží lhůtu pro odstranění vady uvedenou v čl.V.5. této smlouvy, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy kupujícího k úhradě smluvní pokuty.
4. Smluvní pokuty mohou být uplatněny souběžně a opakovaně.

5. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody způsobenou mu prodávajícím nebo v souvislosti s činností prodávajícího při plnění předmětu smlouvy.

VII.

Odstoupení od smlouvy

1. Kupující má právo odstoupit od této smlouvy, zejména pokud
 - a) zboží dle této smlouvy není dodáno v souladu s čl. I. této smlouvy, nebo nemá technické parametry uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, nebo pokud specifikace či technické parametry neodpovídají zadávací dokumentaci veřejné zakázky, nebo
 - b) prodávající nedodrží dodací lhůtu sjednanou v čl. II.1. této smlouvy, nedohodne-li se s kupujícím jinak.
2. Proávající má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením kupní ceny zboží déle než 3 měsíce po splatnosti řádné faktury.

VIII.

Oprávnění zástupci smluvních stran

1. Oprávněným zástupcem kupujícího ve věcech technických a ve věcech reklamace zboží je
 - a) [redacted] tel. [redacted]
 - b) [redacted] e-mail: [redacted]
2. Oprávněným zástupcem prodávající ve věcech technických a ve věcech reklamace je [redacted] tel. [redacted] e-mail: [redacted]
3. Oprávněnými zástupci kupujícího i prodávajícího ve věcech smluvních jsou osoby uvedené v záhlaví této smlouvy.

IX.

Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran neupravená touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory vzniklé mezi smluvními stranami na základě nebo v souvislosti s touto smlouvou budou rozhodovány příslušným obecným soudem v České republice, nedohodnou-li se strany jinak.
2. Tato smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech s platností originálu, přičemž kupující obdrží 4 vyhotovení a prodávající 2 vyhotovení.

3. Měnit nebo doplňovat tuto smlouvu lze jen formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Jakákoliv ústní jednání při plnění této smlouvy, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci smluvních stran, jsou právně neúčinná.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že MČ Praha 15 je subjektem, na který se vztahuje uveřejňovací povinnost podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a smlouva tak může podléhat zveřejnění podle tohoto zákona, zveřejnění pak provede MČ Praha 15.
6. V souladu s ustanovením § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů tímto MČ Praha 15 stvrzuje, že uzavření této smlouvy schválila rada městské části Praha 15 svým usnesením č. R- 1146 ze dne 26.5.2021 .
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, nejdříve však dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
8. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, jejímu obsahu porozuměly, uzavírají jí podle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1 : specifikace a ocenění jednotlivých položek dodávky

V Praze dne
10.6.21

za kupujícího
Ing. Hana Černá, MPA

vedoucí majetkového odboru MČ Praha 15

na základě pověření

V Břeclavi dne
15.6.2021

za prodávající
David Bednár

prokurista společnosti

Cenová nabídka						
pol.č.	popis	rozměr š. x hl. x. v.	ks	cena/ks bez DPH	cena celkem bez DPH	Poznámka
1	seniorské křeslo masivní kostra, do zátěžových prostor, kombinace s čalouněním v omyvatelné látce např. křeslo SOUL 472 BP	58x57x90	36	5 300,00	190 800,00	
2	Pečovatelské ošetřovatelské lůžko včetně pasivní matrace Prevent Flex 200x90x14,	200 x 90 cm	36	37 000,00	1 332 000,00	
	4 dílná ložná plocha z kovových hygienických lamel, ložná plocha 200x90 cm, vnější rozměry max 210x110 cm, autoregrese zádového dílu od nožního, autokontura, intuitivní ovládání, ovladač s přednastavenými funkcemi se zámkem, držádl ovladače na posteli, výškové nastavení lůžka od 25 do 80 cm, zatížení minimálně 225kg, dělené postranice varioflex se 4 úrovněmi nastavení, 4 pozice, kolečka o průměru min. 50mm s centrální brzdou ukrytými ve sloupech - ochrana proti prachu a znečištění, EU zástrčka na 230 V s transformací na úsporných 24V, hrazda a hrazdička, pozice Trendelenburg a Antitrendelenburg 0°-16°, barva přírodní buk, možnost prodloužení lůžka až o 20 cm., hmotnost lůžka max 140kg, zádový díl polohování min. 10°, stehenní díl min. 40°, Fowlerova pozice, CPR systém (např.lůžko LIBRA s teleskopickými bočnicemi) + pasivní matrace 200x90x14, Výška jádra matrace 14 cm – vhodná do nosnosti 200 kg 11 cm vysoce stabilní základové HR pěny vysoké objemově hmotnosti 40 kg/m3 a 3 cm visco pěny o objemově hmotnosti 50 kg/m3, profílace do 7 zón Norton 20 – 17, riziko vzniku dekubitů III.-IV Zip do tvaru L (180°), prací na 95°C, pružný ve všech 4 směrech, voděodolný, paropropustný, zip krytý okapnicí, vysoký zátěr PU proti zatečení nečistot s membránou Verze Flex – zpevněné okraje matrace pro lepší vstávání klienta z lůžka spodní prořezy na matraci Nutné doložit deklarované vlastnosti nezávislou certifikační agenturou (např. Berlin Cert) a klinickým hodnocením (např.Prevent Flex 200 x 90 x 14 cm, SAFR)					+ záruka 10 let
5	Noční stolek s plynovou pístitčí		36	8 500,00	306 000,00	
	šírka, hloubka, výška: 57 x 50 x 89 cm Šuplík vrchní, spodní dvířka s polici a s prostorem na obuv, PET lahve Plynulé nastavení boční jídelní desky pomocí plynové pístitnice v rozmezí 77 – 112 cm Oboustranná aretační pozice s ochranným kloubem a pojistkou Jídelní deska z HPL lamina (omyvatelnost a hygiena) Ochranné listy na hranách jídelní desky (ochrana proti pádu předmětů z desky). Oboustranné provedení nočního stolku Rozměr vrchní desky stolku je 55 x 37 cm Dekor buk. např. ESTRADO					
6	Myčka podložních mís		2	100 000,00	200 000,00	


	<p>Myčka s dezinfekcí, která se snadno používá - vložit, zavřít a stlačit tlačítko startu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Min 9+2: Devět fixních a dvě rotující trysky k dosažení nejvyšších požadavků čištění • Polymerová čistící komora bez záhybů zabraňující usazování nečistoty a šíření bakterií • Bezpečná a rychlá termická dezinfekce nádob parou • Samočistící schopnost a dezinfekce čistící komory a odpadního potrubí • Postavena tak, aby splňovala evropský standard EN ISO 15883 • Celková spotřeba vody (studená + teplá) na jeden cyklus max. 20 litrů • Hladká hygienická komora bez záhybů nebo kapes k minimalizaci rizika usazenin a bakterií ideálně • Nerezová skříň s povrchovou úpravou ze speciální polypropylenové hmoty • Snadno srozumitelný digitální displej • Dva programy: jeden pro močové lahve a jeden pro podložní mísy nebo toaletní nádoby • Zamčená během cyklu pro zvýšení bezpečnosti personálu a zajištění úplného vyčištění a vydezinfikování • Přátelská k životnímu prostředí - nízká spotřeba vody (max. 20L/cyklus) a energie, recyklovatelný materiál • Široká škála držáků pro různé nádoby • Odpad do zdi/ do podlahy Ř 4 1/4" (110 mm) • Min. délka mycího programu – 3 min • Volně stojící s možností zavěsit na zeď • Rozměry max. (Š x V x H) 450x1250x580 mm • Reference min pět let a starší <p>např. NINIO</p>					* záruka 10 let
7	Pasivní vakový zvedák včetně vaku	1	140 000,00	140 000,00		
	<p>Baterii poháněný výškové nastavitelný vakový zvedák.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bezpečná pracovní zátěž min.: 220 kg • Integrovaná digitální váha • 4 – bodové rameno s elektrickým polohovacím systémem umožňující polohování klienta v závěsném vaku se sedu do lehu a zpět • Šířka 4 bodového ramene min 700 mm • Možnost výměny ramen za 2 – bodové rameno pro nácvik chůze, 8 – bodové rameno pro zvedání klienta v horizontální poloze (v lehu) • Sloupový zdvih zamezující houpání ramene při manipulaci s klientem – maximální výška zvedáku při nejnižší poloze ramene - 1405 mm • Pracovní rozsah – minimálně 1300 mm • Maximální šířka zvedáku 770 mm • Maximální délka ramen podvozku včetně koleček 1200 mm • SVS (stabilní vertikální systém), který zahrnuje: Vertikální (sloupový – ergonomický) zdvih, anti-houpání, zvedací rameno, otáčecí bod přípevného závěsného ramena a design vaku s klipovým úchytem • Úchyty vaku na závěsném rameni se čtyřbodovým klipovým systémem tvaru klíčové dírky pro jednoduché zavěšení a bezpečnost • Elektricky otevíraný podvozek pomocí dálkového ovladače • Elektrické polohování klienta ze sedu do lehu a naopak • Mechanické bezpečnostní spuštění • Indikátor vybití baterie s barevným displejem ukazujícím zbývající napětí baterie • Zvukový varovný signál vyžadující nutnost výměny baterie • Dálkový ovladač s displejem, umožňující ovládání všech funkcí při práci s klienty (zdvih, rozvezení podvozku, polohování 4 bodového ramene) • Duální ovládání na sloupu zvedáku • Indikátor servisu měřený v hodinách informující o přesném čase užívání a potřeby servisu • 2 x externí baterie, 1x externí nabíječka + držák náhradní baterie • Šířový/koupací vak s klipy 1ks • Doložení min. tří referencí v obdobném rozsahu a předmětu plnění (maximální stáří referencí 3 roky; účastník VZ doloží formou čestného prohlášení s uvedením místa dodání, hodnoty zakázky a kontaktních údajů) <p>Baterii poháněný výškové nastavitelný vakový zvedák.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bezpečná pracovní zátěž min.: 220 kg • Integrovaná digitální váha 					*záruka 10 let
8	Sprchové elektrické lůžko včetně záložních baterií	1	90 000,00	90 000,00		


	<p>zdvih křesla pomocí hydraulického pistu nastavení záklonu křesla pro snadné mytí až do 30 stupňů ocelová konstrukce s voděodolným lakem Riisan výškové nastavitelné podpěrky nohou rukojeť pro doprovod nosnost min 130 kg sklopné područky s bezpečnostními zámky područky ve tvaru L pro větší bezpečnost klienta výškové nastavitelná 3 dílná opěrka hlavy výškové nastavitelné sklopné stupačky manuální nastavení výšky pomocí nožního pedálu toaletní výřez v zadní části sedáku maximální šířka křesla 62 cm možnost toaletní nádoby maximální hmotnost křesla 35 kg pro usnadnění práce personálu možnost připevnění nádoby na mytí hlavy s odtokem vody např LS-2100 3C</p>					* záruka 10 let
9	Hygienická a sprchová židle		1	70 000,00	70 000,00	
	<ul style="list-style-type: none"> • Elektrický výškové nastavení - umožňuje správnou pracovní výšku dobré ergonomie. • Zdvih se záporným náklonem – poskytuje klientovi pocit bezpečí min 23° • Plná délka zádové opěry se zaoblením v dolní části. • Stupeň krytí/ochrany pro ruční ovladač - IPX7 – nutno doložit výrobcem • Stupeň krytí/ochrany - IP 24 – nutno doložit výrobcem • Zádová opěra v plné délce zad včetně hlavy – poskytuje výbornou oporu v naklopné sedící poloze a dodává klientovi po celou dobu pocit bezpečí • Zádový polštář pro pohodlí klienta. • Sklopné předloketní opěrky, umožňující boční přístup ke klientovi a snadné boční přesuny • Sklopné opěrky lýtek, umožňující držet dolní končetiny ve správné ergonomické poloze • Stříkované plastové části jsou odolné vůči mycími prostředkům a opotřebení. • Dálkový ovladač pro všechny funkce se snadno srozumitelnými symboly. • Zvukový signál vybité baterie. • Otočné stupačky zajišťující optimální ergonomii a pohodlí klienta • 2 sady 24V baterii s NIMH-technikou (nickel-metal hydride), nabíjitelné v každé úrovni • Externí nabíječka s držákem baterie na zed' • Nouzové spouštění. • Nouzové zastavení. • Držák podložní misky. • Bezpečnostní pás. • Stabilní podvozek. • Zvedací kapacita: min. 140 kg. • Rozsah zdvihu, sedadlo: 600 mm. • Sed nejnižší poloha 450 mm • Sed nejvyšší poloha 1050 mm • Šířka celková max: 630 mm. • Světlost podvozku min 30 mm • max.hlučnost 63 dB, např CARINO 					* záruka 10 let
10	převazový vozík		2	30 000,00	60 000,00	

	<p>5102 cm x h50 cm x v102 cm (vysoká verze) - zkl. rozměry vozíku bez příslušenství</p> <ul style="list-style-type: none"> • konstrukce: ocel s práškovou barvou (šedá) - antimikrobiální povrch, antivibrační výztuha • prac. deska: nerez ocel AISI304 - jemný prolis s ochrannými rohy; nosnost: 20 kg • plechová zásuvka: kompaktní plast. čelo (ABS); 3/4 zásuvka MINI (nosnost: 10 kg) • 2x 3/4 vel. M (v 12 cm), 2x 3/4 vel. M (v 13,5 cm), 4x 3/4 vel. L (v 21,5 cm) • čelo zásuvky dle vzorníku barev • teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením • centrální zamykání • plastová madla zásuvek s možností barevného rozlišení dle vzorníku • tlačné madlo: ocel s práškovou barvou (šedá) • 4x otočné kolo d=10 cm; 2x brzda; plastové nárazníky • celková nosnost: 150 kg 					
11	přebalovací vozík		2	12 200,00	24 400,00	
	3x Drátěný koš (50x80x6) / 2x Závěsný koš (50x28x12) / 1x podpěra nášlapného koše + nerez koš (30l) / Rozměry: 50x145x110 / Nosnost 90kg / Kola 100mm					
12	skříň na léky		2	7 200,00	14 400,00	
	Skříň na přípravu a ukládání léků dvoudveřová. Výška 1970 x šířka 900 x hloubka 600 mm. Součástí jsou vyjímatelné misky s víkem a vestavěný trezorek. Dodání zářivky se spínačem ve dveřích. Lamino. Skříň policová uzamykatelná s vnitřní uzamykatelnou skříňkou . Provedení LTD tl. 18 mm v dřevodekoru Javor . Součástí skříňky je zářivka.					
	celková cena bez DPH, dopravy a montáže				2 427 600,00	

B - ostatní vybavení

pol.č.	Cenová nabídka popis	rozměr š. x hl. x. v.	ks	cena/ks bez DPH	cena celkem bez DPH	poznámka
1	závěsné police nad lůžko	1200x200x200	36	1 550 Kč	55 800 Kč	
2	skříň ve výšce 200 cm + nástavec , šíře 80 cm 2ks šatní + police + zásuvky	800x600x2500 nástavec 800x600x500	18	18 200 Kč	327 600 Kč	
3	stůl z lamina cca 50 x 50 cm čtverec na rámové podnoži (centrální noha)	500x500x745	18	2 650 Kč	47 700 Kč	
	stůl z lamina cca 50 x 50 cm čtverec s centrální kovovou nohou , stolová deska tl. 36 mm					
4	jídelní stůl na rámovém podnoži	800x800x745	10	1 900 Kč	19 000 Kč	
5	jídelní židle s područkami čalouněná koženkou		40	3 200 Kč	128 000 Kč	
	Nosnost (kg): 120 Šířka sedáku (cm): 49 Celková šířka (cm): 56cm stohovatelná konferenční židle s chromovanou konstrukcí a s čalouněným sedákem i opěrákem, Dřevěné područky pevné, např. REKIN					
6	lékařský nábytek - příprava léků - linka		2	45 000,00	90 000,00 Kč	Specifikace viz příloha
	Kuchyňská linka, lamino, délka 300cm v sestavě dle nákresu vč. pracovní desky 4cm a LED osvětlení, skříňka šířky 90 cm s pracovní deskou, včetně nerezového dřezu a baterie dle nákresu, barva tyrkysová 1x, barva pomeranč 1 x Korpusy horních a podních skříněk v provedení LTD Javor tl. 18 mm , čelní pohledové plochy (dvířka a čílká) LTD vtl. 18 mm v barvě oranžová nebo tyrkys. Součástí ceny je LED osvětlení, dřez s odkapem a baterie					
7	kartotéka		4	4 150,00	16 600,00 Kč	

	<p>svařovaná kartotéka centrální uzamykání více zásuvek cylindrickým zámkem se 2 klíči ochrana proti převážení - nelze vysunout více zásuvek najednou 100% teleskopické výsuvy s lehkým chodem</p> <p>nosnost zásuvky 40 kg kartotéku lze doplnit dělicími příčkami - dno každé zásuvky je perforované vnitřní rozměry zásuvky - v × š × h (mm): 252 × 330 × 500 povrchová úprava práškovým vypalovacím lakem Kovová kartotéka, 4 zásuvková A4, rozměr 405x623x1320 , barva RAL 7035 šedá</p>					
8	kancelářská židle		4	5 000,00	20 000,00 Kč	
	Nosnost 150 kg s područkami, omyvatelná					
9	kancelářský stůl		4	9 500,00	38 000,00 Kč	
	rozměr 80cm x 160cm vč. pojízdných kontejnerů , po 2 ks v doplňujícím dekoru kuchyňské linky Stůl na kodnoži typu "C" , stolová deska LTD tl. 25 mm v barevném provedení dřevodekor Javor, olepena ABS hranou tl. 2 mm. Kontejner pojízdný 2x, rozměr 430x580x600, 3 zásuvky + tužkovnice, korpus + záda LTD tl. 18 mm v provedení Javor, čílnka LTD t. 18 mm, olepeny ABS hranou tl. 2 mm v barvě oranžová nebo tyrkys					
10	šatní skříňky pro zaměstnance (rozdělené na čisté a špinavé prádlo)		20	3 800,00	76 000,00 Kč	

	<ul style="list-style-type: none"> • oboustranně laminované dřevotřísky o síle 18 mm • každý vnitřní oddíl skříně STL obsahuje: - horní a dolní pevnou polici - šatní tyč na ramínka • dvě vetrací mřížky • dveře jsou z důvodu vyšší životnosti oplepeny silnější ABS hranou o síle 2 mm, všechny ostatní hrany ABS hranou o síle 0,5 mm • dodání smontovaném stavu připravené ihned k nastěhování přímo na určené místo • otevírání dveří usnadňuje praktická moderní úchytka • uzamykání dveří kvalitním zámkem se 2 klíči <p>LTD tl. 18 mm v provedení Javor , čelní plochy v barvě oranžová nebo tyrkys</p>					
11	závěsná skříňka na šanony		4	1 200,00	4 800,00 Kč	
	závěsná skříňka bez dvířek, šířka 100 cm, výška 40 cm, hloubka 35 cm					
12	regály sklady POZINK, bezšroubový, 1972x1200x500 mm, 5x přestavitelná police, nosnost police 150 kg		8	3 050,00	24 400,00 Kč	
	pozinkované, šířka-1200 mm, výška 2160 mm, hloubka 500 mm					
	celková cena bez DPH, dopravy a montáže				847 900 Kč	

