



DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM
č. p. 86
592 51 Dolní Rožínka

Kupní smlouva

Elektromateriál – část 3

Část 2. Elektromateriál pro provozní a investiční akce

č. D400/24000/00194/21/00

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, na základě zadávacího řízení provedeného dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněného prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena na profilu zadavatele pod vygenerovaným systémovým číslem zakázky: P21V00196549

I.

Smluvní strany

PRODÁVAJÍCÍ:

ELFETEX, spol. s r.o.

Plzeň, Hřbitovní 31a, okres Plzeň – město, PSČ 31216

Zapsaná u rejstříkového soudu Krajský soud v Plzni, Oddíl C, Vložka 1000

IČO: 40524485

DIČ: CZ40524485, plátce DPH

Bankovní spojení:

č. ú.

Zastoupený: , jednatelem

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

, Mob: ; e-mail:

Fakturační a korespondenční adresa:

ELFETEX, spol. s r.o., Hřbitovní 31a, 312 16 Plzeň

KUPUJÍCÍ:

DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik

odštěpný závod GEAM, č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení:

č. ú.

Zastoupený: , vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

Osoba oprávněná k jednání ve věcech obchodních:

- tel.: ; mob.: ; e-mail:

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:

- tel.: ; mob.: ; e-mail:

- tel.: ; mob.: ; e-mail:

- tel.: ; mob.: ; e-mail:

- tel.: ; mob.: ; e-mail:

- tel.: ; mob.: ; e-mail:

- tel.: ; mob.: ; e-mail:

- tel.: ; mob.: ; e-mail:

- tel.: ; mob.: ; e-mail:

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM, č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

II. Předmět smlouvy

Část 2. – Elektromateriál pro provozní a investiční akce

Předmětem části smlouvy je dodávka **Elektromateriálu** pro *provozní akce* provozu Rožná I, střediska sanací, střediska dopravy a střediska RD Jeseník, *investiční akce* střediska stavebních prací a *provozní a investiční akce* provozu Chemická úprava včetně dopravy.

Klasifikace:

CPV: **31000000-6** Elektrické strojní zařízení, přístroje, zařízení a spotřební materiál, osvětlení
CZ-CPA: **27** Elektrická zařízení, vč. subdodavatelských prací

Technická specifikace

Část 2. – Elektromateriál pro provozní a investiční akce

Bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 1 návrhu kupní smlouvy-Část 2.

Doklady při dodání elektromateriálu v českém jazyce (*musí být předány spolu s dodávkou, jinak si kupující vyhrazuje právo ho nepřevzít*):

- **dodací list,**
- **další doklady dle zvážení dodavatele.**

Dodavatel musí na dodacích listech dodržet členění a značení položek včetně uvedení osob a místa určení jak je uvedeno v Přílohách č. 1 návrhu Kupní smlouvy, jednotlivé položky nesmějí být mezi sebou sdružovány a musí být dodány kompletní v celém množství, ne po částech.

III. Doba plnění předmětu smlouvy

Část 2. – Elektromateriál pro provozní a investiční akce

Termín dodání: **do 31. 08. 2021 s možností dřívějšího plnění**

IV. Místo plnění, způsob dodání

Prodávající splní povinnost dodat předmět smlouvy na adrese plnění.

Dodací podmínka dle INCOTERMS 2010 DAP

DIAMO, státní podnik odštěpný závod GEAM, č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

Místo dodání

Část 2. – Elektromateriál pro provozní a investiční akce

Provoz Chemická úprava – souřadnice GPS: 49.4959000N, 16.2286000E

Provoz Rožná I – souřadnice GPS: 49.4814000N, 16.2190000E

středisko sanací - souřadnice GPS: 49.4797778N, 16.2093611E

středisko stavebních prací - souřadnice GPS: 49.4719000N, 16.2089000E

středisko RD Jeseník - souřadnice GPS: 50.223700N, 17.405900E (Olomoucký kraj)

středisko dopravy - souřadnice GPS - 49.4719000N, 16.2089000E

Dodávka bude realizována se všemi doklady nutnými k převzetí a k řádnému užívání předmětu smlouvy.

Nabytím vlastnického práva přechází nebezpečí škody na kupujícího.

V.

Cena předmětu smlouvy

Celková cena předmětu smlouvy je stanovena následovně:

Část 2. – Elektromateriál pro provozní a investiční akce

- **celková cena části smlouvy:**
2 172 094,30 Kč bez DPH;
- **celková cena smlouvy:**
2 172 094,30 Kč bez DPH;

Účtování DPH se bude řídit předpisy platnými ke dni zdanitelného plnění, kterým bude den uskutečnění plnění, popř. i jiné daně a poplatky vyžadované platnými právními předpisy.

Podmínky, při nichž je možno překročit cenu:

Změna jednotkové ceny se v průběhu doby plnění nepředpokládá, bude fakturované skutečně dodané množství při dodržení nabídnutých jednotkových cen uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy.

VI.

Platební podmínky

1. Prodávající se zavazuje dodat sjednaný předmět smlouvy na výše uvedené místo plnění a kupující se ho zavazuje odebrat a uhradit sjednanou kupní cenu podle podmínek uvedených v této smlouvě. Podkladem pro fakturaci bude dodací list potvrzený kupujícím.
2. Kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě faktury vystavené po dodání předmětu plnění na místo určení bez možnosti zálohových plateb.
3. Kupující fakturu uhradí ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení faktury. Dnem zdanitelného plnění je den převzetí zboží v místě plnění. Dnem úhrady se rozumí den připsání poukázané částky na účet prodávajícího. Dny splatnosti se rozumí kalendářní dny. Pokud připadne den lhůty splatnosti na sobotu, neděli, svátek nebo dny volna peněžního ústavu, je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den. Kupující není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den její splatnosti dal příkaz svému peněžnímu ústavu (bance) k jejímu zúčtování.

4. Faktura bude mít náležitosti řádného daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
Prodávající se zavazuje, že na daňových dokladech bude uvedeno číslo jeho bankovního účtu, zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 98 zák. o DPH v platném znění.
Účetní doklady prodávající opatří číslem, které je uvedeno v záhlaví této smlouvy.
Plátce DPH je povinen vystavit daňový doklad v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
5. Kupující je oprávněn vrátit prodávajícímu před dnem splatnosti bez zaplacení fakturu, která nemá výše požadované náležitosti nebo má jiné závady v obsahu s uvedením důvodu vrácení. Proávající je povinen podle povahy závad fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury. V tomto případě není kupující v prodlení s úhradou.
6. Stane-li se kupující dle § 109 zák. o DPH v platném znění ručitelem za neodvedenou daň z přidané hodnoty, vyhrazuje si právo zaplatit prodávajícímu za předmět smlouvy částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je kupující oprávněn uhradit přímo správci daně, což se považuje za uhrazení zbytku sjednané ceny, tj. splnění celého závazku kupujícího.
7. Fakturu lze zaslat elektronicky na: [REDACTED]

VII.

Obchodní podmínky

1. Dodávka bude realizována pouze jako kompletní na základě odeslané objednávky kupujícím na e-mail prodávajícího. Proávající tuto objednávku potvrdí do tří pracovních dnů.
2. Proávající uvědomí písemně (e-mailem) kupujícího nejméně 3 pracovní dny předem o připravení předmětu smlouvy k odevzdání kupujícímu.

VIII.

Garanční podmínky

1. Proávající garantuje dodržení jakosti celého množství prodávaneého zboží podle parametrů uvedených v čl. II této smlouvy.
2. V případě, že prodávající nesplní smluvně uvedené parametry a toto nesplnění prokáže kupující prodávajícímu, není kupující povinen zboží převzít. Kupující v tomto případě vyvolá reklamační řízení a bude-li oboustranně prokazatelně potvrzeno nesplnění kteréhokoli z požadovaných a smluvně garantovaných parametrů, má kupující nárok požadovat dodání náhradního zboží za vadné nebo poskytnutí slevy. V případě náhradní dodávky uhradí prodávající kupujícímu veškeré manipulační náklady, které kupujícímu s nevyhovující dodávkou vznikly.
3. V případě vzniku pochybností o obsahu dodávky či v případě zjištění rozdílu mezi požadovaným a dodaným zbožím, kupující neprodleně tuto skutečnost sdělí prodávajícímu, zpravidla e-mailem. Proávající provede nápravu nejpozději do jednoho týdne.

IX. Ostatní ujednání

1. V případě, že prodávající nedodrží termín plnění dodávky (viz čl. III), je kupující oprávněn požadovat uplatnění slevy ve výši 0,1 % ze sjednané smluvní ceny za každý den prodlení pro nesplnění dodání předmětu smlouvy. Proávající je povinen následně požadovanou slevu kupujícímu poskytnout a stejně tak uhradit případně vzniklé škody.
2. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury je kupující povinen prodávajícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě, že je kupující v prodlení s úhradou faktury delším než 60 kalendářních dnů, je kupující povinen prodávajícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny za každý den prodlení, počínaje 61. dnem ode dne splatnosti faktury do zaplacení. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího domáhat se na kupujícím úhrady majetkové a nemajetkové újmy.
3. V případě podstatného porušení smlouvy podle článku X. této smlouvy, pro které má účastník smlouvy možnost odstoupit, uhradí účastník, který porušil podstatně tuto smlouvu, smluvní pokutu ve výši 15 % z celkové ceny předmětu smlouvy druhému účastníkovi na základě daňového dokladu

X. Podstatné porušení smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu občanského zákoníku pokládají za podstatné porušení smluvní povinnosti s možností odstoupení od smlouvy:

- a) nedodání předmětu smlouvy v rozsahu dle článku II – předmět smlouvy,
- b) nedodání předmětu smlouvy ve lhůtě podle článku III,
- c) nezaplacení kupní ceny kupujícím řádně a včas dle článku V. a VI. této smlouvy.

XI. Vyšší moc

1. V případě vyšší moci jsou smluvní strany po dobu jejího trvání zproštěny povinností vyplývajících ze smlouvy. Vyšší mocí se rozumí okolnosti, které nastaly po uzavření smlouvy v důsledku nepředvídatelných událostí, které smluvní strany nemohou odstranit, jako např. přírodní katastrofy, odborové stávky, či současná pandemie. apod.
2. Smluvní strany jsou povinny neprodleně ohlásit příslušné druhé straně vznik nebo ukončení vyšší moci a následovně to potvrdit doporučeným dopisem.
3. Na požádání předloží smluvní strana dovolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.
4. Jestliže v důsledku vyšší moci nedojde k plnění dodávek ve smyslu odstavce 1 a smluvním stranám vzniknou náklady z tohoto důvodu, hradí každá smluvní strana své takto vzniklé náklady.

5. Jestliže v průběhu vyšší moci dohodne prodávající s kupujícím náhradní způsob dodávek, vynucený vyšší mocí, a s tímto způsobem plnění dodávek budou spojeny vyšší náklady, bude tyto náklady hradit kupující.
6. Jestliže by se splnění smlouvy v důsledku vyšší moci posunulo o více než 1 měsíc, vyhrazují si obě strany právo na sjednání nových dodacích lhůt nebo na odstoupení od smlouvy.

XII. Platnost smlouvy

1. Smlouva nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Smlouva může být ukončena:
 - a) písemnou dohodou obou smluvních stran,
 - b) odstoupením od smlouvy jedné ze smluvních stran, pokud dojde k jejímu podstatnému porušení podle článku X. této smlouvy,
 - c) v případě nedosažení dohody podle článku XIII. bodu 7. této smlouvy.
3. Při ukončení platnosti kupní smlouvy shora uvedenými způsoby musí smluvní strany vyrovnat všechny vzájemné pohledávky a závazky.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva může být měněna pouze písemně, a to formou číslovaných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
2. Smluvní vztah bude podléhat zákonu o registru smluv.
Účastníci smlouvy tímto vyslovují souhlas s uveřejněním celého textu smlouvy ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
Účastníci smlouvy berou na vědomí, že registraci smlouvy ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb. o registraci smluv provede DIAMO s. p.
3. Smluvní strany se zavazují použít vzájemně poskytnuté osobní údaje pouze za účelem plnění této smlouvy a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
4. Smluvní strany ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.
5. Kupní smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
6. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právem a právním řádem České republiky.

7. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k jednání za smluvní strany. Společné rozhodnutí těchto osob je konečné a neměnné. V případě nedosažení dohody je toto důvodem k výpovědi smlouvy s tím, že pro výpovědní lhůtu platí obsah smlouvy a cena dohodnutá naposledy. V případě soudního sporu bude tento veden u místně příslušného soudu kupujícího.
8. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, že je určitá a srozumitelná a že není uzavírána v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
9. Osoby podepisující tuto smlouvu prohlašují, že jsou plně způsobilé k právním úkonům v rozsahu této smlouvy a že jim nejsou známy žádné právní ani faktické překážky bránící uzavření této smlouvy.

V Dolní Rožínce dne 22. 07. 2021

Za prodávajícího:

Za kupujícího:

.....
[redacted]
jednatel ELFETEX spol. s r.o.
Hřbitovní 31a, 312 16 Plzeň

.....
[redacted]
vedoucí odštěpného závodu GEAM
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

Příloha:

1 x Příloha č. 1. – Technická specifikace, jednotkové ceny - Část 2. (3 strany)

Nárokující útvar		variantní řešení
Provoz Chemická úpravná - místo dodání Dolní Rožinka		
CHÚ sklad	KABEL CYKY-J 3x 2,5	přípustné
	KABEL CYKY-J 5x 2,5	přípustné
	ZÁSUVKA LEGRAND 50246	přípustné
	VIDLICE 5536-2154	přípustné
	VIDLICE 400V 16A 5P IP44	přípustné
	PÁSKA ISOLSINT 15MM/10M, mix barev	přípustné
	VIDLICE 50245 vidlice gumová Legrand	přípustné
	VIDLICE 400V 16A 5P IP44	přípustné
	ZÁSUVKA IZG 16S3 zásuvka nástěnná	přípustné
	KABEL CYKY-J 5x 4,0	přípustné
CHÚ provoz	pásek stahovací UV stabilní 280x3,6	přípustné
	pásek stahovací UV stabilní 300x4,8	přípustné
	pásek stahovací UV stabilní 100x2,5	přípustné
	pásek stahovací UV stabilní 500x7,6	přípustné
	vývodka PG 13,5+matice	přípustné
	vývodka PG 16+matice	přípustné
	vývodka PG 21+matice	přípustné
	vývodka PG 29+matice	přípustné
	vývodka PG 36+matice	přípustné
	vývodka M40+matice	přípustné
	vývodka M50+matice	přípustné
	vývodka M63+matice	přípustné
	kabelový žlab typ:M2 50/50 GZ; výrobce ARKYS s.r.o.	nepřípustné
	kabelový žlab typ:M2 100/50 GZ; výrobce ARKYS s.r.o.	nepřípustné
	kabelový žlab typ:M2 200/50 GZ; výrobce ARKYS s.r.o.	nepřípustné
	nosník typ:NPZM 50; výrobce ARKYS s.r.o.	nepřípustné
	nosník typ:NPZM 100; výrobce ARKYS s.r.o.	nepřípustné
	nosník typ:NPZM 200; výrobce ARKYS s.r.o.	nepřípustné
	spojka typ:SZM 1; výrobce ARKYS s.r.o.	nepřípustné
	relé PT270730; výrobce SCHRACK	nepřípustné
	relé PT570730; výrobce SCHRACK	nepřípustné
	relé PT270024; výrobce SCHRACK	nepřípustné
	relé PT570012; výrobce SCHRACK	nepřípustné
	patice pro relé YPT 78702; výrobce SCHRACK	nepřípustné
	patice pro relé YPT 78704; výrobce SCHRACK	nepřípustné
	patice pro relé YRT 78626; výrobce SCHRACK	nepřípustné
	box typ:XAL DO1; výrobce SCHNEIDER	nepřípustné
	ovladač typ:XB5 AD 33; výrobce SCHNEIDER	nepřípustné
	kontolka typ:XB5 AVM1; výrobce SCHNEIDER	nepřípustné
	kontolka typ:XB5 AVM4; výrobce SCHNEIDER	nepřípustné
	kontolka typ:XB5 AVM5; výrobce SCHNEIDER	nepřípustné
	kontakt typ:ZBE 101; výrobce SCHNEIDER	nepřípustné
	ovladač typ:ZB5 AZ009; výrobce SCHNEIDER	nepřípustné
	ovladač typ:XB5 AD21; výrobce SCHNEIDER	nepřípustné
	ovladač typ:XB5 AG41 ; výrobce SCHNEIDER	nepřípustné
	kabelová spojka Waprotube typ:SVZC-S4-41	přípustné
	kabelová spojka Waprotube typ:SVZC-S4-1	přípustné
	kabelová spojka Waprotube typ:SVZC-S4-3	přípustné
	kabelová spojka Waprotube typ:SVZC-S5-1	přípustné
	jistič LTN 6A/B/1; výrobce OEZ	nepřípustné
	jistič LTN 10A/B/1; výrobce OEZ	nepřípustné
	jistič LTN 16A/B/1; výrobce OEZ	nepřípustné
	jistič LTN 16A/B/3; výrobce OEZ	nepřípustné
	jistič LTN 20A/B/3; výrobce OEZ	nepřípustné
	jistič LTN 25A/B/3; výrobce OEZ	nepřípustné
	proudový chránič LFE-40-4-030AC; výrobce OEZ	nepřípustné
	gumová flexo šňůra EMOS 2x1mm S03030	přípustné
	gumová flexo šňůra EMOS 2x1mm S03050	přípustné
	tepelná ochrana typ:LRD07	přípustné
	tepelná ochrana typ:LRD08	přípustné
	tepelná ochrana typ:LRD09	vypuštěna bez náhrady nepřípustné
	tepelná ochrana typ:LRD10	přípustné
	tepelná ochrana typ:LRD12	přípustné
	tepelná ochrana typ:LRD14	přípustné
	tepelná ochrana typ:LRD16	přípustné
	svorka řadová RSA2,5 tmavo modrá	přípustné
	svorka řadová RSA2,5 červená	přípustné
	svorka řadová RSA2,5 PE	přípustné
	svorka řadová RSA2,5 světle modrá	přípustné
	svorka řadová RSA4 tmavo modrá	přípustné
	svorka řadová RSA4 červená	přípustné
	svorka RSA L15 bílá	přípustné
	lisovací dutinka DI 0,75	přípustné
	lisovací dutinka DI 1	přípustné
	lisovací dutinka DI 1,5	přípustné
	lisovací dutinka DI 2,5	přípustné
	faston izolovaný 6,3mm	přípustné
	vodič CYA 0,75 černý	přípustné
	vodič CYA 0,75 červený	přípustné
	vodič CYA 0,75 žlutý	přípustné
	vodič CYA 0,75 bílý	přípustné

RH-rozvaděč

vodič CYA 1 černý	přípustné
vodič CYA 1 červený	přípustné
vodič CYA 1 žlutý	přípustné
vodič CYA 1 bílý	přípustné
vodič CYA 1,5 černý	přípustné
vodič CYA 1,5 červený	přípustné
vodič CYA 1,5 žlutý	přípustné
vodič CYA 1,5 bílý	přípustné
vodič CYA 2,5 černý	přípustné
vodič CYA 2,5 světle modrý	přípustné
pojistka nožová PN000 25A	přípustné
pojistka nožová PN000 32A	přípustné
pojistka nožová PN000 50A	přípustné
pojistka nožová PN000 63A	přípustné
pojistka nožová PN000 100A	přípustné
pojistka nožová PNA1 20A	přípustné
pojistka nožová PNA1 32A	přípustné
pojistka válcová 10x38 2A	přípustné
pojistka válcová 10x38 4A	přípustné
pojistka válcová 10x38 6A	přípustné
pojistka válcová 10x38 10A	přípustné
pojistka válcová 10x38 16A	přípustné
pojistka válcová 10x38 20A	přípustné
pojistka válcová 14x51 10A	přípustné
pojistka válcová 14x51 16A	přípustné
pojistka válcová 14x51 20A	přípustné
pojistka válcová 14x51 32A	přípustné
pojistka válcová 14x51 50A	přípustné
prázdná rozvodnice typ:SCAME 632.1510-000; výrobce SCAME	nepřípustné
plastový rozvaděč typ:SR 922/NVW2; výrobce DCK Holoubkov	nepřípustné
plastový rozvaděč typ:SR 722/NVW2; výrobce DCK Holoubkov	nepřípustné
pilíř typ:PP 32/N; výrobce DCK Holoubkov	nepřípustné
pilíř typ:PP 21/N; výrobce DCK Holoubkov	nepřípustné
plastový rozvaděč typ:SD 33/NVK; výrobce DCK Holoubkov	nepřípustné
pilíř typ:PP 33/N; výrobce DCK Holoubkov	nepřípustné
plastový rozvaděč typ:SD2/NVK; výrobce DCK Holoubkov	nepřípustné
pilíř typ:PP 2/N; výrobce DCK Holoubkov	nepřípustné
zásuvková skříň typ:ZS 32/16 PVP7; výrobce DCK Holoubkov	nepřípustné
elektroměrový rozvaděč typ:NR 212 NKD7D/630A; výrobce DCK Holoubkov	nepřípustné
elektroměrový rozvaděč typ:ER 112 NKP7P; výrobce DCK Holoubkov	nepřípustné
kabel AYKY 3x240+120(návin 4x350m,2x300m)	přípustné
kabel TCEPKPFLE 4x10x0,8 (návin 1x1000m,1x700m)	přípustné
kabel cyky 19x1,5	přípustné
kabel cyky 12x1,5	přípustné
kabel cyky 7x1,5	přípustné
trubka KOPOFLEX typ:KF 09050 BA; výrobce Kopos, obj.č.:8595057606340	nepřípustné
Mikrotubička HDPE 12/8 z odolnější, barevné provedení: RAL2004(Oranžová pravá)	přípustné
zemnicí pásovina 30x4mm FeZn (25m)	přípustné
folie výstražná červená šíře 30cm	přípustné
spojka typ:SVZC-S4-41	přípustné
vodič CYA 16 zelenožlutý	přípustné
trubka ohebná KOPOFLEX typ:KF 09040 UVFA; výrobce Kopos	nepřípustné
trubka ohebná KOPOFLEX typ:KF 09110 UVFA; výrobce Kopos	nepřípustné
hlava rozdělovací smřřovací typ:WCB4 95-240	přípustné
jistič typ:BH630NE305; výrobce OEZ	nepřípustné
jistič typ:BH250NE305; výrobce OEZ	nepřípustné
nadproudová spoušť typ:SE-BH-0630-V001; výrobce OEZ	nepřípustné
nadproudová spoušť typ:SE-BH-0400-DTV3; výrobce OEZ	nepřípustné
nadproudová spoušť typ:SE-BH-0160-DTV3; výrobce OEZ	nepřípustné
blok ručního pohonu typ:RP-BH-CK20; výrobce OEZ	nepřípustné
blok ručního pohonu typ:RP-BD-CK20; výrobce OEZ	nepřípustné
páka ručního pohonu typ:RP-BHD-CP20; výrobce OEZ	nepřípustné
ložisko ručního pohonu typ:RP-BHD-CN40; výrobce OEZ	nepřípustné
prodlužovací hřídel typ:RP-BHD-CH10; výrobce OEZ	nepřípustné
pojistkový odpojovač typ:FH000-3A/T; výrobce OEZ	nepřípustné
pojistkový odpojovač typ:FH1-3A/F; výrobce OEZ	nepřípustné
pojistkový odpojovač typ:OPVP 10-1; výrobce OEZ	nepřípustné
pojistkový odpojovač typ:OPVP 10-3; výrobce OEZ	nepřípustné
pojistkový odpojovač typ:OPVP 14-3; výrobce OEZ	nepřípustné
jistič LTN 50A/B/3; výrobce OEZ	nepřípustné
jistič LTN 20A/B/3; výrobce OEZ	nepřípustné
jistič LTN 16A/B/3; výrobce OEZ	nepřípustné
jistič LTN 16A/C/3; výrobce OEZ	nepřípustné
jistič LTN 16A/B/1; výrobce OEZ	nepřípustné
jistič LTN 6A/B/1; výrobce OEZ	nepřípustné
jistič LTN 4A/B/1; výrobce OEZ	nepřípustné
instalační stykač typ:RSI 40-40-230V	přípustné
relé TL 16 A kód:15520	přípustné
pojistka PN2-40A	přípustné
pojistka PN2-63A	přípustné
pojistka PN2-125A	přípustné
pojistka PN2-200A	přípustné
pojistka válcová PVA 10 2A gG	přípustné
pojistka válcová PVA 10 6A gG	přípustné
pojistka válcová PVA 14 40A gG	přípustné

	pojistka válcová PVA 14 50A gG	přípustné
	svorka RSA 2,5 bílá	přípustné
	svorka RSA 4 bílá	přípustné
	svorka RSA 6 bílá	přípustné
	svorka OTL240/1	přípustné
	vodič CYA 50 černý	přípustné
	vodič CYA 70 černý	přípustné
	vodič CYA 150 černý	přípustné
	plochá měděná přípojnice 40mmx10mm	přípustné
	měřicí transformátor proudu typ:ASK 41.5 obj.č.1010504024	přípustné
	lisovací oko Cu 8x16	přípustné
	lisovací oko Cu 8x70	přípustné
	lisovací oko Cu 10x25	přípustné
	lisovací oko Cu 10x50	přípustné
	lisovací oko Cu 10x70	přípustné
	lisovací oko Cu 10x120	přípustné
	lisovací oko Cu 10x150	přípustné
	lisovací oko Cu 12x50	přípustné
ČSPV	venkovní osvětlení typ:např. BRP102 LED110/740 II DM 83W 9000lm (150W); výrobce Philips	přípustné
	zářivka typ:TC-L 36W/840 2G11	přípustné
	LED zářivka typ:Trevos 75250 FUTURA 2.4ftPCc Al 6400/840; výrobce Trevos	nepřípustné
	odporový snímač teploty typ:PT 1027-2-01-1-111-S31-K310-01-01; výrobce JSP	nepřípustné
	tlačkový senzor s displejem typ_IFM PI1694 1-10bar; výrobce IFM	nepřípustné
	ponorná sonda typ:LMP 308-441-1001-1-1-1-1-5-999(15m)-000; výrobce JSP	nepřípustné
	kabel CYKY 4x16	přípustné
	kabel CYKY J 3x1,5	přípustné
	kabel CYKY J 3x2,5	přípustné
	kabel CYKY O 4x1,5	přípustné
šatny	kabel CYKY J 5x2,5	přípustné
	kabel CYKY J 5X4	přípustné
	rozvodnice plastová typ:ECT 24 PO kód:001101008 24 modulů; výrobce Elima	nepřípustné
	jistič LTN 16B/1; výrobce OEZ	nepřípustné
	jistič LTN 10B/1; výrobce OEZ	nepřípustné
	propojovací lišta S3L-210-10 (1m); výrobce OEZ	nepřípustné
	kabel Cyky J 3x1,5	přípustné
	kabel Cyky J 3x2,5	přípustné
	krabička instalační KU 68	přípustné
	světlo typ např. CANOPUS MINI 6400/840, varianta:74570, EAN:8590515745708, výrobce Trevos	přípustné
přepoj. telef.	světlo stropní LED typ:WCL 19R-14W; výrobce LED Solution	nepřípustné
	rámeček Tango typ:3901A-B10B; výrobce ABB	nepřípustné
	rámeček Tango typ:3901A-B20B; výrobce ABB	nepřípustné
	klapka Tango typ:3558A-A651B; výrobce ABB	nepřípustné
	vypínač č.1 typ:3559-A0134S; výrobce ABB	nepřípustné
	vypínač č.6 typ:3559-A0634S; výrobce ABB	nepřípustné
	tlačítko č.1/0 typ:3559-A9134S; výrobce ABB	nepřípustné
	zásuvka Tango typ:5519A-A02357B; výrobce ABB	nepřípustné
	ventilátor typ:Blauberg auto 100T s časovačem	přípustné
	ventilátor typ:NV 300	přípustné
přenosy	časový spínač typ: SMR-T/230V	přípustné
	KABEL TCEPKPFLE 4X10X0,8	přípustné
	kabel UTP cat.5	přípustné
	KONEKTOR RJ – 45	přípustné
	prázdná skříň Hensell 30x30 typ:Mi 9201	nepřípustné
	svorka RSA 1,5 bílá	přípustné
	páska vázací 4,8x300	přípustné
	vývodka PG7 s maticí	přípustné
	zářivkové svítidlo MODUS typ: PL5000M2W4ND	nepřípustné
	LED trubice T8 Glass 150cm 24W 4000K, neutrální bílá	přípustné
	LED trubice T8 Glass 120cm 18W 4000K, neutrální bílá	přípustné
	PŘEDŘADNÍK typ:EL 2x58 ngn, HELVAR	nepřípustné
	kabel Cyky 7x1,5	přípustné
	UBNT PowerBeam 5 AC ISO Gen2 (PN: PBE-5AC-ISO-Gen2)	nepřípustné
	UBNT PoE konvertor INS-3AF-O-G (PN: INS-3AF-O-G)	nepřípustné
	Aruba 2530-8G-PoE+ (PN: J9774A)	nepřípustné
	PLANET UTP Cat6 305m (PN: KAB-UTP6-D-PE)	přípustné
	Konektor Xtend RJ-45 UTP cat6 (PN: KonektorRJ45C6SOLUTP)	přípustné
	Manžetka pro plug XtendLan RJ45 černá (PN: Ochrana RJ45 černá)	přípustné
	Stožár jednodílný 2m (p.4,8cm) žárový zinek (PN: SJ2M48Z)	přípustné
	Držák stožáru pr. 40-67mm odsazený 250mm - žárový zinek (PN: DST67200ZZ)	přípustné
	Stožár jednodílný 4m (p.48mm) - žárový zinek (PN: SJ4M48Z)	přípustné
	Držák stožáru do p.48mm - odsazený 11 až 17cm (DS111748)	přípustné
	KM RACK IRIS-ALT-19"-64-15U VK (PN: IRIS-ALT-19"-64-15U VK)	nepřípustné
	KM RACK IRIS-ALT-19"-64-24U VK (PN: IRIS-ALT-19"-64-24U VK)	nepřípustné
	Triton jističová lišta RAB-JL-X02-A1, 3U, s krytem (PN: RAB-JL-X02-A1)	nepřípustné
	Triton police RAX-UP-250-A1 (PN: RAB-JL-X02-A1)	nepřípustné
	ELEM MŮSTEK N 7 MODRÝ 011 (PN: 1000011)	přípustné

ELEM MŮSTEK PE 7 ZELENÝ 012 (PN: 1000012)	přípustné
OEZ OLI-10B-1N-030A (PN:OEZ:38272)	nepřípustné
Schrack napájecí panel PDU 19",8xČSN,1xC14,10A,1U,kabel 2m (PN: IU070131)	nepřípustné
APC Smart-UPS C 750VA LCD se SmartConnect (PN: SMT750(C)	nepřípustné
Bezhalogenové tuhé elektroinstalační trubky 1525HF_FA (PN: 8595057688346)	nepřípustné
Spojky pro bezhalogenové EN trubky 0225HF_FB (PN: 8595057626270)	nepřípustné
Přichytky pro bezhalogenové EN trubky 5325HF_FB (PN: 8595057626294)	nepřípustné
MONOFLEX PP 1425PP_F50 (PN: 8595057621763)	nepřípustné
CYKY-J 3x6	přípustné
CYKY-J 2x2,5	přípustné
WAPRO PÁSEK VÁZ. WT-770HD-UV 9,0/762MM UV ODOLNÝ (PN: wpr1622)	nepřípustné
WAPRO PÁSEK VÁZ. WT-550HD-UV (CV-550W) 8,0/550MM UV ODOLNÝ (PN: wpr405)	nepřípustné

Nárokující útvar	variantní řešení
provoz Rožná I () - místo dodání Dolní Rožinka	
ELEKTROMĚR 3FÁZ.1SAZBOVÝ 0,25-65A	nepřipustné
Elektroměr AMT BOC S44T 0,25-65 A CZ CEJCH., 3x 230/400 V, přímé třířázové měření do 65 A, úředně ověřený, třída přesnosti 1, jednosazbový, elektromechanický číselník, impulsní výstup SO+LED 1600 imp./kWh, na DIN lištu, Applied Meters, (např. www.elektromery.com)	
ELEKTROMĚR 3FÁZ.2SAZBOVÝ 0,25-65A	nepřipustné
Elektroměr AMT BOC OA4TE 0,25-65A CZ CEJCH, 3x230/400 V, přímé měření do 65 A, úředně ověřený, třída přesnosti 1, dvousazbový, displej pro přehledné zobrazení 1 - 2 sazby, na DIN lištu, Applied Meters, (např. www.elektromery.com)	
ELEKTROMĚR ED310.DB1 04C 0,015-63A	nepřipustné
Elektroměr ED310.DB1 04C, 0,015-63A, 3x230/400 V, přímé měření do 65 A, MID úředně ověřený, třída přesnosti 1, 4-tarifní, komunikace M-bus, na DIN lištu, přepínání tarifů ČR, ZPA Smart Energy	
TERMOSTAT PROSTOROVÝ HD-T02	nepřipustné
HD-T02 pokojový termostat, se zabudovanou baterií. Katalogové číslo: HD-T02 (www.heat-home.cz)	
TERMOSTAT BT32	nepřipustné
obj. číslo: 638, ELEKTROBOCK CZ	
FÓLIE TOPNÁ HD-EPL 80W/M ŠÍŘE 100CM	nepřipustné
Topná fólie s konektory HD-EPL, 80 W/bm (80 W/m2, délka 475 cm, šíře 100 cm), délka vodičů 10 m. Katalogové číslo: HD.EPL.100-80w-4.75, tj. 6 ks á 475 cm. www.heat-home.cz	
FÓLIE TOPNÁ HD-EPL 20W/M ŠÍŘE 25CM	nepřipustné
Topná fólie s konektory HD-EPL, 20 W/bm (80 W/m2, délka 475 cm, šíře 25 cm), délka vodičů 10 m. Katalogové číslo: HD.EPL.25-20w-4.75, tj. 1 ks. www.heat-home.cz	
FÓLIE TOPNÁ HD-EPL 40W/M ŠÍŘE 50CM	nepřipustné
Topná fólie s konektory HD-EPL, 40 W/bm (80 W/m2, délka 475 cm, šíře 50 cm), délka vodičů 10 m. Katalogové číslo: HD.EPL.50-40w-4.75, tj. 1 ks. www.heat-home.cz	
JISTIČ 1PÓL. LTN-6B-1	nepřipustné
obj. kód OEZ:41636, OEZ	
JISTIČ 1PÓL. LTN-10B-1	nepřipustné
obj. kód OEZ:41638, OEZ	
JISTIČ 1PÓL. LTN-16B-1	nepřipustné
obj. kód OEZ:41640, OEZ	
JISTIČ 1PÓL. LTN-20B-1	nepřipustné
obj. kód OEZ:41641, OEZ	
JISTIČ 3PÓL. LTN-6B-3	nepřipustné
obj. kód OEZ:41768, OEZ	
JISTIČ 3PÓL. LTN-10B-3	nepřipustné
obj. kód OEZ:41770, OEZ	
JISTIČ 3PÓL. LTN-16B-3	nepřipustné
obj. kód OEZ:41772, OEZ	
JISTIČ 3PÓL. LTN-20B-3	nepřipustné
Jistič LTN-20B-3, obj. kód OEZ:41773, OEZ	
JISTIČ 3PÓL. LTN-25B-3	nepřipustné
obj. kód OEZ:41774, OEZ	
JISTIČ 3PÓL. LTN-32B-3	nepřipustné
obj. kód OEZ:41775, OEZS	
CHRÁNIČ PROUDOVÝ LFN-25-2-030A	nepřipustné
obj. kód OEZ:42442, OEZ	
CHRÁNIČ PROUDOVÝ LFN-25-2-030A-G	nepřipustné
obj. kód OEZ:42464, OEZ	
CHRÁNIČ PROUDOVÝ LFN-40-4-030A	nepřipustné
obj. kód OEZ:42452, OEZ	
CHRÁNIČ PROUDOVÝ LFN-40-4-030A-G	nepřipustné
obj. kód OEZ:42467, OEZ	
PROPOJOVACÍ LIŠTA S3L-1000-10	nepřipustné
obj. kód OEZ:38484, OEZ	
PROPOJOVACÍ LIŠTA S2L-210-10	nepřipustné
obj. kód OEZ:38476, OEZ	
PROPOJOVACÍ LIŠTA S3L-210FI-10	nepřipustné
obj. kód OEZ:43144, OEZ	
KONCOVÝ KRYT EKC-3	nepřipustné
obj. kód OEZ:37385, OEZ	
SOFTSTARTÉR 200/480V 24A 11KW	nepřipustné
Softstartér EATON, typ D57-342SX024NO-N, obj. č. 134931, 24A, 11kW, 200-480V, Uc-110-230V, (www.eaton.com/cz/cs-cz.html)	
KABEL CYKY-J 5x 6,0	připustné
balení 2x 100 m	
KABEL CYKY-J 5x10,0	připustné
balení 2x 100 m	
RELÉ INSTALAČNÍ RPI-16-001-X230-SC	nepřipustné
obj. kód OEZ:43251, OEZ	
RELÉ INSTALAČNÍ RPI-08-002-X230-SC	nepřipustné
obj. kód OEZ:43253, OEZ	
STYKAČ INSTALAČNÍ RSI-20-20-A230-M	nepřipustné
obj. kód OEZ:36641, OEZ	
HLÍDACÍ PROUDOVÉ RELÉ PRI-41 (230 V)	nepřipustné
obj. kód 4743 , Elkoep	
HLÍDACÍ PROUDOVÉ RELÉ PRI-42 (230V)	nepřipustné
obj. kód 4747, Elkoep	
provoz Rožná I () - místo dodání Dolní Rožinka	
POJISTKA VÁLCOVÁ PV22 80A AM	připustné
POJISTKA VÁLCOVÁ PV22 100A GG	připustné

ZÁSUVKA 5518N-C02510S	nepřípustné
zásuvka 1-násobná s ochr. kolíkem, s víčkem, IP54, ABB	
KABEL PRODLUŽ. 4ZÁSUVKA 5M+VYPÍNAČ	nepřípustné
Kabel prodlužovací EMOS 4x zásuvka, 3m, vypínač bílý (1902140300)	
SPÍNAČ 3558E-A06940	nepřípustné
3558N-C06510 S Přepínač střídavý, řazení 6, IP 54, šedá, ABB	
CHRÁNIČ PROUDOVÝ OFI 25-4-030AC	přípustné
ZÁSUVKA SN 3243	nepřípustné
zásuvka spojovací 400V 4P 32A IP44 SEZ	
VIDLICE IVN 3243	nepřípustné
vidlice 400V 4P 32A IP44 SEZ	
KABEL CYKY-J 4x10,0	přípustné
KABEL CYKY-J 3x 2,5	přípustné
TRUBKA OHEBNÁ KOPOFLEX 50/41	přípustné
TRUBICE ZÁŘIVKOVÁ TL-D 36W/840 G13	přípustné
VODIČ H07V-K 10 ZELENOŽLUTÝ	přípustné
VODIČ H07V-K 6 ZELENOŽLUTÝ	přípustné
MULTIMETR DIGITÁLNÍ FK388L; výrobce FK technics	nepřípustné
MULTIMETR KLEŠTOVÝ UNI-T UT208B	nepřípustné
Kód: 07720265, Výrobce: UNI-T	
SÍŤOVÝ ZDROJ 12V/DC MEAN WELL	nepřípustné
Mean Well DR-75-12 síťový zdroj na DIN lištu, 12 V/DC, 6.3 A, 76 W, výstup 1 x	
Adaptér pro DIN lištu	
Objednací číslo: 1297383, označení výrobce: DR-75-12, EAN: 4021087017435	
NŮŽ KABELOVÝ ODIZOLOVACÍ JOKARI	nepřípustné
Výrobce: JOKARI, Č. dílu výrobce: T10280. Objednací kód: 1098786	
MANŽETA OPRAVNÁ SM 75/22-1000MM	přípustné
MANŽETA OPRAVNÁ SM 143/36-1000MM	přípustné
Schneider TeSys stykač 9A 1Z+1V 230V 50/60Hz LC1D09P7; výrobce Schneider	nepřípustné
Schneider TeSys stykač 12A 1Z+1V 230V 50/60Hz LC1D12P7; výrobce Schneider	nepřípustné
Schneider TeSys stykač 18A 1Z+1V 230V LC1D18P7; výrobce Schneider	nepřípustné
Schneider TeSys stykač 25A 1Z+1V 230V 50/60Hz LC1D25P7; výrobce Schneider	nepřípustné
SCHNEIDER Cívka LXD1P7 stykače 230V 50/60HzS; výrobce Schneider	nepřípustné
ŽÁROVKA 100W 230V E27	přípustné
ŽÁROVKA LED ; výrobce Phillips	nepřípustné
TrueForce Core HB MV ND 28-24W E27 840 929001937702	
ŽÁROVKA LED; výrobce Phillips	nepřípustné
PHILIPS COREPRO LED ŽÁROVKA DENNÍ BÍLÁ 13.5-100W E27 840, EAN 8718696510308	
PÁSEK STAHOVACÍ 380x7,6MM	přípustné
PÁSEK STAHOVACÍ 200x5,5MM	přípustné
PÁSEK STAHOVACÍ 290x3,6MM	přípustné
Ventilátor s filtrem 55m3/h,230V,50/59; výrobce Rittal	nepřípustné
kód výrobce RITTAL SK 3238.100	
Výstupní mřížka EMC, výrobce Rittal	nepřípustné
kód výrobce RITTAL SK 3238.060	
provoz Rožná I () - místo dodání Dolní Rožínka	
ROZVODKA KRABICE 6455-11P	nepřípustné
rozvodka krabicová 5p. plastová SEZ 6455-11P/2	
Výbojka vysokotlaká HPM 250W/642 DE-LUXE E40	přípustné
Zapalovač pro vysokotlaké výbojky AVS 400-D	přípustné
SVÍTLIDLO ZÁŘIVKOVÉ PRO LED TRUBICE	přípustné
Určeno pro dvě 120cm LED zářivky. Patice: G13. Krytí: IP65 - voděodolné, prachotěsné. Vstupní napětí: AC 230V.	
LED ZÁŘIVKA 120 CM 18W 120 lm /W Economy+ 672 denní bílá	přípustné
LED ZÁŘIVKA 120 CM 18W 90 lm /W Economy 6273 denní bílá	přípustné
LED ZÁŘIVKA 150 CM 22W 90 lm /W Economy 6309 denní bílá	přípustné
PLASTOVÁ VÝVODKA 16 IP68 10-14mm + MATICE	přípustné
LED VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 120W 100lm/W Economy	nepřípustné
https://eshop.ledsolution.cz/led-verejne-osvetleni-120w-100lm-w-economy/	
ZÁTKA PG 16 SV. ŠEDÁ BBS-15 BIMED	přípustné
PÁSKA IZOLAČNÍ PVC 15MMX10M ČERNÁ	přípustné
PÁSKA IZOLAČNÍ PVC 15MMX10M HNĚDÁ	přípustné
PÁSKA IZOLAČNÍ PVC 15MMX10M MODRÁ	přípustné
PÁSKA IZOLAČNÍ PVC 15MMX10M BÍLÁ	přípustné
PÁSKA IZOLAČNÍ PVC 15MMX10M ZELENOŽLUTÁ	přípustné
VODIČ H07V-K 1,5 ČERNÝ	přípustné
UPEVNŮVACÍ ADAPTÉR, ČELNÍ MONTÁŽ, M22-A, Moeller Eaton	nepřípustné
SKŘÍŇKA NA POVRCH, 1 MONTÁŽNÍ MÍSTO, IP66 M22-11, Moeller Eaton	nepřípustné
SKŘÍŇKA NA POVRCH, 2 MONTÁŽNÍ MÍSTA, IP66 M22-12 Moeller Eaton	nepřípustné
SKŘÍŇKA NA POVRCH, 2 MONTÁŽNÍ MÍSTA, IP67 M22-13 Moeller Eaton	nepřípustné
ŘETÍZEK KE SVÍTLIDLU ZÁVĚSNÝ POZINKOVANÝ K 27	přípustné
velikost oka 2,5mm, délka 30m (1ks), mez pevností 196kg, nosnost 40kg	
KRABICE K VAČKOVÝM SPÍNAČŮM 3 IP65	přípustné
PÁSEK STAHOVACÍ 300X4,8MM	přípustné
PÁSEK STAHOVACÍ 200x3,6MM	přípustné
PÁSEK STAHOVACÍ 100x2,5MM	přípustné

AUTOMATICKÉ ODIZLOVACÍ KLEŠTĚ JOKARI SUPER 4 PLUS	přípustné
VLOŽKA POJISTKOVÁ E27 DII DZ 500V 10A	přípustné
VLOŽKA POJISTKOVÁ E27 DII DZ 500V 6A	přípustné
VLOŽKA POJISTKOVÁ E27/DII 16A rychlá (flink) 22x50mm	přípustné
POJISTKA VÁLCOVÁ 8A gG OEZ PV10	nepřípustné
ROZHLASOVÁ ÚSTŘEDNA JPA 1506	nepřípustné
kat.č. 27804, www.dexon.cz	
PŘEPÁŽKOVÝ MIKROFON PA570	nepřípustné
kat.č. 27911, www.dexon.cz	
REENTRANTNÍ REPRODUKTOR SC 20AH	nepřípustné
kat.č. 21664, www.dexon.cz	
JISTIČ 1P 6A B LPE-6B-1 6 kA MINIA, OEZ	nepřípustné
POJISTKA VÁLCOVÁ 10x38 16A aM 500V AC	přípustné
KABEL CYKY-J 3x 1,5	přípustné
KABEL CYKY-J 3x 2,5	přípustné
KABEL H05RR-F H05RR-F 3x2,5 (guma)	přípustné
DUTINKA LIS. IZOLOVANÁ DI 0,5-6 ORANŽOVÁ	přípustné
DUTINKA LIS. IZOLOVANÁ DI 1,5-10 RUDÁ	přípustné
MULTIFUNKČNÍ ČAS. RELÉ 0,1s-10dnů šířka 1M CRM-93H, 230V AC 3P/8A	přípustné
PRŮMYSLOVÝ VENTILÁTOR AXIÁLNÍ DALAP RAB TURBO 300 ECO	nepřípustné
kód:5107, www.ventilatory.cz	
NABÍJEČKA OLOVĚNÝCH AKUMULÁTORŮ H-TRONIC AL 600 PLUS	nepřípustné
KABEL CYKY-J 5x 2,5	přípustné
PÁSEK STAHOVACÍ 200x2,5MM	přípustné
PÁSEK STAHOVACÍ 300x7,6MM	přípustné
PÁSEK STAHOVACÍ 500x 7,8MM	přípustné
STARTÉR ZÁŘIVKY 4-65W	přípustné
VLOŽKA POJISTKOVÁ E27 2410-10	přípustné
SVORKA ŘADOVÁ RSA 2,5 A BÍLÁ	přípustné
SVORKA ŘADOVÁ RSA 2,5 A ŠEDÁ	přípustné
PŘEPÁŽKA KONCOVÁ RSA 2,5 A/RS 4 BÍLÁ	přípustné
SVORKA ŘADOVÁ RSA PE 2,5 A	přípustné
SVORKOVNICE CS-N7 MODRÁ	přípustné
SVORKOVNICE CS-PE 7 ZELENÁ	přípustné
PŘÍRUBA HENSEL MI FP 20; výrobce Hensel	nepřípustné
SPOJKA KABELOVÁ SVZK 16/50	přípustné
teplem smrštitelný spojovací kabelový soubor do 1kV, se šroub. spojovači (trhací šrouby), 4x50 mm	

Nárokující útvar	variantní řešení
středisko dopravy () - místo dodání Dolní Rožín	
Kabel H07RN-F 3Gx1,5/CGTG	přípustné
Kabel H07RN-F 4Gx1,5/CGTG	přípustné
Kabel CYKY-J 3x2,5 /C	přípustné
Scame vývodka 805.3345 PG 21	nepřípustné
GPH oko kabelové izolované lisovací GF-M6	přípustné
OEZ Jistič LTE-16B-1, 6KA, 41880	nepřípustné
EST FTR Krabice E114, nást., 100x100x40mm, IP 54, šedá	přípustné
středisko sanací () - místo dodání Dolní Roží	
SPÍNAČ PÁČKOVÝ OEZ MSM-40-3, 40A; výrobce OEZ	nepřípustné
SPOUŠTĚČ MOTORU GV3L40; výrobce Schneider	nepřípustné
HARMONY OVLADAČ XB5AD33 OTOČNÝ 3 POZ. 2Z KOMPLET; výrobce Schneider	nepřípustné
HARMONY OVLADAČ XB5AD21 OTOČNÝ 2 POZ. 2Z KOMPLET; výrobce Schneider	nepřípustné
HARMONY SIGNÁLKA XB5AVM3 LED 230-240V ZELENÁ; výrobce Schneider	nepřípustné
HARMONY SIGNÁLKA XB5AVM1 LED 230-240V BÍLÁ; výrobce Schneider	nepřípustné
HARMONY SIGNÁLKA XB5AVM4 LED 230-240V ČERVENÁ; výrobce Schneider	nepřípustné
HARMONY KONTAKT SPÍNACÍ ZBE 101 1Z; výrobce Schneider	nepřípustné
POTENCIOMETR M22-R10K 10KOHM; výrobce EATON	nepřípustné
KABEL CYKY-J 4x 6,0	přípustné
středisko stavebních prací () - místo dod	
PÁSKA ZEMNÍČÍ FE/ZN 30x4MM	přípustné
SVORKA ODBOČNÁ A SPOJOVACÍ PRO ZEMNÍČÍ PÁS SR02 M8	přípustné
středisko RD Jeseník () - místo dodání Zlaté Ho	
ZKOUŠEČKA 25 kV TYP 433.000 S KOMBINOVANOU SIGNALIZACÍ	nepřípustné
venkovní provedení (do deště), kat.č. 103022, Elektropomůcky Pardubice	
UNIVERZÁLNÍ ZKRATOVACÍ SOUPRAVA 38,5 kV PRO TRANSF. STANICE	nepřípustné
kat.č. 151035, Elektropomůcky Pardubice	
POJISTKOVÉ KLEŠTĚ 38,5 kV	nepřípustné
Elektropomůcky Pardubice	
ZÁCHRANNÝ HÁK 38,5 kV - dělený	nepřípustné
Elektropomůcky Pardubice	
DIELEKTRICKÉ RUKAVICE 36 kV	přípustné
DIELEKTRICKÁ OCHRANNÁ PŘILBA 1 000 V	přípustné
DIELEKTRICKÁ OBUV PRO ELEKTROTECHNIKU 26,5 kV	přípustné
OCHRANNÝ ŠTÍT	přípustné
středisko RD Jeseník - místo dodání Zlaté H	
KABEL H07RN-F 3Gx1,5	přípustné
KABEL H07RN-F 3Gx2,5	přípustné
KABEL H07RN-F 5GX 4 TITANEX	nepřípustné
KABEL H07RN-F 5Gx 6	přípustné
KABEL H07RN - F 3x4	přípustné
SPOJKA IP67/3P/230V/16A	přípustné
SPOJKA IP67/5P/400V/32A	přípustné
SPOJKA IP 67/5P/400V/16A	přípustné
VIDLICE PRŮM. IP67/5P/400V/16A	přípustné
VIDLICE PRŮM. IP67/3P/230V/16A	přípustné
VIDLICE PRŮM. IP67/5P/400V/32A	přípustné
DUTINKA LISOVACÍ IZOLOVANÁ 6MM2	přípustné
DUTINKA LISOVACÍ IZOLOVANÁ 4MM2	přípustné
DUTINKA LISOVACÍ IZOLOVANÁ 1,5MM2	přípustné
DUTINKA LISOVACÍ IZOLOVANÁ 2,5MM2	přípustné
SPOUŠTĚČ MOTORU SM1E-2,5 (OEZ:39263); výrobce OEZ	nepřípustné
SKŘÍŇ IZOLAČNÍ SI1-SM1-M IP55 (OEZ:39285); výrobce OEZ	nepřípustné
VÝVODKA PG 16+MATICE	přípustné
DRÁT ZEMNÍČÍ FE/ZN 10MM	přípustné
SPOJKA ŠROUB. PRO CHRÁŇÍČKY OPTIC. KABELU/32mm	přípustné

Celková cena části zakázky bez DPH:

2 172 094,30