

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

Dílenská chemie v roce 2021

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, na základě výběrového řízení zveřejněného prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena na profilu zadavatele pod vygenerovaným systémovým číslem zakázky: P21V00197417

**I.
Smluvní strany****KUPUJÍCÍ:**

DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik

odštěpný závod GEAM

č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení:

č. ú.

Zastoupený:

vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

referent IV – zásobování

Tel: , Mob: , e-mail:

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod GEAM

č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

PRODÁVAJÍCÍ:

RK-TECH s.r.o.

Brněnská 1277, 592 31 Nové Město na Moravě

IČO: 02428911

DIČ: CZ 02428911 plátce DPH

Bankovní spojení:

č. ú.

Zastoupený:

- jednatelem

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

Tel: , e-mail:

Fakturační a korespondenční adresa:

RK-TECH s.r.o.

Brněnská 1277

592 31 Nové Město na Moravě

(dále jen „**prodávající**“; dále společně kupující a prodávající jako „**smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto rámcovou kupní smlouvu (dále též jen „**smlouva**“).

I. Úvodní ustanovení

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího podaná v rámci výběrového řízení na plnění veřejné zakázky „Dílenská chemie pro rok 2021“ dle podmínek Zadávací dokumentace výše uvedeného výběrového řízení č. OVZ/147/21 uveřejněného na profilu zadavatele, která je nedílnou přílohou smlouvy (viz příloha smlouvy č. 1).

CPV: 24900000-3

Chemické výrobky vysoké jakosti a různé chemické výrobky

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění smlouvy je závazek prodávajícího dodávat kupujícímu dílenskou chemii (dále také „předmět koupě“, nebo „zboží“), dle jeho provozních potřeb a závazek kupujícího řádně dodané zboží od prodávajícího převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu.
2. Smluvní strany se dohodly, že jednotlivé dodávky zboží (dále také „dílčí plnění“) budou realizovány dle níže sjednaného postupu:
 - a) Kupující zpracuje a zašle (e-mailem) prodávajícímu dílčí objednávku. Prodávající je povinen přijetí dílčí objednávky potvrdit - zasláním „scanu“ podpisem stvrzené objednávky e-mailem.
 - b) Prodávající dodá objednané zboží do místa plnění dle čl. III., odst. 2. nejpozději do 7 kalendářních dnů od obdržení dílčí objednávky, případně v termínu stanoveném v dílčí objednávce.
3. Prodávající prohlašuje, že si je vědom, že na dílčí objednávky nemá právní nárok a že skutečně odebrané zboží (druh a množství) se bude vždy odvíjet od aktuálních potřeb kupujícího. V případě neodebrání žádného zboží nevzniká prodávajícímu právo k účtování jakýchkoliv pokut či náhrad.

Jednotlivé dodávky zboží budou splňovat požadavky stanovené obecně závaznými předpisy a platnými normami ČSN či ČSN EN.

III. Doba a místo plnění, způsob převzetí předmětu smlouvy

1. Rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou od 27. 07. 2021 do 31. 12. 2021 nebo do vyčerpání finančního limitu.
2. Místo plnění: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod. GEAM, č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka.
3. Místa dodání:

Provoz Chemická úprava, souřadnice GPS - 49.4959000N, 16.2286000E
Provoz Rožná I, souřadnice GPS: 49.4814000N, 16.2190000E
Referát vodní hospodářství, souřadnice GPS: 49.4796125N, 16.2094325E
Středisko dopravy, souřadnice GPS - 49.4719000N, 16.2089000E
4. Předmět koupě je prodávajícím řádně odevzdán bezvadným předáním předmětu koupě kupujícímu a podepsáním zápisu o předání a převzetí předmětu koupě (dodacího listu) oběma smluvními stranami. Kupující je oprávněn odmítnout převzít předmět koupě, pokud bude mít vady.
5. Spolu s předmětem koupě je prodávající povinen předat kupujícímu veškeré doklady nutné k jeho převzetí a řádnému užívání věci odpovídající jeho charakteru a účelu (prohlášení o shodě - ES certifikáty). Prodávající prohlašuje, že veškerý dodaný předmět koupě bude splňovat náležitosti zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění a jeho prováděcích předpisů.
6. Vlastnické právo k předmětu koupě a nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem převzetí předmětu koupě kupujícím.

IV.

Kupní cena

1. Ceny jednotlivých položek dodaného zboží budou stanoveny dle jednotkových cen uvedených v „Reprezentativním přehledu položek“, který tvoří přílohu této smlouvy (viz příloha smlouvy č. 2) a je její nedílnou součástí. V případě, že v aktuálním ceníku prodávajícího bude cena položky uvedená v „Reprezentativním přehledu položek“ nižší, bude prodávající účtovat tuto nižší cenu.
2. Cena ostatních položek neuvedených v „Reprezentativním přehledu položek“ bude stanovena dle aktuálních ceníků prodávajícího se slevou ■■■%.
3. Aktuální ceník prodávajícího bude kupujícímu po celou dobu účinnosti smlouvy přístupný.
4. Prodávající prohlašuje, že kupní cena zahrnuje veškeré náklady na realizaci předmětu smlouvy dle čl. II. této smlouvy.
5. Sjednaná maximální cena plnění je omezena horní hranicí ve výši 470 000 Kč bez DPH za celou dobu plnění.
6. Kupující si vyhrazuje právo nedočerpat finanční limit.

V.

Platební podmínky

1. Prodávající se zavazuje dodat objednané předmětné zboží na výše uvedené místo plnění a kupující se zavazuje objednané předmětné zboží odebrat a uhradit sjednanou kupní cenu podle podmínek uvedených v této smlouvě.
2. Cena za dodávku bude fakturována po převzetí dodávky bez možnosti zálohových plateb. Kupující fakturu uhradí ve lhůtě 30 dnů od doručení faktury. Faktura bude mít náležitosti řádného daňového dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Dnem zdanitelného plnění je den převzetí zboží v místě plnění.
3. Plátce DPH je povinen vystavit daňový doklad v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V opačném případě je kupující oprávněn vrátit doklad do data splatnosti a prodávající je povinen vystavit doklad nový s novým datem splatnosti. V tomto případě není kupující v prodlení s úhradou.
4. Prodávající se zavazuje, že na daňových dokladech bude uvedeno číslo jeho bankovního účtu, zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 98 zák. o DPH v platném znění. Účetní doklady zhotovitel opatří číslem, které je uvedeno v záhlaví této smlouvy.
5. Kupující je oprávněn vrátit prodávajícímu před dnem splatnosti bez zaplacení fakturu, která nemá výše požadované náležitosti nebo má jiné závady v obsahu s uvedením důvodu vrácení. Prodávající je povinen podle povahy závad fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.
6. Kupující není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den její splatnosti dal příkaz svému peněžnímu ústavu (bance) k jejímu zúčtování.
7. Stane-li se kupující dle § 109 ZDPH ručitelem za neodvedenou daň z přidané hodnoty, vyhrazuje si právo zaplatit prodávajícímu za předmět objednávky částku sníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je kupující oprávněn uhradit přímo správci daně, což se považuje za uhrazení zbytku sjednané ceny, tj. splnění celého závazku kupujícího.
8. Fakturu lze zaslat elektronicky na: [REDACTED]

VI. Oprávněné osoby

1. Za kupujícího jsou oprávněni jednat a zboží objednávat:

- [redacted], tel. č.: [redacted], [redacted], e-mail: [redacted]
- [redacted], tel. č. 5 [redacted], [redacted], e-mail: [redacted]

2. Za prodávajícího jsou oprávněni jednat: [redacted] tel: [redacted]

E-mail určený k potvrzení soupisu položek: [redacted]

VII. Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Prodávající výslovně prohlašuje, že dodaný předmět koupě bude nový, nepoužitý, bez jakýchkoliv faktických a právních vad, v ujednaném množství, jakosti a provedení, plně způsobilý k účelu obvyklému a bude mít vlastnosti zabezpečující řádné užívání, a to včetně vlastností dodaného příslušenství.
2. Prodávající poskytuje kupujícímu na předmět koupě záruku za jakost v délce alespoň 24 měsíců, která počíná běžet od data jeho převzetí kupujícím, nebude-li v dílčí objednávce či prohlášení výrobce výslovně písemně dohodnuto jinak. Jednostranné prohlášení výrobce zboží však nemůže zkrátit záruční dobu na méně než 24 měsíců.
3. Vady zjištěné při převzetí věci anebo v záruční době je prodávající povinen odstranit do 15 dnů ode dne písemného oznámení (včetně e-mailu) kupujícím, nedojde-li po projednání k dohodě o jiném termínu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže kupující předmět koupě užívat pro vady, za které odpovídá prodávající a po dobu od uplatnění oprávněné reklamace do odstranění vady.
4. Práva z vadného plnění, blíže neupravená v tomto článku, se řídí ust. § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

VIII. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě, že prodávající nedodrží termín plnění dodávky pro sjednané množství plnění (viz čl. II.), je kupující oprávněn uplatnit sankci ve výši [redacted] % z maximální ceny plnění, a to za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího s úhradou fakturované částky vzniká prodávajícímu právo účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši [redacted] % z dlužné částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti.
3. V případě podstatného porušení smlouvy podle článku IX. této smlouvy, pro které má účastník smlouvy možnost odstoupit, uhradí účastník, který porušil podstatně tuto smlouvu, smluvní pokutu ve výši [redacted] % z dílčí ceny předmětu smlouvy druhému účastníkovi na základě vystavené faktury.
4. Ujednáním o smluvní pokutě dle tohoto článku není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.

IX. Podstatné porušení smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvní povinnosti s možností odstoupení od smlouvy považují:

- a) nedodání zboží v plném objemu dle specifikace zadávací dokumentace z výběrového řízení, které je nedílnou přílohou smlouvy,
- b) nedodržení ujednání o kvalitě dle článku VII. této smlouvy,
- c) nezaplacení kupní ceny kupujícím řádně a včas dle článku V. této smlouvy.

X.
Platnost smlouvy

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran, účinnosti pak nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv.
2. Smlouva může být ukončena odstoupením od smlouvy jedné ze smluvních stran, pokud dojde k jejímu podstatnému porušení podle článku XI. této smlouvy.
3. Při ukončení platnosti kupní smlouvy shora uvedeným způsobem musí smluvní strany vyrovnat všechny vzájemné pohledávky a závazky.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Rámcová kupní smlouva může být měněna pouze písemně, a to formou číslovaných dodatků odsouhlasených oběma stranami.
2. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právem a právním řádem České republiky.
3. Obě strany prohlašují, že jsou si vědomé skutečnosti, že smlouva podléhá uveřejnění do ISRS dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) a souhlasí se zveřejněním údajů obsažených ve smlouvě.
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí DIAMO, státní podnik.
5. Smluvní strany se zavazují použít vzájemně poskytnuté osobní údaje pouze za účelem plnění této smlouvy, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
6. Smluvní strany ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.
7. Rámcová kupní smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
8. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, že je určitá a srozumitelná a že není uzavírána v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Dolní Rožínce, dne 20. 7. 2021

V Novém Městě na Moravě, dne.....

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

.....
vedoucí odštěpného závodu

.....
jednatel

Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace

Příloha č. 2 - Reprezentativní přehled položek



DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM
č. p. 86
592 51 Dolní Rožínka

Dolní Rožínka, 2021-06-29

Zadávací dokumentace

Název veřejné zakázky: **Dílenská chemie v roce 2021**
Druh veřejné zakázky: **Dodávky**
Režim veřejné zakázky: **Veřejná zakázka malého rozsahu**
Způsob zadání: **Elektronicky – Tender arena**
Číslo veřejné zakázky: **OVZ/147/21**
CPV: **24900000-3 Chemické výrobky vysoké jakosti a různé chemické výrobky**
NUTS kód: **CZ0635595535 Dolní Rožínka, CZ0635596655 Rožná**

Zadavatel: **DIAMO**, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
zastoupený [redacted], vedoucím odštěpného závodu

Osoby oprávněné jednat jménem zadavatele:

Pověření k jednání:

administrátor veřejné zakázky:

[redacted] - tel.: [redacted]; e-mail: [redacted]

ve věcech obchodních:

[redacted] - tel.: [redacted]; mobil: [redacted]; e-mail: [redacted]

ve věcech technických:

[redacted] - tel.: [redacted]; mobil: [redacted]; e-mail: [redacted]

[redacted] - tel.: [redacted]; mobil: [redacted]; e-mail: [redacted]

[redacted] - tel.: [redacted]; mobil: [redacted]; e-mail: [redacted]

[redacted] - tel.: [redacted]; mobil: [redacted]; e-mail: [redacted]

Předmět plnění:

Předmětem plnění zakázky jsou dodávky dílenské chemie pro provozy Chemická úpravná, Rožná I, středisko dopravy a referát vodní hospodářství odštěpného závodu GEAM Dolní Rožínka. Dílčí plnění resp. jednotlivé dodávky budou realizovány dle aktuálních potřeb zadavatele na základě samostatných objednávek, jejichž podmínky plně vycházejí z návrhu rámcové smlouvy, která je Přílohou č. 1 těchto zadávacích podmínek.

Cena položek neuvedených v „Reprezentativním přehledu položek“ bude stanovena dle aktuálních ceníků prodávajícího se slevou vyčíslenou v %.

Aktuální ceník prodávajícího bude zadavateli po celou dobu účinnosti smlouvy přístupný.

Skutečně odebrané množství dílenské chemie se bude vždy odvíjet od aktuálních potřeb zadavatele. V případě neodebrání celého množství uvedeného v „Reprezentativním přehledu položek“ nevzniká dodavateli právo k účtování jakýchkoliv pokut či náhrad.

Finanční limit zakázky je 470.000,00 Kč bez DPH za celou dobu plnění.

Zadavatel si vyhrazuje právo nedočerpat finanční limit.

Místo plnění:

Dodací podmínka dle INCOTERMS 2010 DAP.

DIAMO státní podnik, odštěpný závod GEAM, č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

Místo dodání:

Provoz Rožná I, souřadnice GPS: 49.4814000N, 16.2190000E

Provoz Chemická úprava, souřadnice GPS: 49.4958211N, 16.2286272E

Referát vodní hospodářství, souřadnice GPS: 49.4796125N, 16.2094325E

Středisko dopravy, souřadnice GPS - 49.4719000N, 16.2089000E

Kontaktní osoby - odpověď osoby za objednávky:

██████████ - tel.: ██████████; mobil: ██████████; e-mail: ██████████
██████████ - tel.: ██████████; mobil: ██████████; e-mail: ██████████

Doba plnění:

od 26. 07. 2021 do 31. 12. 2021 nebo do vyčerpání finančního limitu.

Specifikace při dodání:

Požaduje se dodání v pracovní dny od 7:00 do 13.00. Ke zboží musí být doložen dodací list, kde je popsán název, počet i cena za jednotlivé položky.

Smluvní podmínky:

Budoucí smluvní vztah bude podléhat zákonu o registru smluv:

- účastníci smlouvy tímto vyslovují souhlas s uveřejněním celého textu smlouvy ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv,
- účastníci smlouvy berou na vědomí, že registraci smlouvy ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb. o registraci smluv provede DIAMO s. p.,
- smluvní strany se zavazují použít vzájemně poskytnuté osobní údaje pouze za účelem plnění této smlouvy, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Podáním své nabídky dodavatel zcela a bez výhrad akceptuje podmínky tohoto výběrového řízení stanovené v této zadávací dokumentaci.

V nabídce musí být uvedeno:

- nabídková cena uvedená v Kč bez DPH dle Přílohy č. 2, včetně veškerých nákladů spojených s realizací veřejné zakázky (doprava atd.),
- platební podmínky
- v % vyčíslená poskytnutá sleva ze základního/katalogového ceníku dodavatele

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Zálohová faktura se nepřipouští.

Způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková **nabídková cena** v Kč bez DPH požadované dílenské chemie včetně poskytnutého benefitu (sleva v % atd.) dle přílohy č. 2.

Nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH.

Jednotková cena dílenské chemie je po celou dobu plnění zakázky neměnná.

Náležitosti podání nabídky:

Dodavatel musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji **Tender arena** (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce www.tenderarena.cz) a uživatel dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin (v pracovní dny) po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna.

Důležité je u registrovaných dodavatelů v Kontaktních údajích mít aktuálně platný údaj Email, aby mohla probíhat elektronická komunikace mezi dodavatelem a zadavatelem.

Nabídku podejte elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje **Tender arena** nejpozději do **15. 07. 2021 do 10:00** hod.

Odkaz zakázky na profilu zadavatele:

<https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/438047>

Případné dotazy zasílejte pomocí elektronického nástroje **Tender arena**.

Do elektronického nástroje vložte:

- a) **nabídkovou cenu** za uvedené položky v Příloze č. 2 - Reprezentativní přehled položek v Kč bez DPH včetně veškerých nákladů spojených s realizací veřejné zakázky (doprava atd.) a včetně poskytnutého benefitu (sleva v % atd.),
- b) **nabídku** zpracovanou dle uvedených podmínek a požadavků formou souboru (*.pdf), nabídka musí být zpracována v českém jazyce,
- c) doplněnou **Přílohu č. 2** – Reprezentativní přehled položek,
- d) doplněný **Návrh kupní smlouvy** (viz Příloha č. 1)
- e) doplněné **Čestné prohlášení** o bezdlužnosti ve smyslu § 74 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (viz Příloha č. 3).

Nabídky zaslané jinak než přes elektronický systém Tender arena nebudou přijaty k hodnocení.

V případě problémů s vložením potřebných dokumentů do systému Tender arena kontaktujte telefonní infolinku systému Tender arena: + [redacted] (pracovní dny 8:00 – 17:00), popřípadě využijte e-mail: [redacted] nebo on-line HELPDESK: <http://helpdesk.egordion.cz>.

Hodnocení nabídky:

Základním hodnotícím kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky a zadání veřejné zakázky je **nejnižší nabídková cena – pro celou zakázku**.

Pokud účastník nesplní zadávací podmínky, bude nabídka vyřazena z výběrového řízení.

Účastníci budou o výsledku výběrového řízení informováni přes **elektronický systém Tender arena**.

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení v jeho průběhu kdykoli zrušit bez udání důvodu.

Vypracovali: [redacted] - specialista na veřejné zakázky

[redacted] - referent zásobování

[redacted] - vedoucí střediska likvidačních prací

[redacted] - provozní ekonom

[redacted] - vedoucí oprav a údržby

Příloha č. 1 - Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 2 - Reprezentativní přehled položek

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o bezdlužnosti

Název a popis požadované položky	Předpokládaný odběr v jednotce	Jednotka k nacenění	Cena za jednotku v Kč bez DPH	Celková cena za předpokládaný odběr v Kč bez DPH
MAZACÍ PROSTŘEDEK S VYSOKOU PŘILNAVOSTÍ NA BÁZI MĚDI		1 mililitr		
použití: zejména v agresivním chem. prostředí (slaná voda, kyseliny, alkalické látky, oleje, atd.) pro mazání kluzných ložisek, šroubových spojení, redukcí tření a zahřívání, snížení opotřebení kovových materiálů, zabraňování "zapečení" různých spojů, těsnění a proti tvorbě koroze.				
předpokládané složení: Pentan 25-50%, Měď 2,5-5%, Alkyldithiofosfát zinku 0,1-1%, Propan 12,5-20%, Butan 10-12,5%, Isobutan 10-12,5%, sprej 400 ml, teplotní rozsah -30 °C až 1100 °C				
požadované balení: sprej 400-650 ml; např. MOS Novato				
MAZACÍ A SEPARAČNÍ PROSTŘEDEK NA BÁZI SILIKONU		1 mililitr		
popis: 100% čistý silikonový mazací a separační prostředek, vytvářející antistatický suchý kluzný film.				
použití: ochrana, separace a mazání plastů, gumy, dřeva a kovů a zabraňuje ulpívání nečistot, mazání těžce přístupných míst např. panty, zámky, mechanismy atd. Dále odpuzuje prach a vodu a nezanechává skvrny. Využití zejména v údržbářských dílnách, opravárnách i autoservisech. Teplotní rozsah -80 °C až 295 °C.				
požadované balení: sprej 400-650 ml ; např. DRY-SIL 4C, SIL 100; např. Novato, SLIX XINTEX				
MAZACÍ A SEPARAČNÍ PROSTŘEDEK NA BÁZI TEFLONU (PTFE)		1 mililitr		
separační prostředek na bázi PTFE bez obsahu silikonu				
použití: suché a čisté, velmi dobře přilnavé mazadlo pro snížení tření a mazání kluzných ložisek, řetězů, pantů, zámků, šuplíků, dopravníků, ozubených kol, jemné mechaniky, atd. Mazadlo musí být odolné vodě, oleji a otěru, odpuzující prach a špínu a nezanechávat skvrny.				
předpokládané složení: Phosphate ester of polyoxyalkylated fatty alcohol (Oxiran, 2-methyl-, polymer s oxiranem, mono-C10-16-alkyl ethers, fosfáty) 1 - 5 %, směs hnacích plynů (propan-butan- isobutan) < 65 %,				
požadované balení: sprej 300-650 ml ; např. PTFE 4C, Mega olej				
MAZACÍ PROSTŘEDEK VODĚODOLNÝ		1 mililitr		
popis: mazivo určené pro přímý styk s vodou, pro agresivní prostředí, nebo extrémní zátěže. Mazivo dokonale přilne k ošetřnému povrchu a spolehlivě pracuje i ponořené pod vodou (i mořskou). Je vhodné i jako antikorozi ochrana. Provozní teplota pro použití -30 až +130 °C.				
požadované balení: sprej 300-650 ml ; např. WSA (60S) Orapi				
MAZACÍ PROSTŘEDEK NA ŘETĚZY		1 mililitr		
popis: speciální syntetický olej na řetězy ve spreji s teplotní odolností až 250 °C, který se používá k mazání otevřených řetězových mechanismů nebo jako olej na řetězy dopravníků				
požadované balení: sprej 500 - 650 ml; např. CB 6 (806) Orapi, Loctite LB 8011				
KONKOR 101 COYOTE - (požadován přímo tento produkt)		1 mililitr		
popis: mazací a konzervační olej				
požadované balení: sprej 400 ml				
Silkal 93 - (požadován přímo tento produkt)		1 mililitr		
popis: mazací a impregnační silikonový olej s voduodpudivým efektem				
požadované balení: sprej 400 ml				
WD-40 - (požadován přímo tento produkt)		1 mililitr		
popis: univerzální mazivo ve spreji				
požadované balení: sprej 400 - 450 ml				
BÍLÁ VAZELÍNA		1 mililitr		
použití: pro kvalitní mazání mechanických pohonů, jako jsou ozubené převody, pákové mechanismy, řetězové pohony, elektrické spínače, panty, zámky, ložiska. Dále chrání proti korozi a oxidaci. Snižuje tření, zvyšuje kluznost. Vhodná pro konzervaci el. kontaktů baterií, mazání pantů, zámků, převodů apod.				
požadované balení: sprej 300 - 400 ml; např. Den Braven				
PLASTICKÉ MAZIVO PRŮMYSLOVÉ MOGUL LV 2-EP - (požadován přímo tento produkt)		1 kilogram		
popis: určeno zejména k mazání valivých ložisek pracujících při zvýšených tlacích a vysokém dynamickém namáhání, je vhodné i k mazání kluzných uložení a malých ozubených převodů s malým nebo středním zatížením a jiných mazaných míst. Je schopné dlouhodobě fungce v širokém rozsahu teplot				
požadované balení: plastový kbelík 8 kg				
PLASTICKÉ MAZIVO UNIVERZÁLNÍ MOGUL UNI NH2 - (požadován přímo tento produkt)		1 kilogram		
použití: pro valivá a kluzná ložiska se středním až zvýšeným zatížením (červená vazelína)				
požadované balení: plastový kbelík 8 kg				
PLASTICKÉ MAZIVO GRAFITOVÉ MOGUL G3 - (požadován přímo tento produkt)		1 kilogram		
použití: k mazání nejružnějších kluzných a valivých uložení, všude tam, kde není možné nebo technicky vhodné použití oleje (vazelína)				
požadované balení: plastový kbelík 8 kg				
UVOLŇOVAČ ŠROUBŮ A RZI SE SULFÁTEM MOLYBDENU (MoS2)		1 mililitr		
popis: účinný, rychle penetrující kontaktní olej s uvolňujícími účinky				
použití: k uvolnění zkorodovaných šroubových spojů, ochraně před korozi, odpudivostí vody z el. kontaktů				
požadované balení: sprej 300 - 800 ml; např. Starline, Reduce 4				
PROSTŘEDEK K ROZPUŠTĚNÍ RZI A MAZÁNÍ		1 mililitr		
použití: účinný aerosolový prostředek určený k rozpouštění rzi a mazání. Hlavní uplatnění nachází při opravách v profesionálních servisech, údržbářských provozech a elektroopravárenských dílnách				
požadované balení: sprej 400 - 800 ml; např. Rezojed Novato, K-X4 Technolit, REDUCE 4 Penpal				
PROSTŘEDEK K ROZPUŠTĚNÍ RZI EXTRA SILNÝ		1 mililitr		
popis: vysoce účinný prostředek k uvolnění rzi				
předpokládané složení: ethanol – do 70 %, Propan do 20 %, Propan-butan do 40%				
požadované balení: sprej 400 ml; např. Rezojed Ultra Novato				
PROSTŘEDEK PŘEMĚŇUJÍCÍ REZ NA OCHRANNÝ POLYMERŇÍ POVLAK		1 mililitr		
použití: zastavuje rez a zabraňuje jejímu dalšímu tvoření, odstraňuje potřebu pískování, broušení a nanášení základních nátěrů a ostatních přípravků, renovuje konstrukční prvky v jedné operaci, vhodný jako podklad pro finální úpravu				
požadované balení: sprej 400 ml; např. RUST-STOP 4C SPRAY				
ODSTRAŇOVAČ RZI (KONCENTROVANÁ KAPALINA)		1 mililitr		
popis: likvidace skvrn a rzi z uhlíkové oceli, konstrukční oceli, litiny a jiných kovů				
požadované balení: plastový kanystr 5 litrů; např. X-Rust (NCH), Anarez Novato				
ODREZOVAČ (kapalina) - (požadován přímo tento produkt)		1 mililitr		
popis: účinný bezoplachový přípravek k ochraně železných povrchů před korozi, resp. k jejímu odstranění				
požadované balení: lahev 500 ml				
Kontaktol - (požadován přímo tento produkt)		1 mililitr		

Použití: přípravek pro odstranění zoxidovaných a sulfidových vrstev z elektrických kontaktů, vhodný pro stříbrné a posříbené kontakty i pro dotekové materiály z barevných kovů, zvláště na pohybující se kontaktní plochy. Zabraňuje další rychlé oxidaci a sulfidaci kontaktů.				
požadované balení: sprej 300 - 400 ml				
ŘEZNÝ A VRTACÍ OLEJ (AEROSOL)		1 mililitr		
popis: chladicí a mazací prostředek vyvinutý pro řezání závitů, vrtání, frézování, řezání pilou a lisování. Pro všechny druhy oceli, litiny, ušlechtilé oceli, mědi, mosazi, hliníku a jejich slitin.				
požadované balení: sprej 400 - 500 ml; např. Den Braven, Novato, Filduc 1879 Orapi				
ŘEZNÝ A VRTACÍ OLEJ (KAPALINA)		1 mililitr		
popis: řezná kapalina pro všestranné použití s mazací schopností				
předpokládané složení: Chloralkany C14-17, 50 – 100 %, Citronellal < 1				
požadované balení: lahev 1 litr; např. Rezoň Novato				
UNIVERZÁLNÍ ŘEZNÁ EMULZE - KONCENTRÁT		1 litr		
popis: koncentrovaná chladicí řezná kapalina do pásových pil, polosyntetická a nekažící se				
požadované balení: plastový kanystr 5 litrů				
OBRÁBECÍ KAPALINA POLOSINTETICKÁ MOGUL EOPS 1030 - (požadován přímo tento produkt)		1 litr		
popis: moderně koncipovaná polosyntetická obrábecí kapalina tvořená syntetickými přísadami, 30% nízkomolekulárního ropného oleje, inhibitory koroze, přísadami minimalizujícími pěnění a prostředky zaručujícími dlouhodobou biostabilitu.				
požadované balení: plastový kanystr 10 litrů				
OCHRANA SVAŘOVACÍCH TRYSEK PŘI SVAŘOVÁNÍ		1 mililitr		
popis: keramický ochranný lak pro dlouhodobou ochranu svařovacích trysek neobsahující silikon. Chrání před napékáním okují, před přehřátím, rozpínáním a před teplotními šoky.				
požadované balení: sprej 400 - 650 ml; např. Ceraspray (708) Orapi, Den Braven				
OCHRANA SVAŘOVANÝCH PLOCH PŘI SVAŘOVÁNÍ METODOU MIG A TIG		1 mililitr		
popis: vysoce funkční svářečské antiadhezivum, které brání ulpívání odlétajících kuliček při svařování. Neobsahuje silikon, takže se hodí i pro svařence a svařované díly, které budou následně stříkány nebo natírány barvou. Jednoduché je i jeho odstranění, které je možné pouze opláchnutím vodou.				
požadované balení: sprej 400 - 650 ml; např. Antiperl (807 a 808) Orapi				
ČISTÍCÍ A ODMAŠŤOVACÍ PROSTŘEDEK (KONCENTROVANÁ KAPALINA) PRO MYTÍ HALOVÝCH PODLAH		1 litr		
popis: extrémně koncentrovaný prostředek pro odmaštění a čištění podlah výrobních hal z litého betonu				
požadované balení: plastový kanystr 5 - 20 litrů; např. Oranet B1				
ČISTÍCÍ A ODMAŠŤOVACÍ PROSTŘEDEK (KAPALINA)		1 litr		
popis: vysoce koncentrovaný, nehořlavý, odmašťovací a čistící prostředek				
použití: k odmašťování dílů od nejhrubšího znečištění olejem a mastných nečistot, při kterém je nutné rychlé a stejnoměrné odpařování (osychání) čistící kapaliny. K využití jako rozpouštědlo pro průmyslové čištění dílů a odmaštění povrchů.				
předpokládané složení: Hydroxid draselný 5 - 8 %, Ethylendiamintetraacetát tetrasodný < 2 %, Ethoxylované alkoholy C12-15, rozvětvené a lineární < 3 %				
požadované balení: plastový kanystr 10 litrů; např. Novalon Novato				
ČISTÍCÍ A ODMAŠŤOVACÍ PROSTŘEDEK (KAPALINA) DO MYČÍCH STOLŮ		1 litr		
popis: čistící a odmašťovací prostředek na bázi rozpouštědel odstraňující oleje, tuky, dehet, asfalt, vosky, lepidla, pryskyřice apod., který je součástí mycích stolů				
požadované balení: kovový nebo plastový kanystr 20 litrů; např. 4 CLEANER 02				
ČISTÍCÍ A ODMAŠŤOVACÍ PROSTŘEDEK (AEROSOL)		1 mililitr		
popis: čistící prostředek pro všechny oblasti průmyslu a autoopravenství				
použití: odstraňování zbytků lepidel a těsnících hmot, zatvrdlých mazacích prostředků, olejů a tuků obsahujících nečistoty, čištění diskových a bubnových brzd, čištění elektrických součástek atd.				
požadované balení: sprej 600 - 650 ml; např. Technosol Novato, NET FREINS 516 Penpal				
ODSTRAŇOVACÍ TĚSNĚNÍ A LEPIDEL		1 mililitr		
popis: odstraňování zbytků těsnění a vytvrzených lepidel, laků a barev.				
předpokládané složení: Aceton 25 - 50 %, n-Butyl-acetát 10 - 20 %, 1-Methoxypropan-2-ol 5 - 10 %, Cyklohexanon 2,5 - 5 %, Dimethylether 25 - 50 %				
požadované balení: sprej 300 - 500 ml; např. Remover tal Novato, 4VALVE				
ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK PRO ELEKTRO ZAŘÍZENÍ		1 mililitr		
popis: prostředek k čištění a údržbě elektromotorů, který nepoškozuje izolace, rozpouští mastnotu a čistí				
požadované balení: sprej 400 ml; např. Elektrosol Novato				
ČISTÍCÍ PĚNA		1 mililitr		
popis: univerzální aktivní pěnový čistící prostředek s rychlým účinkem odstraňování nečistoty				
použití: odstraňování nečistot z různých druhů povrchů jak v kancelářích, tak při ošetřování aut nebo v domácnostech, čištění všech skleněných, lakovaných, chromovaných nebo umělohmotných povrchů znečištěných např. hmyzem, mastnotami, cigaretovým kouřem a mazi, odstraňování skvrn z koberců, látek, obkladaček, přírub, armatur apod.				
předpokládané složení: Ethanol < 10 %, Ethoxylovaný alkohol Pareth-7 C12-15 < 3 %, směs hnacích plynů (propan-butan) 7 - 12 %				
požadované balení: sprej 400 - 600 ml; např. Novapěň ultra Novato, 4Clean				
TECHNICKÉ VLNĚNÉ UTĚRKY		1 balení		
popis: vlhčená utěrka z netkané textilie spunlace cca 20x30 cm; speciální mřížková struktura pro důkladné a rychlé odstranění nečistot; vysoký obsah vláken přírodního původu zajišťující výbornou sytost vlhčící kapalinou.				
použití: odmašťování a čištění od emulzí a olejů, odstraňování silikonů, polosuchých tmelů a pěnových těsnících prostředků, ke stírání inkoustu, vodou ředitelných barev a jiných obdobných nečistot				
požadované balení: plastová dóza 80 kusů utěrek; např. Den Braven				
ANTIKOROZNÍ ZINKOVÝ NÁSTŘÍK (GALVANIZACE ZINKEM ZA STUDENA)		1 mililitr		
popis: rychleschnoucí zinkový nástřik za studena s podílem zinku více než 90 procent a odolností vůči vysokým teplotám do 600 °C s katodickou ochranou před oxidací, korozi s vynikajícím dlouhotrvajícím ochranným účinkem pro kovy				
použití: pro veškeré typy ocelových podkladů s požadavkem na vysokou ochranu proti korozi tj. ochrana míst po vrtání, řezání, svařování, broušení, ohýbání, opravy zinkových vrstev				
požadované balení: sprej 400 ml				
TECHNICKÝ BENZÍN		1 litr		
popis: přípravek určený k čištění kovových předmětů z textilií a k odmašťování.				
požadované balení: plechový obal 4 l				
ŘEDIDLO S 6006		1 litr		
popis: ředidlo do nátěrových hmot syntetických pro nanášení štětcem				
požadované balení: plechový obal 4 l				
ŘEDIDLO S 6300		1 litr		

popis: ředidlo do nátěrových hmot epoxidových dvousložkových				
požadované balení: plechový obal 4 l				
TMEL SILIKONOVÝ		1 mililitr		
popis: acetaťový silikonový tmel univerzálně použitelný pro stavební a konstrukční spáry v interiéru i exteriéru, sanitární aplikace apod. s odolností vůči UV záření.				
požadované balení: kartuše 280 ml				
TMEL AKRYLÁTOVÝ		1 mililitr		
popis: jednosložkový těsnicí spárovací tmel na bázi akrylátové disperze, který vytvrzuje odpařením vody a vytváří trvale pevný a plasticko-elastický spoj				
požadované balení: kartuše 280 - 310 ml				
TMEL EPOXIDOVÝ		1 gram		
popis: dvousložkový epoxidový tmel plněný titanem s prodlouženou dobou vytvrzení, tlaková a chemická odolnost do 310 °C				
předpokládané složení: epoxidová pryskyřice z bisfenolu A a epichlorhydrinu < 20%, (průměrná molekulová hmotnost ≤ 700), 2,4,6-Tris (dimethylaminomethyl) fenol 7 %				
požadované balení: tuba 110 g; např. Duotmel Novato; Orametal Pocket Orazi				
TMEL TĚSNÍCÍ DO VYSOKÝCH TEPLOT (NA MOTORY)		1 mililitr		
popis: těsnicí tmel do 350 °C s chemickou odolností a výbornou přilnavostí				
předpokládané složení: Methylsilantriol triacetát < 1%				
požadované balení: kartuše 310 ml; např. TL tmel Novato				
TMEL LEPIČÍ		1 mililitr		
popis: jednosložkový elastický tmel a lepidlo na bázi polymerů. Je určen pro vnitřní a vnější použití. Má vynikající přilnavost a lepicí schopnosti				
požadované balení: kartuše 310 ml; např. MS tmel nebo Novatmel Novato				
TMEL TRVALE PRUŽNÝ SAMOVÝTLAČNÝ		1 mililitr		
popis: trvale pružný syntetický těsnicí a lepicí tmel do 285 °C na bázi minerálního oleje s plnivý a příměsím, k jehož aplikaci se samovýtláčným mechanismem není zapotřebí výtlačné pistole				
požadované balení: tlaková dóza 200 ml; např. Unitmel Novato; 4SEAL (4CLEAN)				
LEPIDLO VTEŘINOVÉ S NÍZKOU VÍSKOZITOU		1 gram		
popis: kontaktní nízkoviskózní jednosložkové sekundové lepidlo k vytvoření okamžitého spoje				
předpokládané složení: Ethyl-2-kyanakrylát 90 - 95 %				
balení: plastový aplikátor 20 g; např. Loctite 401				
LEPIDLO VTEŘINOVÉ S VYSOKOU VÍSKOZITOU		1 gram		
popis: delší doba vytvrzování lepidla pro získání dostatečného času na zarovnání lepených součástí				
použití: lepení široké škály materiálů včetně porézních povrchů např. pryže, kovů a výrobků ze dřeva, rozsah pracovních teplot mezi -60 °C až do +90 °C - vhodné pro širokou škálu provozních podmínek, ideální pro průmyslovou údržbu				
požadované balení: plastový aplikátor 20 g; např. Mega Firm NCH				
AKTIVÁTOR PRO VTEŘINOVÁ LEPIDLA		1 gram		
popis: prostředek pro urychlení vytvrzení kyanoakrylát. lepidel s aplikací před a nebo po nanesení lepidla				
požadované balení: sprejový aplikátor 20-25 g; např. Novax, Loctite				
LEPIDLO NA ZAJIŠTĚNÍ ZÁVITŮ		1 mililitr		
popis: univerzální anaerobní lepidlo pro zajištění závitů maticových spojů - střední pevnost. Střední viskozita a střední pevnost zajišťuje spolehlivou fixaci a demontovatelnost běžnými nástroji.				
požadované balení: plastový aplikátor 20 - 50 ml; např. Mega Firm NCH, Freinage Orazi				
LEPIDLO NA BÁZI NEOPRENU		1 mililitr		
popis: lepidlo ve spreji pro trvalé i dočasné pevné spoje, které již obsahuje tvrdilo. Sprej má trysku s nastavitelným tokem a měnitelnou orientací. Lepení zůstává ohebné a přitom pevné. Je odolný vůči vodě a vlhkosti.				
požadované balení: sprej 500-650 ml; např. Chemoprene 400				
IMPREGNAČNÍ PROSTŘEDEK		1 mililitr		
odpuzuje vodu a vytváří ochranný film na bázi silikonu pro všestranné použití, prodlužuje životnost ošetřených součástí jako jsou plachty, slunečníky, stany, boty, atd.				
požadované balení: sprej 300 - 400 ml; např. Impreg 4C				
DEODORIZAČNÍ PROSTŘEDEK (neutralizátor pachů)		1 mililitr		
popis: vysoce účinný čistící deodorizační prostředek k ošetření pracovní obuvi, oděvů, rukavic, přileb, atd.				
požadované balení: rozprašovač nebo sprej 250 - 300 ml; např. Shoes 4C, NEF Novato				
Celková cena v Kč bez DPH:				