

Ceník a sumář souvisejících prací s výrobou dříví

Nabízená cena v Kč_{bez DPH}:

196 250 Kč

Název firmy:	Koryták s.r.o.
IČO:	25877216
Kód zakázky:	122502
Název OI:	Jeseník

CK	Název CK	MJ	Počet MJ	Maximální cena (Kč/MJ)	Cena (Kč/MJ)	Poznámka
36320	Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická	m3	500,000	450	370	
58110	Ruční práce	hod	25,000	160	140	zakryvání klestem-0,25h/ks
58120	Práce s JMP	hod	20,000	260	250	
58130	Práce s traktorem	hod	5,000	560	550	Roztažení případných bud

Ostatní informace

Název firmy:	Koryták s.r.o.
IČO:	25877216
Kód zakázky:	122502
Název OJ:	Jeseník

SÚJ 08 Jeseník - revír 01 Javorná		
ODD 101, 102, 103, 104, 105		
Kontaktní osoba		
Zastoupení dřevin		
SD	Výčet dřevin ve skupině dřevin	%
SM	SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX	100,0%
JD	JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX	
DG	DG	
BO	BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX	
MD	MD, MDX	
BK	BK	
JS, JV	JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU	
DB	DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, CER	
OR, TR	OR, ORC, TR	
BR	BR, BRP	
OL	OL, OLS, OLZ	
TP	TP, TPC, TPX, TPS	
OsL - T	HB, JL, JLH, JLV, AK, JR, BRK, MK, PL, STR, HR, JB, LTX	
OsL - M	LP, LPV, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ, LMX, KR	
Celkem		100,0%
Stručný rozsah a omezení ZCHÚ, CHKO, PHO, případně omezení jinými vlastníky a uživateli.		
Veškeré práce jsou prováděny v NPR Rejvíz v souladu s vydanými Rozhodnutími dle § 43 dost. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek NPR Rejvíz. Veškerá zpracovaná dříví je ponecháno na místě.		
Stručný popis technologie		
Kůrovcové stromy - těžba kůrovcových stromů, provedení odvětvení a nejnútnejší manipulace (max. 3 řezy) tak, aby bylo dříví snadno manipulovatelné pro následnou asanaci odkorněním. (cca 75% objemu)		
Rizikové stromy - těžba kůrovcových souší, fyziologických souší, popř. jinak ohrožujících stromů bezpečnost a zdraví osob, bez odvětvení a manipulace. Vzhledem k tomu, že tyto operace odpadají, nehradí se více - náklady (cca 15% objemu).		
Vývraty - provedení odvětvení a nejnútnejší manipulace (max. 3 řezy) tak, aby dříví bylo snadno manipulovatelné pro následnou asanaci odkorněním. Od kořenového koláče bude vývrát odříznut nejméně ve vzdálenosti 6 m, aby nedošlo k návratu do původní polohy.		
Zlomy - provedení odvětvení a nejnútnejší manipulace (max. 3 řezy) tak, aby dříví bylo snadno manipulovatelné pro následnou asanaci odkorněním. Stojící pahýly zůstávají bez těžebního zpracování a asanace.		
Vývraty a zlomy - první nejsilnější vymanipulovaná sekce bude zakryta klestem v délce 5 m. řešeno v rámci časových výkonů.		
Zpracování a asanace vývratů a zlomů (cca 10 % objemu)		
Veškeré dříví bude řádně adjustováno a zpracován číselník.		

PŘÍLOHA č. 2 VZOR ZADÁVACÍHO LISTU

Evidence nahodilé těžby a zadání jejího zpracování č.							
Adresa Zhotovitele:				Adresa Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa			
PSČ:		DIČ:		PSČ:		DIČ:	
IČO:		DIČ:		IČO:		DIČ:	
por.	ks	m ³	požadovaný termín	požadovaný způsob zpracování	zpracováno m ³	zpracováno datum	Poznámka
Objednáno dne:				Podpis:			

Za Zhotovitele převzal dne:

Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne:

Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne:

Podpis: