



DODATEK Č. 1

KE KUPNÍ SMLOUVĚ DS202100584

„Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku“

uzavřené podle § 2079 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany:

Kupující: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečником CSc., primátorem města
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Bankovní spojení: [REDACTED]
Osoba zodpovědná za realizaci a převzetí dodávek: Ing. Michaela Maturová, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací, tel.: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: Pavel Smarž, specialista odboru strategického rozvoje a dotací, tel.: [REDACTED]
(dále jen „kupující“)

a

Prodávající: AV MEDIA SYSTEMS, a.s.
Sídlo: Praha – Hostivař, Pražská 1335/63, PSČ: 102 00
Zastoupený: Ing. Davidem Leschem, předsedou představenstva
IČ: 48108375
DIČ: CZ48108375
Bankovní spojení: [REDACTED]
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 10120.
(dále jen „prodávající“)
(společně také jen „smluvní strany“)



I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.5.2021 Kupní smlouvu ev. č. DS202100584 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je, v rámci projektu „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku“, dodávka vybavení odborných učeben, běžného vybavení učeben a vybavení audiovizuálního charakteru do nově zrekonstruovaného objektu ZŠ Na Výběžku v Liberci.
2. V průběhu plnění této smlouvy nastaly nepředvídatelné okolnosti, a to zejména v ukončení výroby některých nabízených výrobků. Vzhledem k časovému prodlení mezi nabízeným vybavením v předložené nabídce v rámci zadávacího řízení došlo k ukončení výroby některého vybavení nebo se dodací lhůty vybavení prodloužily v řádu měsíců. Na základě této skutečnosti se smluvní strany dohodly, že lze nabízené vybavení nahradit jiným ve stejné či lepší kvalitě (méněpráce/vícepráce). Tento Dodatek je uzavírán z důvodu plynulé dodávky vybavení a zajištění kompatibility se současnou infrastrukturou, aby byly dodrženy plánované termíny plnění.
3. Na základě uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně předmětu smlouvy (změně dodávek) a změně (navýšení) dohodnuté kupní ceny.
4. Smluvní strany se dohodly na změnách části předmětu plnění, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1 a 2, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.
5. Změny uvedené ve Změnovém listu č. 1 se sjednávají s odkazem na § 222 odst. 5 a odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Výše těchto změn splňují podmínky, že hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku a při odečtení nerealizovaných dodávek (méněprací) nepřekročí 30% původní hodnoty závazku.
6. Změny uvedené ve Změnovém listu č. 2 se sjednávají s odkazem na § 222 odst. 6 a odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Výše těchto změn splňují podmínky, že hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku a při odečtení nerealizovaných dodávek (méněprací) nepřekročí 30% původní hodnoty závazku.

II. Kupní cena

1. Smluvní strany se v důsledku změny spočívající ve změně typu dodávaného vybavení dohodly na s tím související změně kupní ceny sjednané v čl. VIII odst. 8.1. smlouvy, která se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o celkovou částku ve výši **2 656,00 Kč bez DPH**.

Celkový objem méněprací bez DPH:	181 410,89 Kč
Celkový objem víceprací bez DPH:	184 066,89 Kč
Rozdíl změny celkem bez DPH:	2 656,00 Kč



Stávající Kupní smlouva

Celková cena bez DPH:	7 423 671,20 Kč
DPH 21%:	1 558 970,95 Kč
Celková cena včetně DPH:	8 982 642,15 Kč

Kupní smlouva ve znění Dodatku č. 1

Cena bez DPH:	7 426 327,20 Kč
DPH 21%:	1 559 528,71 Kč
Celkem s DPH:	8 985 855,91 Kč

IV. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží kupující a 2 prodávající.
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a uzavřením se stává nedílnou součástí smlouvy. Obsah Dodatku č. 1 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktního dokončení spolupráce dle smlouvy.
3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem smlouvy ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této smlouvy ve znění Dodatku č. 1.
4. Pokud by smlouva ve znění Dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do smlouvy v případě potřeby doplněno.
5. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením 15. Rady města Liberec č. 656/2021 ze dne 13.7.2021.

IV. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to




šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.


Příloha č. 1: Změnové listy č.1 a 2

V Praze dne:



Ing. David Lesch
Předseda představenstva

V Liberci dne:



Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města

Změnový list

číslo:

1

Kupní smlouva

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku - Liberec

číslo smlouvy:

objednatele DS202100584, zhotovitele 21AMSMZ-140

Kupující:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

sídlo:

Nám. Dr.E. Beneše 1, Liberec I

IČ:

00262978

Prodávající:

AV MEDIA SYSTEMS, a.s.

sídlo:

Praha – Hostivař, Pražská 1335/63, PSČ: 102 00

IČ:

48108375

název změnového listu:

Sítové prvky

Odpočty

-42,698.89 Kč

Přípočty

46,847.89 Kč

popis změny:

Odpočty a přípočty z důvodu změny položky vzhledem k zajištění kompatibility se stávající infrastrukturou školy.

důvod změny

Pro zajištění kompatibility se současným vybavením školy, bylo potřeba změnit dodavatele, respektive výrobce síťových prvků do jednotlivých odborných učeben z původního Zyxel na UBIQUITI.

Zůstává zachován charakter a účel definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají realizací změny nedotčena. Případné dodatečné náklady plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků prodejce.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD	
vliv na cenu díla:	ANO		4,149.00 Kč
vliv na lhůtu realizace:	NE		
vliv na záruky:			
vliv na platební podmínky:			

příloha:

položkový rozpočet

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
AV MEDIA SYSTEMS, a.s.	Josef Smetana		29/06/2021

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za kupujícího:

jméno

razítko, podpis

datum

oprávněný zástupce:

Ing. M. Maturová, P. Smarž

za prodávajícího:

jméno

raz

oprávněný zástupce :

Ing. David Lesch, předseda
představenstva

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR - Učebna pro výuku cizích jazyků, č.0.16

Objekt: ZŠ Liberec, Na Výběžku 118, p.o.

											původně		
P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH	výrobce	nabízený typ a specifikace	poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
			AVT	Koncové prvky, nábytek IT technologie				11,631.00					
			Access point	stropní / nástěnný bezdrátový přístupový bod (AP), 802.11a/c, dvě rádia, optimalizace vyzařovacího diagramu pro montáž na stěnu nebo na strop, 2.4GHz a 5GHz, min. 6 optimalizovaných embedded antén - 3x3 MIMO, PoE, management, 2x RJ45, cena včetně dopravy, instalace, nastavení.	kus	1.000	7,520.00	7,520.00	21.0	9,099.20	Zyxel	ZYXWAC6103D-I	odpočet z důvodu změny položky vzhledem k zajištění kompatibility se stávající infrastrukturou školy
12		vlastní	PoE injektor	PoE adaptér dodávající elektrickou energii po ethernetovém kabelu (30W). Cena včetně dopravy, instalace.	kus	1.000	1,087.00	1,087.00	21.0	1,315.27	ZyXEL	ZYXPOE12-HP	odpočet z důvodu změny položky vzhledem k zajištění kompatibility se stávající infrastrukturou školy
13		vlastní	Datový switch	datový prepínač s min. 24 porty 10/100/1000Mbit, s rychlosti přepnutí až 35.7Mpps, buffer pro 525tis. packetu, podporou až 8tis. MAC adres, s pasivním chlazením, setem pro instalaci do rack, s napájecím zdrojem, cena včetně dopravy, instalace, nastavení.	kus	1.000	3,024.00	3,024.00	21.0	3,659.04	ZyXEL	ZYXGS1100-24E	odpočet z důvodu změny položky vzhledem k zajištění kompatibility se stávající infrastrukturou školy
Celkem bez DPH								11,631.00					

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR - PC učebna 1.15

Objekt: ZŠ Liberec, Na Výběžku 118, p.o.

původně

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH	výrobce	nabízený typ a specifikace	poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
			AVT	Koncové prvky, nábytek				6,787.00					
30		vlastní	Datový switch	datový přepínač s min. 24 porty 10/100/1000Mbit, s rychlostí přepnutí až 35.7Mpps, buffer pro 525tis. packetu, podporou až 8tis. MAC adres, s pasivním chlazením, setem pro instalaci do rack, s napájecím zdrojem, cena včetně dopravy, instalace, nastavení.	kus	2.000	3,024.00	6,048.00	21.0	7,318.08	Zyxel	ZYXGS1100-24E	odpočet z důvodu změny položky vzhledem k zajištění kompatibility se stávající infrastrukturou školy
				Technologie jazykové laboratoře pro vzdálený přístup ke studijním materiálům									odpočet z důvodu změny položky vzhledem k zajištění kompatibility se stávající infrastrukturou školy
33		vlastní	Datový switch	Datový switch s min. 5 porty 10/100/1000Mbit, s pasivním chlazením, s napájecím zdrojem, cena včetně dopravy, instalace, nastavení	kus	1.000	739.00	739.00	21.0	894.19	Zyxel	ZYXGS-105B	odpočet z důvodu změny položky vzhledem k zajištění kompatibility se stávající infrastrukturou školy

Celkem bez DPH
6,787.00

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR - Učebna přírodních věd 1.18

Objekt: ZŠ Liberec, Na Vyběžku 118, p.o.

původně

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH	výrobce	nabízený typ a specifikace	poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
			AVT	Koncové prvky, nábytek				11,631.00					
				IT technologie, pomůcky přírodovědné učebny				11,631.00					
20		vlastní	Access point	stropní / nástěnný bezdrátový přístupový bod (AP), 802.11a/c, dvě rádia, optimalizace vyzářovacího diagramu pro montáž na stěnu nebo na strop, 2.4GHz a 5GHz, min. 6 optimalizovaných embedded antén - 3x3 MIMO, PoE, management, 2x RJ45, cena včetně dopravy, instalace, nastavení.	kus	1.000	7,520.00	7,520.00	21.0	9,099.20	Zyxel	ZYXWAC6103D-I	odpočet z důvodu změny položky vzhledem k zajištění kompatibility se stávající infrastrukturou školy
21		vlastní	PoE injektor	PoE adaptér dodávající elektrickou energii po ethernetovém kabelu (30W). Cena včetně dopravy, instalace.	kus	1.000	1,087.00	1,087.00	21.0	1,315.27	Zyxel	ZYXPOE12-HP	odpočet z důvodu změny položky vzhledem k zajištění kompatibility se stávající infrastrukturou školy
22		vlastní	Datový switch	datový přepínač s min. 24 porty 10/100/1000Mbit, s rychlostí přepnutí až 35.7Mpps, buffer pro 525tis. packetu, podporou až 8tis. MAC adres, s pasivním chlazením, setem pro instalaci do rack, s napájecím zdrojem, cena včetně dopravy, instalace, nastavení.	kus	1.000	3,024.00	3,024.00	21.0	3,659.04	Zyxel	ZYXGS1100-24E	odpočet z důvodu změny položky vzhledem k zajištění kompatibility se stávající infrastrukturou školy

Celkem bez DPH
11,631.00

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR - Multimediální učebna 1.19_1.20

Objekt: ZŠ Liberec, Na Výběžku 118, p.o.

původně

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH	výrobce	nabízený typ a specifikace	poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
			AVT	Koncové prvky, nábytek				11,631.00					
112				Vybavení, IT technologie				11,631.00					
24		vlastní	Access point	stropní / nástěnný bezdrátový přístupový bod (AP), 802.11a/c, dvě rádia, optimalizace vyzařovacího diagramu pro montáž na stěnu nebo na strop, 2.4GHz a 5GHz, min. 6 optimalizovaných embedded antén - 3x3 MIMO, PoE, management, 2x RJ45, cena včetně dopravy, instalace, nastavení.	kus	1.000	7,520.00	7,520.00	21.0	9,099.20	Zyxel	ZYXWAC6103D-I	odpočet z důvodu změny položky vzhledem k zajištění kompatibility se stávající infrastrukturou školy
25		vlastní	PoE injektor	PoE adaptér dodávající elektrickou energii po ethernetovém kabelu (30W). Cena včetně dopravy, instalace.	kus	1.000	1,087.00	1,087.00	21.0	1,315.27	Zyxel	ZYXPOE12-HP	odpočet z důvodu změny položky vzhledem k zajištění kompatibility se stávající infrastrukturou školy
26		vlastní	Datový switch	datový přepínač s min. 24 porty 10/100/1000Mbit, s rychlostí přepnutí až 35.7Mpps, buffer pro 525tis. packetu, podporou až 8tis. MAC adres, s pasivním chlazením, setem pro instalaci do rack, s napájecím zdrojem, cena včetně dopravy, instalace, nastavení.	kus	1.000	3,024.00	3,024.00	21.0	3,659.04	Zyxel	ZYXGS1100-24E	odpočet z důvodu změny položky vzhledem k zajištění kompatibility se stávající infrastrukturou školy

Celkem bez DPH
11,631.00

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR - Cvičný byt

Objekt: ZŠ Liberec, Na Výběžku 118, p.o.

původně

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH	výrobce	nabízený typ a specifikace	poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
			AVT	Koncové prvky, IT, pracovní pomůcky, vybavení, nábytek				1,018.89					
10		vlastní	Datový switch	datový switch s 8 porty 10/100/1000Mbit, s pasivním chlazením, detekce datových smyček, s napájecím zdrojem. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	1.000	1,018.89	1,018.89	21.0	1,232.86	Zyxel	ZYXGS-108B	odpočet z důvodu změny položky vzhledem k zajištění kompatibility se
								Celkem bez DPH					
								1,018.89					

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR - Učebna pro výuku cizích jazyků, č.0.16

Objekt: ZŠ Liberec, Na Výběžku 118, p.o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			AVT	Koncové prvky, nábytek				13,014.00	
				IT technologie				13,014.00	
11		vlastní	Access point	stropní / nástěnný bezdrátový přístupový bod (AP), 802.11a/c, dvě rádia, optimalizace vyzařovacího diagramu pro montáž na stěnu nebo na strop, 2.4GHz a 5GHz, min. 6 optimalizovaných embedded antén - 3x3 MIMO, PoE, management, 2x RJ45, cena včetně dopravy, instalace, nastavení.	kus	1.000	9,990.00	9,990.00	21.0
12		vlastní	PoE injektor	PoE adaptér dodávající elektrickou energii po ethernetovém kabelu (30W). Cena včetně dopravy, instalace.	kus			0.00	21.0
13		vlastní	Datový switch	datový přepínač s min. 24 porty 10/100/1000Mbit, s rychlosti přepnutí až 35.7Mpps, buffer pro 525tis. packetu, podporou až 8tis. MAC adres, s pasivním chlazením, setem pro instalaci do rack, s napájecím zdrojem, cena včetně dopravy, instalace, nastavení.	kus	1.000	3,024.00	3,024.00	21.0
Celkem bez DPH								13,014.00	

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR - PC učebna 1.15

Objekt: ZS Liberec, Na Výběžku 118, p.o.

původně											nově				
P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH	výrobce	nabízený typ a specifikace	výrobce	nabízený typ a specifikace	poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
			AVT	Koncové prvky, nábytek						6.787.00					
30		vlastní	Datový switch	datový přepínač s min. 24 porty 10/100/1000Mbit, s rychlostí přepnutí až 35.7Mpps, buffer pro 525tis. packetu, podporou až 8tis. MAC adres, s pasivním chlazením, setem pro instalaci do rack, s napájecím zdrojem, cena včetně dopravy, instalace, nastavení.	kus	2.000	3,024.00	6,048.00	21.0	7,318.08	Zyxel	ZYXGS1100-24E	UBIQUITI	UniFi Switch Pro 24	z důvodu zajištění kompatibility se stávající infrastrukturou školy
				Technologie jazykové laboratoře pro vzdálený přístup ke studijním materiálům											z důvodu zajištění kompatibility se stávající infrastrukturou školy
33		vlastní	Datový switch	Datový switch s min. 5 porty 10/100/1000Mbit, s pasivním chlazením, s napájecím zdrojem, cena včetně dopravy, instalace, nastavení	kus	1.000	739.00	739.00	21.0	894.19	Zyxel	ZYXGS-105B	UBIQUITI	UniFi Switch 8	z důvodu zajištění kompatibility se stávající infrastrukturou školy
							Celkem bez DPH	6.787.00							

SOUVIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR - Učebna přírodních věd 1.18

Objekt: ZŠ Liberec, Na Výběžku 118, p.o.

SOUVIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR - Učebna přírodních věd 1.18											původně		nově		
P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH	výrobce	nabízený typ a specifikace	výrobce	nabízený typ a specifikace	poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
			AVT	Koncové prvky, nábytek				13,014.00							
				IT Technologie, pomůcky přírodovědné učebny				13,014.00							
20		vlastní	Access point	stropní / nástěnný bezdrátový přístupový bod (AP), 802.11a/c, dvě rádia, optimalizace vyzářovacího diagramu pro montáž na stěnu nebo na strop, 2.4GHz a 5GHz, min. 6 optimalizovaných embedded antén - 3x3 MIMO, PoE, management, 2x RJ45, cena včetně dopravy, instalace, nastavení.	kus	1.000	9,990.00	9,990.00	21.0	12,087.90	Zyxel	ZYXWAC6103D-I	UBIQUITI	UniFi AP AC HD	z důvodu zajištění kompatibility se stávající infrastrukturou školy
21		vlastní	PoE injektor	PoE adaptér dodávající elektrickou energii po ethernetovém kabelu (30W). Cena včetně dopravy, instalace.	kus		1,087.00	0.00	21.0	0.00	Zyxel	ZYXPOE12-HP		součásti zařízení	z důvodu zajištění kompatibility se stávající infrastrukturou školy
22		vlastní	Datový switch	datový přepínač s min. 24 porty 10/100/1000Mbit, s rychlostí přepnutí až 35.7Mpps, buffer pro 525tis. packetu, podporou až 8tis. MAC adres, s pasivním chlazením, setem pro instalaci do rack, s napájecím zdrojem, cena včetně dopravy, instalace, nastavení.	kus	1.000	3,024.00	3,024.00	21.0	3,659.04	Zyxel	ZYXGS1100-24E	UBIQUITI	UniFi Switch Pro 24	z důvodu zajištění kompatibility se stávající infrastrukturou školy
								Celkem bez DPH							
									13,014.00						

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR - Multimediální učebna 1.19_1.20

Objekt: ZŠ Liberec, Na Výběžku 118, p.o.

											původně		nové				
P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH	výrobce	nabízený typ a specifikace	výrobce	nabízený typ a specifikace	poznámka		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
			AVT	Koncové prvky, nábytek				13,014.00									
112				Vybavení, IT technologie				13,014.00									
24		vlastní	Access point	stropní / nástěnný bezdrátový přístupový bod (AP), 802.11a/c, dvě rádia, optimalizace vyzařovacího diagramu pro montáž na stěnu nebo na strop, 2.4GHz a 5GHz, min. 6 optimalizovaných embedded antén - 3x3 MIMO, PoE, management, 2x RJ45, cena včetně dopravy, instalace, nastavení.	kus	1.000	9,990.00	9,990.00	21.0	12,087.90	Zyxel	ZYXWAC6103D-I	UBIQUITI	UniFi AP AC HD	z důvodu zajištění kompatibility se stávající infrastrukturou školy		
25		vlastní	PoE injektor	PoE adaptér dodávající elektrickou energii po ethernetovém kabelu (30W). Cena včetně dopravy, instalace.	kus		1,087.00	0.00	21.0	0.00	Zyxel	ZYXPOE12-HP		součástí zařízení	z důvodu zajištění kompatibility se stávající infrastrukturou školy		
26		vlastní	Datový switch	datový přepínač s min. 24 porty 10/100/1000Mbit, s rychlosti přepnutí až 35.7Mpps, buffer pro 525tis. packetu, podporou až 8tis. MAC adres, s pasivním chlazením, setem pro instalaci do rack, s napájecím zdrojem, cena včetně dopravy, instalace, nastavení.	kus	1.000	3,024.00	3,024.00	21.0	3,659.04	Zyxel	ZYXGS1100-24E	UBIQUITI	UniFi Switch Pro 24	z důvodu zajištění kompatibility se stávající infrastrukturou školy		
								Celkem bez DPH									13,014.00

SOUPOIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR - Cvičný byt

Objekt: ZŠ Liberec, Na Výběžku 118, p.o.

SOUPOIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR - Cvičný byt											původně		nově		
P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH	výrobce	nabízený typ a specifikace	výrobce	nabízený typ a specifikace	poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
				AVT	Koncové prvky, IT, pracovní pomůcky, vybavení, nábytek			1,018.89							
10	vlastní		Datový switch	datový switch s 8 porty 10/100/1000Mbit, s pasivním chlazením, detekce datových smyček, s napájecím zdrojem. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	1.000	1,018.89	1,018.89	21.0	1,232.86	Zyxel	ZYXGS-108B	UBIQUITI	UniFi Switch 8	z důvodu zajištění kompatibility se stávající infrastrukturou školy.
				Celkem bez DPH				1,018.89							

Změnový list

číslo:

2

Kupní smlouva

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku - Liberec

číslo smlouvy:

objednatele DS202100584, zhotovitele 21AMSMZ-140

Kupující:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

sídlo:

Nám. Dr.E. Beneše 1, Liberec I

IČ:

00262978

Prodávající:

AV MEDIA SYSTEMS, a.s.

sídlo:

Praha – Hostivař, Pražská 1335/63, PSČ: 102 00

IČ:

48108375

název změnového listu:

Učebny

Odpočty

-138,712.00 Kč

Přípočty

137,219.00 Kč

popis změny:

Odpočty a přípočty z důvodu nedostupnosti výrobků či ukončení jejich výroby. Po dohodě s investorem a uživatelem nahrazeno jinými výrobky.

důvod změny

Původně nabízený produkt z důvodu ukončení výroby a změny produktových řad nahrazen alternativním produktem dle aktuální dostupnosti, odpočet z důvodu nedostupnosti u výrobce. Nahrazeno alternativním produktem dle aktuální dostupnosti, popřípadě odpočet z důvodu změny dispozice pracovišť. Po dohodě s investorem a uživatelem nahrazeno jinými výrobky.

Zůstává zachován charakter a účel definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají realizací změny nedotčena. Případné dodatečné náklady plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků prodejce.

vliv na cenu díla:

ANO/NE

popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

vliv na lhůtu realizace:

ANO

-1,493.00 Kč

vliv na záruky:

NE

vliv na platební podmínky:

příloha:

položkový rozpočet

Zpracoval:

jméno

podpis

datum

AV MEDIA SYSTEMS, a.s.

Josef Smetana

29/06/2021

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za kupujícího:

jméno

oprávněný zástupce:

Ing. M. Maturová, P. Smarž

za prodávajícího:

jméno

oprávněný zástupce :

Ing. David Lesch, předseda
představenstva

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR - Cvičný byt - vícepráce

Objekt: ZS Liberec, Na Vyběžku 118, p.o.

původně											nově					
P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH	výrobce	nabízený typ	výrobce	nabízený typ	parametry nově nabízeného typu	poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
AVT								133,221.00								
Koncové prvky, IT, pracovní pomůcky, vybavení, nábytek																
Pracovní pomůcky, vybavení - cvičný byt 2.12								50,610.00								
11			myčka	Vestavná myčka nádobí energetické třídy A, rozměry max. 600 š x 815 v x 550 h, výběr alespoň z 8esti programů, hluchnosti 48 dB, kapacita alespoň 13 jídelních sad, 5 mycích teplot, dávkovací asistent, příborová zásuvka, šetrné mytí skla, odložený start. Cena včetně dopravy a instalace.	kus	1.000	10,836.00	10,836.00	21	13,111.56	Bosch	Myčka nádobí Bosch SMV46KX01E	Electrolux	EES848200L	<ul style="list-style-type: none"> 8 programů, 4 teploty Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AUTO Sense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání Hluchnost: 48 dB(A) Spotřeba vody a energie: 10,5 l, 0,955 kWh Kapacita mytí: 14 Systém sušení: AirDry Panel s tiskem a symboly Funkce odloženého startu 1-24 hodin Vnitřní senzor detekuje úroveň zaplnění vody a upravuje spotřebu vody Indikátor doplnění soli Indikace funkce: světlý bod na podlaze, dvoubarevný, budík, zprávidněný 	Původně nabízený produkt z důvodu ukončení výroby a změny produktových řad nahrazen alternativním produktem dle aktuální dostupnosti.
12			trouba	Vestavná trouba energetické třídy A, rozměry max. 600 š x 600 v x 550 h, s regulací teploty 30 °C až 300 °C a vnitřním objemem 70 l. Cena včetně dopravy a instalace.	kus	2.000	12,536.00	25,072.00	21.0	30,337.12	Bosch	Bosch HBG 635NS1	AEG	BEE542320M	<ul style="list-style-type: none"> Vestavná trouba Topné kruhové těleso, podporující multifunkční trouby Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otlakům prstů Možnost pečení na 3 úrovních nezávisle Funkce rychlého zahřátí trouby Automatická nabídka lepiot Teplotní sonda Indikace zbytkového tepla Zasuvovací ovládače Elektronická regulace teploty Možnost elektronického nastavení trouby: Halogenové osvětlení Automatické osvětlení na otevření dveří Přehledný náčrtek označení pečících úrovní uvnitř trouby Čištění: Hladký smalt pro snadné čištění Turnové dovíření dveří Snadno omyvatelné dveře Odejmutelné topné těleso pro snadné čištění Zastavení horkovzdušného větráku při otevření dveří Chladicí ventilátor 1 smaltovaný koláčový plech na pečení, 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt 1 běžný rošt chromovaný Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 594 x 595 x 567 Vestavné rozměry (mm): 590 x 560 x 550 	Původně nabízený produkt z důvodu ukončení výroby a změny produktových řad nahrazen alternativním produktem dle aktuální dostupnosti.
15			lednice	Vestavná chladnička, energetická třída A, vnitřní objem 125 l, spotřeba 90 W, hluchnost 35 dB. Dotykové ovládní, konstantní teplota pomocí inteligentní technologie snímače, automatické rozmrazování v chladničce. Cena včetně dopravy a instalace.	kus	1.000	7,724.00	7,724.00	21.0	9,346.04	Siemens	Vestavná chladnička KIZ2LAD40	WHIRLPOOL	ARG 913 1	<ul style="list-style-type: none"> Klimatická třída SN-ST, Energetická třída F Roční spotřeba energie 187 kWh/annum Objem (chlazený prostor) 108 l Objem (prostor pro mražené potraviny) 18 l Emise hluku širého vzduchem C Funkce: Manuální regulace teploty Možnost změny dovíření dveří Směr otevření: Volitelné Počet polic lednice: 3ks Počet chladících okruhů: 1 x Rozměry Výška 81,9 cm Šířka 59,8 cm Hloubka 54,5 cm Hmotnost 32 kg 	odpočet z důvodu změny dispozice pracovišť. Rozměrově by se nevesla, bude nahrazena rozměrově odpovídající alternativou
18			Sada hrců a pární	Sada hrců a pární- 12 kusů obsahuje hrcce a párnve z kvalitní nerezové oceli. Neplňný povrch - na párních. Hmce s celokovovými rukojtmi, skleněné poklice s párním ventilkem, hladinové značky na vnitřní straně nádobí, použité na všech typech varných zdrojů, včetně indukční desky, neobsahuje olovo, kadmium ani PFOA. Cena včetně dopravy.	kus	2.000	3,489.00	6,978.00	21.0	8,443.38	Tefal	Elementary sada 12 kusů H055SC74	Tefal	Tefal G732SC55 DUETTO+	<ul style="list-style-type: none"> Materiál Nerezová ocel Teplý zdroj INDUKCE – PLYN – ELEKTRICKÁ DESKA – SKLOKERAMKA – HALOGEN Vhodné pro použití v troubě ANO, DO 250 °C (kromě skleněné poklice) Vhodné do myčky NEPŘILNÁVÝ TITANIJUM 2X - LESTĚNÁ NEREZOVA OCEL, VYSOKÝ LESK Výsoký okraj ANO Typ rukojeti PEVNA Materiál poklice SKLO Heat Indicator/Coating Characteristic PFOA Free 	Původně nabízený produkt z důvodu ukončení výroby a změny produktových řad nahrazen alternativním produktem dle aktuální dostupnosti.
Nábytek - cvičný byt 2.12								60,976.00								
30			Pracovní deska	Pracovní deska, postformovaný plát min. 38 mm. Síla laminátu min. 0,6 mm. Rozměr 4580x620mm, nutné přesné zaměření dodavatelem. Výběr barevného provedení alespoň z čtyřech barev/dekorů. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	1.000	14850.00	14,850.00	21.0	17,968.50	SANTAL	KAPL-PF-60	SANTAL	KAPL-PF-60	Pracovní deska, postformovaný plát min. 38 mm. Síla laminátu min. 0,6 mm. Rozměr 5265x620mm, nutné přesné zaměření dodavatelem. Výběr barevného provedení alespoň z čtyřech barev/dekorů. Cena včetně dopravy, instalace.	Změna rozměru oproti původně nabízené desce z důvodu změny dispozice pracoviště
32			Pracovní deska	Pracovní deska, postformovaný plát min. 38 mm. Síla laminátu min. 0,6 mm. Rozměr 2200mmx620mm, nutné přesné zaměření dodavatelem. Výběr barevného provedení alespoň z čtyřech barev/dekorů. Cena včetně dopravy.	kus	1.000	4499.00	4,499.00	21.0	5,443.79	SANTAL	KAPL-PF-60	SANTAL	KAPL-PF-60	Pracovní deska, postformovaný plát min. 38 mm. Síla laminátu min. 0,6 mm. Rozměr 1444mmx870mm, nutné přesné zaměření dodavatelem. Výběr barevného provedení alespoň z čtyřech barev/dekorů. Cena včetně dopravy.	Změna oproti původně nabízené desce z důvodu změny dispozice pracoviště
32b			Pracovní deska	Pracovní deska, postformovaný plát min. 38 mm. Síla laminátu min. 0,6 mm. Rozměr 2849mmx870mm, nutné přesné zaměření dodavatelem. Výběr barevného provedení alespoň z čtyřech barev/dekorů. Cena včetně dopravy.	kus	1.000	8549.00	8,549.00	21.0	10,344.29	původně nebyla ve VV	původně nebyla ve VV	SANTAL	KAPL-PF-60	Pracovní deska, postformovaný plát min. 38 mm. Síla laminátu min. 0,6 mm. Rozměr 2849mmx870mm, nutné přesné zaměření dodavatelem. Výběr barevného provedení alespoň z čtyřech barev/dekorů. Cena včetně dopravy.	Doplněno z důvodu změny dispozice pracoviště
33			Skříň spodní dřezová	Spodní skříňka na dřez se dvěma zákrýtkami, pod nimi dvoje křídlová dvířka, zadní stěna s výřezem na instalaci vody a odpadu.800/580/820mm. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Žáda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v držáku. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1 mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm. Hraný lepený voděodolným PUR lepidlem. Záruka min. 5 let. Výběr barevného provedení alespoň z čtyřech barev/dekorů. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	1.000	3780.00	3,780.00	21.0	4,573.80	SANTAL	SP80	SANTAL	SP60	Spodní skříňka na dřez se dvěma zákrýtkami, pod nimi dvoje křídlová dvířka, zadní stěna s výřezem na instalaci vody a odpadu.600/580/820mm. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Žáda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v držáku. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1 mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm. Hraný lepený voděodolným PUR lepidlem. Záruka min. 5 let. Výběr barevného provedení alespoň z čtyřech barev/dekorů. Cena včetně dopravy, instalace.	Doplněno z důvodu změny dispozice pracoviště
33b			Skříň spodní dřezová	Spodní skříňka na dřez se dvěma zákrýtkami, pod nimi dvoje křídlová dvířka, zadní stěna s výřezem na instalaci vody a odpadu.970/580/820mm. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Žáda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v držáku. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1 mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm. Hraný lepený voděodolným PUR lepidlem. Záruka min. 5 let. Výběr barevného provedení alespoň z čtyřech barev/dekorů. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	1.000	4131.00	4,131.00	21.0	4,998.51	původně nebyla ve VV	původně nebyla ve VV	SANTAL	SP90	Spodní skříňka na dřez se dvěma zákrýtkami, pod nimi dvoje křídlová dvířka, zadní stěna s výřezem na instalaci vody a odpadu.970/580/820mm. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Žáda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v držáku. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1 mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm. Hraný lepený voděodolným PUR lepidlem. Záruka min. 5 let. Výběr barevného provedení alespoň z čtyřech barev/dekorů. Cena včetně dopravy, instalace.	Doplněno z důvodu změny dispozice pracoviště

35	vlastní	Závěsná skříňka	Závěsná skříňka s výklopnými dvířky, pod nimi prostor pro vestavnou mikrovlnnou troubu, 80/35/72 cm. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Žáda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1 mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Záruka min. 5 let. Výběr barevného provedení alespoň ze čtyřech barev/dekorů. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	1.000	1.237,00	1.237,00	21,0	1.496,77	SANTAL	OM8071	SANTAL	R6071	Závěsný regál pro vestavnou mikrovlnnou troubu, 600x399x355 mm. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Žáda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1 mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Záruka min. 5 let. Výběr barevného provedení alespoň ze čtyřech barev/dekorů. Cena včetně dopravy, instalace.	Změna polohy oproti původně nabízené položce z důvodu změny dispozic pracoviště
36	vlastní	Vestavná mikrovlnná trouba	Vestavná mikrovlnná trouba, černobílý grafický displej, možnost časovače, min vnitřní objem 20 l, příkon alespoň 1200 W, rozměr max. š. 570 x v. 365 x h. 310 mm. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	1.000	6.330,00	6.330,00	21,0	7.659,30	Whirlpool	Whirlpool AMW 423/IX	Electrolux	LMS2203EMX	<ul style="list-style-type: none"> Mechanismus otevírání dveří: Stlačením Systém teplotní úpravy: mikrovlny Mikrovlnný výkon: 700 W, 5 úrovní Automatické rozmrazovací programy podle hmotnosti vložených potravin Signál při skončení cyklu Automatické programy vaření podle váhy LED displej Krotivkový ovladač k volbě výkonu Průměr otáčebného talíře: 245 mm 	Původně nabízený produkt z důvodu ukončení výroby a změny produktových řad nahrazen alternativním produktem dle aktuální dostupnosti.
41	vlastní	Deskový obklad pro kuchyňskou linku	Deskový obklad pro kuchyňskou linku. Délka 4,5m. Cena včetně dopravy a instalace.	kus	1.000	9998,00	9.998,00	21,0	12.097,58	SANTAL	Obkladová deska	SANTAL	Obkladová deska	Deskový obklad pro kuchyňskou linku. Délka 4,915x 640mm. Cena včetně dopravy a instalace.	Změna oproti původně nabízené desce z důvodu změny dispozic pracoviště
42	vlastní	Skříň na vestavnou lednici	Skříň na vestavnou lednici. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Žáda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1 mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Záruka min. 5 let. Výběr barevného provedení alespoň ze čtyřech barev/dekorů. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	1.000	405,00	405,00	21,0	490,05	SANTAL	UNIVERZALNI_NABYTEK	SANTAL	UNIVERZALNI_NABYTEK	Dveře na vestavnou lednici o rozměrech 596x712mm Záruka min. 5 let. Výběr barevného provedení alespoň ze čtyřech barev/dekorů. Cena včetně dopravy, instalace.	Změna polohy oproti původně nabízené položce z důvodu změny dispozic pracoviště
46	vlastní	Skříň spodní s dvířky	Spodní skříňka dvoje křídlová dvířka.800/580/870mm. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Žáda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1 mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Záruka min. 5 let. Výběr barevného provedení alespoň ze čtyřech barev/dekorů. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	1.000	4712,00	4.712,00	21,0	5.701,52	původně nebyla ve VV	původně nebyla ve VV	SANTAL	UNIVERZALNI_NABYTEK	Spodní skříňka dvoje křídlová dvířka.800/580/870mm. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Žáda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1 mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Záruka min. 5 let. Výběr barevného provedení alespoň ze čtyřech barev/dekorů. Cena včetně dopravy, instalace.	Doplněno z důvodu změny dispozic pracoviště
47	vlastní	Těsnění	Těsnění k pracovní desce, lišta 4,2m v dekoru prac. desky	kus	2.000	1040,00	2.080,00	21,0	2.516,80	původně nebyla ve VV	původně nebyla ve VV	Kronospan	TL K103 Light Lunar Stone 4,2 m	Těsnění k pracovní desce, lišta 4,2m v dekoru prac. desky	Doplněno z důvodu změny dispozic pracoviště
48	vlastní	Krytí sestavy	Čelní kryt do sestavy 12mm LTD, rozměr nutno doměřit na místě. Cena včetně dopravy, instalace. 350x712mm, 2x vlys	kus	1.000	405,00	405,00	21,0	490,05	původně nebyla ve VV	původně nebyla ve VV	SANTAL	OS325K	Čelní kryt do sestavy 12mm LTD, rozměr nutno doměřit na místě. Cena včetně dopravy, instalace. 350x712mm, 2x vlys	Doplněno z důvodu změny dispozic pracoviště
Nábytek - chodba 2.15						21.635,00									
68a	vlastní	Skříňová sestava s nástavcem	Skříňová sestava se skládá ze dvou částí, ze spodní skříňové u které je prosklená horní část opatřená bezpečnostním sklem. Celé dveře jsou v hliníkovém rámečku. Nástavec má pevný sokl, ke kterému je připevněno vedení žebříku, díky němu je možné maximalizovat počet uložených předmětů i v horních skříňových částech. Skříňové jsou slepeny v korpusovém lisu - jsou dodávány k zákazníkovi ve složeném stavu. Standardní rozměry jsou šířka 1000mm, hl. 500 a výška 2600mm. Lamino desky min. 19mm, záda LTD min. 12mm. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1 mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm, celokovové úchytky, trojcestné zámkové. Výběr barevného provedení alespoň ze čtyřech barev/dekorů. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	1.000	13905,00	13.905,00	21,0	16.825,05	SANTAL	SNTPSKRIN200-50+SNTPNASTAVEC60-50	SANTAL	SNTPSKRIN200-50	Spodní skříňová u které je prosklená horní část opatřená bezpečnostním sklem. Celé dveře jsou v hliníkovém rámečku. Skříňové jsou slepeny v korpusovém lisu - jsou dodávány k zákazníkovi ve složeném stavu. Standardní rozměry jsou šířka 1000mm, hl. 500 a výška 2000mm. Lamino desky min. 19mm, záda LTD min. 12mm. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1 mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm, celokovové úchytky, trojcestné zámkové. Výběr barevného provedení alespoň ze čtyřech barev/dekorů. Cena včetně dopravy, instalace.	Nahrazen 1ks původní položky č. 68, zde byly původně 3ks, ty se z důvodu změny dispozic nevejdou, proto úprava
69a	vlastní	Skříňová sestava s nástavcem	Skříňová sestava se skládá ze dvou částí, ze spodní skříňové se čtyřmi křídlovými dveřmi a nástavce se dvěma křídlovými dveřmi. Nástavec má pevný sokl, ke kterému je připevněno vedení žebříku, díky němu je možné maximalizovat počet uložených předmětů i v horních skříňových částech. Skříňové jsou slepeny v korpusovém lisu - jsou dodávány k zákazníkovi ve složeném stavu. Standardní rozměry jsou šířka 800mm, hl. 500 a výška 2450mm. Lamino desky min. 19mm, záda LTD min. 12mm, ABS hrana tloušťky min. 2mm, lepena PUR lepidlem na pohledových stranách, na nepohledových min. 1mm, korpusy lepené v lisu, celokovové úchytky, trojcestné zámkové. Včetně boční tyče pro uložení žebříku. Výběr barevného provedení alespoň ze čtyřech barev/dekorů. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	1.000	7730,00	7.730,00	21,0	9.353,30	SANTAL	XD500+SD508	SANTAL	XD500	Spodní skříň se čtyřmi křídlovými dveřmi. Skříňové jsou slepeny v korpusovém lisu - jsou dodávány k zákazníkovi ve složeném stavu. Standardní rozměry jsou šířka 800mm, hl. 500 a výška 1600mm. Lamino desky min. 19mm, záda LTD min. 12mm, ABS hrana tloušťky min. 2mm, lepena PUR lepidlem na pohledových stranách, na nepohledových min. 1mm, korpusy lepené v lisu, celokovové úchytky, trojcestné zámkové.	Nahrazen 1ks původní položky č. 69, zde byly původně 2ks, ty se z důvodu změny dispozic nevejdou, proto úprava

Celkem bez DPH

133.221,00

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR - PC učebna 1.15 - vícepráce

Objekt: ZŠ Liberec, Na Výběžku 118, p.o.

											původně		nové				
P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH	výrobce	nabízený typ	výrobce	nabízený typ	parametry nově nabízeného typu	poznámka	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
			AVT	Koncové prvky, nábytek				3,998.00									
				Nábytek				3,998.00									
45		vlastní	Skříň vysoká	Skříň vysoká o rozměrech, šxvxh 400x1850x600mm. V dolní části bude skříňka, v horní části otevřený regál. Standardní minimální použité materiály: Konstrukce nábytku je z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 19 mm, pohledové hrany jsou lepeny min. 2 mm ABS hranou, nepohledové min. 1 mm ABS hranou, lepeny jsou voděodolným PUR lepidlem. Záruka min. 5 let.Cena včetně dopravy a instalace.	kus	1.000	3.998.00	3.998.00	21.0	4.837.58	Santal	Santal AA 600	Santal	Santal AA 400	Skříň vysoká o rozměrech, šxvxh 400x2000x400mm. V dolní části bude skříňka, v horní části otevřený regál. Standardní minimální použité materiály: Konstrukce nábytku je z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 19 mm, pohledové hrany jsou lepeny min. 2 mm ABS hranou, nepohledové min. 1 mm ABS hranou, lepeny jsou voděodolným PUR lepidlem. Záruka min. 5 let.Cena včetně dopravy a instalace.	Změna položky oproti původně nabízené položce z důvodu změny dispozic pracoviště	bez změny ceny
								Celkem bez DPH									
									3,998.00								

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR - Cvičný byt - méněpráce

Objekt: ZŠ Liberec, Na Výběžku 118, p.o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH	výrobce	nabízený typ	poznámka	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
			AVT	Koncové prvky, IT, pracovní pomůcky, vybavení, nábytek				118,499.00						
				Pracovní pomůcky, vybavení - cvičný byt 2.12				52,146.00						
11		vlastní	myčka	Vestavná myčka nádobí energetické třídy A, rozměry max. 600 š x 815 v x 550 h, výběr alepoň z šesti programů, hlučností 48 dB, kapacita alespoň 13 jídelních sad, 5 mycích teplot, dávkovací asistent, příborová zásuvka, šetrné mytí skla, odložený start. Cena včetně dopravy a instalace.	kus	1.000	10,836.00	10,836.00	21	13,111.56	Bosch	Myčka nádobí Bosch SMV46KX01E	odpočet z důvodu nedostupnosti u výrobce. Nahrazeno alternativním produktem dle aktuální dostupnosti.	Bez změny ceny
12		vlastní	trouba	Vestavná trouba energetické třídy A, rozměry max. 600 š x 600 v x 550 h, s regulací teploty 30 °C až 300 °C a vnitřním objemem 70 l. Cena včetně dopravy a instalace.	kus	2.000	12,536.00	25,072.00	21.0	30,337.12	Bosch	Bosch HBG 635NS1	odpočet z důvodu nedostupnosti u výrobce. Nahrazeno alternativním produktem dle aktuální dostupnosti.	Bez změny ceny
15		vlastní	lednice	Vestavná chladnička, energetická třída A, vnitřní objem 125 l, spotřeba 90 W, hlučnost 35 dB, Dotykové ovládání, konstantní teplota pomocí inteligentní technologie snímače, automatické rozmrazování v chladničce. Cena včetně dopravy a instalace.	kus	1.000	9,260.00	9,260.00	21.0	11,204.60	Siemens	Vestavná chladnička KI22LAD40	odpočet z důvodu změny dispozice pracovišť. Rozměrově by se nevešla, bude nahrazena rozměrově odpovídající alternativou	
18		vlastní	Sada hrnců a pánví	Sada hrnců a pánví- 12 kusů obsahuje hrnce a pánve z kvalitní nerezové oceli. Nepřílnavý povrch na pánvích. Hrnce s celokovovými rukojetmi, skleněné poklice s parním ventilkem, hladinové značky na vnitřní straně nádobí, použitelné na všech typech varných zdrojů, včetně indukční desky, neobsahují olovo, kadmium ani PFOA. Cena včetně dopravy.	kus	2.000	3,489.00	6,978.00	21.0	8,443.38	Tefal	Elementary sada 12 kusů H055SC74	odpočet z důvodu nedostupnosti u výrobce. Nahrazeno alternativním produktem dle aktuální dostupnosti.	Bez změny ceny
				Nábytek - cvičný byt 2.12				39,604.00						
30		vlastní	Pracovní deska	Pracovní deska, postformingový plát min. 38 mm. Síla laminátu min. 0,6 mm. Rozměr 4580x620mm, nutné přesné zaměření dodavatelem. Výběr barevného provedení alespoň ze čtyřech barev/dekorů. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	1.000	6089.00	6,089.00	21.0	7,367.69	SANTAL	KAPL-PF-60	odpočet z důvodu změny dispozice pracovišť. Rozměrově by se nevešla, bude nahrazena rozměrově odpovídající alternativou	
32		vlastní	Pracovní deska	Pracovní deska, postformingový plát min. 38 mm. Síla laminátu min. 0,6 mm. Rozměr 2200mmx620mm, nutné přesné zaměření dodavatelem. Výběr barevného provedení alespoň ze čtyřech barev/dekorů. Cena včetně dopravy.	kus	2.000	2313.00	4,626.00	21.0	5,597.46	SANTAL	KAPL-PF-60	odpočet z důvodu změny dispozice pracovišť. Rozměrově by se nevešla, bude nahrazena rozměrově odpovídající alternativou	
33		vlastní	Skříň spodní dřezová	Spodní skříňka na dřez se dvěma zákrytkami, pod nimi dvoje křídlová dvířka, zadní stěna s výřezem na instalaci vody a odpadu.800/580/820mm. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1 mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Záruka min. 5 let. Výběr barevného provedení alespoň ze čtyřech barev/dekorů. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	2.000	2237.50	4,475.00	21.0	5,414.75	SANTAL	SP80	odpočet z důvodu změny dispozice pracovišť. Rozměrově by se nevešla, bude nahrazena rozměrově odpovídající alternativou	
34		vlastní	Spodní rohová skříňka	Spodní rohová skříňka se seplem čelní částí a jedněmi křídlovými dvířky vlevo nebo vpravo, za nimi nastavitelná police. 1380/58-75/82 cm. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1 mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Záruka min. 5 let. Výběr barevného provedení alespoň ze čtyřech barev/dekorů. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	1.000	5890.00	5,890.00	21.0	7,126.90	SANTAL	UNIVERZALNI_NABYTEK	odpočet z důvodu změny dispozice pracovišť. Rozměrově by se nevešla, bude nahrazena rozměrově odpovídající alternativou	

35	vlastní	Závěsná skříňka	Závěsná skříňka s výklopnými dvířky, pod nimi prostor pro vestavnou mikrovlnnou troubu, 80/35/72 cm, Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Žáda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1 mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Záruka min. 5 let. Výběr barevného provedení alespoň ze čtyřech barev/dekorů. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	1.000	3402.00	3,402.00	21.0	4,116.42	SANTAL	OM8071	odpočet z důvodu změny dispozice pracovišť. Rozměrově by se nevešla, bude nahrazena rozměrově odpovídající alternativou	
37	vlastní	Skříň horní 1-dveřová	Závěsná skříňka s křídlovými dvířky, za nimi dvě nastavitelné police.60/35/72 cm Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Žáda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1 mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Záruka min. 5 let. Výběr barevného provedení alespoň ze čtyřech barev/dekorů. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	1.000	2204.00	2,204.00	21.0	2,666.84	SANTAL	O6071	odpočet z důvodu změny dispozice pracovišť. Rozměrově by se nevešla, bude nahrazena rozměrově odpovídající alternativou	
36	vlastní	Vestavná mikrovlnná trouba	Vestavná mikrovlnná trouba, černobílý grafický displej, možnost časovače, min vnitřní objem 20 l, příkon alespoň 1200 W, rozměr max. š. 570 x v. 365 x h. 310 mm. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	1.000	6,330.00	6,330.00	21.0	7,659.30	Whirlpool	Whirlpool AMW 423/IX	odpočet z důvodu nedostupnosti u výrobcem. Nahrazeno alternativním produktem dle aktuální dostupnosti.	Bez změny ceny
41	vlastní	Deskový obklad pro kuchyňskou linku	Deskový obklad pro kuchyňskou linku. Délka 4,5m. Cena včetně dopravy a instalace.	kus	1.000	3758.00	3,758.00	21.0	4,547.18	SANTAL	Obkladová deska	odpočet z důvodu změny dispozice pracovišť. Rozměrově by se nevešla, bude nahrazena rozměrově odpovídající alternativou	
42	vlastní	Skříň na vestavnou lednici	Skříň na vestavnou lednici. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Žáda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1 mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Záruka min. 5 let. Výběr barevného provedení alespoň ze čtyřech barev/dekorů. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	1.000	2830.00	2,830.00	21.0	3,424.30	SANTAL	UNIVERZALNI_NABYTEK	odpočet z důvodu změny dispozice pracovišť. Rozměrově by se nevešla, bude nahrazena rozměrově odpovídající alternativou	
			Nábytek - chodba 2.15				26,749.00						
68	vlastní	Skříňová sestava s nástavcem	Skříňová sestava se skládá ze dvou částí, ze spodní skříně u které je prosklená horní část opatřena bezpečnostním sklem. Celé dveře jsou v hliníkovém rámečku. Nástavec má pevný sokl, ke kterému je připevněno vedení žebříku, díky němu je možné maximalizovat počet uložených předmětů i v horních skříních a snadno s nimi manipulovat. Skříně jsou slepeny v korpusovém lisu - jsou dodávány k zákazníkovi ve složeném stavu. Standardní rozměry jsou šířka 1000mm, hl. 500 a výška 2600mm. Lamino desky min. 19mm, záda LTD min. 12mm. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1 mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm, celokovové úchytky, trojcestné zámky. Výběr barevného provedení alespoň ze čtyřech barev/dekorů. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	1.000	17829.00	17,829.00	21.0	21,573.09	SANTAL	SNTPSKRIN200-50+SNTPNASTAVEC60-50	odpočet z důvodu změny dispozice pracovišť. Rozměrově by se nevešla, bude nahrazena rozměrově odpovídající alternativou	
69	vlastní	Skříňová sestava s nástavcem	Skříňová sestava se skládá ze dvou částí, ze spodní skříně se čtyřmi křídlovými dveřmi a nástavce se dvěma křídlovými dveřmi. Nástavec má pevný sokl, ke kterému je připevněno vedení žebříku, díky němu je možné maximalizovat počet uložených předmětů i v horních skříních a snadno s nimi manipulovat. Skříně jsou slepeny v korpusovém lisu - jsou dodávány k zákazníkovi ve složeném stavu. Standardní rozměry jsou šířka 800mm, hl. 500 a výška 2450mm. Lamino desky min. 19mm, záda LTD min. 12mm, ABS hrana tloušťky min. 2mm lepena PUR lepidlem na pohledových stranách, na nepohledových min. 1mm, korpusy lepené v lisu, celokovové úchytky, trojcestné zámky. Včetně boční tyče pro uložení žebříku. Výběr barevného provedení alespoň ze čtyřech barev/dekorů. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	1.000	8920.00	8,920.00	21.0	10,793.20	SANTAL	XD500+SD508	odpočet z důvodu změny dispozice pracovišť. Rozměrově by se nevešla, bude nahrazena rozměrově odpovídající alternativou	

Celkem bez DPH

118,499.00

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR - PC učebna 1.15 - méněpráce

Objekt: ZŠ Liberec, Na Vyběžku 118, p.o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH	výrobce	nabízený typ	poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
			AVT	Koncové prvky, nábytek				11,773.00					
				Nábytek				11,773.00					
42		vlastní	Obkladová lišta proti otěrům	Obkladová lišta proti otěrům, šířka 500mm, délka 5m. Cena včetně dopravy a instalace.	kus	1.000	3,290.000	3,290.00	21.0	3,980.90	Santal	UNIVERZALNI_NABYTEK	odpočet z důvodu změny dispozice pracovišť.
43		vlastní	Obkladová lišta proti otěrům	Obkladová lišta proti otěrům, šířka 500mm, délka 7m. Cena včetně dopravy a instalace.	kus	1.000	4,485.000	4,485.00	21.0	5,426.85	Santal	UNIVERZALNI_NABYTEK	odpočet z důvodu změny dispozice pracovišť.
45		vlastní	Skříň vysoká	Skříň vysoká o rozměrech, šxvxh 400x1850x600mm. V dolní části bude skříňka, v horní části otevřený regál. Standardní minimální použité materiály: Konstrukce nábytku je z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 19 mm, pohledové hrany jsou lepeny min. 2 mm ABS hranou, nepohledové min. 1 mm ABS hranou, lepeny jsou voděodolným PUR lepidlem. Záruka min. 5 let. Cena včetně dopravy a instalace.	kus	1.000	3,998.00	3,998.00	21.0	4,837.58	Santal	Santal AA 600	odpočet z důvodu změny dispozice pracovišť. Rozměrově by se nevešla, bude nahrazena rozměrově odpovídající alternativou

Celkem bez DPH
11,773.00

SOUPIŠ PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB VĚ VÝKAZU VÝMĚR - Učebna pro výuku cizích jazyků, č.0.16 - méněpráce

Objekt: ZS Liberec, Na Výběžku 118, p.o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH	výrobce	nabízený typ	poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
			AVT	Koncové prvky, nábytek				8,440.00					
113				Nábytek				8,440.00					
19		vlastní	Nástavec na skříň	Nástavec na skříň se soklem pro uchycení žabřiku, 2 křídlové dveře, rozměr 1000x800x600mm. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Žáda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1 mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Možnost výběru barevného dekoru alespoň ze čtyř barevných provedení/ dekorů. Cena včetně dopravy a instalace.	kus	2.000	4,220.000	8,440.00	21.0	10212.4	Santal	SNTPNASTAVEC80-50	Odpočet z důvodu změny dispozice pracovišť. Rozměrově by se nevešla.
Celkem bez DPH								8,440.00					