



## SMLOUVA O PROVEDENÍ TECHNICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ KKL 2021 (dále jen smlouva)

**uzavřená mezi:**

**Město Kolín,**

se sídlem Karlovo náměstí 78, Kolín I, 280 12

IČ: 235440, DIČ: 0023544

zastoupené: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

**a**

**Martin Braniš,**

Sídlo: Okružní 649, Kolín V, 280 02

IČO: 46370862  
[REDACTED]  
[REDACTED]

(dále jen dodavatel)

(společně i smluvní strany)



MKOLP002T6VG

### 1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek dodavatele provést pro objednatele:

**technické zajištění** včetně mobiliáře dle přílohy č. 1 této smlouvy (dále i „služby“) na kulturních akcích v rámci festivalu „**KOLÍNSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2021**“, který objednatel pořádá v termínu:

- **11.07.2021, 29.08.2021 (Posvícení) a 12.09.2021 na Karlově náměstí**
- **08.08.2021 (Charifest) na Kmochově ostrově**
- **22.08.2021 na Bartolomějském návrší (synagoga)**

Závazek objednatele je zaplatit dodavateli za řádně provedené služby cenu uvedenou v článku 2) této smlouvy.

### 2. Cena služeb

Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli za provedené služby cenu, a to:

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>                         | <b>206 500 Kč</b> |
| <b>DPH stanovena dle aktuální výše 21 %</b> | <b>43 365 Kč</b>  |
| <b>cena celkem včetně DPH</b>               | <b>249 865 Kč</b> |

Objednatel se zavazuje uhradit cenu za provedené služby převodem na účet dodavatele uvedený v záhlaví této smlouvy, nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení faktury vystavené dodavatelem. Fakturu je dodavatel oprávněn vystavit a zaslat po uskutečnění poslední akce poštou na adresu objednatele, popř. elektronicky na e-mail: [REDACTED]

Cena zahrnuje veškeré náklady Dodavatele nezbytné k zajištění Předmětu smlouvy v plném rozsahu.

### 3) Závazky smluvních stran

Dodavatel je při plnění svých závazků z této smlouvy povinen vynaložit veškeré úsilí na zamezení či omezení hrozící škody. Toto úsilí se týká zejména závazku informovat objednatele bez zbytečného prodlení o veškerých okolnostech, které by mohly vést ke škodě, za kterou by byl dodavatel, byť i jen částečně, odpovědný.

Dodavatel se zavazuje při realizaci předmětu této Smlouvy postupovat podle pokynů Objednavatele.

Dodavatel nese zodpovědnost za dodanou techniku, jejíž seznam je součástí Výzvy i nabídky v rámci výběrového řízení na dodavatele technického zajištění KKL 2021 (dále viz Příloha 1), za způsob provedení technického zabezpečení akce a za obslužný personál a to v době před akcí, v jejím průběhu i v době úklidu po akci.

### 4) Ostatní ujednání

Smluvní strany ujednaly závazek mlčenlivosti ohledně této smlouvy. Smluvní strany nejsou oprávněny sdělovat jakékoli informace, které se dozvědí při jednání o uzavření této smlouvy, při jejím plnění a v souvislosti s ním bez souhlasu druhé smluvní strany třetím osobám, s výjimkou uvedenou v této smlouvě a s výjimkou povinností stanovených platnými právními předpisy, a to ani po ukončení účinnosti této smlouvy.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výši plnění. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Kolína, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner objednatele. Po uveřejnění v registru smluv obdrží dodavatel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

### 5) Závěrečná ujednání

Ustanovení neupravené touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění služeb a zjistí-li nedostatky, je oprávněn žádat po dodavateli sjednání okamžité nápravy.

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků, řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají nedílnou součástí smlouvy.

Pohledávky z této smlouvy vyplývající, jakož i následky z ní vzešlé, je dodavatel oprávněn postoupit na třetí osobu pouze s přechozím písemným souhlasem objednatele.

Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně a pro takový případ se zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.

Smluvní strany využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.

Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem.

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ujednání této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ujednání se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ujednání, které by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ujednání neplatného či neúčinného.

Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.

Tato smlouva představuje úplné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší jakékoli případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 (Technická specifikace).

Smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží dodavatel a 1 odběratel.

V Kolíně dne 08. 07. 2021

V Kolíně dne 08. 07. 2021

Za objednatele:  
Město Kolín

Za dodavatele:

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
odbor školství, kultury a sportu  
Karlovo náměstí 78  
280 12 KOLÍN 1

Martin Braniš

## **Příloha č. 1 -Technická specifikace**

**Akce menšího rozsahu: 08.08.2021, 22.08.2021, 29.08.2021**

### **Podium**

- JEVIŠTĚ – Pevné, nevodivé, vodorovné, čisté. Minimální rozměr: šířka min.7m, hloubka min. 5m, výška střechy min. 5m, výška pódia min. 1m., scarta, schody, kotvení
- PŘÍPRAVNA – Nožový stánek vedle pódia o rozměrech min. 4,5x3m včetně osvětlení a minimální vybavenosti – pivní set
- PRAKTIKÁBL – 1 x riser 3x2m/0,4m
- ZASTŘEŠENÍ – Certifikovaná ALU truss konstrukce se statickým posudkem – min. rozměry 8x6 m

### **Ozvučení**

#### **PA SYSTEM**

Kvalitní značkový a kvalitně seřízený minimálně třípásmový systém takového výkonu, aby byl schopný v místě zvukového pracoviště dosáhnout frekvenčně vyrovnaného, nezkráceného a nelimitovaného zvuku hladiny akustického tlaku 115 dBC. Zároveň musí být systém schopen rovnoměrného pokrytí celého prostoru. Prosim snažte se o vyrovnané pokrytí včetně basů, obvykle preferujeme subarray kardioidní konfigurace, abychom eliminovali hlasitost basů na stage.

- preferujeme systémy D&B audiotechnik, Martin Audio MLA/WPC a L'acoustics. Doporučené jsou také systémy firem EAW, Nexo STM, JBL, RCF TT, Adamson
- PA systém
- 5 ks MONITORY – všechny stejné značky a typu, min 2.wedge a 500W
- **FOH - Mixpult**
  - Soundcraft, Yamaha, Digico, AH

#### **Osvětlovací technika**

- 4 ks moving head Beam/Spot (ROBE, CLAYPAKY, MARTIN)
- 6 ks LED par 64
- 4 ks ARRI 1 kW
- 1 ks Hazer (Smoke machine + Funn)
- 1 ks ovládací pult DMX

**Akce většího rozsahu: 11.07.2021 a 12.09.2021****Podium**

- JEVIŠTĚ – Pevné, nevodivé, vodorovné, čisté. Minimální rozměr: šířka min.9m , hloubka min. 7m, výška střechy min. 6,5m, výška pódia min. 1m., scarta, schody, kotvení – barely
- PŘÍPRAVNA – Nožový stánek vedle pódia o rozměrech min. 4,5x3m včetně osvětlení a minimální vybavenosti – pивní set
- PRAKTIKÁBL – 1x rolling riser pod bicí - 3x2 m, výška 40 cm, 1 x riser 3x2 m/0,4 m
- ZASTŘEŠENÍ – Certifikovaná ALU truss konstrukce se statickým posudkem – min. rozměry 10x8 m
- PA WINGS – pro zavěšení PA systému a LED obrazovky
- BACKDROP TRUSS – vyžadován backdrop truss v min. délce 9m na motorech, nebo řetězových kočkách.

**Ozvučení****PA SYSTEM**

Kvalitní značkový a kvalitně seřízený minimálně třípásmový systém typu Line array takového výkonu, aby byl schopný v místě zvukového pracoviště dosáhnout frekvenčně vyrovnaného, nezkresleného a nelimitovaného zvuku hladiny akustického tlaku 120 dBC. Zároveň musí být systém schopen rovnoměrného pokrytí celého prostoru. Vyrovnané pokrytí včetně basů, obvykle preferujeme subarray kardioidní konfigurace, abychom eliminovali hlasitost basů na stage.

- systémy D&B audiotechnik, Martin Audio MLA/WPC a L'acoustics nebo systémy firem EAW, Nexo STM, JBL VTX, RCF TT, Adamson Energia
- PA systém zavěšený; minimální délka hlavního clusteru – 2,6m
- 8 ks MONITORY – všechny stejné značky a typu, min 2.wedge a 500W
- **FOH - Mixpult**
  - pulty:
    - Soundcraft VI 3000 , VI5000, VI2000, VI4, VI6, VI7000´
    - Yamaha CL3 , CL5
    - AVID S6L, Profile , SC48, Avid Venue - V případě pultů Avid nainstalování Waves
    - Digico SD serie
    - AH Dlive

**Osvětlovací technika**

- 12 ks moving head Beam/Spot (ROBE, CLAYPAKY, MARTIN)
- 12 ks moving head WASCH (ROBE, CLAYPAKY, MARTIN)
- 2 ks Blinder
- 12 ks LED par 64
- 6 ks ARRI 1 kW
- 1 ks DMX Strobo 3000 W
- 1 ks Follow spot 2,5 kW (Robert Julliat, ADB)
- 2 ks Hazer (Smoke machine + Funn)
- 1 ks ovládací pult Chamsis – min MQ 80, MQ 500



**Videotechnika**

- Led obrazovka Outdoor P6 – minimální rozměr 5x3 m
- Videoprocessor
- Digitální videorežie
- 2 ks videokamera pohyblivá