



Účet vedený u [redacted]
[redacted]
Organizace byla zřízena podle
ustanovení § 54, odst. 2 zákona
č. 219/2000 Sb., o majetku

České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů a § 4b zákona č. 252/1997
Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších
předpisů dne 15. 10. 2009

Vaše č. j.:
Naše č. j.:
Ze dne: 23 -07- 2021
Vyřizuje: [redacted]
Telefon: +420 [redacted]
e-mail: [redacted]@nhkladruby.cz

ZEAS, a.s. Pod Kunětickou horou
Brozanská 490
533 52 Staré Hradiště
IČO: 48154954

Počet listů: 1 Příloha: 2 listy

Objednávka

Vážený,

na základě Vaší nabídky ze dne 07.07.2021 u Vás **objednáváme zavlažovací cisternu / fekální návěs POMOT T 507/6.**

Celková cena: **250.000,- Kč bez DPH, 302.500,- Kč s DPH**

Termín dodání: **do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy**

Záruka se bude řídit záručními podmínkami výrobce, záruka na kompletní dodávku zařízení bude 24 měsíců.

Faktura bude vystavena **po poskytnutí plnění** se splatností min. **30** kalendářních dnů od doručení faktury objednateli. Faktura bude objednateli doručena nejpozději do **7** kalendářních dnů od jejího vystavení.

Žádáme o potvrzení této objednávky na e-mail [redacted]@nhkladruby.cz a [redacted]@nhkladruby.cz

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem [redacted]

Ing. Jiří Machek
ředitel Národního hřebčína Kladruhy nad Labem

Přílohy: Nabídka ze dne 07.07.2021



ZEAS, a.s. Pod Kunětickou horou
533 52 Staré Hradiště

Nabídka fekálního návěsu



T 507/6 zalévání rostlin

1. Nádrž - 5 000 l

- nádrž oboustranně žárově pozinkovaná
- pasivace nádrže chránící pozink před účinky močůvky
- zadní víko \varnothing 500 mm (pro T507/2), \varnothing 700 mm (pro T507/1, T507/2, T507/6) - na závěsech
- trubkový ukazatel naplnění
- výpustný ventil 1 ½" - v nejnižším bodě nádrže
- průzor 4" na zadním čele
- výměnné tažné oko - šroubované \varnothing 50 mm
- mechanicky stavitelná podpůrná noha

2. Náprava, dvě kola

- pneumatiky 400 R 22,5, rozměry kol 1080x390
- blatníky
- pneumatická brzdová soustava dvouhadicová se 3-stupňovou regulací brzdného účinku
- parkovací brzda

3. Kompresor - MEC či KD 5000

- pohon 540 obr/min nebo 1 000 obr/min - na přání
- vyztužené hadice odolné vůči tepelnému přehřátí
- jištění proti přelítí pomocí dvoukulového ventilu s průzorem na štítu nádrže a sifonem s průzorem
- manometr
- dva bezpečnostní ventily: přetlakový do 0,05 MPa a podtlakový do - 0,05 MPa
- odkalovač - mokřý vzduchový filtr, tlumič hluku

4. Výpustné ventily 4" o \varnothing 110 mm (T 507/6 - 6" o \varnothing 150 mm)

- ve předu z pravé a levé strany - zaslepené, připravené pro montáž ručního ventilu
- hlavní výpustný ventil ve víku zadního čela 4" - s hydraulickým uzavíráním 4"
- v zadním čele zaslepený vývod připravený pro montáž ručního ventilu

5. Sací hadice 4" (\varnothing 110 mm)

- transportní úchyty pro sací hadice
- hadice se sacím košem - ochrana před nasáním větších elementů
- délka sací hadice 6 mb

6. Technický průkaz

- pro provoz na pozemních komunikacích v České Republice (POVINNÁ VÝBAVA V ČR - klíny kol)

7. Kloubový náhon

- STANDARDNÍ VÝBAVA

8. Elektrická instalace

- 12 V se silničním osvětlením

Zařízení na zalévání rostlin:

jedná se o systém s hydromotorem poháněný z traktoru přes jeden pár hydraulických hadic výkon redukováný otáčky motoru a ventilem na hadici. Systém se dále skládá z 20 m hasičské hadice W52 a rozstříkové hasičské trysky 2". Systém běží i bez zapnutého vývodového hřídele (kompresoru)

Požadované technické údaje:

Technické údaje cisterny
Objem: min. 5000 l ANO
Materiál tanku: žárově zinkovaná ocel ANO
Vybavení: 2 navíjecí bubny s hadicí 1" o délce min. 30 m zakončené proudnicí ANO
Výkon tažného prostředku: min. 50 k ANO 30 k
Oj s výškou závěsu cca 45 cm ANO
Odstavná noha – mechanicky stavitelná ANO
Vývěva min. 540 rpm, včetně oleje ANO
Kardan ANO
Průhledítko ANO
Savice délky cca 5 metrů zakončená „leteckým“ filtrem na hrubé nečistoty ANO, 6m
Držáky na savici ANO
Hydraulicky ovládané šoupě ANO
Šířka pneumatiky min. 385 mm ANO 400 R 22,5
Brzděná náprava ANO, vzduchem dvouhadicově
Rozstříkovač ANO, typ POMOT
Přetlakový ventil vč. Certifikátu ANO, i podtlakový, certifikát být nemusí, jsme pod 1 atm.
Technický průkaz ANO

Cena: 250 000,- Kč bez DPH 302 500,- Kč včetně DPH

Doprava do Kladrub nad Labem zdarma.



Předmět:

FW: Objednávka cisterny POMOT

From: [redacted] <[redacted]>

Sent: Monday, July 26, 2021 10:17 AM

To: '[redacted]' <[redacted]@nhkladruby.cz>; [redacted]@nhkladruby.cz

Subject: RE: Objednávka cisterny POMOT

Dobrý den,
děkuji za objednávku a potvrzuji její přijetí.

Přeji hezký zbytek dne!

[redacted]
Obchodní zástupce



ZEAS, a.s. Pod Kunětickou horou
Staré Hradiště
Tel: [redacted]
Mobil: [redacted]
e-mail: [redacted]
internet: [www.\[redacted\]](http://www.[redacted])

From: [redacted] [[mailto:\[redacted\]@nhkladruby.cz](mailto:[redacted]@nhkladruby.cz)]

Sent: Friday, July 23, 2021 3:32 PM

To: '[redacted]'

Subject: Objednávka cisterny POMOT

Dobrý den,

na základě Vaší nabídky ze dne 07.07.2021 u Vás objednáme **zavlažovací cisternu / fekální návěs POMOT T 507/6**.

Celková cena: **250.000,- Kč bez DPH, 302.500,- Kč s DPH**

Termín dodání: do 4 měsíců od nabytí účinností smlouvy

Záruka se bude řídit záručními podmínkami výrobce, záruka na kompletní dodávku zařízení bude 24 měsíců. Faktura bude vystavena po poskytnutí plnění se splatností min. 30 kalendářních dnů od doručení faktury objednateli. Faktura bude objednateli doručena nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího vystavení.

Žádáme o potvrzení této objednávky na e-mail [\[redacted\]@nhkladruby.cz](mailto:[redacted]@nhkladruby.cz) a [\[redacted\]@nhkladruby.cz](mailto:[redacted]@nhkladruby.cz)

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem

[redacted]
vedoucí Správy kulturní krajiny

státní příspěvková organizace
Kladruby nad Labem č.p. 1
533 14 Kladruby nad Labem
T +420 [redacted]
E [redacted]@nhkladruby.cz
W www.nhkladruby.cz

From: [redacted] <[redacted]>
Sent: Wednesday, July 7, 2021 8:03 AM
To: [redacted]@nhkladruby.cz
Subject: Nabídka cisterny

Dobrý den,
v příloze zasílám nabídku cisterny na zalévání rostlin dle Vašeho požadavku.
Technický průkaz samozřejmostí společně s návodem k obsluze v jazyce českém, katalogem ND a prohlášením o shodě.

S pozdravem

[redacted]
Obchodní zástupce



ZEAS, a.s. Pod Kunětickou horou
Staré Hradiště
Tel: [redacted]
Mobil: 6 [redacted]
e-mail: [redacted]
internet: [www.\[redacted\]](http://www.[redacted])