

## **DÍLČÍ SMLOUVA – PRO BEZODKADNÉ KÁCENÍ STROMŮ A ŘEZ DŘEVIN BESIP**

Číslo související Rámcové dohody: 03PU-002472

Číslo dílčí smlouvy: 03PU-002663

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami  
(dále jako „**Dílčí smlouva**“):

### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

(dále jen „**ŘSD**“)

a

### **PRETOL s.r.o.**

Údržba zeleně komunikací s.r.o.

se sídlem: Radimova 2342/36, 169 00 Praha 6

Vrchovecká 895/5, 594 01 Velké Meziříčí

IČO: 25923501

01505157

DIČ: 25923501

CZ01505157

zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 169330

KS v Brně, oddíl C, vložka 78339

právní forma: společnost s ručením omezeným

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 6.4.2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:  
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Bezodkladné kácení stromů a řez dřevin BESIP na silnicích I. tříd na území Jihomoravského kraje.  
množství / rozsah Plnění: dle přílohy č. 1 – Položkový rozpočet Plnění (množství Plnění uvedené v příloze č. 1 této Dílčí smlouvy je pouze množstvím předpokládaným, od něž se skutečné množství Plnění může lišit), konkrétní množství / rozsah Plnění bude specifikováno v dílčích objednávkách
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: Jihomoravský kraj; konkrétní místo Plnění bude specifikováno v dílčích objednávkách.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 24 hodin od okamžiku doručení požadavku ze strany ŘSD.
7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
9. Tato Dílčí smlouva se uzavírá na dobu 12 měsíců od nabytí její účinnosti.
10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy: Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění.

*NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.*

Digitálně  
podepsal

Datum:

2021.07.21

10:29:46 +02'00'

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET  
KÁCENÍ STROMŮ A ŘEZ DŘEVIN - BESIP - 2021**

SO 116-B	Kácení stromů - BESIP	
SO 118-B	Řez dřevin - BESIP	
SO 180	DIO	

Nabídková cena za 12 měsíců v Kč CEKLEM bez DPH	998 210,00 Kč
DPH v Kč	209 624,10 Kč
Nabídková cena za 12 měsíců v Kč CELKEM včetně DPH	1 207 834,10 Kč

## SO 116B Kácení stromů - BESIP

Číslo položky	Kód položky Helios	Pořadové číslo SD	Pořadové číslo položky	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ za 12 měsíců	Cena celkem (Kč bez DPH) za 12 měsíců
		1161B		<b>Kácení s přetažením - BESIP</b>				
75	8451		11611B	Kácení s přetažením o průměru kmene do 25 cm - BESIP				
				<b>Pozn.:</b>				
76	8452		11612	Kácení s přetažením o průměru kmene do 50 cm - BESIP				
				<b>Pozn.:</b>				
77	8453		11613	Kácení s přetažením o průměru kmene do 75 cm - BESIP				
				<b>Pozn.:</b>				
78	8454		11614	Kácení s přetažením o průměru kmene do 100 cm - BESIP				
				<b>Pozn.:</b>				
79	8455		11615	Kácení s přetažením o průměru kmene nad 100 cm - BESIP				
				<b>Pozn.:</b>				
<p>- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů.                      - V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena.                      - SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanoviště výjma bodu 6.5.2                      - V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seřiznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.                      - V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.                      - V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku.                      - Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsáním ve standardu SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.                      - Tato položka se používá pouze na zajištění BESIPu při kalamitních stavech, haváriích a neokladných zásazích na vegetaci podél komunikací.</p>								
		1162B		<b>Kácení volné - BESIP</b>				
80	8456		11621	Kácení volné o průměru kmene do 25 cm - BESIP				
				<b>Pozn.:</b>				
81	8457		11622	Kácení volné o průměru kmene do 50 cm - BESIP				
				<b>Pozn.:</b>				
82	8458		11623	Kácení volné o průměru kmene do 75 cm - BESIP				
				<b>Pozn.:</b>				
83	8459		11624	Kácení volné o průměru kmene do 100 cm - BESIP				
				<b>Pozn.:</b>				
84	8461		11625	Kácení volné o průměru kmene nad 100 cm - BESIP				
				<b>Pozn.:</b>				
<p>- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů.                      - V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena.                      - SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanoviště výjma bodu 6.5.2                      - V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seřiznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.                      - V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.                      - V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku.                      - Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsáním ve standardu SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.                      - Tato položka se používá pouze na zajištění BESIPu při kalamitních stavech, haváriích a neokladných zásazích na vegetaci podél komunikací.</p>								
		1163B		<b>Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu - BESIP</b>				
85	8462		11631	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 25 cm - BESIP				
				<b>Pozn.:</b>				
86	8463		11632	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 50 cm - BESIP				
				<b>Pozn.:</b>				
87	8464		11633	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 75 cm - BESIP				
				<b>Pozn.:</b>				
88	8465		11634	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 100 cm - BESIP				
				<b>Pozn.:</b>				
89	8466		11635	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene nad 100 cm - BESIP				
				<b>Pozn.:</b>				
<p>- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů.                      - V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena.                      - SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanoviště výjma bodu 6.5.2                      - V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seřiznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.                      - V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.                      - V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku.                      - Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsáním ve standardu SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.                      - Tato položka se používá pouze na zajištění BESIPu při kalamitních stavech, haváriích a neokladných zásazích na vegetaci podél komunikací.</p>								
		1164B		<b>Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu - BESIP</b>				
90	8467		11641	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 25 cm - BESIP				
				<b>Pozn.:</b>				
91	8468		11642	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 50 cm - BESIP				
				<b>Pozn.:</b>				
92	8469		11643	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 75 cm - BESIP				
				<b>Pozn.:</b>				
93	8471		11644	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 100 cm - BESIP				
				<b>Pozn.:</b>				
94	8472		11645	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene nad 100 cm - BESIP				
				<b>Pozn.:</b>				
<p>- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů.                      - V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena.                      - SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanoviště výjma bodu 6.5.2                      - V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seřiznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.                      - V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.                      - V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku.                      - Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsáním ve standardu SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.                      - Tato položka se používá pouze na zajištění BESIPu při kalamitních stavech, haváriích a neokladných zásazích na vegetaci podél komunikací.</p>								
		116A		<b>Štěpkování</b>				
95	8164		116A0	Štěpkování do průměru 15 cm				
				<b>Pozn.:</b>				
<p>- Podkladem bude dendrologický průzkum.                      - V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření v místě plnění zakázky do max. tl. 5 cm.                      - Měří se objem nadrcené hmoty určený ke štěpkování v souladu s podmínkami zadávací dokumentace.                      - Položka platí i pro ostatní SD</p>								
		116B		<b>Likvidace dřevní hmoty</b>				
96	2169		116B0	Likvidace dřevní hmoty				
				<b>Pozn.:</b>				
<p>- Podkladem bude dendrologický průzkum.                      - Zahnuje veškeré náklady související s likvidací dřevní hmoty určené zadávací dokumentací k likvidaci včetně nezbytných nákladů na manipulaci a dopravu a skládkování.                      - Měří se teoretický objem nadrcené hmoty určené v souladu s podmínkami zadávací dokumentace k likvidaci.                      - Položka platí i pro ostatní SD</p>								

Cena celkem SO116B bez DPH

## SO 118B Řez dřevin - BESIP

Číslo položky	Kód položky Helios	Pořadové číslo SD	Pořadové číslo položky	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ za 12 měsíců	Cena celkem (Kč bez DPH) za 12 měsíců
		1186B		<b>Bezpečnostní řez - BESIP</b>				
97	8681		11861B	Bezpečnostní řez do 60 m2 - BESIP				
				Pozn.:				
98	8682		11862B	Bezpečnostní řez přes 60 do 150 m2 - BESIP				
				Pozn.:				
99	8683		11863B	Bezpečnostní řez přes 150 do 270 m2 - BESIP				
				Pozn.:				
100	8684		11864B	Bezpečnostní řez přes 270 do 360 m2 - BESIP				
				Pozn.:				
101	8685		11865B	Bezpečnostní řez přes 360 do 450 m2 - BESIP				
				Pozn.:				
102	8686		11866B	Bezpečnostní řez přes 450 do 600 m2 - BESIP				
				Pozn.:				
<p>- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 002 Řez stromů.</p> <p>- Placha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdleší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene.</p> <p>- V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena.</p> <p>- V cenách nejsou započteny náklady na uložení na skládku.</p> <p>- Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.</p> <p>- Tato položka se používá pouze na zajištění BESIPu při kalamitních stavech, haváriích a neodkladných zásazích na vegetaci podél komunikací.</p> <p>- V ceně jsou zahrnuty i ztížené podmínky podél pozemních komunikací (např. překážky jako je komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod.)</p>								

Cena celkem SO118B bez DPH

## SO 180 DIO

Kód položky Helios	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ za 12 měsíců	Cena celkem (Kč bez DPH) za 12 měsíců
2184	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU PŘÍPADNĚ NA KRAJNICI				
	zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
2186	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENA KRAJNICE - DOPRAVA VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUZÍCH				
	zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
2187	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBYVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU)				
	zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
2198	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - operativní pracovní místo bez vozíků v obci a mimo obec dle TP 66 převážně schémata B24 a C11 z TP 66				
	zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
2195	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - operativní pracovní místo s vozíky v obci a mimo obec dle TP 66 převážně schémata B25.1, B 25.2, B 25.3, B26 a C12, C13 z TP 66				
	zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				

Cena celkem SO180 bez DPH