

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „**Občanský zákoník**“), mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice

IČ: 25672541

zastoupena: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva, a Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva

bankovní účet: 115-5836140217 / 0100, vedený u Komerční banky a.s.

Číslo smlouvy: 119/21

(dále jako „**Kupující**“)

a

ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o.

se sídlem: Mezi úvozy 2512/2a, 199 00 Praha 9 Horní Počernice

zastoupen: Zbyněk Tomášek, jednatel

IČ: 48108677

DIČ: CZ48108677

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 2107908720/2700

(dále jako „**Prodávající**“)

(Kupující a Prodávající dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1 PŘEDMĚT KOUPE

- 1.1 Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Prodávající zavazuje dodat jednu pracovní plošinu na automobilovém podvozku do 3,5 t včetně záručního servisu po celou záruční dobu podle čl. 5 odst. 5.4 této smlouvy, revizních prohlídek vysokozdvížného zařízení dle platné legislativy a garančních prohlídek v předpokládaném rozsahu 2 prohlídek za rok na každé vozidlo (dále jako „**Předmět koupě**“), přičemž podrobné technické specifikace Předmětu koupě jsou uvedeny v **Příloze č. 1**, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy, a Kupující se za podmínek této Smlouvy zavazuje zaplatit Prodávajícímu za dodání Předmětu koupě kupní cenu dle čl. 2 této Smlouvy.
- 1.2 Dodáním Předmětu koupě Prodávajícím Kupujícímu se pro účely této Smlouvy rozumí též jeho doprava na adresu uvedenou v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy, včetně montáže Předmětu koupě, jeho zprovoznění a zaškolení obsluhy; součástí dodání Předmětu koupě bude rovněž protokol o měření izolačního stavu plošiny vystavený certifikovanou zkušebnou Asociace zkušeben vysokého napětí, revizní zpráva elektro, revize zdvihacího zařízení, návod k obsluze a údržbě 2x v českém jazyce, technický průkaz se zápisem nastavby (dále jako „**Dodání**“).
- 1.3 Předmět koupě bude realizován za podmínek stanovených v této Smlouvě, v souladu s výsledkem zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „**Dodávka pracovních plošin na automobilovém podvozku vč. zajištění garančního servisu**“ pro část č. 1 a rozhodnutím zadavatele, jímž je Kupující, o výběru dodavatele (tj. v souladu se zadáním veřejné zakázky a nabídkou vybraného dodavatele, jímž je Prodávající, v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci veřejné zakázky).

- 1.4 Předmět koupě bude realizován v souladu se zadávací dokumentací, nabídkou vybraného dodavatele (Prodávajícího), právními a technickými požadavky platnými v době podpisu Smlouvy a předpisy souvisejícími.
- 1.5 Předmět koupě a všechny jeho součásti budou tvořit věci nové, tj. nepoužité.

2 KUPNÍ CENA

- 2.1 Kupní cena dohodnutá Smluvními stranami za Dodání Předmětu koupě činí:

Položka	Cena za 1 ks bez DPH	Počet kusů	Cena za počet kusů bez DPH	DPH 21 %	Cena za počet kusů s DPH
Pracovní plošina na automobilovém podvozku do 3,5t					

Položka	Cena za 1 prohlídku bez DPH	Předpokl. počet prohlídek	Cena za předpokládaný počet prohlídek bez DPH	DPH 21 %	Cena za předpokládaný počet prohlídek s DPH
Garanční a revizní prohlídka pro plošinu na automobilovém podvozku					

Celková cena za předmět koupě a předpokládaný počet garančních prohlídek činí:

1.823.200,- Kč bez DPH

DPH 21 % ve výši **382.872,- Kč**

2.206.072,- Kč včetně DPH

(dále jako „Kupní cena“).

- 2.2 Prodávající prohlašuje, že Kupní cena plně pokrývá veškeré jeho náklady spojené s Dodáním Předmětu koupě a jeho montáží, zprovozněním a zaškolením obsluhy podle této Smlouvy.

3 DODACÍ PODMÍNKY

- 3.1 Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Předmět koupě a předat Kupujícímu veškeré doklady vztahující se k Předmětu koupě, které jsou nutné k převzetí a užívání Předmětu koupě, a to nejpozději do **25** týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Ne však déle, než 33. týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy zveřejněním v registru smluv.
- 3.2 Místem dodání Předmětu koupě se rozumí následující adresa dle požadavku Kupujícího: Sokolovská 264/121, 180 00 Praha 8 – Libeň, nebo Kupujícím jiná určená adresa na území

hl. m. Prahy. Kupující určí Prodávajícímu adresu místa dodání vždy alespoň 14 dní předem dnem dodání příslušné části Předmětu koupě, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

- 3.3 Přesný termín Dodání Předmětu koupě je Prodávající povinen oznámit Kupujícímu nejméně 48 hodin předem, jinak není Kupující povinen Předmět koupě převzít.
- 3.4 O předání a převzetí Předmětu koupě bude oprávněnými osobami vyhotoven **Protokol o předání a převzetí**.
- 3.5 Vlastnické právo k Předmětu koupě jakož i nebezpečí škody na Předmětu koupě přecházejí na Kupujícího okamžikem převzetí Předmětu koupě, tj. podpisem **Protokolu o předání a převzetí** oprávněnými osobami dle čl. 8. této Smlouvy.
- 3.6 Termín dodání Předmětu koupě se prodlužuje o dobu, po kterou nemohl Prodávající dodat Kupujícímu Předmět koupě dle této Smlouvy, a to z důvodu „**vyšší moci**“ nebo neposkytnutí součinnosti Kupujícího. Důvod posunutí termínu, případně lhůta posunutí termínu musí být zaznamenám písemně a podepsán oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 3.7 Pro účely této Smlouvy znamená „**vyšší moc**“ událost, která je mimo kontrolu smluvní strany, nastalou po podpisu této Smlouvy, kterou nebylo možno předvídat a ke které došlo bez jejího zavinění, pokud nebyla způsobena její chybou či nedbalostí. Takovými událostmi se rozumí zejména války a revoluce, přírodní katastrofy, epidemie a její dopady apod. Za „**vyšší moc**“ bude považována také změna legislativy, která by měla vliv na schvalování podvozků. Jestliže vznikne stav „**vyšší moci**“ na straně Prodávajícího, Prodávající bez zbytečného odkladu uvědomí Kupujícího písemně o takovém stavu a jeho příčině. Pokud není jinak stanoveno písemně Kupujícím, bude Prodávající pokračovat v realizaci svých povinností vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností a bude hledat alternativní prostředky pro realizaci té části plnění, kde brání „**vyšší moc**“. Pokud by podmínky „**vyšší moci**“ trvaly déle než devadesát (90) dní, je Kupující oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

4 PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Prodávající je oprávněn fakturovat za Dodání Předmětu koupě na základě podepsaného **Protokolu o předání a převzetí** oprávněnými osobami.
- 4.2 Cena bude hrazena Kupujícím vždy na základě faktury vystavené Prodávajícím. Tato faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a její přílohou bude Protokol o předání a převzetí dle této Smlouvy, podepsaný oprávněnými osobami.
- 4.3 Garanční prohlídky vozidel budou fakturovány samostatně, vždy po provedení garanční prohlídky.
- 4.4 Splatnost faktury bude činit 30 kalendářních dní ode dne jejího doručení Kupujícímu. Za den úhrady dané faktury bude považován den odepsání fakturované částky z účtu Kupujícího.
- 4.5 Kupující si vyhrazuje právo vrátit Prodávajícímu do data jeho splatnosti daňový doklad (fakturu), který nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními předpisy ČR nebo touto Smlouvou, nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje (s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů) anebo nebude doložen výše uvedeným protokolem o předání a převzetí podepsanými oprávněnými osobami. V takovém případě začne běžet doba splatnosti daňového dokladu (faktury) až doručením řádně opraveného daňového dokladu (faktury) Kupujícímu.

5 VADY PŘEDMĚTU KOUPE A ZÁRUČNÍ DOBA

- 5.1 Prodávající prohlašuje, že Předmět koupě nemá jakékoliv věcné nebo právní vady.
- 5.2 Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost (záruční dobu) celého Předmětu koupě v délce **24** měsíců. V případě, že prodávající nabídne delší záruční dobu, řídí se délka záruční doby nabídkou prodávajícího. Záruční doba Předmětu koupě počíná běžet dnem

převzetí Předmětu koupě Kupujícím, resp. dnem převzetí částečné (dílčí) dodávky dle čl. 3 odst. 3.1 písm. a) až c) této Smlouvy.

- 5.3 Kupující podle této Smlouvy není povinen při převzetí nebo co nejdříve po převzetí Předmětu koupě od Prodávajícího uskutečnit jeho prohlídku za účelem zjištění vad Předmětu koupě. Smluvní strany se dohodly, že vyloučení této povinnosti jakož i ostatních povinností Kupujícího podle ustanovení §§ 2104, 2105 a 2112 Občanského zákoníku nemá jakýkoliv vliv na odpovědnost Prodávajícího za veškeré vady Předmětu koupě uplatněné u Prodávajícího Kupujícím kdykoliv v průběhu záruční doby a na povinnost Prodávajícího tyto vady odstranit dle čl. 5 odst. 5.4. této Smlouvy.
- 5.4 Po dobu trvání záruční doby dle čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy se Prodávající zavazuje bezplatně odstranit veškeré vady Předmětu koupě. Záruční servis zajistí Prodávající 24 hodin denně včetně dnů pracovního klidu a státních svátků s výjezdem do 4 hodin od nahlášení servisní události Kupujícím. V případě rozsáhlejších záručních oprav (tj. oprav, které si vyžádají více než 7 pracovních dnů) zajistí dodavatel náhradní plošinu totožné či alespoň obdobné technické specifikace k zapůjčení Kupujícímu zdarma po celou dobu záruční opravy.

6 SANKCE

- 6.1 V případě, že Prodávající poruší své povinnosti dodat Předmět koupě podle této Smlouvy v termínu podle čl. 3 odst. 3.1 této Smlouvy, bude povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny za každý den prodlení. V případě prodlení Prodávajícího s dodáním Předmětu koupě může být Prodávající požádán o bezplatné zapůjčení vysokozdvizné plošiny obdobných parametrů (pracovní výška a nosnost koše). Dojde-li k zapůjčení vysokozdvizné plošiny nebude Prodávající uplatňovat smluvní pokutu podle tohoto odstavce. Zapůjčení musí být provedeno písemně a podepsáno odpovědnými osobami obou smluvních stran.
- 6.2 V případě prodlení Kupujícího s platbou Kupní ceny za Předmět koupě je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 6.3 V případě, že Prodávající poruší svou povinnost odstranit jakoukoliv vadu Předmětu koupě ve lhůtě uvedené v čl. 5 odst. 5.4 této Smlouvy, bude povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny za každý den prodlení.
- 6.4 Smluvní pokuta může dosáhnout maximálně 7 % z kupní ceny.
- 6.5 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle této Smlouvy není dotčen nárok Kupujícího na náhradu vzniklé škody v plné výši.

7 UKONČENÍ SMLOUVY

- 7.1 Tato Smlouva může být předčasně ukončena pouze na základě dohody obou Smluvních stran nebo odstoupením Kupujícího v souladu s tímto článkem Smlouvy.
- 7.2 Kupující je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že Prodávající je v prodlení s dodávkou Předmětu koupě po dobu delší než 30 dní oproti termínu sjednanému v čl. 3 odst. 3.1 této Smlouvy a nezjedná nápravu ani do 10 dní od doručení písemné výzvy Kupujícího.
- 7.3 Kupující je oprávněn odstoupit od této Smlouvy také v případě, že vůči Prodávajícímu uplatnil smluvní pokuty ve výši 7 % ve smyslu čl. 6 odst. 6.4 této Smlouvy.
- 7.4 Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy Prodávajícímu Kupujícím.
- 7.5 Ukončením této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti této Smlouvy.

8 OPRÁVNĚNÉ OSOBY

- 8.1 Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat zejména prostřednictvím následujících oprávněných osob, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců smluvních stran:
- a) Oprávněnou osobou Kupujícího je [REDACTED]
 - b) Oprávněnou osobou Prodávajícího je [REDACTED]
- 8.2 Oprávněné osoby, nejsou-li statutárním orgánem, nejsou oprávněny ke změnám této Smlouvy, jejím doplňkům ani zrušení, ledaže se prokáží plnou mocí udělenou jim k tomu osobami oprávněnými jednat navenek za příslušnou smluvní stranu v záležitostech této Smlouvy. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou však povinny takovou změnu druhé smluvní straně bezodkladně písemně oznámit.
- 8.3 Veškeré uplatňování nároků, sdělování, žádosti, předávání informací apod. (dále též jako „**Sdělení**“) mezi Smluvními stranami dle této Smlouvy musí být příslušnou Smluvní stranou provedeno v písemné formě a doručeno druhé Smluvní straně osobně, doporučenou poštou, nebo e-mailem s použitím uznávaného elektronického podpisu.

9 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 9.1 Odpovědnost za škodu na Předmětu koupě nebo jeho části nese Prodávající v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého Předmětu koupě. Prodávající je povinen nahradit Kupujícímu škodu v plné výši, která vznikla při Dodání Předmětu koupě.
- 9.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a závazky z této Smlouvy třetí osobě bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 9.3 Prodávající je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10 SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 V případě, že se vyskytne jakákoli překážka, zejména
- (i) prodlení Kupujícího s poskytnutím součinnosti, které by podmiňovalo plnění Prodávajícího;
 - (ii) okolnosti vylučující odpovědnost dle § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku apod.,
- kteřá by mohla mít jakýkoli dopad do termínů dodání Předmětu koupě, má Prodávající povinnost o této překážce Kupujícího písemně informovat, a to nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od okamžiku, kdy se tato překážka vyskytla. Pokud Prodávající v této pětidenní lhůtě o překážkách písemně neinformuje, zanikají veškerá práva Prodávajícího, která se na existenci příslušné překážky váží, zejména Prodávající nebude mít nárok na jakýkoli posun termínů dodávky Předmětu koupě.
- 10.2 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškerou nutnou součinnost potřebnou při dodávce Předmětu koupě podle této Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro plnění této Smlouvy.
- 10.3 Prodávající je povinen postupovat při dodávce Předmětu koupě s náležitou odbornou péčí a podle pokynů Kupujícího.
- 10.4 Vyjma změn oprávněných osob podle článku 8 odst. 8.2 této Smlouvy mohou veškeré změny a doplňky této Smlouvy být provedeny pouze na základě písemného dodatku k této Smlouvě, podepsaného oběma Smluvními stranami.

- 10.5 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky.
- 10.6 Spor, který vznikne na základě této Smlouvy nebo který s ní souvisí, se Smluvní strany zavazují řešit přednostně smírnou cestou pokud možno do třiceti (30) dní ode dne, kdy o sporu jedna smluvní strana uvědomí druhou smluvní stranu. Jinak jsou pro řešení sporů z této Smlouvy příslušné obecné soudy České republiky.
- 10.7 V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku.
- 10.8 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 10.9 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž obě vyhotovení mají platnost originálu. Kupující i Prodávající obdrží po jednom vyhotovení.
- 10.10 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Technické specifikace Předmětu koupě
- Příloha č. 2 – Harmonogram dodávky
- 10.11 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne _____

Kupující:

T _____ al
J _____ 8

Tomáš Jílek, předseda představenstva

I _____ l
_____ hý

Tomáš Novotný, místopředseda
Představenstva

V Praze dne _____

Prodávající:

T _____ sal
_____ k
_____ .22

Zbyněk Tomášek, jednatel

Pracovní plošina na automobilovém podvozku do 3,5 t **(dodávka 1 kusu)**

• Technické zadání

Předmětem zakázky je dodání kompletní autoplošiny na podvozku s celkovou váhou do 3,5t s povinnou a doplňkovou výbavou, vyřízení technických prohlídek pro přihlášení vozidla do provozu, prohlášení o shodě, zaškolení obsluhy na obsluhu, návody v českém jazyce a elektrotechnické revize včetně revize zdvihacího zařízení.

Základní parametry (ve smyslu minimálních požadavků):

- pracovní výška minimálně 13 m,
- pracovní stranový dosah od osy točnice minimálně 6 m při zátěži 250 kg,
- nosnost pracovního koše minimálně 250 kg, rozměry min. š. 140 x, d. 70 cm, v. 110 cm.
- 360° otáčení věže s možností práce nad kabinou
- minimální požadované užitečné zatížení 300 kg pro převoz materiálu a nářadí
- posádka alespoň 2 osoby (1 řidič + 1 spolujezdec)
- pohon 4x4 pro občasnou jízdu na nepevných cestách,
- výkon motor 95 kW
- váhová kategorie N1G

Podvozek – technický popis zadání

Motor vozidla vznětový s minimálním výkonem 95 kW s emisní normou EURO6, převodovka manuální. Pohon plošiny zajišťuje motor podvozku. Celková max. hmotnost vozidla do 3500 kg (vč. obsluhy, náplní, nákladu), k řízení vozidla postačuje řidičské oprávnění skupiny B. Hmotnost autoplošiny bez nákladu a posádky max. 3200 kg (včetně plošiny a veškeré výbavy, náplní a plné nádrže). Volná kapacita 300 kg pro přepravu posádky a materiálu. Maximální průjezdná délka kompletu 5,7 m. Maximální průjezdná výška kompletu 2,5 m. Uzávěrka diferenciálu hnací nápravy, ESP a další systémy. Šasi umožňující provoz i mimo zpevněné komunikace.

Plošina – technický popis zadání

Pro stabilizaci plošiny jsou použity kolmé opěry, maximální šířka ustavení opěr 2,2 m na osy talířků opěr. Zadavatel preferuje kolmé opěry, ale bude akceptovat i systém opěr typu „A“ za předpokladu, že budou dodrženy všechny technické parametry uvedené v zadávacích podmínkách a zároveň bude umožněno příčné i podélné ustavení plošiny na komunikaci se zvýšeným sklonem do 22%. Všechny pohyby ramen je možné ovládat z obou ovládacích stanovišť (v koši a na nástavbě). Ovládací prvky plošiny umožňují především následující funkce: plynulé pohyby ramen a točnice ve všech směrech pomocí ovladačů integrovaných na ovládacích panelech obou ovládacích stanovišť. Proporcionální elektro-hydraulické řízení všech funkcí výložníku v koši. Dále systém blokuje manipulaci s opěrami, pokud nejsou všechny ramena a pracovní koš v transportní poloze. Kloubovo-teleskopické rameno s vnitřním vedením hadic a kabelů odizolované od podvozku. Překlenutí nad překážkou min. 4 m. Vstup do koše z ložné plošiny a ze země. Automatické vyrovnávání polohy podlahy koše do vodorovné polohy v celém rozsahu pracovního diagramu plošiny. Otoč plošiny min o 360 stupňů s možností otáčení a s možností pracovní pozice nad kabinou. Ovládání opěr na nástavbě vpravo ve směru jízdy. Kontrola zasunutí opěr pro jízdu a kontrola protitlaku opěr při činnosti. Podlaha nástavby ze slzičkového hliníkového plechu min. 5 mm silného (neklouzavé provedení). 4x upevňovací oko na ložné ploše dle specifikace kupujícího. Měníč napětí 1200 W pro napájení zásuvky v koši vč. zásuvky v koši 230 V (IP65) včetně oddělovacího trafa. Ohrádka po celém obvodu plošiny z hliníkových profilů výška 140 mm. 1ks uzamykatelné skříň na materiál vyrobená z hliníkového plechu, vodotěsná, pochozí s delší hranou minimálně 1,2 m. Podložky pod opěry 4 ks včetně přepravního boxu na vozidle. Kvalitní povrchová antikorozní ochrana pomocného rámu plošiny vč. nástřiku voskem na podvozky. Celý systém je vybaven bezpečnostními prvky a odpovídá požadavkům podle ČSN EN 280 + A1:2016. Motor vozidla je možno vypínat a startovat z horního i dolního ovládacího stanoviště. Plošina je izolovaná pro předpokládané práce v blízkosti trakčních vedení (izolace provedení dle německých standardů pro izolace do 1000V, protože neexistuje český srovnatelný předpis).

Barevné provedení

Bílá kabina a bílá plošina (případně černé lakování konstrukčních částí)

Zvláštní výstražné zařízení

Maják zábleskový s mřížkou – 2 ks připevněný na střeše kabiny. Výstražné osvětlení v zadní části vozu tzv. LED alej, programovatelná. Ovládací jednotka výstražného zařízení je umístěna v kabině v dosahu řidiče. Další výstražné osvětlení pod košem.

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Celkové řešení nástavby	
Vysokozdvíhací plošina na podvozku automobilu kategorie N1G (do 3,5t) s pohonem 4 x 4. Minimální pracovní výška 13m, minimální stranový dosah 6m při nosnosti koše 250 kg s možností otáčení nad kabinou plošiny vozidla.	
Podvozek -parametry	ANO/NE
motor vznětový, palivo diesel, emisní norma EURO 6 platné dle požadavku při uvedení do provozu, minimální výkon motoru 95 kW	ANO
vstřikování Adblue	ANO
pohon hydraulického čerpadla a plošiny z motoru podvozku	ANO
Váha celé plošiny a podvozku včetně výbavy a náplní (plná nádrž) bez posádky a bez materiálu nepřesáhne 3100 kg (s tolerancí 1%)	ANO
barva kabiny bílá	ANO
převodovka 6 stupňová	ANO
kabina: řidič + 1 osoba	ANO
Kabina včetně airbagů	ANO
pohon 4 x 4, vypínatelný pohon přední nápravy	ANO
uzávěrka diferenciálu hnacích náprav	ANO
ESP (Elektronický stabilizační systém)	ANO
maximální přípustná délka kompletu 5,70 m	ANO
maximální průjezdná výška kompletu 2,50 m	ANO
maximální průjezdná šířka kompletu 1,85 m	ANO
zadní náprava jednomontáž	ANO
podvozek vzadu vybaven plastovými blatníky	ANO
kategorie vozidla do 3,5 t (N1G)	ANO
výstražná signalizace pro práci za provozu na pozemních komunikacích (majáky, blikače atd.)	ANO
elektrické stahování oken	ANO
audio systém včetně USB a Bluetooth	ANO
vyhřívaná vnější zpětná zrcátka nastavitelná z místa řidiče elektricky	ANO
elektronické přepínání pohonu přední nápravy za jízdy	ANO
palivová nádrž minimálně 80 l	ANO
rezervní kolo (plnohodnotná rezerva)	ANO
povinná výbava vozidla dle platné legislativy ČR	ANO
klimatizace kabiny	ANO
Přední a zadní mlhová světla	ANO
Plošina - parametry	ANO/NE
konstrukce kloub s teleskopem s vnitřním vedením hadic a kabelů	ANO
pracovní výška minimálně 13 m	ANO
minimální stranový dosah 6 m při plném zatížení 250 kg (2 osoby a materiál)	ANO
otoč výložníku 360° . Konstrukční řešení umožní práci v celém pracovním rozsahu.	ANO

maximální šířka ustavení opěr max 2,2 m na střed talířků opěr	ANO
pracovní koš hliníkový s automatickým vyrovnáváním	ANO
minimální rozměry koše: šířka 135 cm, délka 70 cm, výška 110 cm	ANO
vstup do koše z přední strany – z pochozí plochy nebo ze země	ANO
pracovní koš a výložník jsou elektricky izolovány od ostatních částí vozidla do 1000 V dle DIN VDE 0682-742:2000-11 s protokolem o měření doloženým od zkušebny vysokého napětí (viz. Asociace zkušeben vysokého napětí).	ANO
v koši umístěná schránka na drobné nářadí nebo měřicí přístroje	ANO
Ovládání opěr z podvozku vozidla	ANO
plně elektrohydraulické proporcionální ovládání v koši včetně start/stop motoru pro pohon čerpadla	ANO
zásuvka 230 V v koši připojená přes oddělovací transformátor s výkonem minimálně 1200 W s napojením na elektrickou síť, proudový chránič	ANO
možnost ručního (pákového) čerpání kapaliny hydrauliky nástavby pro nouzové složení ramen v případě poruchy pohonu	ANO
1 uzamykatelná kovová (hliníková) skříň umístěná na pochozí ploše rámu pro přepravu nářadí a měřicí techniky s minimální délkou 1,2 m	ANO
4 kusy upevňovacích ok na ložné ploše	ANO
schránky na 2 kusy podložky pod podpěry, jedna vpravo, jedna vlevo	ANO
podložky pod podpěry 4 kusy	ANO
Oranž. záblesk. LED světlo vpředu (tzv. predátor) 2 ks	ANO
Oranžové záblesk. LED světla umístěná pod košem viditelná ze všech stran 3 ks	ANO
Programovatelná LED výstražná alej v zadní části podvozku	ANO
Ochrana olejové nádrže proti poškození pádem předmětů	ANO
Celá nástavba opatřena důkladnou antikorozií ochranou – kvalitní povrchová ochrana pomocného rámu zinkem překryta nástřikem – požadovaná minimální záruka je 5 let na prorezavění	ANO
výstražné osvětlení v zadní části vozu: minimálně 2 kusy – výrazná výstražná oranžová světla (tzv. predátory) – musí být zapuštěná proti mechanickému poškození	ANO
kontrola zasunutí opěr při jízdě signalizovaná v kabině	ANO
kontrola protitlaku opěr při ustavení	ANO
ochrana proti kolizi výložníku s kabinou (možnost vypnutí z koše)	ANO
kontrola vysunutí opěr při činnosti	ANO
všechny hydraulické válce chráněné zpětnými ventily	ANO
barva plošiny bílá	ANO

• Další požadavky zadavatele

Sledování provozních dat

Plošina a podvozek budou vybaveny systémem pro sledování podvozku plošiny minimálně v těchto parametrech: informace o práci plošiny – délka doby běhu čerpadla plošiny, údaje o počtech startu, apod.

Garanční a revizní prohlídky, záruční servis

Garanční a revizní prohlídky, záruční servis budou realizovány v servisním středisku prodávajícího. Prodávající zajistí přesun vozidla z místa určeného Kupujícím do místa, ve kterém Prodávající provede garanční a revizní prohlídku vozidla. Prodávající zajistí přesun vozidla do 24 hodin na základě písemného požadavku Kupujícím – Výzvy k poskytnutí plnění.

Cena garančních a revizních prohlídek je stanovena a vztahuje se na každou pravidelnou garanční a revizní prohlídku po dobu platné záruční doby od nabytí účinnosti Smlouvy. Cena garanční a revizní prohlídky bude hrazena na základě daňového dokladu vystaveného po provedení příslušné garanční a revizní prohlídky. Rozsah provedených úkonů a materiálu garanční prohlídky je

stanoven servisním plánem údržby vozidla a zdvihacího zařízení předepsaným výrobcem a je popsán v záručním listu.

Garanční a revizní prohlídky budou Prodávajícím uskutečněny do 3 pracovních dnů od protokolárního předání a převzetí vozidla Prodávajícím od Kupujícího. Následně Prodávající zajistí přesun vozidla z místa od Prodávajícího, ve kterém vykonával garanční a revizní prohlídku vozidla do místa určeného Kupujícím dle domluvy smluvních stran. O převzetí vozidla Kupujícím od Prodávajícího bude sepsán protokol o předání a převzetí vozidla.

Minimální rozsah garanční prohlídky

Garanční prohlídky obsahují minimálně:

- výměnu filtrů (vzduchové, olejové, pylové apod.),
- výměna provozních kapalin (olej, brzdová kapalina, chladicí kapalina, apod.) – dle výrobcem stanovených servisních lhůt,
- seřízení ventilů hydraulického systému,
- kompletní kontrolu brzdového systému,
- výměna brzdových segmentů v případě opotřebení,
- kompletní kontrolu podvozku včetně řízení (včetně odstranění zjištěných závad),
- výměnu řemenů dle pokynu výrobce,
- kompletní kontrolu vozidla (včetně odstranění zjištěných závad),

Rozsah revizní prohlídky

Revize vysokozdvizného zařízení dle platné legislativy v době provádění revize, vč. vydání Protokolu o revizi.

Další podmínky, které uchazeč musí splnit

- Záruka na plošinu min. 24 měsíců
- Záruka na prorezavění pomocného rámu a konstrukčních dílů montáže 24 měsíců
- Revizní zpráva elektro
- Revize zdvihacího zařízení
- Protokol o měření izolačního stavu plošiny. Protokol vystaví certifikované zkušebna Asociace zkušeben vysokého napětí.
- Návod k obsluze a údržbě 2x v českém jazyce
- Předání technického průkazu se zápisem nástavby
- Proškolení obsluhy
- Dodávka do místa předání
- Při montáži plošiny na automobilový podvozek umožní Prodávající Kupujícímu účast alespoň na 3 kontrolních dnech v průběhu provádění montáže, a to minimálně při následujících milnících:
- Milníky:
 - 1. milník - stav před instalací pomocného rámu (Kupující překontroluje, zdali jsou veškeré komponenty v aktuální fázi v souladu s technickou specifikací).
 - 2. milník – stav před rozmístění komponent vozidla a jejich montáží.
 - 3. milník – stav po připevnění pochozích plechů, ověření podmínky celkové hmotnosti a rozměrů zkompletované pracovní plošiny na automobilovém podvozku

Prodávající je povinen písemně informovat Oprávněnou osobu Kupujícího alespoň 5 pracovních dní před každou realizací jednotlivých milníků, tak aby se Kupující v případě jeho uvážení mohlo zúčastnit max. pět zástupců Kupujícího samotné realizace jednotlivých milníků. Písemná informace musí obsahovat minimálně sdělení o místě konání a času konání realizace milníku.

V případě, že Kupující do 3 pracovních dnů od přijetí informace o realizaci milníku písemně neinformuje Prodávajícího o své účasti při realizaci milníku, má se za to, že se Kupující nezúčastní kontrolního dne (realizace daného milníku).

Příloha č. 2 – Harmonogram dodávky

Montáž bude probíhat v ČR s umožněním kontroly v milnících výroby nástavby.

Dle Zadávací dokumentace:

- Při montáži plošiny na automobilový podvozek umožní Prodávající Kupujícímu účast alespoň na 3 kontrolních dnech v průběhu provádění montáže, a to minimálně při následujících milnících:
- Milníky:
 - 1. milník – stav před instalací pomocného rámu (Kupující překontroluje, zdali jsou veškeré komponenty v aktuální fázi v souladu s technickou specifikací).
 - 2. milník – stav před rozmístění komponent vozidla a jejich montáží.
 - 3. milník – stav po připevnění pochozích plechů, ověření podmínky celkové hmotnosti a rozměrů zkompletované pracovní plošiny na automobilovém podvozku

Adresa: Mezi úvozy 2512/2a, Praha 9- Horní Počernice

Předpokládaný harmonogram

Týden montáže:

20. milník 1

22. milník 2

24. milník 3