

# OCEŇOVACÍ TABULKA I

## PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ZA DOBU NEZBYTNÉHO LÉČENÍ 0919

### Zásady pro stanovení pojistného plnění za tělesná poškození způsobená úrazem a pracovní neschopnosti z důvodu úrazu i nemoci

Pojistitel stanoví pojistné plnění za tělesná poškození způsobená úrazem a za pracovní neschopnost z důvodu úrazu i nemoci podle příslušných ustanovení v pojistných podmínkách pro odpovídající produkt. Pro stanovení pojistného plnění za tělesná poškození způsobená úrazem a pracovní neschopnosti z důvodu úrazu i nemoci je rozhodující textace v pojistných podmínkách, která způsob stanovení pojistného plnění popisuje.

Tabulka I. stanoví počet dnů léčení nebo pracovní neschopnosti pro jednotlivá tělesná poškození a diagnózy tak, aby v rámci daného počtu dnů odpovídalo plnění povaze a rozsahu tělesného poškození, které bylo pojištěnému způsobeno úrazem, nebo pojistitelem stanovené doby trvání vyjmenovaných nemocí. Do plnění lze maximálně započítat dobu léčení nebo pracovní neschopnosti, která je v tabulce uvedena u jednotlivých poškození, resp. diagnóz jako horní hranice uvedeného rozmezí. Do doby léčení nebo pracovní neschopnosti se přitom nezapočítává doba, ve které se pojištěný podroboval občasným následným lékařským kontrolám nebo rehabilitacím, která byla zaměřena pouze ke zmírnění subjektivních potíží.

Vyšší plnění určuje pojistitel na základě zprávy lékaře na tiskopisu Oznámení úrazu, u pracovní neschopnosti na základě potvrzení lékaře na tiskopisu Hlášení pracovní neschopnosti, a to podle druhu poškození, resp. diagnózy.

Pojistné plnění za dobu pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu nebo léčení tělesného poškození způsobeného úrazem se stanoví ve výši pojistné částky, resp. denního odškodného (DO), a počtu dnů léčení, resp. pracovní neschopnosti, jednotlivého tělesného poškození nebo diagnózy nemoci, daného touto tabulkou, u pracovní neschopnosti po odečtení karenční doby. Zprávu lékaře si může pojistitel doplňovat výpisem ze zdravotní dokumentace pojištěného, doplňující zprávou k danému onemocnění nebo jeho lékařskou prohlídkou. Pokud je u pojištění pracovní neschopnosti sjednána výše DO s dokládáním příjmů pojištěného v době pojistné události, plní pojistitel nejvýše maximum odpovídající tomuto příjmu bez ohledu na sjednanou částku.

Ve sporných případech nebo v případech, kdy tělesné poškození způsobené úrazem není v oceňovací tabulce uvedeno, určí pojistitel výši pojistného plnění podle obdobného tělesného poškození, které je

svou povahou a rozsahem přiměřeně tělesnému poškození způsobenému úrazem. Za tímto účelem si může rovněž vyžádat stanovisko svého stálého posudkového lékaře.

Bylo-li pojištěnému způsobeno jediným úrazem několik tělesných poškození různých druhů, plní pojistitel za léčení nebo pracovní neschopnosti toho poškození, pro které je stanoven nejvyšší počet dnů. Obdobně platí i při více diagnózách při jedné pracovní neschopnosti.

Dojde-li v době léčení úrazu k dalšímu úrazu pojištěného, plní pojišťovna za dobu, kdy se léčení obou úrazů překrývají, pouze jednou.

Při jedné souvislé pracovní neschopnosti nebo době léčení i při více diagnózách při jedné pracovní neschopnosti či době léčení následkem jednoho úrazu či nemoci plní pojistitel nejdéle za dobu 365 dnů po odečtení sjednané karenční doby.

Je-li v oceňovací tabulce u příslušného tělesného poškození uveden určitý požadavek (např. způsob léčeni), je jeho splnění ze strany pojištěného podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění za maximální dobu léčeni úrazu nebo pracovní neschopnosti následkem úrazu či nemoci stanovenou pro toto tělesné poškození, resp. diagnózu. Není-li požadavek splněn, poskytne pojistitel pojistné plnění nejvýše za dobu, která odpovídá polovině uvedené maximální doby pracovní neschopnosti.

Za infrakce, fisury, odlomení hran kostí a malých úlomků s úponem vazů nebo svalů, za subperiostální zlomeniny a odloučení epifýz (epifyzeolýzy) plní pojistitel v rozsahu uvedeném v oceňovací tabulce pro neúplné zlomeniny. Není-li neúplná zlomenina v této tabulce uvedena, hodnotí se jednou polovinou plnění za zlomeninu. Fisury kostí lebničních se však považují za úplné zlomeniny.

Pojišťovna plní za dobu léčeni nebo pracovní neschopnosti vymknutí (luxace) kloubu končetin jen tehdy, bylo-li vymknutí lékařem léčeno repozicí (napravením), RTG vyšetřením prokázané a příslušně dokumentované. Nedokumentované a RTG vyšetřením neprokázané vymknutí lze odškodňovat pouze zcela výjimečně ve spolupráci s lékařem, který pro pojišťovnu vykonává odbornou poradenskou pomoc.

Pojistné plnění v případě pracovní neschopnosti, nezbytné době léčeni pojištěného se vyplácí až po jejím ukončení. Trvá-li však pracovní neschopnost či doba nezbytného léčeni déle než tři měsíce (není-li v příslušných ustanoveních pojistných podmínek k danému produktu uvedeno jinak), lze pojištěnému na základě jeho písemné žádosti poskytnout přiměřenou zálohu na pojistné plnění, ovšem pouze jedenkrát během trvání pracovní neschopnosti.

09/2019



## OCEŇOVACÍ TABULKY PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ZA DENNÍ ODŠKODNÉ

| Pol. | Název diagnózy   | Počet dnů  |
|------|--|------------|
|      | <b>HLAVA</b>   |            |
|      | <b>skalpace hlavy s kožním defektem</b>  |            |
| 1    | částečná   | do 30 dnů  |
| 2    | úplná  | do 80 dnů  |
| 3    | pohmoždění hlavy bez otřesu mozku  | do 10 dnů  |
| 4    | pohmoždění obličeje  | do 10 dnů  |
| 5    | podvrtnutí čelistního kloubu   | do 14 dnů  |
| 6    | vymknutí dolní čelisti jednostranné i oboustranné (repozice lékařem)               | do 21 dnů  |
|      | <b>zlomenina spodiny lebni (hospitalizace)</b>                                     |            |
| 7    | bez komplikací   | do 105 dnů |
| 8    | léčená s komplikacemi  | do 182 dnů |
|      | <b>zlomenina klenby lebni</b>  |            |
| 9    | bez vpáčení úlomků   | do 49 dnů  |
| 10   | s vpáčením úlomků léčená operativně  | do 56 dnů  |
|      | <b>fisury kostí lebni se považují za úplné zlomeniny (týká se položky 7 až 10)</b> |            |
|      | <b>zlomenina kosti čelní</b>   |            |
| 11   | bez vpáčení úlomků   | do 49 dnů  |
| 12   | s vpáčením úlomků léčená operativně  | do 84 dnů  |
|      | <b>zlomenina kosti temenní</b>   |            |
| 13   | bez vpáčení úlomků   | do 49 dnů  |
| 14   | s vpáčením úlomků léčená operativně  | do 84 dnů  |
|      | <b>zlomenina kosti týlní</b>   |            |
| 15   | bez vpáčení úlomků   | do 49 dnů  |
| 16   | s vpáčením úlomků léčená operativně  | do 84 dnů  |
|      | <b>zlomenina kosti spánkové</b>  |            |
| 17   | bez vpáčení úlomků   | do 49 dnů  |
| 18   | s vpáčením úlomků léčená operativně  | do 84 dnů  |
| 19   | zlomenina okraje očnice  | do 49 dnů  |
|      | <b>zlomenina kostí nosních</b>   |            |
| 20   | bez posunutí úlomků  | do 14 dnů  |
| 21   | s posunutím nebo vpáčením úlomků   | do 21 dnů  |
| 22   | zlomenina přepážky nosní   | do 14 dnů  |
| 23   | zlomenina skeletu a přepážky nosní   | do 21 dnů  |
| 24   | zlomenina stěny vedlejší dutiny nosní s podkožním emfyzémem                        | do 28 dnů  |
| 25   | zlomenina kosti lící   | do 70 dnů  |
|      | <b>zlomenina dolní čelisti</b>   |            |
| 26   | bez posunutí úlomků  | do 49 dnů  |
| 27   | s posunutím úlomků   | do 70 dnů  |
|      | <b>zlomenina horní čelisti</b>   |            |

|     |  |            |
|-----|--|------------|
| 28  | bez posunutí úlomků  | do 63 dnů  |
| 29  | s posunutím úlomků   | do 98 dnů  |
| 30  | zlomenina dásňového výběžku horní nebo dolní čelisti                             | do 42 dnů  |
| 31  | zlomenina kosti jařmové  | do 42 dnů  |
| 32  | zlomenina komplexu kosti jařmové a horní čelisti                                 | do 77 dnů  |
|     | <b>sdrúžené zlomeniny LE FORT</b>  |            |
| 33  | Le Fort I.   | do 84 dnů  |
| 34  | Le Fort II.  | do 105 dnů |
| 35  | Le Fort III.   | do 182 dnů |
|     | <b>OKO</b>   |            |
| 36  | cizí tělísko v oku chirurgicky odstraněné i neodstraněné                         | do 10 dnů  |
| 37  | cizí tělísko v oku chirurgicky odstraněné léčené s komplikacemi (zánět)          | do 14 dnů  |
| 38  | rána víčka chirurgicky ošetřená vyžadující suturu                                | do 14 dnů  |
| 39  | rána víčka přerušující slznou kanálku  | do 28 dnů  |
| 40  | zánět slzného váčku prokázané po úrazu léčený konzervativně                      | do 21 dnů  |
| 41  | zánět slzného váčku prokázané po úrazu léčený operativně                         | do 35 dnů  |
|     | <b>poleptání (popálení) kůže víček</b>   |            |
| 42  | jednoho oka  | do 21 dnů  |
| 43  | obou očí   | do 28 dnů  |
|     | <b>poleptání (popálení) spojivky</b>   |            |
| 44  | prvního stupně   | do 10 dnů  |
| 45  | druhého stupně   | do 28 dnů  |
| 46  | třetího stupně   | do 49 dnů  |
| 47  | perforující poranění spojivky v přechodné fázi s krvácením (bez poranění bělimy) | do 14 dnů  |
| 48  | rána spojivky chirurgicky ošetřená   | do 21 dnů  |
| 49  | povrchní poranění rohovky  | do 21 dnů  |
| 50  | povrchní oděrka rohovky komplikovaná rohovkovým vředem                           | do 35 dnů  |
|     | <b>hluboká rána rohovky</b>  |            |
| 51  | bez proděravění a bez komplikací   | do 28 dnů  |
| 52  | komplikovaná rohovkovým vředem, nitroočním zánětem                               | do 35 dnů  |
|     | <b>rána rohovky nebo bělimy s proděravěním</b>                                   |            |
| 53  | léčená bez komplikací  | do 35 dnů  |
| 53A | léčená s komplikacemi (nitrooční zánět, výhřez nebo vklínění duhovky)            | do 49 dnů  |
| 54  | rána pronikající do očnice   | do 28 dnů  |
| 55  | rána pronikající do očnice komplikovaná cizím tělískem chirurgicky odstraněným   | do 56 dnů  |
|     | <b>pohmoždění oka s krvácením do přední komory</b>                               |            |
| 56  | bez komplikací   | do 28 dnů  |
| 57  | s komplikacemi   | do 63 dnů  |
| 58  | pohmoždění oka s natržením duhovky   | do 49 dnů  |

| PoL | Název diagnózy   | Počet dnů       |
|-----|--|-----------------|
|     | <b>částečné vykloubení čočky</b>   |                 |
| 59  | bez komplikací   | do 35 dnů       |
| 60  | s komplikacemi   | do 70 dnů       |
|     | <b>vykloubení čočky</b>  |                 |
| 61  | bez komplikací   | do 70 dnů       |
| 62  | s komplikacemi   | do 105 dnů      |
|     | <b>pohmoždění oka s natržením duhovky a s krvácením do sklivce a sítnice</b>   |                 |
| 63  | bez komplikací   | do 84 dnů       |
| 64  | s komplikacemi   | do 105 dnů      |
| 65  | otřes sítnice  | neplní se       |
| 66  | popálení nebo poleptání rohovkového parenchymu   | do 35 dnů       |
| 67  | popálení nebo poleptání epitelu rohovky  | do 21 dnů       |
| 68  | odchlípení (amoce) sítnice vzniklé přímým mechanickým zasažením oka  | do 182 dnů      |
| 69  | zlomenina nosních kůstek přerušující slzné kanálky   | do 35 dnů       |
| 70  | poranění oka vyžadující jeho bezprostřední vynětí  | do 84 dnů       |
| 71  | poranění okohybného aparátu s diplopií   | do 70 dnů       |
| 72  | úrazové postižení zrakového nervu a chiasmatu  | do 105 dnů      |
|     | <b>UCHO</b>  |                 |
| 73  | pohmoždění boltce bez krevního výronu  | neplní se       |
| 74  | pohmoždění boltce s krevním výronem  | do 10 dnů       |
| 75  | rozsáhlé krvavé poranění boltce a zvukovodu  | do 35 dnů       |
| 76  | traumatické poškození sluchu (hospitalizace a audiometrie)   | do 35 dnů       |
|     | <b>proděravění bubínku s druhotnou infekcí</b>   |                 |
| 77  | léčené ambulantně  | do 28 dnů       |
| 78  | léčené hospitalizací   | do 35 dnů       |
| 79  | otřes labyrintu (hospitalizace a audiometrie)  | do 35 dnů       |
|     | <b>ZUBY</b>  |                 |
|     | <b>ztráta nebo nutná extrakce způsobená úrazem (nikoliv skousnutím)</b>  |                 |
| 80  | za jeden zub   | do 10 dnů       |
| 81  | za dva zuby  | do 14 dnů       |
| 82  | za tři zuby  | do 14 dnů       |
| 83  | za čtyři zuby  | do 21 dnů       |
| 84  | za pět a více zubů   | do 28 dnů       |
|     | <b>Hodnocení se týká pouze zubů I.-V. vpravo a vlevo nahoře i dole. Jako ztráta zubu se hodnotí i odlomení části korunky vitálního zubu. Podmínkou pro poskytnutí plnění je ohrožení vitality dřeně vyžadující léčení.</b> |                 |
| 85  | vyražení nebo poškození umělých a dočasných zubů   | neplní se       |
|     | <b>úrazové uvolnění závěsného vazového aparátu jednoho i více zubů (subluxace, luxace, reimplantace) s nutnou fixační dlahou</b>   |                 |
| 86  | za jeden zub   | do 21 dnů       |
| 87  | za každý další zub   | o dalších 7 dnů |
|     | <b>zlomenina jednoho nebo více kořenů zubů s nutnou fixační dlahou</b>   |                 |

|      |   |                 |
|------|---|-----------------|
| 88   | za jeden zub  |                 |
| 89   | za každý další zub  | o dalších 7 dnů |
|      | <b>KRK</b>  |                 |
| 90   | poleptání dutiny ústní a celé oblasti krku                      | do 49 dnů       |
| 91   | proděravění jícnu   | do 105 dnů      |
| 92   | perforující poranění hrtanu nebo průdušnice                     | do 105 dnů      |
|      | <b>zlomenina jazyky nebo chrupavky hrtanu</b>                   |                 |
| 93   | léčená konzervativně  | do 91 dnů       |
| 94   | léčená operativně   | do 105 dnů      |
| 95   | poškození hlasivek následkem úrazu                              | do 28 dnů       |
|      | <b>HRUDNÍK</b>  |                 |
|      | <b>úrazové roztržení plic (CT vyšetření)</b>                    |                 |
| 96   | jednostranné léčené konzervativně                               | do 91 dnů       |
| 97   | oboustranné léčené konzervativně                                | do 105 dnů      |
| 98   | léčené operativně   | do 154 dnů      |
| 99   | úrazové poškození srdce klinicky prokázané                      | do 365 dnů      |
| 100  | úrazové roztržení bránice                                       | do 119 dnů      |
| 101  | pohmoždění stěny hrudní   | neplní se       |
| 101A | pohmoždění stěny hrudní těžkého stupně (rozsáhlé hematomy a PN) | do 14 dnů       |
|      | <b>zlomeniny kostí hrudní</b>                                   |                 |
| 102  | bez posunutí úlomků   | do 35 dnů       |
| 103  | s posunutím úlomků  | do 63 dnů       |
|      | <b>zlomeniny žeber klinicky prokázané</b>                       |                 |
| 104  | jednoho žebra   | do 28 dnů       |
| 105  | dvou až pěti žeber  | do 49 dnů       |
| 106  | více než pěti žeber   | do 77 dnů       |
|      | <b>dvířková zlomenina žeber (léčená operativně)</b>             |                 |
| 107  | dvou až čtyř žeber  | do 77 dnů       |
| 108  | více než čtyř žeber   | do 98 dnů       |
| 109  | dvířková zlomenina kostí hrudní (léčená operativně)             | do 98 dnů       |
|      | <b>poúrazový pneumotorax</b>                                    |                 |
| 110  | plášťový zavřený  | do 49 dnů       |
| 110A | s drenáží   | do 70 dnů       |
| 111  | spontánní pneumotorax   | neplní se       |
| 112  | poúrazový mediastinální nebo podkožní emfyzém                   | do 98 dnů       |
| 113  | poúrazový pneumotorax otevřený nebo ventilový                   | do 154 dnů      |
|      | <b>poúrazové krvácení do hrudníku</b>                           |                 |
| 114  | léčené konzervativně  | do 56 dnů       |
| 115  | léčené operativně   | do 88 dnů       |
|      | <b>BŘICHO</b>   |                 |
| 116  | pohmoždění stěny břišní   | neplní se       |
| 116A | pohmoždění stěny břišní těžkého stupně (rozsáhlé hematomy a PN) | do 14 dnů       |

| Pol. | Název diagnózy  | Počet dnů  |
|------|---|------------|
| 117  | pohmoždění stěny břišní s operativní revizí při negativním nálezu na orgánech | do 35 dnů  |
| 118  | rána pronikající do dutiny břišní (bez poranění nitrobřišních orgánů)         | do 35 dnů  |
| 119  | roztržení jater léčené operativně   | do 126 dnů |
| 120  | zhmoždění sleziny (sonografie)  | do 35 dnů  |
| 121  | roztržení sleziny léčené operativně   | do 88 dnů  |
|      | <b>roztržení (zhmoždění) slinivky břišní</b>                                  |            |
| 122  | léčené konzervativně  | do 70 dnů  |
| 123  | léčené operativně   | do 126 dnů |
| 124  | úrazové proděravění žaludku   | do 91 dnů  |
| 125  | úrazové proděravění dvanáctníku   | do 91 dnů  |
|      | <b>roztržení nebo přetržení tenkého střeva</b>                                |            |
| 126  | bez resekcce  | do 70 dnů  |
| 127  | s resekcí   | do 91 dnů  |
|      | <b>roztržení nebo přetržení tlustého střeva</b>                               |            |
| 128  | bez resekcce  | do 70 dnů  |
| 129  | s resekcí   | do 91 dnů  |
|      | <b>roztržení nebo přetržení okruží (mesenteria)</b>                           |            |
| 130  | bez resekcce  | do 70 dnů  |
| 131  | s resekcí   | do 91 dnů  |
|      | <b>ÚSTROJÍ UROGENITÁLNÍ</b>   |            |
| 132  | pohmoždění ledviny s hematurií (sonografie nebo CT vyšetření)                 | do 35 dnů  |
| 133  | pohmoždění pyje   | do 28 dnů  |
| 134  | pohmoždění varlat nebo šourku   | do 28 dnů  |
|      | <b>pohmoždění varlat vedoucí ke ztrátě</b>                                    |            |
| 135  | jednoho varlete   | do 98 dnů  |
| 136  | obou varlat   | do 105 dnů |
| 137  | pohmoždění zevního genitálu ženy  | do 28 dnů  |
|      | <b>roztržení nebo rozdrčení ledviny</b>                                       |            |
| 138  | léčené konzervativně  | do 70 dnů  |
| 139  | léčené operativně   | do 98 dnů  |
| 140  | vedoucí k odnětí ledviny  | do 140 dnů |
| 141  | roztržení močového měchýře  | do 77 dnů  |
| 142  | roztržení močové roury  | do 77 dnů  |
|      | <b>PÁTEŘ</b>  |            |
|      | <b>pohmoždění (kontuze)</b>   |            |
| 143  | pohmoždění krajiny krční páteře těžkého stupně (fixace nebo PN)               | do 10 dnů  |
| 144  | pohmoždění krajiny hrudní páteře  | do 10 dnů  |
| 145  | pohmoždění krajiny bederní páteře   | do 10 dnů  |
| 146  | pohmoždění sakrální páteře a kostrče  | do 10 dnů  |
| 147  | podvrtnutí (distorze) krční páteře (RTG vyšetření) s podmínkou fixace         | do 21 dnů  |
|      | <b>vymknutí (luxace) potvrzené RTG vyšetřením</b>                             |            |

|     |   |            |
|-----|---|------------|
| 148 | vymknutí atlantookcipitální   | do 182 dnů |
| 149 | vymknutí krční páteře   | do 182 dnů |
| 150 | vymknutí hrudní páteře  | do 182 dnů |
| 151 | vymknutí bederní páteře   | do 182 dnů |
| 152 | vymknutí kostrče  | do 49 dnů  |
|     | <b>zlomenina (fraktura)</b>   |            |
| 153 | zlomenina jednoho trnového výběžku  | do 42 dnů  |
| 154 | zlomenina více trnových výběžků   | do 56 dnů  |
| 155 | zlomenina jednoho příčného výběžku  | do 42 dnů  |
| 156 | zlomenina více příčných výběžků   | do 56 dnů  |
| 157 | zlomenina kloubního výběžku   | do 56 dnů  |
| 158 | zlomenina oblouku   | do 84 dnů  |
| 159 | zlomenina zubu čepovce  | do 182 dnů |
|     | <b>kompresivní zlomeniny těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních se snížením přední části těla</b> |            |
| 160 | léčené konzervativně  | do 91 dnů  |
| 161 | léčené operativně   | do 119 dnů |
|     | <b>roztržštěné zlomeniny těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních</b>                               |            |
| 162 | bez komplikací  | do 245 dnů |
| 163 | s transverzální lézí míšní  | do 365 dnů |
| 164 | výhřez meziobratlové ploténky bez současné zlomeniny obratle  | neplní se  |
|     | <b>PÁNEV</b>  |            |
| 165 | pohmoždění pánve  | neplní se  |
| 166 | podvrtnutí v kloubu křížokyčelním   | do 21 dnů  |
| 167 | odtržení předního trnu nebo hrbolu kosti kyčelní  | do 49 dnů  |
| 168 | odtržení hrbolu kosti sedací  | do 49 dnů  |
|     | <b>zlomenina (fraktura)</b>   |            |
| 169 | jednostranná zlomenina kosti stydké nebo sedací   | do 56 dnů  |
|     | <b>zlomenina lopaty kosti kyčelní</b>   |            |
| 170 | léčená konzervativně  | do 56 dnů  |
| 171 | léčená operativně   | do 112 dnů |
| 172 | zlomenina kosti křížové   | do 56 dnů  |
| 173 | zlomenina kosti křížové s neurologickými následky   | do 70 dnů  |
| 174 | zlomenina kostrče   | do 49 dnů  |
| 175 | zlomenina zadního nebo předního okraje acetabula  | do 70 dnů  |
| 176 | oboustranná zlomenina kostí stydkých nebo jednostranná s rozstupem spony stydké                         | do 196 dnů |
| 177 | zlomenina pánve (kosti stydké a kyčelní nebo kosti křížové) jednostranná                                | do 154 dnů |
| 178 | zlomenina pánve oboustranná   | do 196 dnů |
| 179 | zlomenina pánve s poškozením velkých cév podle stupně postižení   | do 245 dnů |
|     | <b>rozstup spony stydké</b>   |            |
| 180 | léčený konzervativně  | do 91 dnů  |

| Pol. | Název diagnózy   | Počet dnů  |
|------|--|------------|
| 181  | léčený operativně  | do 154 dnů |
| 182  | zlomenina acetabula s centrální subluxací až luxací kyčelního kloubu   | do 196 dnů |
|      | <b>HORNÍ KONČETINA</b>   |            |
|      | <b>pohmoždění (kontuze)</b>  |            |
| 183  | pohmoždění paže  | do 10 dnů  |
| 184  | pohmoždění předloktí   | do 10 dnů  |
| 185  | pohmoždění ruky  | do 10 dnů  |
| 186  | pohmoždění jednoho či více prstů ruky  | do 10 dnů  |
| 187  | pohmoždění kloubu horní končetiny  | do 10 dnů  |
|      | <b>Maximální dobu léčení pro tělesná poškození uvedená pod pol. 186 a 187 lze stanovit analogicky jako u podvrtnutí, odpovídá-li způsob léčení podmínkám pro hodnocení podvrtnutí.</b> |            |
|      | <b>poranění svalů a šlach</b>  |            |
| 188  | neúplné přerušení šlach natahovačů nebo ohýbačů na prstu nebo na ruce  | do 42 dnů  |
|      | <b>úplné přerušení šlach ohýbačů (sutura)</b>  |            |
| 189  | jednoho nebo dvou prstů  | do 70 dnů  |
| 190  | více než dvou prstů  | do 98 dnů  |
|      | <b>úplné přerušení šlach natahovačů</b>  |            |
| 191  | jednoho nebo dvou prstů (operativní léčení)  | do 70 dnů  |
| 192  | více než dvou prstů (operativní léčení)  | do 84 dnů  |
| 193  | odtržení dorsální aponeurosy prstu (konzervativní léčení)  | do 42 dnů  |
| 194  | úplné přerušení šlach ohýbačů nebo natahovačů ruky v zápěstí bez poranění nervu (operativní šití)  | do 77 dnů  |
| 195  | natržení svalu nebo šlachy v oblasti ramene (potvrzené sono, chirurgem nebo ortopedem)   | do 35 dnů  |
| 196  | úplné přetržení svalu nebo šlachy v oblasti ramene léčené operativně   | do 84 dnů  |
|      | <b>přetržení (odtržení) šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu pažního</b>  |            |
| 197  | léčené konzervativně   | do 35 dnů  |
| 198  | léčené operativně  | do 77 dnů  |
| 199  | natržení jiného svalu (závažný fixační obvaz)  | do 28 dnů  |
|      | <b>podvrtnutí (distorze) potvrzené RTG vyšetřením, jinak se hodnotí jako pohmoždění</b>  |            |
| 200  | podvrtnutí skloubení mezi klíčkem a lopatkou   | do 17 dnů  |
| 201  | podvrtnutí skloubení mezi klíčkem a kostí hrudní   | do 17 dnů  |
| 202  | podvrtnutí ramenního kloubu  | do 17 dnů  |
| 203  | podvrtnutí loketního kloubu  | do 17 dnů  |
| 204  | podvrtnutí zápěstí   | do 17 dnů  |
|      | <b>podvrtnutí základních nebo mezičlankových kloubů prstů ruky</b>   |            |
| 205  | jednoho prstu  | do 10 dnů  |
| 206  | několika prstů   | do 17 dnů  |
|      | <b>vymknutí (luxace)</b>   |            |
|      | <b>Musí být provedeno RTG vyšetření před repozicí kloubu a repozice lékařem, jinak se hodnotí jako distorze (podmínka repozice nemusí být splněna u pol. 207 a 209).</b>               |            |

|      |   |            |
|------|---|------------|
|      | <b>vymknutí kloubu mezi klíčkem a kostí hrudní</b>  |            |
| 207  | léčené konzervativně  | do 17 dnů  |
| 208  | léčené operativně   | do 63 dnů  |
|      | <b>vymknutí kloubu mezi klíčkem a lopatkou (acromioclaviculární)</b>  |            |
| 209  | léčené konzervativně  | do 21 dnů  |
| 210  | léčené operativně   | do 63 dnů  |
|      | <b>vymknutí kosti pažní (ramene)</b>  |            |
| 211  | léčené konzervativně  | do 35 dnů  |
| 212  | léčené operativně   | do 77 dnů  |
|      | <b>Dojde-li k první luxaci ramenního kloubu před počátkem pojištění, hodnotí se luxace vzniklé v době trvání pojištění jako distorze.</b> |            |
|      | <b>vymknutí předloktí (lokte)</b>   |            |
| 213  | léčené konzervativně  | do 42 dnů  |
| 214  | léčené operativně   | do 77 dnů  |
|      | <b>vymknutí zápěstí</b>   |            |
| 215  | léčené konzervativně  | do 70 dnů  |
| 216  | léčené operativně   | do 105 dnů |
|      | <b>vymknutí zápěstních kostí</b>  |            |
| 217  | jedné   | do 35 dnů  |
| 218  | několika  | do 42 dnů  |
|      | <b>vymknutí základních nebo druhých a třetích článků</b>  |            |
| 219  | jednoho nebo dvou prstů   | do 42 dnů  |
| 220  | tří a více prstů  | do 70 dnů  |
|      | <b>zlomenina (fraktura)</b>   |            |
| 221  | zlomenina těla lopatky  | do 49 dnů  |
| 222  | zlomenina krčku lopatky   | do 49 dnů  |
| 223  | zlomenina nadpažku lopatky  | do 49 dnů  |
| 224  | zlomenina zobákovitého výběžku lopatky  | do 42 dnů  |
|      | <b>zlomenina klíčku</b>   |            |
| 225  | léčená konzervativně  | do 35 dnů  |
| 226  | léčená operativně   | do 56 dnů  |
|      | <b>zlomeniny kosti pažní</b>  |            |
|      | <b>zlomenina horního konce kosti pažní</b>  |            |
| 227  | velkého hrbolku bez posunutí  | do 42 dnů  |
| 228  | velkého hrbolku s posunutím léčená konzervativně  | do 56 dnů  |
| 229  | velkého hrbolku s posunutím léčená operativně   | do 84 dnů  |
| 230  | zlomenina hlavice léčená konzervativně  | do 56 dnů  |
| 230A | roztříštěná zlomenina hlavice léčená operativně   | do 126 dnů |
| 231  | krčku bez posunutí  | do 56 dnů  |
| 232  | krčku zaklíněná   | do 70 dnů  |
| 233  | krčku s posunutím úlomků  | do 84 dnů  |
| 233A | krčku s posunutím úlomků léčená operativně  | do 98 dnů  |

| Pol. | Název diagnózy   | Počet dnů  |
|------|--|------------|
| 234  | luxační léčená operativně                                      | do 112 dnů |
|      | <b>zlomenina těla kosti pažní</b>                              |            |
| 235  | bez posunutí úlomků  | do 70 dnů  |
| 236  | s posunutím úlomků   | do 112 dnů |
| 237  | otevřená nebo léčená operativně                                | do 140 dnů |
|      | <b>zlomenina kosti pažní nad kondyly</b>                       |            |
| 238  | neúplná  | do 49 dnů  |
| 239  | úplná bez posunutí úlomků                                      | do 70 dnů  |
| 240  | úplná s posunutím úlomků                                       | do 77 dnů  |
| 241  | otevřená nebo léčená operativně                                | do 112 dnů |
|      | <b>nitroklobní zlomenina dolního konce kosti pažní</b>         |            |
| 242  | bez posunutí úlomků  | do 70 dnů  |
| 243  | s posunutím úlomků   | do 84 dnů  |
| 244  | otevřená nebo léčená operativně                                | do 112 dnů |
|      | <b>zlomenina mediálního epikondylu (ulnárního) kosti pažní</b> |            |
| 245  | bez posunutí úlomků  | do 42 dnů  |
| 246  | s posunutím úlomků do výše štěrbiny kloubu                     | do 70 dnů  |
| 247  | s posunutím úlomků do kloubu                                   | do 112 dnů |
|      | <b>zlomenina zevního epikondylu kosti pažní</b>                |            |
| 248  | bez posunutí úlomků  | do 42 dnů  |
| 249  | s posunutím úlomků do výše štěrbiny kloubu                     | do 70 dnů  |
| 250  | s posunutím úlomků do kloubu                                   | do 112 dnů |
|      | <b>zlomeniny kosti loketní</b>                                 |            |
|      | <b>zlomenina okovce kosti loketní</b>                          |            |
| 251  | léčená konzervativně   | do 42 dnů  |
| 252  | léčená operativně  | do 63 dnů  |
|      | <b>zlomenina korunového výběžku kosti loketní</b>              |            |
| 253  | léčená konzervativně   | do 42 dnů  |
| 254  | léčená operativně  | do 63 dnů  |
|      | <b>zlomenina těla kosti loketní</b>                            |            |
| 255  | neúplná  | do 42 dnů  |
| 256  | úplná  | do 63 dnů  |
| 257  | otevřená nebo operovaná  | do 105 dnů |
| 258  | zlomenina bodcovitého výběžku kosti loketní                    | do 42 dnů  |
|      | <b>zlomeniny kosti vřetenní</b>                                |            |
|      | <b>zlomenina hlavičky nebo krčku kosti vřetenní</b>            |            |
| 259  | léčená konzervativně   | do 42 dnů  |
| 260  | léčená operativně  | do 63 dnů  |
|      | <b>zlomenina těla kosti vřetenní</b>                           |            |
| 261  | neúplná  | do 42 dnů  |
| 262  | úplná  | do 63 dnů  |

|     |   |            |
|-----|---|------------|
| 263 | otevřená nebo operovaná   | do 105 dnů |
|     | <b>zlomenina bodcovitého výběžku kosti vřetenní</b>   |            |
| 264 | bez posunutí úlomků   | do 42 dnů  |
| 265 | s posunutím úlomků  | do 63 dnů  |
|     | <b>zlomenina dolního konce kosti vřetenní (Collesova, Smithova, zlomenina distální epifýzy s odlomením bodcovitého výběžku kosti loketní)</b> |            |
| 266 | neúplná   | do 35 dnů  |
| 267 | úplná bez posunutí  | do 63 dnů  |
| 268 | úplná s posunutím   | do 70 dnů  |
| 269 | otevřená nebo operovaná   | do 91 dnů  |
| 270 | epifýzeolýza  | do 35 dnů  |
| 271 | epifýzeolýza operovaná  | do 70 dnů  |
|     | <b>ostatní zlomeniny</b>  |            |
|     | <b>zlomenina obou kostí předloktí</b>   |            |
| 272 | neúplná   | do 70 dnů  |
| 273 | úplná   | do 84 dnů  |
| 274 | otevřená nebo operovaná   | do 154 dnů |
| 275 | Monteggia luxační zlomenina předloktí   | do 140 dnů |
|     | <b>zlomenina kosti člunkové (potvrzená RTG nebo CT vyšetřením)</b>  |            |
| 276 | neúplná   | do 70 dnů  |
| 277 | úplná   | do 105 dnů |
| 278 | otevřená nebo operovaná   | do 140 dnů |
|     | <b>zlomenina jiné kosti zápěstní než člunkové</b>   |            |
| 279 | neúplná (sádrová fixace)  | do 28 dnů  |
| 280 | úplná   | do 42 dnů  |
| 281 | zlomenina několika kostí zápěstních   | do 112 dnů |
|     | <b>luxační zlomenina base první kosti zápěstní (Bennettova)</b>   |            |
| 282 | léčená konzervativně  | do 70 dnů  |
| 283 | léčená operativně   | do 77 dnů  |
|     | <b>zlomenina jedné kosti zápěstní</b>   |            |
| 284 | neúplná (sádrová fixace)  | do 28 dnů  |
| 285 | úplná bez posunutí úlomků   | do 35 dnů  |
| 286 | úplná s posunutím úlomků  | do 42 dnů  |
| 287 | otevřená nebo operovaná   | do 63 dnů  |
|     | <b>zlomenina několika kostí zápěstních</b>  |            |
| 288 | bez posunutí úlomků   | do 42 dnů  |
| 289 | s posunutím úlomků  | do 63 dnů  |
| 290 | otevřená nebo operovaná   | do 77 dnů  |
|     | <b>zlomenina jednoho článku jednoho prstu</b>   |            |
| 291 | úplná bez posunutí úlomků   | do 28 dnů  |
| 292 | s posunutím úlomků  | do 42 dnů  |
| 293 | otevřená nebo operovaná   | do 49 dnů  |

| Pol. | Název diagnózy  | Počet dnů  |
|------|---|------------|
| 294  | abrupce kortikalis (odtržení úponu šlachy s úlomkem kosti)  | do 35 dnů  |
|      | <b>zlomenina několika článků jednoho prstu</b>  |            |
| 295  | úplná bez posunutí úlomků   | do 42 dnů  |
| 296  | s posunutím úlomků  | do 70 dnů  |
| 297  | otevřená nebo operovaná   | do 84 dnů  |
|      | <b>zlomenina článků dvou nebo více prstů</b>  |            |
| 298  | úplná bez posunutí úlomků   | do 42 dnů  |
| 299  | s posunutím úlomků  | do 77 dnů  |
| 300  | otevřená nebo operovaná   | do 91 dnů  |
|      | <b>Za infrakce, fisury, odlomení hran kostí a malých úlomků s úponem vazů nebo svalů, za subperiostální zlomeniny a odloučení epifýz (epifyzeolýzy) se plní v rozsahu uvedeném pro neúplné zlomeniny. Pokud neúplná zlomenina není uvedena, plní se maximálně za dobu léčeni v délce poloviny uvedené doby.</b> |            |
|      | <b>amputace</b>   |            |
| 301  | exartikulace v ramenním kloubu  | do 280 dnů |
| 302  | amputace paže   | do 259 dnů |
| 303  | amputace předloktí  | do 203 dnů |
| 304  | amputace ruky   | do 168 dnů |
| 305  | amputace všech prstů  | do 168 dnů |
| 306  | amputace prstu nebo jeho části ve středním nebo proximálním článku s kostí  | do 56 dnů  |
| 307  | amputace části prstu v distálním článku s kostí   | do 28 dnů  |
| 308  | amputace palce nebo jeho části s kostí v proximálním článku (více než polovina prstu)   | do 105 dnů |
| 309  | amputace části palce s kostí v distálním článku (méně než polovina prstu)   | do 56 dnů  |
|      | <b>DOLNÍ KONČETINA</b>  |            |
|      | <b>pohmoždění (kontuze)</b>   |            |
| 310  | pohmoždění kyčelního kloubu   | do 14 dnů  |
| 311  | pohmoždění kolenního kloubu   | do 14 dnů  |
| 312  | pohmoždění hlezenného kloubu  | do 14 dnů  |
| 313  | pohmoždění stehna   | do 10 dnů  |
| 314  | pohmoždění bérce  | do 10 dnů  |
| 315  | pohmoždění nohy   | do 10 dnů  |
| 316  | pohmoždění jednoho nebo několika prstů nohy   | do 10 dnů  |
|      | <b>Maximální doba léčeni pro tělesná poškození uvedená pod pol. 310, 311, 312 a 316 lze stanovit analogicky jako u podvrtnutí, odpovídá-li způsob léčeni podmínkám pro hodnocení podvrtnutí.</b>  |            |
|      | <b>poranění svalů a šlach</b>   |            |
|      | <b>natržení většího svalu nebo šlachy</b>   |            |
| 317  | léčené konzervativně (potvrzené sono vyšetřením)  | do 21 dnů  |
| 318  | léčené operativně   | do 28 dnů  |
|      | <b>přetržení většího svalu nebo šlachy</b>  |            |
| 319  | léčené konzervativně (potvrzené sono vyšetřením)  | do 49 dnů  |

|     |  |            |
|-----|--|------------|
| 320 | léčené operativně  |            |
|     | <b>Není-li u pol. 317 a 319 splněna podmínka SONO vyšetření, je nutná diagnostika a ošetření chirurgem či ortopedem.</b>   |            |
| 321 | natržení Achillovy šlachy (potvrzené sono vyšetřením)  | do 28 dnů  |
| 322 | přetržení Achillovy šlachy   | do 84 dnů  |
|     | <b>podvrtnutí (distorze) potvrzené RTG vyšetřením, jinak se hodnotí jako pohmoždění</b>  |            |
|     | <b>Není-li u pol. 325, 326, 328 a 330 dodržena doba přiložení sádrové fixace alespoň 14 dnů, plní se maximálně za dobu léčeni přiložením elastické bandáže. Jako způsob ošetření sádrovou fixací se uznává i použití zinkoklíhu nebo ortézy.</b>   |            |
| 323 | podvrtnutí kyčelního kloubu  | do 28 dnů  |
|     | <b>podvrtnutí kolenního kloubu</b>   |            |
| 324 | elastická bandáž   | do 17 dnů  |
| 325 | sádrová fixace minimálně 14 dnů nebo provedená artroskopie s negativním nálezem  | do 21 dnů  |
| 326 | sádrová fixace minimálně 14 dnů a provedená artroskopie s negativním nálezem   | do 35 dnů  |
|     | <b>podvrtnutí hlezenného kloubu</b>  |            |
| 327 | elastická bandáž   | do 17 dnů  |
| 328 | sádrová fixace minimálně 14 dnů  | do 21 dnů  |
|     | <b>podvrtnutí Chopartova kloubu nebo Lisfrancova kloubu</b>  |            |
| 329 | elastická bandáž   | do 17 dnů  |
| 330 | sádrová fixace minimálně 14 dnů  | do 21 dnů  |
| 331 | podvrtnutí základního nebo mezičláňkového kloubu palce nohy  | do 17 dnů  |
| 332 | podvrtnutí jednoho nebo několika prstů nohy  | do 10 dnů  |
|     | <b>natržení nebo přetržení kloubních vazů</b>  |            |
|     | <b>Není-li u pol. 333, 335, 336 a 338 splněna doba přiložení sádrové fixace nebo podmínka provedení operace, plní se maximálně za dobu léčeni v délce poloviny uvedené doby. Nedosáhne-li doba přiložené sádrové fixace 14 dnů nebo nebude-li přiložena vůbec, hodnotí se podle stejných zásad jako u distorze. Jako způsob ošetření sádrovou fixací se uznává i použití zinkoklíhu nebo ortézy. Za operaci se považuje plastika nebo sutura vazů, nikoliv diagnostická artroskopie.</b> |            |
|     | <b>natržení vnitřního nebo zevního postranního vazů kolenního</b>  |            |
| 333 | léčené konzervativně (sádra alespoň 4 týdny)   | do 35 dnů  |
| 334 | léčené operativně  | do 49 dnů  |
| 335 | natržení zkříženého vazů kolenního prokázané artroskopií (sádra alespoň 4 týdny nebo operace)  | do 56 dnů  |
|     | <b>přetržení nebo úplné odtržení postranního vazů kolenního prokázané diagnostickou metodou (např. ASK, sono vyšetření)</b>  |            |
| 336 | léčené konzervativně, sádra alespoň 5 týdnů  | do 77 dnů  |
| 337 | léčené operativně (sutura, ASK operace)  | do 84 dnů  |
|     | <b>přetržení nebo úplné odtržení zkříženého vazů kolenního prokázané diagnostickou metodou (např. ASK, sono vyšetření)</b>   |            |
| 338 | léčené konzervativně, sádra alespoň 5 týdnů  | do 91 dnů  |
| 339 | léčené operativně (sutura, ASK operace)  | do 105 dnů |

| Pol. | Název diagnózy   | Počet dnů  |
|------|--|------------|
| 340  | plastika vazů  | do 112 dnů |
| 341  | natržení vnitřního nebo zevního postranního vazů kloubu hlezenného léčené sádkou alespoň 4 týdny   | do 35 dnů  |
| 342  | přetržení vnitřního nebo zevního postranního vazů kloubu hlezenného prokázané diagnostickou metodou a léčené sádkovou fixací alespoň 4 týdny nebo suturou vazů     | do 56 dnů  |
| 343  | poranění zevního nebo vnitřního menisku léčené operativně (saturou, částečnou, úplnou nebo ASK menisektomií)   | do 56 dnů  |
|      | <b>Musí být provedeno RTG vyšetření před repozicí kloubu a repozice lékařem, jinak se hodnotí jako distorze (podmínka repozice nemusí být splněna u pol. 346).</b> |            |
|      | <b>vymknutí (luxace)</b>   |            |
|      | <b>vymknutí stehenní kosti v kyčli</b>   |            |
| 344  | léčené konzervativně   | do 77 dnů  |
| 345  | léčené operativně  | do 98 dnů  |
|      | <b>traumatické vymknutí česky</b>  |            |
| 346  | léčené konzervativně   | do 42 dnů  |
| 347  | otevřené nebo léčené operativně  | do 63 dnů  |
|      | <b>vymknutí hlezenné kosti</b>   |            |
| 348  | léčené konzervativně   | do 63 dnů  |
| 349  | otevřené nebo léčené operativně  | do 84 dnů  |
|      | <b>vymknutí pod hlezennou kostí</b>  |            |
| 350  | léčené konzervativně   | do 63 dnů  |
| 351  | otevřené nebo léčené operativně  | do 84 dnů  |
|      | <b>vymknutí kosti loďkovité, krychlové nebo kosti klínových</b>  |            |
| 352  | léčené konzervativně   | do 56 dnů  |
| 353  | otevřené nebo léčené operativně  | do 70 dnů  |
|      | <b>vymknutí jedné nebo několika zánártních kostí</b>   |            |
| 354  | léčené konzervativně   | do 56 dnů  |
| 355  | otevřené nebo léčené operativně  | do 70 dnů  |
|      | <b>vymknutí základních kloubů prstů nohy</b>   |            |
| 356  | jednoho prstu mimo palce   | do 21 dnů  |
| 357  | palce nebo několika prstů  | do 35 dnů  |
|      | <b>vymknutí mezičlánkových kloubů prstů nohy</b>   |            |
| 358  | jednoho prstu mimo palce   | do 21 dnů  |
| 359  | palce nebo několika prstů  | do 28 dnů  |
|      | <b>zlomenina (fraktura)</b>  |            |
|      | <b>zlomeniny kosti stehenní</b>  |            |
|      | <b>zlomenina krčku kosti stehenní</b>  |            |
| 360  | léčená konzervativně   | do 196 dnů |
| 361  | léčená operativně  | do 266 dnů |
| 362  | léčená endoprotézou  | do 266 dnů |

|     |   |            |
|-----|---|------------|
|     | <b>traumatická epifyzeolýza hlavice kosti stehenní</b>                                |            |
| 363 | léčená konzervativně  | do 112 dnů |
| 364 | léčená operativně   | do 210 dnů |
| 365 | zlomenina velkého chocholíku  | do 84 dnů  |
| 366 | zlomenina malého chocholíku   | do 70 dnů  |
|     | <b>perthrochanterická zlomenina kosti stehenní</b>                                    |            |
| 367 | neúplná   | do 84 dnů  |
| 368 | úplná léčená konzervativně  | do 147 dnů |
| 369 | úplná léčená operativně   | do 210 dnů |
|     | <b>subthrochanterická zlomenina kosti stehenní</b>                                    |            |
| 370 | neúplná   | do 147 dnů |
| 371 | úplná léčená konzervativně  | do 238 dnů |
| 372 | úplná léčená operativně   | do 210 dnů |
| 373 | léčená operativně s komplikacemi  | do 252 dnů |
|     | <b>zlomenina těla kosti stehenní</b>  |            |
| 374 | neúplná   | do 147 dnů |
| 375 | úplná léčená konzervativně  | do 238 dnů |
| 376 | úplná léčená operativně   | do 210 dnů |
| 377 | léčená operativně s komplikacemi  | do 252 dnů |
|     | <b>zlomenina kosti stehenní nad kondyly</b>   |            |
| 378 | neúplná   | do 147 dnů |
| 379 | úplná léčená konzervativně  | do 238 dnů |
| 380 | léčená operativně s komplikacemi  | do 252 dnů |
| 381 | zlomenina kloubní chrupavky na kondylech kosti stehenní                               | do 70 dnů  |
| 382 | traumatická epifyzeolýza distálního konce kosti stehenní s posunutím úlomků           | do 252 dnů |
|     | <b>odlomení kondylu kosti stehenní</b>  |            |
| 383 | léčené konzervativně  | do 84 dnů  |
| 384 | léčené operativně   | do 112 dnů |
|     | <b>nitrokloubní zlomenina kosti stehenní (zlomenina kondylu nebo interkondylická)</b> |            |
| 385 | léčená konzervativně  | do 196 dnů |
| 386 | léčená operativně   | do 252 dnů |
|     | <b>ostatní zlomeniny</b>  |            |
|     | <b>zlomenina česky</b>  |            |
| 387 | bez posunutí úlomků nebo osteochondrální (RTG a ASK)                                  | do 70 dnů  |
| 388 | léčená konzervativně  | do 84 dnů  |
| 389 | léčená operativně   | do 112 dnů |
| 390 | zlomenina kloubní chrupavky na česce (ASK)  | do 56 dnů  |
|     | <b>zlomenina mezihřbetové vyvýšeniny kosti holenní</b>                                |            |
| 391 | léčená konzervativně  | do 112 dnů |
| 392 | léčená operativně   | do 140 dnů |
|     | <b>nitrokloubní zlomenina horního konce kosti holenní</b>                             |            |



| PoL  | Název diagnózy  | Počet dnů  |
|------|---|------------|
| 393  | jednoho kondylu neúplná   | do 77 dnů  |
| 394  | jednoho kondylu úplná   | do 105 dnů |
| 394A | jednoho kondylu léčená operativně   | do 140 dnů |
| 395  | obou kondylů  | do 140 dnů |
| 395A | obou kondylů léčená operativně  | do 168 dnů |
| 396  | obou kondylů s epifyzeolýzou  | do 91 dnů  |
|      | <b>odlomení drsnatiny kosti holenní</b>   |            |
| 397  | léčené konzervativně  | do 63 dnů  |
| 398  | léčené operativně   | do 84 dnů  |
|      | <b>zlomenina kosti lýtkové (bez postižení hlezenného kloubu)</b>                                      |            |
| 399  | neúplná   | do 28 dnů  |
| 400  | úplná   | do 49 dnů  |
|      | <b>zlomenina kosti holenní nebo obou kostí bérce</b>  |            |
| 401  | neúplná   | do 105 dnů |
| 402  | úplná léčená konzervativně  | do 140 dnů |
| 403  | úplná léčená operativně   | do 210 dnů |
| 404  | léčená operativně s komplikacemi  | do 252 dnů |
|      | <b>zlomenina zevního kotníku</b>  |            |
| 405  | neúplná   | do 35 dnů  |
| 406  | úplná léčená konzervativně  | do 49 dnů  |
| 407  | úplná léčená operativně   | do 70 dnů  |
|      | <b>zlomenina hlezna (obou kotníků), popř. se subluxací kosti hlezenné</b>                             |            |
| 408  | Weber A   | do 70 dnů  |
| 409  | Weber B   | do 112 dnů |
| 410  | Weber C   | do 112 dnů |
|      | <b>zlomenina vnitřního kotníku</b>  |            |
| 411  | neúplná   | do 49 dnů  |
| 412  | úplná léčená konzervativně  | do 63 dnů  |
| 413  | úplná léčená operativně   | do 91 dnů  |
|      | <b>zlomenina vnitřního nebo zevního kotníku se subluxací kosti hlezenné</b>                           |            |
| 414  | léčená konzervativně  | do 70 dnů  |
| 415  | léčená operativně   | do 112 dnů |
|      | <b>trimalleolární zlomenina hlezna (zlomenina obou kotníků s odlomením zadní hrany kosti holenní)</b> |            |
| 416  | léčená konzervativně  | do 119 dnů |
| 417  | léčená operativně   | do 161 dnů |
|      | <b>odlomení zadní nebo přední hrany kosti holenní</b>   |            |
| 418  | neúplné   | do 49 dnů  |
| 419  | léčené konzervativně  | do 63 dnů  |
| 420  | léčené operativně   | do 91 dnů  |

|     |   |            |
|-----|---|------------|
|     | <b>supramalleolární zlomenina bérce, kosti lýtkové nebo tříštivá zlomenina pylonu tibie</b> |            |
| 421 | léčená konzervativně  | do 147 dnů |
| 422 | léčená operativně   | do 168 dnů |
| 423 | s odlomením zadní hrany kosti holenní léčená konzervativně                                  | do 168 dnů |
| 424 | s odlomením zadní hrany kosti holenní léčená operativně                                     | do 182 dnů |
| 425 | zlomenina hrbolu nebo výběžku kosti patní   | do 56 dnů  |
|     | <b>zlomenina těla kosti patní</b>   |            |
| 426 | léčená konzervativně  | do 112 dnů |
| 427 | léčená operativně   | do 168 dnů |
|     | <b>zlomenina kosti hlezenné</b>   |            |
| 428 | léčená konzervativně  | do 112 dnů |
| 429 | léčená operativně   | do 168 dnů |
| 430 | zlomenina zadního výběžku kosti hlezenné  | do 35 dnů  |
|     | <b>zlomenina kosti krychlové</b>  |            |
| 431 | bez posunutí  | do 63 dnů  |
| 432 | s posunem   | do 84 dnů  |
|     | <b>zlomenina kosti člunkové</b>   |            |
| 433 | bez posunutí  | do 63 dnů  |
| 434 | luxační   | do 140 dnů |
|     | <b>zlomenina jedné kosti klínové</b>  |            |
| 435 | bez posunutí  | do 63 dnů  |
| 436 | s posunem   | do 84 dnů  |
|     | <b>zlomenina několika kostí klínových</b>   |            |
| 437 | bez posunutí  | do 84 dnů  |
| 438 | s posunem   | do 112 dnů |
|     | <b>zlomenina kůstek zánártních palce nebo malíku</b>  |            |
| 439 | bez posunutí  | do 35 dnů  |
| 440 | s posunem   | do 63 dnů  |
| 441 | léčená operativně   | do 70 dnů  |
|     | <b>zlomenina kůstek zánártních jiného prstu než palce nebo malíku</b>                       |            |
| 442 | bez posunutí  | do 28 dnů  |
| 443 | s posunem   | do 49 dnů  |
| 444 | léčená operativně   | do 63 dnů  |
|     | <b>zlomenina kůstek zánártních několika prstů</b>   |            |
| 445 | bez posunutí  | do 42 dnů  |
| 446 | s posunem   | do 56 dnů  |
| 447 | léčená operativně   | do 70 dnů  |
|     | <b>zlomenina článku palce</b>   |            |
| 448 | neúplná   | do 21 dnů  |
| 449 | úplná léčená konzervativně  | do 35 dnů  |

| Pol. | Název diagnózy  | Počet dnů  |
|------|---|------------|
| 450  | úplná léčená operativně   | do 49 dnů  |
| 451  | roztržitá zlomenina nehtového výběžku palce   | do 35 dnů  |
|      | <b>zlomenina jednoho článku jiného prstu než palce</b>  |            |
| 452  | léčená konzervativně  | do 28 dnů  |
| 453  | léčená operativně   | do 42 dnů  |
|      | <b>zlomenina článků několika prstů nebo několika článků jednoho prstu</b>   |            |
| 454  | léčená konzervativně  | do 35 dnů  |
| 455  | léčená operativně   | do 63 dnů  |
|      | <b>Není-li tělesné poškození podle pol. 439 až 455 léčeno sádrovou fixací nebo operativně, plní se maximálně za dobu léčeni v délce poloviny uvedené doby.</b>  |            |
|      | <b>Za infrakce, fisury, odlomení hran kostí a malých úlomků s úponem vazů nebo svalů, za subperiostální zlomeniny a odloučení epifýz (epifyzeolýzy) se plní v rozsahu uvedeném pro neúplné zlomeniny. Pokud neúplná zlomenina není uvedena, plní se maximálně za dobu léčeni v délce poloviny uvedené doby.</b> |            |
|      | <b>amputace (snesení)</b>   |            |
| 456  | exartikulace kyčelního kloubu nebo snesení stehna   | do 365 dnů |
| 457  | amputace bérce  | do 330 dnů |
| 458  | amputace nohy   | do 274 dnů |
| 459  | amputace palce nohy nebo jeho části s kostí   | do 63 dnů  |
| 460  | amputace ostatních prstů nohy nebo jejich části s kostí   | do 35 dnů  |
|      | <b>PORANĚNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY</b>  |            |
| 461  | otřes mozku bez hospitalizace   | neplní se  |
| 462  | otřes mozku s hospitalizací   | do 28 dnů  |
| 463  | neobsazeno  |            |
| 464  | neobsazeno  |            |
| 465  | neobsazeno  |            |
| 466  | neobsazeno  |            |
| 467  | otřes mozku těžkého stupně s pozitivním nálezem na EEG a hospitalizací alespoň 7 dnů  | do 91 dnů  |
| 468  | pohmoždění mozku (hospitalizace)  | do 183 dnů |
| 469  | rozdrčení mozkové tkáně   | do 365 dnů |
| 470  | posttraumatické krvácení do mozku   | do 365 dnů |
| 471  | krvácení nitrolební a do kanálu páteřního   | do 365 dnů |
| 472  | otřes míchy s hospitalizací   | do 84 dnů  |
| 473  | pohmoždění míchy  | do 210 dnů |
| 474  | krvácení do míchy   | do 365 dnů |
| 475  | rozdrčení míchy   | do 365 dnů |
| 476  | pohmoždění motorického nervu s krátkodobou obrnou   | do 35 dnů  |
| 477  | poranění motorického nervu s přerušením vodičích vláken   | do 154 dnů |
| 478  | přerušeni motorického nervu   | do 280 dnů |

|      |   |            |
|------|---|------------|
|      | U pol. 468 až 478 je nutný neurologický nález. U pol. 476 až 478 je podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění v uvedené maximální době léčeni pozitivní EMG vyšetření. |            |
|      | <b>OSTATNÍ DRUHY PORANĚNÍ</b>   |            |
|      | U pol. 468 až 478 je nutný neurologický nález. U pol. 476 až 478 je podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění v uvedené maximální době léčeni pozitivní EMG vyšetření. |            |
|      | <b>OSTATNÍ DRUHY PORANĚNÍ</b>   |            |
|      | <b>RÁNY</b>   |            |
| 479  | rána chirurgicky neošetřená   | neplní se  |
| 479A | rána chirurgicky ošetřená nevyžadující suturu   | neplní se  |
| 480  | rána chirurgicky ošetřená vyžadující suturu   | do 10 dnů  |
| 481  | plošné abrasy se ztrátou kožního krytu v celé tloušťce od 15 cm <sup>2</sup> (ošetření rány lékařem)  | do 10 dnů  |
| 482  | neobsazeno  |            |
| 483  | neobsazeno  |            |
| 484  | neobsazeno  |            |
| 485  | neobsazeno  |            |
| 486  | neobsazeno  |            |
| 487  | neobsazeno  |            |
| 488  | neobsazeno  |            |
| 489  | rána chirurgicky ošetřená incizí a drénem   | do 14 dnů  |
| 490  | rána chirurgicky ošetřená vedoucí ke snesení (ablaci) nehtu   | do 10 dnů  |
| 491  | cizí tělísko chirurgicky odstraněné i neodstraněné  | neplní se  |
| 492  | úžeh a úpal celkové příznaky (s výjimkou účinků slunečního záření na kůži) léčené hospitalizací v délce minimálně jednoho týdne   | do 42 dnů  |
|      | <b>POPÁLENÍ, POLEPTÁNÍ NEBO OMRZLINY</b>  |            |
| 493  | prvního stupně  | neplní se  |
|      | <b>druhého stupně léčené ambulantně v rozsahu</b>   |            |
| 494  | od 10 cm <sup>2</sup> do 1% povrchu těla  | do 14 dnů  |
| 495  | nad 1% do 5% povrchu těla   | do 28 dnů  |
|      | <b>léčené hospitalizací v rozsahu</b>   |            |
| 496  | nad 5% do 15% povrchu těla  | do 35 dnů  |
| 497  | nad 15% do 20% povrchu těla   | do 42 dnů  |
| 498  | nad 20% do 30% povrchu těla   | do 84 dnů  |
| 499  | nad 30% do 40% povrchu těla   | do 133 dnů |
| 500  | nad 40% do 50% povrchu těla   | do 210 dnů |
| 501  | větším než 50% povrchu těla   | do 365 dnů |
|      | <b>třetího stupně léčené chirurgicky v rozsahu</b>  |            |
| 502  | od 6 cm <sup>2</sup> do 10 cm <sup>2</sup>  | do 49 dnů  |
| 503  | nad 10 cm <sup>2</sup> do 1% povrchu těla   | do 63 dnů  |
| 504  | nad 1% do 5% povrchu těla   | do 70 dnů  |
| 505  | nad 5% do 10% povrchu těla  | do 98 dnů  |

| Pol. | Název diagnózy  | Počet dnů  |
|------|---|------------|
| 506  | nad 10 % do 15 % povrchu těla   | do 133 dnů |
| 507  | nad 15 % do 20 % povrchu těla   | do 175 dnů |
| 508  | nad 20 % do 30 % povrchu těla   | do 210 dnů |
| 509  | nad 30 % do 40 % povrchu těla   | do 301 dnů |
| 510  | větším než 40 % povrchu těla  | do 365 dnů |
| 511  | otravy plyny a parami, celkové účinky záření a chemických jedů léčené hospitalizací | do 28 dnů  |
| 512  | traumatický šok   | do 28 dnů  |
| 513  | uštknutí hadem  | do 35 dnů  |

## Oceňovací tabulka pro pojistné plnění za průměrnou dobu pracovní neschopnosti z důvodu nemoci

| Pol. | Název diagnózy   | Počet dnů  |
|------|--|------------|
|      | <b>Akutní infekce horních cest dýchacích</b>             |            |
| 514  | J00-J06  | do 17 dnů  |
|      | <b>Chřipka a zánět plic pneumonie</b>                    |            |
| 515  | J10-J12  | do 17 dnů  |
| 516  | J13-J18  | do 30 dnů  |
|      | <b>Jiné akutní infekce dolní části dýchacího ústrojí</b> |            |
| 517  | J20-J22  | do 21 dnů  |
|      | <b>Infekční arthropatie</b>                              |            |
| 518  | M00-M03  | do 60 dnů  |
|      | <b>Zánětlivé polyarthropatie</b>                         |            |
| 519  | M05-M14  | do 90 dnů  |
|      | <b>Artrózy</b>   |            |
| 520  | M15-M19  | do 90 dnů  |
|      | <b>Jiná onemocnění kloubů</b>                            |            |
| 521  | M20-M25  | do 60 dnů  |
|      | <b>Deformující dorzopatie</b>                            |            |
| 522  | M40-M43  | do 91 dnů  |
|      | <b>Spondylopatie</b>                                     |            |
| 523  | M45-M49  | do 182 dnů |
|      | <b>Jiné dorzopatie</b>                                   |            |
| 524  | M50-M51  | do 60 dnů  |
| 525  | M53  | do 40 dnů  |
| 526  | M54  | do 30 dnů  |
|      | <b>Poškození ramene</b>                                  |            |
| 527  | M75  | do 40 dnů  |
|      | <b>Mononeuropatie horní končetiny</b>                    |            |
| 528  | G56  | do 30 dnů  |

# OCEŇOVACÍ TABULKA II

## PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ZA TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU

### Zásady pro stanovení pojistného plnění za trvalé následky úrazu

Zanechá-li úraz pojištěnému trvalé následky, vyplatí pojistitel pojistné plnění ve výši procentního podílu z pojistné částky, který pro jednotlivá tělesná poškození podle oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu odpovídá rozsahu trvalých následků po jejich ustálení a v případě, že se neustálily do tří let ode dne úrazu, podle procentního podílu, který odpovídá jejich stavu ke konci této lhůty. Stanoví-li oceňovací tabulka pro trvalé následky úrazu procentní rozpětí, určí pojistitel výši pojistného plnění tak, aby v rámci daného rozpětí odpovídala povaze a rozsahu tělesného poškození způsobeného úrazem.

Rozsah trvalých následků úrazu určuje pojistitel na základě prohlídky pojištěného příslušným odborným lékařem a po případné konzultaci se svým posudkovým lékařem.

Způsobí-li jediný úraz pojištěnému několik trvalých následků, hodnotí se celkové trvalé následky součtem procent pro jednotlivé následky, nejvýše však 100 %, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.

Týkají-li se jednotlivé následky po jednom nebo více úrazech téhož údu, orgánu nebo jeho části, hodnotí je pojistitel jako celek, a to nejvýše procentem, uvedeným v oceňovací tabulce pro trvalé následky úrazu pro anatomickou nebo funkční ztrátu příslušného údu, orgánu nebo jeho části.

Týkají-li se trvalé následky úrazu části těla nebo orgánu, které byly poškozeny již před úrazem, sníží pojistitel pojistné plnění o tolik procent, kolika procentům odpovídá rozsah předcházejícího poškození stanovený též podle oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu.

Nemůže-li pojistitel plnit proto, že trvalé následky úrazu nejsou po uplynutí 6 měsíců ode dne úrazu ještě ustáleny, avšak je již známo, jaký bude jejich minimální rozsah, poskytne pojištěnému na jeho písemnou žádost přiměřenou zálohu na pojistné plnění.

Jestliže před výplatou pojistného plnění za trvalé následky úrazu pojištěný zemře, nikoliv však na následky tohoto úrazu, vyplatí pojistitel jeho dědicům částku, která odpovídá rozsahu trvalých následků úrazu pojištěného v době jeho smrti, nejvýše však pojistnou částku pro případ smrti následkem úrazu.

## OCEŇOVACÍ TABULKA II pro pojistné plnění za trvalé následky úrazu

| Pol.   | Název diagnózy  | Rozsah plnění |
|--|---|---------------|
| <b>ÚRAZY HLAVY A SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ</b>   |   |               |
| <b>úplný defekt v klenbě lebni v rozsahu</b>   |   |               |
| 1  | do 2 cm <sup>2</sup>  | do 5 %        |
| 2  | nad 2 cm <sup>2</sup> do 10 cm <sup>2</sup>   | do 10 %       |
| 3  | přes 10 cm <sup>2</sup>   | do 20 %       |
| 4  | vážné mozkové a duševní poruchy po těžkém poranění hlavy (CT vyšetření, psychiatrie nebo neurologie)                                      | do 100 %      |
| 5  | traumatická porucha lícního nervu   | do 15 %       |
| 6  | traumatické poškození trojklaného nervu   | do 15 %       |
| <b>poškození obličeje provázené funkčními poruchami nebo poškození ostatních částí hlavy a krku, kosmeticky závažné či vzbuzující soucit nebo ošklivost</b>              |   |               |
| 7  | lehkého stupně  | do 8 %        |
| 8  | středního stupně  | do 15 %       |
| 9  | těžkého stupně  | do 25 %       |
| <b>Podle pol. 7 nelze hodnotit jizvy ve vlasaté části hlavy.</b>   |   |               |
| 10   | mozková píštěl po poranění spodiny lebni (likvororea)   | do 15 %       |
| <b>poškození nosu nebo čichu</b>   |   |               |
| 11   | deformace zevního tvaru nosu nebo přepážky nosní s funkčně významnou poruchou nosní průchodnosti  | do 5 %        |
| 12   | ztráta celého nosu bez poruchy dýchání  | do 18 %       |
| 13   | ztráta celého nosu s poruchou dýchání   | do 23 %       |
| 14   | chronický atrofický zánět sliznice nosní po poleptání nebo popálení   | do 5 %        |
| 15   | perforace přepážky  | do 5 %        |
| 16   | chronický hnisavý póurazový zánět vedlejších nosních dutin  | do 5 %        |
| 17   | ztráta čichu  | do 10 %       |
| <b>Je-li současně hodnocena ztráta chuti podle pol. 57, může hodnocení obou položek činit nejvýše 10 %.</b>  |   |               |
| <b>ztráta očí nebo zraku</b>   |   |               |
| <b>Při úplné ztrátě zraku nemůže hodnocení celkových trvalých následků činit najednom oku více než 35 %, na druhém oku více než 65 % a na obou očích více než 100 %.</b> |   |               |
| <b>Trvalá poškození uvedená v pol. 19, 25 až 28, 30, 32 a 34 se hodnotí nejvýše 100 %.</b>   |   |               |
| 18   | následky očních zranění, jež mají za následek snížení zrakové ostrosti, se hodnotí podle pomocné tabulky č. 1, je-li vizus horší než 6/12 |               |
| 19   | za anatomickou ztrátu nebo atrofii oka se připočítává ke zjištěné hodnotě trvalé zrakové méněcennosti                                     | 5 %           |
| 20   | traumatická ztráta čočky v jednom oku   | 15 %          |
| <b>Dojde-li k náhradě nitrooční čočkou, hodnotí se podle pol. 31 nebo 32.</b>  |   |               |
| 21   | ztráta čočky obou očí (včetně poruchy akomodace), není-li zraková ostrost s afakickou korekcí horší než 6/12                              | 15 %          |

|  | Je-li horší, stanoví se procento podle pomocné tabulky č. 1 a připočítává se 10 % na obtíže z nošení afakické korekce.  |         |
|--|---|---------|
| 22   | traumatická porucha okohybných svalů podle stupně   | do 25 % |
| 23   | koncentrické omezení zorného pole následkem úrazu se hodnotí podle pomocné tabulky č. 2 od 10 % ztráty výše   |         |
| 24   | ostatní omezení zorného pole se určí podle počtu procent ztráty zorného pole. Centrální skotom jednostranný i oboustranný se hodnotí podle hodnoty zrakové ostrosti |         |
| <b>porušení průchodnosti slzných cest</b>  |   |         |
| 25   | na jednom oku   | 5 %     |
| 26   | na obou očích   | 10 %    |
| <b>chybné postavení brv</b>  |   |         |
| 27   | na jednom oku   | 5 %     |
| 28   | na obou očích   | 10 %    |
| 29   | rozšíření a ochrnutí zornice se hodnotí podle vizu bez stenopeické korekce (podle pomocné tabulky č. 1)   |         |
| 30   | deformace zevního segmentu a jeho okolí vzbuzující soucit nebo ošklivost. Též ptóza horního víčka, pokud nekryje zornici (nezávisle od poruchy vizu), pro každé oko | 5 %     |
| <b>traumatická porucha akomodace</b>   |   |         |
| 31   | jednostranná (hodnotit do 50 let)   | 8 %     |
| 32   | oboustranná (hodnotit do 45 let)  | 5 %     |
| <b>lagofthalmus postraumatický</b>   |   |         |
| 33   | jednostranný  | 8 %     |
| 34   | oboustranný   | 16 %    |
| <b>Při hodnocení podle pol. 33 a 34 nelze současně hodnotit podle pol. 30. Ptóza horního víčka se hodnotí podle omezení zorného pole (podle pomocné tabulky č. 2).</b> |   |         |
| <b>POŠKOZENÍ UŠÍ NEBO PORUCHA SLUCHU</b>   |   |         |
| <b>deformace nebo ztráta boltce</b>  |   |         |
| 35   | deformace boltce  | do 6 %  |
| 36   | ztráta jednoho boltce   | 8 %     |
| 37   | ztráta obou boltců  | 10 %    |
| 38   | trvalá póurazová perforace bubinky bez zjevné sekundární infekce  | do 4 %  |
| <b>nedoslýchavost jednostranná</b>   |   |         |
| 39   | lehkého stupně  | 0 %     |
| 40   | středního stupně  | do 5 %  |
| 41   | těžkého stupně  | do 12 % |
| <b>nedoslýchavost oboustranná</b>  |   |         |
| 42   | lehkého stupně  | do 10 % |
| 43   | středního stupně  | do 20 % |
| 44   | těžkého stupně  | do 35 % |
| <b>ztráta sluchu</b>   |   |         |
| 45   | jednoho ucha  | 15 %    |

| Pol. | Název diagnózy  | Rozsah plnění |
|------|---|---------------|
| 46   | druhého ucha  | 25 %          |
| 47   | hluchota oboustranná jako následek jediného úrazu   | 40 %          |
|      | <b>porucha labyrintu</b>  |               |
| 48   | jednostranná podle stupně   | 10-20 %       |
| 49   | oboustranná podle stupně  | 30-50 %       |
|      | <b>Při hodnocení podle pol. 39 až 49 musí být provedeno audiometrické vyšetření.</b>  |               |
|      | <b>POŠKOZENÍ CHRUPU</b>   |               |
|      | <b>Hodnotí se ztráta zdravých zubů I.-V. vpravo a vlevo nahoře i dole nebo jejich části, pokud nastane působením zevního násilí.</b>            |               |
|      | <b>za ztrátu</b>  |               |
| 50   | jednoho zubu  | 1 %           |
| 51   | každého dalšího zubu  | 1 %           |
| 52   | části zubu, má-li za následek ztrátu vitality zubu  | 1 %           |
| 53   | za deformitu frontálních stálých zubů následkem prokázaného úrazu, za každý poškozený stálý zub   | 1 %           |
| 54   | za obroušení pilířových zubů pod korunky fixních náhrad nebo sponových zubů snímávacích náhrad pro zuby ztracené úrazem, za každý obroušený zub | 0,50 %        |
| 55   | za ztrátu, odlomení a poškození umělých zubních náhrad a dočasných (mléčných) zubů  | 0 %           |
|      | <b>POŠKOZENÍ JAZYKA</b>   |               |
| 56   | stavy po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými deformacemi, jen pokud se již nehodnotí podle pol. 61 až 64                          | 15 %          |
| 57   | ztráta chuti podle rozsahu  | do 10 %       |
|      | <b>Je-li současně hodnocena ztráta čichu podle pol. 17, může hodnocení podle obou položek činit nejvýše 10 %.</b>                               |               |
|      | <b>TN PO ÚRAZECH KRKU</b>   |               |
|      | <b>zúžení hrtanu nebo průdušnice</b>  |               |
| 58   | lehkého stupně  | do 15 %       |
| 59   | středního stupně  | do 30 %       |
| 60   | těžkého stupně  | do 65 %       |
|      | <b>Při hodnocení podle pol. 659 nelze současně hodnotit podle pol. 61 až 64.</b>  |               |
| 61   | poúrazové poruchy hlasu (chraptivost)   | do 15 %       |
| 62   | ztráta hlasu (afonie)   | 25 %          |
| 63   | ztížení mluvy následkem poškození ústrojí mluvy   | 10-20 %       |
| 64   | ztráta mluvy následkem poškození ústrojí mluvy  | 30 %          |
|      | <b>Při hodnocení podle pol. 61 až 64 nelze současně hodnotit podle pol. 60 nebo 65.</b>   |               |
| 65   | stav po poúrazové tracheotomii s trvale zavedenou kanylou   | do 50 %       |
|      | <b>Při hodnocení podle pol. 65 nelze současně hodnotit podle pol. 60 až 64.</b>   |               |
|      | <b>TN PO ÚRAZECH HRUDNÍKU, PLIC, SRDCE NEBO JÍCNU</b>   |               |

|    |  |          |
|----|--|----------|
|    | <b>omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a stěny hrudní klinicky ověřené</b>                   |          |
| 66 | lehkého stupně   | do 10 %  |
| 67 | středního stupně   | do 20 %  |
| 68 | těžkého stupně   | do 30 %  |
|    | <b>jiné následky poranění plic</b>   |          |
| 69 | jednostranné   | 15-40 %  |
| 70 | oboustranné  | 25-100 % |
| 71 | poruchy srdeční a cévní (pouze po přímém poranění) klinicky ověřené podle stupně porušení funkce | 10-100 % |
| 72 | píštěl jícnu   | 30 %     |
|    | <b>poúrazové zúžení jícnu</b>  |          |
| 73 | lehkého stupně   | do 10 %  |
| 74 | středního stupně   | 11-30 %  |
| 75 | těžkého stupně   | 31-60 %  |
|    | <b>TN PO ÚRAZECH BŘICHA A TRÁVICÍCH ORGÁNŮ</b>   |          |
| 76 | poškození břišní stěny provázené porušením břišního lisu   | do 25 %  |
| 77 | porušení funkce trávicích orgánů podle stupně poruchy funkce                                     | 25-100 % |
| 78 | ztráta slезiny   | 25 %     |
| 79 | ztráta částí slезiny podle stupně poruchy funkce   | do 15 %  |
| 80 | sterkorální píštěl podle sídla a rozsahu reakce v okolí  | 30-60 %  |
|    | <b>nedomykavost řitních svěračů</b>  |          |
| 81 | částečná   | do 20 %  |
| 82 | úplná  | 60 %     |
|    | <b>poúrazové zúžení konečníku nebo řiti</b>  |          |
| 83 | lehkého stupně   | do 10 %  |
| 84 | středního stupně   | do 20 %  |
| 85 | těžkého stupně   | do 50 %  |
|    | <b>TN PO ÚRAZECH MOČOVÝCH A POHLAVNÍCH ORGÁNŮ</b>  |          |
| 86 | ztráta jedné ledviny při nefunkčnosti druhé ledviny  | 70 %     |
| 87 | ztráta jedné ledviny při funkčnosti druhé ledviny  | do 40 %  |
| 88 | ztráta částí ledviny podle stupně poruchy funkce   | do 25 %  |
|    | <b>poúrazové následky poranění ledvin a močových cest včetně druhotné infekce</b>                |          |
| 89 | lehkého stupně   | do 10 %  |
| 90 | středního stupně   | do 20 %  |
| 91 | těžkého stupně   | do 50 %  |
| 92 | píštěl močového měchýře nebo močové roury  | 50 %     |
|    | <b>Nelze současně hodnotit podle pol. 89 až 91.</b>  |          |
| 93 | chronický zánět močových cest a druhotné onemocnění ledvin                                       | 15-50 %  |
|    | <b>Hodnocení podle pol. 93 se používá pouze při poškození míchy nebo mozku.</b>                  |          |
| 94 | ztráta jednoho varlete (při kryptorchismu hodnotit jako ztrátu obou varlat)                      | 10 %     |
|    | <b>ztráta obou varlat nebo potence</b>   |          |

| Pol. | Název diagnózy  | Rozsah plnění |
|------|---|---------------|
| 95   | do 45 let   | do 50 %       |
| 96   | od 46 let do 60 let   | do 20 %       |
| 97   | nad 60 let  | do 10 %       |
|      | <b>Při ztrátě potence je nutné neurologické vyšetření, zda byla porušena příslušná nervová centra, nebo sexuologické vyšetření.</b> |               |
|      | <b>ztráta pyje nebo závažné deformity</b>   |               |
| 98   | do 45 let   | do 50 %       |
| 99   | od 46 let do 60 let   | do 20 %       |
| 100  | nad 60 let  | do 10 %       |
|      | <b>Při hodnocení podle pol. 98 až 100 nelze současně hodnotit podle pol. 95 až 97.</b>  |               |
| 101  | poúrazová deformace ženských pohlavních orgánů (je nutné posouzení fertility)   | 10–50 %       |
|      | <b>Nelze současně hodnotit podle pol. 105 až 107.</b>   |               |
|      | <b>TN PO ÚRAZECH PÁTEŘE A MÍCHY</b>   |               |
|      | <b>omezení hybnosti páteře</b>  |               |
| 102  | lehkého stupně  | do 10 %       |
| 103  | středního stupně  | do 25 %       |
| 104  | těžkého stupně  | do 55 %       |
|      | <b>Nelze současně hodnotit podle pol. 102 až 104.</b>   |               |
|      | <b>poúrazové poškození páteře, míchy, míšních plet a kořenů s trvalými objektivními příznaky porušené funkce</b>                    |               |
| 105  | lehkého stupně  | 10–25 %       |
| 106  | středního stupně  | 26–40 %       |
| 107  | těžkého stupně  | 41–100 %      |
|      | <b>Nelze současně hodnotit podle pol. 105 až 107.</b>   |               |
|      | <b>TN PO ÚRAZECH PÁNVE</b>  |               |
|      | <b>porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin</b>                                  |               |
| 108  | u žen do 45 let   | 15–65 %       |
| 109  | u žen nad 45 let  | 15–50 %       |
| 110  | u mužů  | 15–50 %       |
|      | <b>Bez poruchy statiky páteře se pojistné plnění snižuje na třetinu.</b>  |               |
|      | <b>TN PO ÚRAZECH HORNÍCH KONČETIN</b>   |               |
|      | <b>Uvedené hodnoty se vztahují na pravou ruku. U levorukých platí hodnocení obráceně.</b>   |               |
|      | <b>poškození v oblasti ramenního kloubu</b>   |               |
|      | <b>ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem</b>                                     |               |
| 111  | vpravo  | 60 %          |
| 112  | vlevo   | 50 %          |
|      | <b>úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepřiznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jim blízká)</b>                   |               |

|     |   |         |
|-----|---|---------|
| 113 | vpravo  |         |
| 114 | vlevo   | 30 %    |
|     | <b>úplná ztuhlost ramene v příznivém postavení nebo v postavení jemů blízkém</b>  |         |
| 115 | vpravo  | 30 %    |
| 116 | vlevo   | 25 %    |
|     | <b>omezení pohyblivosti ramenního kloubu</b>  |         |
|     | <b>lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení neúplné nad 135°)</b>   |         |
| 117 | vpravo  | do 5 %  |
| 118 | vlevo   | do 4 %  |
|     | <b>středního stupně (vzpažení předpažením do 135°)</b>  |         |
| 119 | vpravo  | do 10 % |
| 120 | vlevo   | do 8 %  |
|     | <b>těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90°)</b>   |         |
| 121 | vpravo  | do 18 % |
| 122 | vlevo   | do 15 % |
|     | <b>U omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého, středního nebo těžkého stupně se při současném omezení rotačních pohybů hodnocení podle pol. 117 až 122 zvyšuje o třetinu.</b>  |         |
|     | <b>pakloub kosti pažní (potvrzený RTG snímkem)</b>  |         |
| 123 | vpravo  | 40 %    |
| 124 | vlevo   | 33,50 % |
|     | <b>chronický zánět kostní dřevě jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčbě následků úrazu</b>   |         |
| 125 | vpravo  | 30 %    |
| 126 | vlevo   | 25 %    |
| 127 | endoprotéza ramenního kloubu  | 30 %    |
|     | <b>habituální vykloubení ramene</b>   |         |
| 128 | vpravo  | do 15 % |
| 129 | vlevo   | do 12 % |
|     | <b>Podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění za habituální luxaci je, že první luxace (prokázaná RTG, SONO vyšetřením) MUSÍ NASTAT BĚHEM TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ. Hodnocení podle pol. 128 a 129 vylučuje právo na pojistné plnění za tělesné poškození dalších vymknutí kosti pažní (ramene) podle oceňovací tabulky pro hodnocení tělesného poškození pol. 206 a 207.</b> |         |
|     | <b>nenapravené vykloubení sternoklavikulární kromě případné poruchy funkce</b>  |         |
| 130 | přední  | 3 %     |
| 131 | zadní   | 5 %     |
|     | <b>nenapravené nebo napravené vykloubení akromioklavikulární kromě případné poruchy funkce ramenního kloubu</b>   |         |
| 132 | vpravo  | 6 %     |
| 133 | vlevo   | 5 %     |
|     | <b>Trvalé následky po přetržení nadhřebenového svalu se hodnotí podle ztráty funkce ramenního kloubu.</b>   |         |

| Pol. | Název diagnózy   | Rozsah plnění |
|------|--|---------------|
|      | trvalé následky po přetržení dlouhé hlavy dvouhlavého svalu při neporušené funkci ramenního a loketního kloubu   |               |
| 134  | vpravo   | 3 %           |
| 135  | vlevo  | 2,50 %        |
|      | poškození v oblasti loketního kloubu a předloktí   |               |
|      | úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jim blízká)  |               |
| 136  | vpravo   | 30 %          |
| 137  | vlevo  | 25 %          |
|      | úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (ohnutí v úhlu 90° až 95°)  |               |
| 138  | vpravo   | 20 %          |
| 139  | vlevo  | 16,50 %       |
|      | omezení pohyblivosti loketního kloubu  |               |
|      | lehkého stupně   |               |
| 140  | vpravo   | do 6 %        |
| 141  | vlevo  | do 5 %        |
|      | středního stupně   |               |
| 142  | vpravo   | do 12 %       |
| 143  | vlevo  | do 10 %       |
|      | těžkého stupně   |               |
| 144  | vpravo   | do 18 %       |
| 145  | vlevo  | do 15 %       |
|      | úplná ztuhlost kloubů radioulnárních (s nemožností přivracení nebo odvrácení předloktí) v nepříznivém postavení nebo v postavení jemu blízkých (v maximální pronaci nebo supinaci v krajním odvrácení nebo přivracení) |               |
| 146  | vpravo   | 20 %          |
| 147  | vlevo  | 16,50 %       |
|      | úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace)  |               |
| 148  | vpravo   | do 20 %       |
| 149  | vlevo  | do 16,50 %    |
|      | omezení přivracení a odvrácení předloktí   |               |
|      | lehkého stupně   |               |
| 150  | vpravo   | do 5 %        |
| 151  | vlevo  | do 4 %        |
|      | středního stupně   |               |
| 152  | vpravo   | do 10 %       |
| 153  | vlevo  | do 8 %        |
|      | těžkého stupně   |               |
| 154  | vpravo   | do 20 %       |

|     |  |         |
|-----|--|---------|
| 155 | vlevo  | do 16 % |
|     | pakloub obou kostí předloktí   |         |
| 156 | vpravo   | 40 %    |
| 157 | vlevo  | 35 %    |
|     | pakloub kosti vřetenní   |         |
| 158 | vpravo   | 30 %    |
| 159 | vlevo  | 25 %    |
|     | pakloub kosti loketní  |         |
| 160 | vpravo   | 20 %    |
| 161 | vlevo  | 15 %    |
|     | chronický zánět kostní dřevě kostí předloktí (jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčbě následků úrazu) |         |
| 162 | vpravo   | 27,50 % |
| 163 | vlevo  | 22,50 % |
|     | viklavý kloub loketní  |         |
| 164 | vpravo lehký stupeň  | do 8 %  |
| 165 | vpravo těžký stupeň  | do 18 % |
| 166 | vlevo lehký stupeň   | do 6 %  |
| 167 | vlevo těžký stupeň   | do 16 % |
| 168 | totální protéza lokte po úrazu   | 30 %    |
|     | ztráta předloktí při zachovalém loketním kloubu  |         |
| 169 | vpravo   | 55 %    |
| 170 | vlevo  | 45 %    |
|     | ztráta nebo poškození ruky   |         |
|     | ztráta ruky v zápěstí  |         |
| 171 | vpravo   | 50 %    |
| 172 | vlevo  | 42 %    |
|     | ztráta všech prstů ruky, popř. včetně záprstních kostí   |         |
| 173 | vpravo   | 50 %    |
| 174 | vlevo  | 42 %    |
|     | ztráta prstů ruky mimo palec, popř. včetně záprstních kostí  |         |
| 175 | vpravo   | 45 %    |
| 176 | vlevo  | 37,50 % |
|     | úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (úplné dlaňové nebo hřbetní ohnutí ruky)                 |         |
| 177 | vpravo   | do 30 % |
| 178 | vlevo  | do 25 % |
|     | úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení (hřbetní ohnutí 20°-40°)  |         |
| 179 | vpravo   | do 20 % |
| 180 | vlevo  | do 17 % |
|     | pakloub člunkové kosti (RTG vyšetření)   |         |
| 181 | vpravo   | 15 %    |
| 182 | vlevo  | 12,50 % |



| Pol. | Název diagnózy   | Rozsah plnění |
|------|--|---------------|
|      | Při komplikacích nektrózu se hodnocení podle pol. 181 a 182 zvyšuje o jednu třetinu. |               |
|      | viklavost zápěstí  |               |
|      | lehkého stupně   |               |
| 183  | vpravo   | do 5 %        |
| 184  | vlevo  | do 4 %        |
|      | středního stupně   |               |
| 185  | vpravo   | do 10 %       |
| 186  | vlevo  | do 8 %        |
|      | těžkého stupně   |               |
| 187  | vpravo   | do 20 %       |
| 188  | vlevo  | do 10 %       |
|      | omezení pohyblivosti zápěstí   |               |
|      | lehkého stupně   |               |
| 189  | vpravo   | do 6 %        |
| 190  | vlevo  | do 5 %        |
|      | středního stupně   |               |
| 191  | vpravo   | do 12 %       |
| 192  | vlevo  | do 10 %       |
|      | těžkého stupně   |               |
| 193  | vpravo   | do 20 %       |
| 194  | vlevo  | do 17 %       |
|      | poškození palce  |               |
|      | ztráta koncového článku palce  |               |
| 195  | vpravo   | do 9 %        |
| 196  | vlevo  | do 7,50 %     |
|      | ztráta palce se záprstní kostí   |               |
| 197  | vpravo   | do 25 %       |
| 198  | vlevo  | do 21 %       |
|      | ztráta obou článků palce   |               |
| 199  | vpravo   | do 18 %       |
| 200  | vlevo  | do 15 %       |
|      | Za ztrátu celého článku se považuje i ztráta více než poloviny článku.               |               |
|      | úplná ztuhlost mezičlánekového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí)  |               |
| 201  | vpravo   | 8 %           |
| 202  | vlevo  | 7 %           |
|      | úplná ztuhlost mezičlánekového kloubu palce v nepříznivém postavení (v hyperextenzi) |               |
| 203  | vpravo   | 7 %           |
| 204  | vlevo  | 6 %           |

|     |  |           |
|-----|--|-----------|
|     | úplná ztuhlost mezičlánekového kloubu palce v příznivém postavení (lehké poohnutí)   |           |
| 205 | vpravo   | 5 %       |
| 206 | vlevo  | 6 %       |
|     | úplná ztuhlost základního kloubu palce   |           |
| 207 | vpravo   | 5 %       |
| 208 | vlevo  | 6 %       |
|     | úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v nepříznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce)                             |           |
| 209 | vpravo   | 9 %       |
| 210 | vlevo  | 7,50 %    |
|     | úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozice)  |           |
| 211 | vpravo   | 5 %       |
| 212 | vlevo  | 6 %       |
|     | trvalé následky po špatně zhojené Bennetově zlomenině s trvající subluxací, kromě plnění za poruchu funkce (nutné RTG vyšetření) |           |
| 213 | vpravo   | 3 %       |
| 214 | vlevo  | 2,50 %    |
|     | úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení  |           |
| 215 | vpravo   | do 25 %   |
| 216 | vlevo  | do 21 %   |
|     | Při hodnocení podle pol. 195 až 216 nelze současně hodnotit poruchu úchopové funkce palce podle pol. 217 až 234.                 |           |
|     | porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánekového kloubu  |           |
|     | lehkého stupně   |           |
| 217 | vpravo   | do 2 %    |
| 218 | vlevo  | do 1,50 % |
|     | středního stupně   |           |
| 219 | vpravo   | do 4 %    |
| 220 | vlevo  | do 3 %    |
|     | těžkého stupně   |           |
| 221 | vpravo   | do 6 %    |
| 222 | vlevo  | do 5 %    |
|     | porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu   |           |
|     | lehkého stupně   |           |
| 223 | vpravo   | do 2 %    |
| 224 | vlevo  | do 1,50 % |
|     | středního stupně   |           |
| 225 | vpravo   | do 4 %    |
| 226 | vlevo  | do 3 %    |
|     | těžkého stupně   |           |
| 227 | vpravo   | do 6 %    |

| Pol. | Název diagnózy   | Rozsah plnění |
|------|--|---------------|
| 228  | vlevo  | do 5 %        |
|      | porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu                                    |               |
|      | lehkého stupně   |               |
| 229  | vpravo   | do 3 %        |
| 230  | vlevo  | do 2,50 %     |
|      | středního stupně   |               |
| 231  | vpravo   | do 6 %        |
| 232  | vlevo  | do 5 %        |
|      | těžkého stupně   |               |
| 233  | vpravo   | do 9 %        |
| 234  | vlevo  | do 7,50 %     |
|      | poškození ukazováku  |               |
|      | ztráta koncového článku ukazováku  |               |
| 235  | vpravo   | do 5 %        |
| 236  | vlevo  | do 4 %        |
|      | ztráta dvou článků ukazováku   |               |
| 237  | vpravo   | do 10 %       |
| 238  | vlevo  | do 8 %        |
|      | ztráta všech tří článků ukazováku  |               |
| 239  | vpravo   | do 12 %       |
| 240  | vlevo  | do 10 %       |
|      | Za ztrátu celého článku se považuje i ztráta více než poloviny článku.   |               |
|      | ztráta ukazováku se záprstní kostí   |               |
| 241  | vpravo   | do 15 %       |
| 242  | vlevo  | do 12,50 %    |
|      | úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení   |               |
| 243  | vpravo   | 12 %          |
| 244  | vlevo  | 10 %          |
|      | úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním ohnutí   |               |
| 245  | vpravo   | 15 %          |
| 246  | vlevo  | 12,50 %       |
|      | Při hodnocení podle pol. 235 až 246 nelze současně hodnotit poruchu úchopové funkce ukazováku podle pol. 247 až 254. |               |
|      | porucha úchopové funkce ukazováku  |               |
|      | do úplného sevření chybí 1 až 2 cm   |               |
| 247  | vpravo   | do 3 %        |
| 248  | vlevo  | do 2,50 %     |
|      | do úplného sevření chybí 2 až 3 cm   |               |
| 249  | vpravo   | do 5 %        |

|     |  |           |
|-----|--|-----------|
| 250 | vlevo  | do 3 %    |
|     | do úplného sevření chybí 3 až 4 cm   |           |
| 251 | vpravo   | do 7 %    |
| 252 | vlevo  | do 5 %    |
|     | do úplného sevření chybí přes 4 cm   |           |
| 253 | vpravo   | do 6 %    |
| 254 | vlevo  | do 7 %    |
|     | nemožnost úplného natažení jednoho nebo obou mezičlánkových kloubů ukazováku při neporušené úchopové funkci                          |           |
| 255 | vpravo   | 1,50 %    |
| 256 | vlevo  | 1 %       |
|     | nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce  |           |
| 257 | vpravo   | 2,50 %    |
| 258 | vlevo  | 2 %       |
|     | poškození prostředníku, prsteníku a malíku   |           |
|     | ztráta celého prstu s příslušnou kostí záprstní  |           |
| 259 | vpravo   | do 9 %    |
| 260 | vlevo  | do 7,50 % |
|     | ztráta všech tří článků prstu nebo dvou článků se ztuhlostí základního kloubu  |           |
| 261 | vpravo   | do 8 %    |
| 262 | vlevo  | do 6 %    |
|     | ztráta dvou článků prstu nebo dvou článků bez omezení základního kloubu  |           |
| 263 | vpravo   | do 5 %    |
| 264 | vlevo  | do 4 %    |
|     | ztráta koncového článku jednoho z uvedených prstů  |           |
| 265 | vpravo   | do 3 %    |
| 266 | vlevo  | do 2,50 % |
|     | Za ztrátu celého článku se považuje i ztráta více než poloviny článku.   |           |
|     | úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho z těchto prstů v krajním natažení nebo ohnutí (v postavení bránícím funkci sousedních prstů) |           |
| 267 | vpravo   | 9 %       |
| 268 | vlevo  | 7,50 %    |
|     | Při hodnocení podle pol. 259 až 268 nelze současně hodnotit poruchu úchopové funkce prstu podle pol. 269 až 276.                     |           |
|     | porucha úchopové funkce prstu  |           |
|     | do úplného sevření chybí 1 až 2 cm   |           |
| 269 | vpravo   | do 2 %    |
| 270 | vlevo  | do 1,50 % |
|     | do úplného sevření chybí 2 až 3 cm   |           |
| 271 | vpravo   | do 3 %    |
| 272 | vlevo  | do 3 %    |

| Pol. | Název diagnózy  | Rozsah plnění |
|------|---|---------------|
|      | do úplného sevření chybí 3 až 4 cm  |               |
| 273  | vpravo  | do 5 %        |
| 274  | vlevo   | do 4 %        |
|      | do úplného sevření chybí přes 4 cm  |               |
| 275  | vpravo  | do 7 %        |
| 276  | vlevo   | do 5 %        |
|      | nemožnost úplného natažení jednoho z mezičlánkových kloubů ukazováku při neporušené úchopové funkci                             |               |
| 277  | vpravo  | 1 %           |
| 278  | vlevo   | 1 %           |
|      | nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu s poruchou abdukce   |               |
| 279  | vpravo  | 1,50 %        |
| 280  | vlevo   | 1 %           |
|      | traumatické poruchy nervů horní končetiny (potvrzené EMG vyšetřením nebo svalovým testem)                                       |               |
|      | V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vasomotorické a trofické.  |               |
|      | traumatická porucha nervu axilárního  |               |
| 281  | vpravo  | do 30 %       |
| 282  | vlevo   | do 25 %       |
|      | traumatická porucha kmene nervu vřetenního  |               |
|      | s postižením všech inervovaných svalů   |               |
| 283  | vpravo  | do 45 %       |
| 284  | vlevo   | do 37,50 %    |
|      | se zachováním funkce trojhlavého svalu  |               |
| 285  | vpravo  | do 35 %       |
| 286  | vlevo   | do 27,50 %    |
|      | obrna distální části vřetenního nervu s poruchou funkce palcových svalů   |               |
| 287  | vpravo  | do 15 %       |
| 288  | vlevo   | do 12,5 %     |
|      | traumatická porucha nervu muskulokutanního  |               |
| 289  | vpravo  | do 25 %       |
| 290  | vlevo   | do 15 %       |
|      | traumatická porucha distálního kmene loketního nervu s postižením všech inervovaných svalů                                      |               |
| 291  | vpravo  | do 40 %       |
| 292  | vlevo   | do 33 %       |
|      | traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnárního ohybače karpu a části hlubokého ohybače prstů |               |
| 293  | vpravo  | do 30 %       |

|     |  |           |
|-----|--|-----------|
| 294 | vlevo  |           |
|     | traumatická porucha středního nervu s postižením všech inervovaných svalů  |           |
| 295 | vpravo   | do 35 %   |
| 296 | vlevo  | do 30 %   |
|     | traumatická porucha distální části středního nervu s postižením hlavně thenarového svalstva  |           |
| 297 | vpravo   | do 15 %   |
| 298 | vlevo  | do 12,5 % |
|     | traumatická porucha všech tří nervů (popř. i celé pleteně pažní)   |           |
| 299 | vpravo   | do 60 %   |
| 300 | vlevo  | do 50 %   |
|     | <b>TN PO ÚRAZECH DOLNÍCH KONČETIN</b>  |           |
|     | <b>poškození v oblasti kyčelního kloubu</b>  |           |
| 301 | ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo v oblasti mezi kyčelním a kolenním kloubem   | 50 %      |
| 302 | pakloub stehenní kosti nebo nekróza hlavičky   | 40 %      |
| 303 | endoprotéza (včetně omezení hybnosti kloubu)   | 30 %      |
| 304 | chronický zánět kostní dřeně stehenní kosti (jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu)                                 | 25 %      |
|     | <b>zkrácení jedné dolní končetiny</b>  |           |
| 305 | o 1 až 2 cm  | do 2 %    |
| 306 | přes 2 do 4 cm   | do 9 %    |
| 307 | přes 4 do 6 cm   | do 13 %   |
| 308 | přes 6 cm  | do 20 %   |
| 309 | pouřazové deformity kosti stehenní (zlomeniny zhojené s úchytkou osovou nebo rotační)  | 5 %       |
|     | Úchytky přes 45° se hodnotí jako ztráta končetiny. Při hodnocení osové úchytky nelze současně hodnotit zkrácení končetiny. Úchytky se hodnotí teprve, když přesahují 5°. |           |
|     | <b>úplná ztuhlost kyčelního kloubu</b>   |           |
| 310 | v nepříznivém postavení (úplné přitažení nebo odtážení, natažení nebo ohnutí a postavení těmto blízká)   | 40 %      |
| 311 | v příznivém postavení (lehké odtážení a základní postavení nebo nepatrné ohnutí)   | 30 %      |
|     | <b>omezení pohyblivosti kyčelního kloubu</b>   |           |
| 312 | lehkého stupně   | do 10 %   |
| 313 | středního stupně   | do 20 %   |
| 314 | těžkého stupně   | do 30 %   |
|     | <b>poškození kolena</b>  |           |
|     | <b>úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení</b>   |           |
| 315 | úplné natažení nebo ohnutí nad úhel 20°  | 30 %      |
| 316 | ohnutí nad 30°   | 45 %      |
| 317 | úplná ztuhlost kolena v příznivém postavení  | do 30 %   |
| 318 | úplná patelektomie včetně vychudnutí a omezení funkce čtyřhlavého svalu stehenního   | 15 %      |

| Pol. | Název diagnózy  | Rozsah plnění |
|------|---|---------------|
| 319  | patelektomie neúplná  | do 7 %        |
| 320  | endoprotéza v oblasti kolenního kloubu (včetně omezení hybnosti kloubu)   | 30 %          |
|      | <b>omezení pohyblivosti kolenního kloubu</b>  |               |
| 321  | lehkého stupně  | do 8 %        |
| 322  | středního stupně  | do 13 %       |
| 323  | těžkého stupně  | do 23 %       |
|      | <b>viklavost kolenního kloubu</b>   |               |
| 324  | v důsledku nedostatečnosti postranního vazů   | do 5 %        |
| 325  | v důsledku nedostatečnosti předního zkříženého vazů   | do 12 %       |
| 326  | v důsledku nedostatečnosti předního i zadního zkříženého vazů   | do 18 %       |
|      | <b>Jde-li o izolované poranění vazů nebo menisků, nelze při hodnocení podle pol. 324 až 326 současně hodnotit omezení pohyblivosti kolenního kloubu podle pol. 321 až 323. V případě současného poranění vazů a menisků lze hodnotit TN podle těchto položek sčítat. Je však nutné vycházet z hodnocení posudkového lékaře.</b> |               |
|      | <b>trvalé následky po operativním vynětí</b>  |               |
| 327  | jednoho celého menisku (při úplném rozsahu pohybu a dobré stabilitě kloubu, mimo poruchu funkce)  | 4 %           |
| 328  | části jednoho menisku   | 2 %           |
| 329  | obou celých menisků (při úplném rozsahu pohybu a dobré stabilitě kloubu, mimo poruchu funkce)   | 8 %           |
| 330  | části obou menisků  | 4 %           |
|      | <b>Celkové hodnocení trvalých následků po poranění měkkého kolena (viklavost a vynětí menisků nebo omezení pohyblivosti a vynětí menisků) nesmí přesáhnout 22 %.</b>  |               |
|      | <b>poškození bérce</b>  |               |
|      | <b>ztráta dolní končetiny</b>   |               |
| 331  | se zachovalým kolénem   | 45 %          |
| 332  | se ztuhlým kolenním kloubem   | 50 %          |
| 333  | pakloub kostí holenní   | 40 %          |
| 334  | chronický zánět kostní dřevě kostí bérce (jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu)   | 25 %          |
| 335  | pouřazové deformity bérce vzniklé zhojením zlomeniny v osově nebo rotační úchylce (úchylky musí být prokázány RTG vyšetřením), za každých celých 5° úchylky   | 5 %           |
|      | <b>Úchylky přes 45° se hodnotí jako ztráta bérce. Při hodnocení osově úchylky nelze současně hodnotit zkrácení končetiny.</b>   |               |
|      | <b>poškození v oblasti hlezenného kloubu</b>  |               |
| 336  | ztráta nohy v hlezenném kloubu nebo pod ním   | 40 %          |
|      | <b>ztráta chodidla v Chopartově kloubu</b>  |               |
| 337  | s artrodézou hlezna   | 30 %          |
| 338  | s pahýlem v plantární flexi   | 40 %          |
| 339  | ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu nebo pod ním   | 25 %          |

|     |   |         |
|-----|---|---------|
|     | <b>úplná ztuhlost hlezenného kloubu</b>   |         |
| 340 | v nepriznivém postavení (dorsální flexe nebo větší stupně plantární flexe)  | 30 %    |
| 341 | v pravoúhlém postavení  | 25 %    |
| 342 | v příznivém postavení (ohnutí do plošky kolem 5°)   | 20 %    |
|     | <b>omezení pohyblivosti hlezenného kloubu</b>   |         |
| 343 | lehkého stupně  | do 5 %  |
| 344 | středního stupně  | do 10 % |
| 345 | těžkého stupně  | do 18 % |
| 346 | úplná ztráta pronace a supinace (izolovaná)   | 15 %    |
| 347 | omezení pronace a supinace (izolované)  | do 12 % |
|     | <b>viklavost hlezenného kloubu</b>  |         |
| 348 | v důsledku nedostatečnosti předního vazů  | do 10 % |
| 349 | v důsledku nedostatečnosti zadního vazů   | do 10 % |
| 350 | plochá noha nebo vbočená nebo vybočená následkem úrazu a jiné pouřazové deformity v oblasti hlezna a nohy   | do 25 % |
| 351 | chronický zánět kostní dřevě v oblasti tarzu a metatarzu a kosti patní (jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu) | 20 %    |
|     | <b>poškození v oblasti nohy</b>   |         |
| 352 | ztráta všech prstů nohy   | 15 %    |
| 353 | ztráta obou článků palce nohy   | 10 %    |
| 354 | ztráta obou článků palce nohy se záprstní kostí nebo s její částí   | 15 %    |
| 355 | ztráta koncového článku palce nohy  | 3 %     |
| 356 | ztráta jiného prstu nohy (včetně malíku), za každý prst   | 2 %     |
| 357 | ztráta malíku nohy se záprstní kostí nebo její částí  | 10 %    |
|     | <b>úplná ztuhlost</b>   |         |
| 358 | jiného prstu nohy než palce   | 1 %     |
| 359 | mezičlankového kloubu palce nohy  | 3 %     |
| 360 | základního kloubu palce nohy  | 7 %     |
| 361 | obou kloubů palce nohy  | 10 %    |
| 362 | porucha funkce prstu nohy   | 0 %     |
|     | <b>pouřazové oběhové a trofické poruchy a poruchy nervů dolních končetin</b>  |         |
|     | <b>pouřazové oběhové a trofické poruchy</b>   |         |
| 363 | na jedné končetině  | do 15 % |
| 364 | na obou končetinách   | do 30 % |
|     | <b>pouřazové atrofie svalstva končetin při neomezeném rozsahu pohybu v kloubu</b>   |         |
| 365 | na stehně   | do 5 %  |
| 366 | na bérce  | do 3 %  |
|     | <b>traumatická porucha nervu</b>  |         |
| 367 | sedacího  | do 50 % |
| 368 | stehenního  | do 50 % |

| Pol. | Název diagnózy   | Rozsah plnění |
|------|--|---------------|
| 369  | obturatoria  | do 20 %       |
| 370  | traumatická porucha kmene nervu holenního s postižením všech inervovaných svalů              | do 35 %       |
| 371  | traumatická porucha distální části nervu holenního s postižením funkce prstů                 | do 5 %        |
| 372  | traumatická porucha kmene nervu lýtkového s postižením všech inervovaných svalů              | do 30 %       |
| 373  | traumatická porucha hluboké větve nervu lýtkového  | do 20 %       |
| 374  | traumatická porucha povrchní větve nervu lýtkového   | do 10 %       |
|      | <b>V hodnocení poruch nervů jsou již zahrnuty případné poruchy vasomotorické a trofické.</b> |               |
|      | <b>OSTATNÍ TRVALÉ NÁSLEDKY</b>   |               |
|      | <b>rozsáhlé plošné jizvy (bez přihlednutí k poruše funkce kloubu)</b>                        |               |
| 375  | od 0,5 % do 15 % tělesného povrchu   | do 10 %       |
| 376  | nad 15 % tělesného povrchu   | do 40 %       |
|      | <b>1 % tělesného povrchu u dospělé osoby o výšce 180 cm představuje 180 cm<sup>2</sup>.</b>  |               |

## POMOCNÉ TABULKY PRO HODNOCENÍ TRVALÉHO POŠKOZENÍ ZRAKU

| Tabulka č. 1                              | Pojistné plnění za trvalé následky při snížení zrakové ostrosti s optimální brýlovou korekcí |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|--|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|   | Vizus  | 6/6 | 6/9 | 6/12 | 6/15 | 6/18 | 6/24 | 6/30 | 6/36 | 6/60 | 3/60 | 1/60 |
| <b>Procenta plnění za trvalé následky</b> |  |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 6/6                                       | 0  | 0   | 4   | 6    | 9    | 12   | 15   | 18   | 21   | 23   | 24   | 25   |
| 6/9                                       | 0  | 0   | 6   | 8    | 11   | 14   | 18   | 21   | 23   | 25   | 27   | 30   |
| 6/12                                      | 4  | 6   | 9   | 11   | 14   | 18   | 21   | 24   | 27   | 30   | 32   | 35   |
| 6/15                                      | 6  | 8   | 11  | 15   | 18   | 21   | 24   | 27   | 31   | 35   | 38   | 40   |
| 6/18                                      | 9  | 11  | 14  | 18   | 21   | 25   | 28   | 32   | 38   | 43   | 47   | 50   |
| 6/24                                      | 12   | 14  | 18  | 21   | 25   | 30   | 35   | 41   | 47   | 52   | 57   | 60   |
| 6/30                                      | 15   | 18  | 21  | 24   | 28   | 35   | 42   | 49   | 56   | 62   | 68   | 70   |
| 6/36                                      | 18   | 21  | 24  | 27   | 32   | 41   | 49   | 58   | 66   | 72   | 77   | 80   |
| 6/60                                      | 21   | 23  | 27  | 31   | 38   | 47   | 56   | 66   | 75   | 83   | 87   | 90   |
| 3/60                                      | 23   | 25  | 30  | 35   | 43   | 52   | 62   | 72   | 83   | 90   | 95   | 95   |
| 1/60                                      | 24   | 27  | 32  | 38   | 47   | 57   | 68   | 77   | 87   | 95   | 100  | 100  |
| 0   | 25   | 30  | 35  | 40   | 50   | 60   | 70   | 80   | 90   | 95   | 100  | 100  |

Byla-li před úrazem zraková ostrost snížena natolik, že odpovídá invaliditě větší než 75 %, a nastala-li úrazem slepota lepšího oka, plní se ve výši 35 %. Stejně se postupuje, bylo-li před úrazem jedno oko slepé a druhé mělo zrakovou ostrost horší, než odpovídá 75 % invalidity, a nastalo-li na toto oko.

| Tabulka č. 2                              | Pojistné plnění za trvalé následky při koncentrickém zúžení zorného pole |                 |                                 |
|---|--|-----------------|---------------------------------|
| stupeň koncentrického zúžení              | jednoho oka  | obou očí stejně | jednoho oka při slepotě druhého |
| <b>Procenta plnění za trvalé následky</b> |  |                 |                                 |
| k 60°                                     | 0  | 10              | 40                              |
| k 50°                                     | 0  | 25              | 50                              |
| ke 40°                                    | 10   | 35              | 60                              |
| ke 30°                                    | 15   | 45              | 70                              |
| ke 20°                                    | 20   | 55              | 80                              |
| k 10°                                     | 23   | 75              | 90                              |
| k 5°                                      | 25   | 100             | 100                             |

Bylo-li před úrazem jedno oko slepé a na druhém bylo koncentrické zúžení na 25° nebo více a na tomto oku nastala úplná nebo praktická slepota nebo zúžení zorného pole k 5°, plní se ve výši 25 %.



(Datum aktualizace databáze: 30.6.2021)

Tento výpis má pouze informativní charakter, výpis nemusí obsahovat nejaktuálnější údaje a nemá žádnou právní moc.

### Základní údaje

**IČO:** 00284891  
**obchodní firma:** Město Hodonín  
**statistická právní forma:** 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy  
**datum vzniku:** 1.7.1973

**sídlo:** 69501 Hodonín, Masarykovo nám. 53/1  
**ZÚJ:** 586021 - Hodonín  
**okres:** CZ0645 - Hodonín

### Klasifikace ekonomických činností - CZ-NACE

**84110:** Všeobecné činnosti veřejné správy

### Statistické údaje

**institucionální sektor: podle ESA2010** 13130 - Místní vládní instituce  
**velikostní kat. dle počtu zam.:** 250 - 499 zaměstnanců

*Tento výpis byl pořízen prostřednictvím IS ARES dne 19.7.2021 v 10:37:49  
Copyright © 2021, Ministerstvo financí ČR, ares@mfc.cz*

## Flotilový seznam vozidel FAP

| Číslo flotily | Istník/flotilník - ná | Pojistník/flotilník - IČ | vence placení |
|---------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
|               |                       |                          |               |

| P. č. | Číslo pojistné smlouvy | VLASTNÍK                   | DRŽITEL/PROVOZOVATEL       | Údaje o vozidle |     |          |             |               | Počátek pojištění | POV          |                | HAV         |                     |                     | SKLA                | URAZ                 |                |
|-------|------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----|----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|----------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|
|       |                        | Příjmení/Název společnosti | Příjmení/Název společnosti | Značka          | RZ  | Druh     | Objem (ccm) | Hmotnost (kg) |                   | Limit plnění | Roční pojistné | Rozsah poj. | Poj. částka vozidla | Územní rozsah       | Limit plnění        | Pojistné částky v Kč | Roční pojistné |
|       |                        | RČ/IČ                      | RČ/IČ                      | Typ             | VIN | Číslo TP | Rok výroby  | Počet míst    |                   | Druh provozu | základní       | Spoluúčast  | Druh provozu        | Roční poj. základní | Roční poj. základní | Druh provozu         | základní       |
|       | 0                      |                            |                            |                 |     |          |             |               |                   | 0 Kč         |                |             | 0 Kč                | 0 Kč                |                     |                      | 0 Kč           |

Pořizovací cena vozidla pro pojištění GAP je uvedena v poli Pojistná částka vozidla HAV.

Místo pojištění pro Pojištění strojů je uvedeno v poli Územní rozsah HAV.

POV: Pro typy pojištění 50 POV a 100 POV je sjednáno úrazové připojištění řidiče vozidla dle DPPPOV.

HAV: Pro typ pojištění KASKO je sjednáno pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla dle DPPHAV ODDÍL I – Havarijní pojištění.

**Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., VIENNA INSURANCE GROUP**

je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze - oddíl B, vložka 3433. IČ: 63998530, DIČ: CZ63998530, bankovní spojení: 700135002/0800



## Flotilový seznam vozidel FAP

| Číslo flotily | Pojistník/flotilník - název | Pojistník/flotilník - IČ | Frekvence placení |
|---------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
|               |                             |                          |                   |

| P. č. | Číslo pojistné smlouvy | ZAVAZADLA                           | NAHRADNÍ VOZIDLO                    | ASISTENCE                     | PŘÍRODNÍ RIZIKA                     | PŘÍMÁ LIKVIDACE                            | STROJNÍ POJISTENÍ         |                                    |                         | GAP   | Roční základní pojistné | Roční poj. včetně připojištění | Lhůtní poj. včetně připojištění |
|-------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|       |                        | Limit plnění<br>Roční poj. základní | Limit plnění<br>Roční poj. základní | Rozsah<br>Roční poj. základní | Limit plnění<br>Roční poj. základní | Střet+nájem vozidla<br>Roční poj. základní | Druh<br>Kategorie pro ST2 | Spoluúčast pro ST2<br>Druh provozu | Roční pojistné základní | Spoluúčast primárního poj.<br>Roční poj. základní | včetně připojištění     | po slevě/ přírážce             | po slevě/ přírážce              |
|       |                        | 0 Kč                                | 0 Kč                                | 0 Kč                          | 0 Kč                                | 0 Kč                                       |                           | 0 Kč                               |                         | 0 Kč  | 0 Kč                    | 0 Kč                           | 0 Kč                            |

**Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., VIENNA INSURANCE GROUP**

je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze - oddíl B, vložka 3433. IČ: 63998530, DIČ: CZ63998530, bankovní spojení: 700135002/0800

## Plná moc

### Zmocnitel

Obchodní firma / Název:

Město Hodonín

Sídlo:

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

Jednatel:

IČ:

00284891

DIČ:

CZ699001303

Bank. spojení:

### Zmocněnec

Obchodní firma:

RENOMIA, a. s.

Sídlo:

Holandská 8, 639 00 Brno

IČ:

48391301

Bank. spojení:

Zápis v OR:

Zápis v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném Českou národní bankou:

číslo registrace 011163PM a 011162PA

Zápis ve zmíněném registru je možno ověřit na internetových stránkách České národní banky – [www.cnb.cz](http://www.cnb.cz) - v sekci Registr pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí.

Nezávislost pojišťovatelů zprostředkovatelů:

Žádná z pojišťoven ani jejich ovládací osoby nemají přímý ani nepřímý vliv na hlasovacích právech a kapitálu zmocněnce, jakož ani zmocněnec nemá přímý ani nepřímý vliv na hlasovacích právech a kapitálu žádné z pojišťoven.

Další informace:

Další informace lze získat na internetových stránkách zmocněnce [www.renomia.cz](http://www.renomia.cz) nebo u jeho pracovníků.

Zmocnitel uděluje zmocněnci plnou moc za účelem zpracování nabídky pojištění, zprostředkování sjednání, rozšíření, případně přepracování pojistných smluv mezi zmocnitelem a pojišťovnou, k zastoupení zmocnitele při řešení jeho škodných a pojistných událostí a k dalšímu veškerému styku s pojišťovnou. Zmocněnec není oprávněn podepisovat pojistné smlouvy za zmocnitele.

Zmocněnec a zmocnitel se zavazují vzájemně chránit své obchodní tajemství a nezneužívat poznatků získaných na základě této plné moci a to ani prostřednictvím dalších osob. Zmocněnec se zavazuje, že podklady, informace a materiály, které od zmocnitele získá, bude využívat pouze pro potřebu pojištění.

Tato plná moc zároveň ruší platnost všech předešlých zmocnění k témuž či obdobnému účelu.

V Hodoníně dne ..... 15.3.2013

V Brně dne ..... 14.5.2013

Zmocněnec vystupuje při zprostředkování pojištění jako pojišťovací makléř zmocnitele a postupuje podle §21, odst. 6, písm a) z. č. 38/2004 Sb., není-li v konkrétním případě uvedeno jinak. V případech, kdy bude zmocnitel o tom zmocněncem informován, může zmocněnec v zájmu zmocnitele vystupovat jako pojišťovací agent.

Je-li zmocnitel s prací některého ze zaměstnanců zmocněnce nespokojen, je oprávněn stěžovat si statutárnímu orgánu zmocněnce, a to zejména na adresu sídla zmocněnce. Podat stížnost může rovněž orgánu dohledu nad činností pojišťovacích zprostředkovatelů, kterým je Česká národní banka, případně se obrátit na příslušný soud.

# ROZSAH ASISTENČNÍCH SLUŽEB

Flotilové autokomplexní pojištění FAP – flotily uzavřené 1.1.2019 a později

Poskytovatel: GLOBAL ASSISTANCE a.s., Dopraváků 749/3, 184 00 Praha 8

| Rozsah asistenčních služeb<br>ZDARMA při poruše i nehodě | Asistence Speciál                   |           |           |           |
|--|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|  | Povinné ručení, havarijní pojištění |           |           |           |
|  | do 3,5 t včetně                     |           | nad 3,5 t |           |
|  | ČR                                  | Zahraníčí | ČR        | Zahraníčí |
| přijezd asistenční služby                                |                                     |           |           |           |
| oprava na místě  |                                     |           |           |           |
| vypoštění vozidla  | 2 500 Kč                            | 5 000 Kč  | 3 500 Kč  | 10 000 Kč |
| odtah vozidla do nejbližší autoopravny                   |                                     |           |           |           |
| repatriace vozidla do ČR                                 |                                     |           |           |           |

V případě poruchy, nehody nebo žádosti o pomoc v ČR volejte přednostně:  
LINKU POMOCI ŘIDIČŮM 1224, případně GLOBAL ASSISTANCE 1220

V případě poruchy, nehody nebo žádosti o pomoc v zahraničí volejte:  
GLOBAL ASSISTANCE +420 266 799 779

Vznikne-li nárok na více asistenčních služeb nebo na některou vícekrát, pak se limity asistenčních služeb sčítají.

ZDARMA pomoc operátora v tlumočení (s policistou, asistenční službou, opravnou, hotelovým personálem, jiným úřadem – pokud je tento kontakt důsledkem nehody či poruchy pojištěného vozidla), pomoc při vyhledání hotelu, opravy, nádraží, letiště, taxi, spoje v jízdním či letovém řádu.

| Rozsah asistenčních služeb při poruše i nehodě | Asistence Plus (A +)  |                         |                         |                         | Asistence Plus (A+) dvojnásobek |                         |                         |                         | Asistence CAR Plus (A CAR +)   |                         | Asistence TIR Plus (A TIR +) |                         | Asistence přípojného vozidla  | Asistence tažného vozidla pro přípojné vozidla |   |  |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------------------|---|--|---|--|
|  | do 3,5 t včetně   |                         | nad 3,5 t               |                         | do 3,5 t včetně                 |                         | nad 3,5 t               |                         | do 3,5 t včetně  |                         | nad 3,5 t                    |                         |   | ČR   | Zahraníčí   |  |
|  | ČR  | Zahraníčí               | ČR                      | Zahraníčí               | ČR                              | Zahraníčí               | ČR                      | Zahraníčí               | ČR   | Zahraníčí               | ČR                           | Zahraníčí               |   |  |   |  |
| přijezd asistenční služby                      |   |                         |                         |                         |                                 |                         |                         |                         |  |                         |                              |                         | součet všech limitů pro odtah přípojného vozidla  | 7 000 Kč*                                      | 20 000 Kč*  |  |
| odtah vozidla do nejbližší autoopravny         |   |                         |                         |                         |                                 |                         |                         |                         |  |                         |                              |                         |   |  |   |  |
| oprava na místě                                | 6 000 Kč  | 22 000 Kč               | 8 000 Kč                | 32 000 Kč               | 12 000 Kč                       | 44 000 Kč               | 16 000 Kč               | 64 000 Kč               | 18 000 Kč  | 66 000 Kč               | 24 000 Kč                    | 96 000 Kč               |   |  |   |  |
| repatriace vozidla do ČR                       |   |                         |                         |                         |                                 |                         |                         |                         |  |                         |                              |                         |   |  |   |  |
| vypoštění vozidla                              |   |                         |                         |                         |                                 |                         |                         |                         | bez limitu   |                         | bez limitu                   |                         |   |  |   |  |
| ubytování v nouzi (max. 2 noci)                | 1 000 Kč/<br>/osoba/noc   | 2 000 Kč/<br>/osoba/noc | 1 000 Kč/<br>/osoba/noc | 2 000 Kč/<br>/osoba/noc | 2 000 Kč/<br>/osoba/noc         | 4 000 Kč/<br>/osoba/noc | 2 000 Kč/<br>/osoba/noc | 4 000 Kč/<br>/osoba/noc | 2 000 Kč/<br>/osoba/noc  | 4 000 Kč/<br>/osoba/noc | 2 000 Kč/<br>/osoba/noc      | 4 000 Kč/<br>/osoba/noc |   |  |   |  |
| úschova nepojízdného vozidla (max. 2 dny)      | 500 Kč/den  | 500 Kč/den              | 750 Kč/den              | 2 000 Kč/den            | 1 000 Kč/den                    | 1 000 Kč/den            | 1 500 Kč/den            | 4 000 Kč/den            | 1 000 Kč/den   | 1 000 Kč/den            | 1 500 Kč/den                 | 4 000 Kč/den            |   | 750 Kč/den**                                   | 2 000 Kč/den**  |  |
| úhrada nákladů na cestu do místa bydlíště      | ano   | ano                     | ano                     | ano                     | ano                             | ano                     | ano                     | ano                     | ano  | ano                     | ano                          | ano                     |   |  |   |  |
|  | limity asistenčních služeb A + se sčítají s limity asistenčních služeb Speciál. |                         |                         |                         |                                 |                         |                         |                         | limity asistenčních služeb A CAR + / A TIR + se sčítají s limity asistenčních služeb Speciál; nelze sjednat s A+ |                         |                              |                         | součet všech limitů pro odtah přípojného vozidla do místa, které si určí ze všech asistenčních služeb |  | * odtah pojízdného přípojného vozidla na nejbližší místo úschovy<br>** úschova pojízdného přípojného vozidla (max. 2 dny) |  |

Limity asistenční služby nelze čerpat k úhradě náhradních dílů a pohonných hmot.

Územní platnost – služby jsou poskytovány v těchto evropských zemích: Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gibraltar, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko (celé území), Ukrajina, Vatikán.

Evropskými zeměmi se rozumí výše uvedené státy včetně evropských ostrovních území (kromě Ruska, Grónska, Islandu, Faerských ostrovů, souostroví Špicberky, Kanárských ostrovů a Madeiry).

Více informací viz Doplnkové pojistné podmínky pro havarijní pojištění vozidel DPPHAV.

|  |  |                        |
|--|--|------------------------|
| Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group |  |                        |
| Pobřežní 665/23, Praha 8, 186 00                             |  | tel.: +420 957 444 555 |