

1947

1948

1949

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zabezpečovací práce Jelenecký potok Dolní Hbity

KSO:

Místo: k.ú. Dolní Hbity

CC-CZ:

Datum: 30.6.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

198 214,92

DPH základní
snížená

Základ daně
198 214,92
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
41 625,13
0,00

Cena s DPH

v CZK

239 840,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zabezpečovací práce Jelenecký potok Dolní Hbity

Místo: k.ú. Dolní Hbity

Datum: 30.6.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

198 214,92

HSV - Práce a dodávky HSV

198 214,92

1 - Zemní práce

198 214,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zabezpečovací práce Jelenecký potok Dolní Hbity

Místo: k.ú. Dolní Hbity

Datum: 30.6.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

198 214,92

D HSV Práce a dodávky HSV

198 214,92

D 1 Zemní práce

198 214,92

1	K	129153101	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 strojně	m3	192,000	277,20	53 222,40
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	-----------

PP

Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

2	K	129253101	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně	m3	192,000	594,90	114 220,80
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	------------

PP

Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

3	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	384,000	64,08	24 606,72
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	-------	-----------

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

4	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	500,000	12,33	6 165,00
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------	----	---------	-------	----------

PP

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

