

**TOKRA s.r.o. - Tomáš Krátký**  
Autorizovaný prodejce oken a dveří  
Humpolecká 2122  
393 01 Pelhřimov

tel:565 321 982-3,725 740 105-8  
fax:565 321 984-5  
e-mail:info@tokra.cz  
internet:www.tokra.cz

zákazník: Technické služby města Pelhřimov, p.o.,  
Myslotínská 1740  
393 01 Pelhřimov  
Zastoupené ing. Pavlou Licehammerovou, ředitelkou

kontaktní osoba: p. ing. Vojtěch Adamovský - 778 527 894  
p. Jiří Rozkošný - 724 782 833

**akce: výměna oken a vchodových dveří ve strojovně Zimního stadionu v Pelhřimově**

**CENOVÁ NABÍDKA č.: N210338 ze dne: 22.06.2021**

Vážení,

s potěšením jsme přijali Vaši poptávku a dovoluujeme si Vám nabídnout okna a dveře vyrobené z vysoce kvalitních profilů firem **SALAMANDER, Salamander BRÜGMANN, DECCO, VEKA.**

Základem každého našeho okna je :

- 2mm ocelová pozinkovaná výztuha v rámu (OMEGA = STANDARD, ELEGANT, ALFA EVO, SIGMA EVO, GAMA EVO, PERFEKT EVO, PASIV EVO)
- 1,5mm ocelová pozinkovaná výztuha v rámu (E-CORE, E-CORE EVO, ALFA, EFEKT, TREND LINE, **OPTIMAL LINE**, BE82 MD, VEKA SOFLINE 70 MD, VEKA SOFLINE 82MD)
- celobvodové rakouské kování **MACO** řady **Multi MATIC**
- u vchodových dveří rakouské kování **MACO**
- německé výměnné těsnění EPDM
- bezpečnostní kování prvního stupně-bezpečnostní ocelový hrot

Veškeré výrobky jsou testovány ve státní zkušebně a požadované normy jsou bez problémů plněny nebo jsou požadované hodnoty dokonce převyšovány.

Okna a dveře mohou být dodána jak v bílé barvě, tak i v různobarevném provedení. Vybírat lze z několika folií v dekoru dřeva a schváleného vzorníku renolitů.

Dále zajišťujeme dodávky a montáže vnitřních a venkovních parapetů; žaluzií a sítí proti hmyzu českého výrobce **ROLUX** a.s.; garážových vrat německého výrobce **HÖRMANN** a.s.; předokenních, nadokenních rolet a další stínící techniky českého výrobce fy. **CLIMAX** a.s.; interiérových dveří českého výrobce **CAG** a.s.; střešních oken **FAKRO**.

Výrobní závody jsou držitelé certifikátu ASOCIACE ČESKÝCH VÝROBCŮ OTVOROVÝCH VÝPLNÍ- **ZARUCENĚ ČESKÁ OKNA**


Výrobní závody **OTHERM a.s., RI-OKNA a.s.**

jsou držitelé certifikátu jakosti managementu - ISO 9001 : 2001

IČO: 27432033 DIČ: CZ27432033 Bankovní spojení: ČSOB-Pelhřimov č.úctu:294930659/0300



Pozice č.	Počet		Cena za kus	Cena celkem
1	2 ks		12 459,00 Kč	24 918,00 Kč



Systém: **RI OPTIMAL Line 3D**  
Rám: OPTIMAL 3D okenní COEX 72mm/81mm 7kom.  
Křídlo: 2 \* OPM 3D standard COEX 78mm-7kom.okenní  
Barva: **Bílá**  
Těsnění: Černé/Černé  
Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**  
kř. profil *klika*  
1 D378C 513,3 Sklopné klika nahoře  
2 D378C 513,3 Sklopné klika nahoře  
pole tl. výplň  
1.1 24 Climaplust ONE 4-16-4 Ar Ug=1,0  
2.1 24 Climaplust ONE 4-16-4 Ar Ug=1,0

Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004

Zaskl.lišty: standard

Vyztužení: standard

Předvrtání: **7/L+P**

Odvodnění: **dopředu**

Parametry dle základních dat:

Okenní klika: Secustic

Rozměr: 2230 x 930 mm

1.a

2 x 2,270 m 987,00 Kč 1 974,00 Kč

Parapet vnitřní **PLASTOVÝ**

šířka s nosem 250 mm

typ parapetu: **GLOBAL**

barva: **BÍLÁ**

délka: 2270 mm

počet: 2 ks

1.b

2 x 2,250 m 790,00 Kč 1 580,00 Kč

Vnější **POZINKOVÝ** parapet

šířka s nosem: 210 mm

barva: **BÍLÁ**


boční krytka: plastová

délka: 2250 mm

počet: 2 ks

2

2 ks 12 922,00 Kč 25 844,00 Kč



Systém: **RI OPTIMAL Line 3D**  
Rám: OPTIMAL 3D okenní COEX 72mm/81mm 7kom.  
Křídlo: 2 \* OPM 3D standard COEX 78mm-7kom.okenní  
Barva: **Bílá**  
Těsnění: Černé/Černé  
Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**  
kř. profil *klika*  
1 D378C 548,3 Sklopné klika nahoře  
2 D378C 548,3 Sklopné klika nahoře  
pole tl. výplň  
1.1 24 Climaplust ONE 4-16-4 Ar Ug=1,0  
2.1 24 Climaplust ONE 4-16-4 Ar Ug=1,0

Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004

Zaskl.lišty: standard

Vyztužení: standard

Předvrtání: **7/L+P**

Pozice č.	Počet		Cena za kus	Cena celkem
-----------	-------	--	-------------	-------------

Odvodnění: **dopředu**  
 Parametry dle základních dat:  
 Okenní klika: Secustic  
 Rozměr: 2370 x 940 mm


2.a	2 x	2,420 m	1 053,00 Kč	2 106,00 Kč
-----	-----	---------	-------------	-------------

Parapet vnitřní **PLASTOVÝ**  
 šířka s nosem 250 mm  
 typ parapetu: **GLOBAL**  
 barva: **BÍLÁ**  
 délka: 2420 mm  
 počet: 2 ks

2.b	2 x	2,390 m	839,00 Kč	1 678,00 Kč
-----	-----	---------	-----------	-------------

Vnější **POZINKOVÝ** parapet  
 šířka s nosem: 210 mm  
 barva: **BÍLÁ**  
 boční krytka: plastová  
 délka: 2390 mm  
 počet: 2 ks

3	4 ks		11 756,00 Kč	47 024,00 Kč
---	------	--	--------------	--------------



Systém: **RI OPTIMAL Line 3D**  
 Rám: OPTIMAL 3D okenní COEX 72mm/81mm 7kom.  
 Křídlo: 2 \* OPM 3D standard COEX 78mm-7kom.okenní  
 Barva: **Bílá**  
 Těsnění: Černé/Černé  
 Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**  
 kř. profil klika  
 1 D378C 400 O levé  
 2 D378C 400 OS pravé - mikroventilace  
 pole tl. výplň  
 1.1 24 Climaplus ONE 4-16-4 Ar Ug=1,0  
 2.1 24 Climaplus ONE 4-16-4 Ar Ug=1,0

Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**

Zaskl.lišty: standard

Vyztužení: standard

Předvrtání: **7/L+P**

Odvodnění: **dopředu**

Parametry dle základních dat:

Okenní klika: Secustic

Parametry dle křidel:

1 Okenní klika: -

Rozměr: 1790 x 1190 mm

*Handwritten signature*



Pozice č.	Počet		Cena za kus	Cena celkem
3.a	4 x	1,850 m	805,00 Kč	3 220,00 Kč

Parapet vnitřní **PLASTOVÝ**

šířka s nosem 250 mm

typ parapetu: **GLOBAL**

barva: **BÍLÁ**

délka: 1850 mm

počet: 4 ks

3.b

4 x

1,800 m

632,00 Kč

2 528,00 Kč

Vnější **POZINKOVÝ** parapet

šířka s nosem: 210 mm

barva: **BÍLÁ**

boční krytka: plastová

délka: 1800 mm


počet: 4 ks

4

1 ks

56 365,00 Kč

56 365,00 Kč



Systém: **RI TREND Line 2D**

Rám: TREND 2D dveřní 78mm+AL 20mm práh

Křídlo: 2 \* 2D VD standard 125mm-3kom.otv.dovn.

Barva: **Bílá**

Těsnění: Černé/Černé

Kování: **Maco Multi MATIC (Premium)**

kř. profil *klika*

1 D125 1050 VD levé klika+klika

2 D125 VD pravé štulp

pole tl. výplň

1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1

1.2 24 Výplň 24mm bílá RAL9003

2.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1

2.2 24 Výplň 24mm bílá RAL9003

Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**

Příčky: 2 \* příčka 83mm / 70mm

Přídavný profil: PURENIT60 v.30mm podkladový profil pro ALU práh

Zaskl.lišty: standard

Vyztužení: standard

Předvrtání: **7/L+P**

Odvodnění: **dopředu**

Parametry dle křidel:

1 Typ štítek VD:

Klika/klika - bílá

1 Typ stav.vložky:

základní stavební vložka


Rozměr: 1590 x 2247 mm

5

1 ks

56 287,00 Kč

56 287,00 Kč



Systém: **RI TREND Line 2D**

Rám: TREND 2D dveřní 78mm+AL 20mm práh

Křídlo: 2 \* 2D VD standard 125mm-3kom.otv.dovn.

Barva: **Bílá**

Těsnění: Černé/Černé

Kování: **Maco Multi MATIC (Premium)**

kř. profil *klika*

1 D125 VD levé štulp

2 D125 1050 VD pravé klika+klika

pole tl. výplň

1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1



Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
1.2	24	Výplň 24mm bílá RAL9003	
2.1	24	Climaplast 4-16-4 Ar Ug=1,1	
2.2	24	Výplň 24mm bílá RAL9003	
Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004			
Příčky: 2 * příčka 83mm / 70mm			
Přídavný profil: PURENIT60 v.30mm podkladový profil pro ALU práh			
Zaskl.lišty: standard			
Vyztužení: standard			
Předvrtání: 7/L+P			
Odvodnění: dopředu			
Parametry dle křidel:			
2 Typ štítek VD:		Klika/klika bílá	
2 Typ stav.vložky:		základní stavební vložka	
Rozměr: 1550 x 2247 mm			

## PŘEHLED

Obvod	64,760 m
Počet oken	10 ks
Počet skel	24 ks
Obvod bez spojů	64,988 m
Plocha oken	23,99 m <sup>2</sup>
Plocha skel	15,40 m <sup>2</sup>

Suma položek		223 524,00 Kč
<b>Sleva</b>	<b>-45,00 %</b>	<b>-100 586,00</b>
<b>Mimořádná sleva</b>	<b>-8,00 %</b>	<b>-9 835,00</b>
Montáž plastových oken, vchodových dveří		13 590,00
Zednické zapravení oken, vchodových dveří		16 225,00
Demontáž stávajících oken, vchodových dveří		3 750,00
Montáž vnitřních a venkovních parapetů		2 990,00
Suma netto		<b>149 658,00</b>
DPH	21,00 %	31 429,00
<b>Cástka k zaplacení</b>		<b>181 087,00 Kč</b>

Všechny dveře a okna otvíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, dveře otvíravé ven jsou znázorněny při pohledu zvenku. Součástí každého plastového výrobku (kromě dveří s AL prahem) je 3cm vysoký podkladní profil, jehož výška není součástí výše uvedených výrobních rozměrů oken.


Varianty provedení:

**Řada RI LINE:**

**RI OPTIMAL LINE 3D - 7-komorový profilový systém s TROJITÝM dorazovým těsněním, stavební hloubkou rámu i křídla 81 mm, standardními konturami křídla a rámu, celoobvodové kování**

*on*





	Tepelná izolace Uw	až 0,78 W/m²K
	Protihlukové	33 - 46 dB
	Stavební hloubka rámu	81 mm
	Počet těsnění	3
	Počet komor	7
	Kování	MACO® / SIEGENIA AUBI®


### Řada RI LINE:

**RI TREND LINE 2D - 6-komorový profilový systém s dvojitým dorazovým těsněním, stavební hloubkou rámu 70 mm, rovná kontura křídla (stavební hloubka křídla 70 mm), celoobvodové kování**

- popis platí pro okna

DVEŘNÍ SYSTÉM

## RI TREND Line® 2D



2  
TĚSNĚNÍ

3 + 3  
KOMORY

Stavební hloubka rámu:	70 mm
Stav. hl. křídla:	70 mm
Výška rámu:	78 mm
Výška křídla:	125 mm
Pohledová výška:	174,5 mm

Dodací podmínky:

**dle povrchové úpravy, zvoleného systému a konstrukčního řešení v rozmezí 4-10 týdnů.**

- 4 týdny u standardního provedení (barva bílá, standardní dekor)
- 4-6 týdnů u vchodových dveří bílé barvy a standardních dekorů
- 6-10 týdnů u nestandardního provedení (nestandardní dekor, renolit, atypické provedení oken - oblouky, šikminy)

Uvedené dodací lhůty platí od data uhrazení zálohy, pokud nebylo ujednáno jinak (podpis smlouvy, atd.) a jsou brány orientačně, dle výrobní kapacity společností OTHERM a.s., **RI-OKNA a.s.**

Záruční podmínky : od data předání tj. podpisu předávacího protokolu

- na plastové profily s montáží 5 let
- na ostatní součásti oken a dveří 2 roky
- doplňky (parapety, žaluzie, sítě proti hmyzu atd.) 2 roky

Za TOKRA s.r.o.

Za objednatele

**TOKRA s.r.o.**

Pod Akáty 53/3

159 02 Praha 5

IČ: 27432033, DIČ: CZ27432033

*Handwritten signature*



## TOKRA s.r.o.

**Název elektronické aukce:** Výměna oken a dveří ve strojovně ZS  
**Typ elektronické aukce:** Nákupní elektronická aukce (malého rozsahu) (id:2948)  
**Čas vyhlášení:** 14.06.2021 14:00  
**Čas ukončení:** 16.06.2021 12:28  
**Zadavatel:** Technické služby města Pelhřimov, Myslotínská 1740, Pelhřimov, PSČ: 393 01, Česká republika, Miloslav Zábaj, +420 724 782 822, zaborj@tspe.cz  
**Administrátor:** Technické služby města Pelhřimov, Myslotínská 1740, Pelhřimov, PSČ: 393 01, Česká republika, Miloslav Zábaj, +420 724 782 822, zaborj@tspe.cz  
**Účastník:** TOKRA s.r.o. (tomas.kratky@tokra.cz), Pod Akáty 53/3, Praha 5, PSČ 159 00, Česká republika, Telefon: 565 321 982, Fax: 565 321 984  
**Měna:** CZK  
**Pro určení pořadí uchazečů je určující:** Celková nabídka uchazeče  
**Protokol je platný k:** 16.06.2021 12:28:30  
**Protokol vygenerován v:** 16.06.2021 12:28:30

Celková minimální nabídka	Vstupní	Výstupní
-	208 314.00	149 658.00

Název kola	Datum a čas začátku	Délka (dny, hod., min.)	Prodlouženo (dny, hod., min.)
Vstupní kolo	14.06.21 14:00:00	01:21:30	00:00:00
Kontrolní kolo	16.06.21 11:30:00	00:00:30	00:00:00
Aukční kolo	16.06.21 12:00:00	00:00:15	00:00:13

Pořadí	Kód	Název položky	MJ	Množství	Celkem	Min. nabídka	Vstupní	Výstupní
001.	1.	Celková cena (bez DPH)	Kč	1.00	149 658.00	149 658.00	208 314.00	149 658.00