

Kupní smlouva č. 105/P/2021

podle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění
(dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

1.1. Prodávající: **Albera Morava s.r.o.**

Sídlo: **Bednářova 644/1a, 619 00 Brno**

Zastoupen: **Zdeňkou Havlíkovou**, jednatelkou společnosti

Tel.: [redacted] E-mail: info@albera.cz

IČO: 26242681

DIČ: CZ26242681

Bankovní spojení: [redacted]

Zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce 39273, datum zápisu 5. 3. 2001

jako „prodávající“ na straně jedné

1.2. Kupující: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**

právní forma: příspěvková organizace

Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**

Zastoupen: **Ing. Andreou Jankovcovou**, ředitelkou organizace

Tel.: 387 021 010 E-mail: sekretariat@susik.cz

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [redacted]

Zapsán v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu Pr., vložce číslo 173, datum zápisu 1. 7. 2002

jako „kupující“ na straně druhé

2. Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je realizace zakázky č. 105/P/2021 ze dne 17. 6. 2021, zadané podle směrnice JČK o zadávání veřejných zakázek v platném znění mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění.

3. Vymezení a předmět plnění

3.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu a převést na něho vlastnické právo k předmětu smlouvy (dále také jako „zboží“) uvedenému níže a specifikované v nabídce ze dne **24. 6. 2021** a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit kupní cenu podle čl. 4 této smlouvy

3.2. Předmět koupě:

Dodávka 4 ks čelních traktorových radlic

Dodávka kompletně nových strojů (technická specifikace viz příloha smlouvy)

A. Čelní sněhová radlice Riko PV 28VH (délka břitu 2 800 mm) – 1 kus

- B. Čelní sněhová radlice Riko PV 32VH (délka břitu 3 200 mm) – 1 kus
- C. Čelní sněhová radlice Riko PV 33VH (délka břitu 3 300 mm) – 2 kusy

4. Kupní cena

Čelní sněhová radlice Riko PV 28VH – 1 ks	██████████
Čelní sněhová radlice Riko PV 32VH – 1 ks	██████████
Čelní sněhová radlice Riko PV 33VH – 2 ks	██████████
Cena celkem bez DPH	650 400,00 Kč
DPH 21 %	136 584,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	786 984,00 Kč

Cena je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná včetně nákladů na dopravu zboží do místa plnění, zaškolení obsluhy, uvedení do provozu, odzkoušení a dokumentace v českém jazyce.

5. Dodací a platební podmínky

- 5.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím od prodávajícího. Převzetí potvrdí datovaným podpisem na přijímacím protokolu.
- 5.2. Platba bude uhrazena do 21 dnů od doručení faktury kupujícímu (razítko podatelny). Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a náležitosti uvedené v občanském zákoníku.
- 5.3. Kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, pokud obsahuje nesprávné cenové údaje nebo neobsahuje některou z dohodnutých náležitostí. Prodávající v takovém případě vystaví novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, do uplynutí této nové lhůty splatnosti není kupující v prodlení se zaplacením faktury.
- 5.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují nedodání zboží po uplynutí 30 dnů od dodací lhůty a nezaplacení kupní ceny do 14. dnů od uplynutí doby splatnosti.
- 5.5. Zboží bude dodáno v termínu: **do 31. 10. 2021**
- 5.6. Zboží bude předáno a uvedeno do provozu v místě plnění:
 - Sněhová radlice Riko PV 28VH – 1 ks
SÚS JčK, závod J. Hradec, Jarošovská 1126/2, 377 29 J. Hradec
Kontaktní osoba: ██████████, tel. ██████████, ██████████
 - Sněhová radlice Riko PV 32VH – 1 ks
SÚS JčK, závod Strakonice, U Řepické zastávky 1294, 386 11 Strakonice
Kontaktní osoba: ██████████, tel. ██████████, ██████████
 - Sněhová radlice Riko PV 33VH – 2 ks
SÚS JčK, závod Prachatice, Žernovická 916, 383 01 Prachatice
Kontaktní osoba: ██████████, tel. ██████████, e-mail: ██████████

Při předání zboží proběhne proškolení obsluhy. Součástí dodávky budou návod k obsluze, servisní kniha a katalog náhradních dílů v českém jazyce, dále zásady bezpečné práce, eventuelně kalendář revizních zkoušek a prohlídek.

- 5.7. Termín konečného předání zboží bude prodávajícím kupujícímu oznámen minimálně 3 pracovní dny před plánovaným převzetím.

6. Záruční doba

Prodávající poskytuje záruku na zboží po dobu **24 měsíců** ode dne protokolárního převzetí díla.

7. Servisní podmínky

- 7.1. Záruční i pozáruční servis zajišťuje společnost: Albera Morava s. r. o.
Kontakt: [REDACTED] tel.: [REDACTED], e-mail: info@albera.cz

Servisním místem je závod kupujícího.

- 7.2. Termín nastoupení k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby po jejich nahlášení max. do 48 hodin, nebude-li dohodnuto jinak.
- 7.3. Záruční opravy budou prodávajícím dokončeny do 10 kalendářních dnů od nahlášení kupujícími. Vadu nahlásí kupující e-mailem. Termín nastoupení k odstranění vad v době po záruční době po jejich nahlášení max. do 64 hodin, nebude-li dohodnuto jinak.

8. Smluvní pokuta a úroky z prodlení

- 8.1. Dostane-li se prodávající do prodlení s dodáním zboží, uhradí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody v částce převyšující zaplacenou smluvní pokutu.
- 8.2. Za prodlení s nastoupením k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby bude prodávajícímu účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.
Za prodlení s odstraněním záruční opravy v průběhu záruční doby bude prodávajícímu účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.
Za prodlení s nastoupením k odstranění vad v době po záruční době bude prodávajícímu účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.
Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího.
- 8.3. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy

9. Ostatní ujednání

- 9.1. Nároky z vad zboží a vzájemné vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušným ustanovením občanského zákoníku.

- 9.2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom (1). Měněna nebo doplňována může být pouze písemně, formou vzestupně číslovaných dodatků.
- 9.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka kupujícího č. 105/P/2021 a nabídka prodávajícího ze dne 24. 6. 2021 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 9.4. Osobní údaje poskytnuté prodávajícím jsou nezbytné pro uzavření kupní smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Prodávající má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může prodávající uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Jihočeského kraje, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách Jihočeského kraje. V případě, že se budete cítit poškozeni na svých právech, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
- 9.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Prodávající prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
- 9.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede kupující.
- 9.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem a zároveň prohlašují, že si tuto kupní smlouvu přečetly a že tato nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha: Technická specifikace zboží

V Českých Budějovicích, dne: 30. 07. 2021
kupující:

V Brně, dne: 27. 07. 2021
prodávající:


Ing. Andrea Jankovcová

ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje


Zdeňka Havlíková

jednatelka společnosti
Albera Morava s.r.o.

Čelní sněžová radlice Riko PV 28VH (1-segmentová s odpruženými břity, celková délka radlice 2880 mm, úhel břitu 12°)

Technické parametry PV 28VH

Délka ocelového břitu:	2800 mm
Odklízecí šířka při přetočení:	2450 mm
Počet segmentů:	1
Šířka radlice:	2800 mm
Výška radlice:	915 mm
Hmotnost:	575 kg
Úhel břitu:	12°
Úhel přetočení:	35°

Specifikace nabízeného provedení RIKO PV 28 VH

Standardní výbava:

- radlice se zvedacím a přetáčecím hydr. mechanismem
- upínací deska dle normy DIN 76060 A
 - systém odpužení břitů vynutými pružinami
 - zdvih segmentu o 70 mm
 - příčný výkyv radlice o 6°
 - zvýšená povrchová úprava – otryskání - zinkový základ a kvalitní polyuretanový lak
 - hydraulický zámek v systému přetáčení radlice
 - pojistný hydraulický ventil
 - mechanická aretace radlice ve zvednuté poloze
 - tlakové číslo zvedání/spouštění s možností přenosu GPS signálu
- výstražné praporky
- možnost nastavení úhlu sněžové radlice pro různé břity
- poziční LED osvětlení 12V
- výstražné červenobílé pruhy
- odstavné nohy
- pojezdová plnopryžová kola (2ks)
 - ochranná stavitelná plachta
 - boční doraz 2 ks
 - ocelový břit
 - barva RAL 2011
-

Čelní sněhová radlice Riko PV 32VH (1-segmentová s odpruženými břity, celková délka radlice 3280 mm, úhel břitu 12°)

Technické parametry PV 32VH

Délka ocelového břitu:	3200 mm
Odklízecí šířka při přetočení:	2800 mm
Počet segmentů:	1
Šířka radlice:	3280 mm
Výška radlice:	915 mm
Hmotnost:	605 kg
Úhel břitu:	12°
Úhel přetočení:	35°

Specifikace nabízeného provedení RIKO PV 32 VH

Standardní výbava:

- radlice se zvedacím a přetáčecím hydr. mechanismem
- upínací deska dle normy DIN 76060 A
 - systém odpužení břitů vynutými pružinami
 - zdvih segmentu o 70 mm
 - příčný výkyv radlice o 6°
 - zvýšená povrchová úprava – otryskání - zinkový základ a kvalitní polyuretanový lak
 - hydraulický zámek v systému přetáčení radlice
 - pojistný hydraulický ventil
 - mechanická aretace radlice ve zvednuté poloze
 - tlakové číslo zvedání/spouštění s možností přenosu GPS signálu
- výstražné praporky
- možnost nastavení úhlu sněhové radlice pro různé břity
- poziční LED osvětlení 12V
- výstražné červenobílé pruhy
- odstavné nohy
- pojezdová plnopryžová kola (2ks)
 - ochranná stavitelná plachta
 - boční doraz 2 ks
 - ocelový břit
 - barva RAL 2011

Čelní sněhová radlice Riko PV 33VH (1-segmentová s odpruženými břity, celková délka radlice 3380 mm, úhel břitu 12°)

Technické parametry PV 3VH

Délka ocelového břitu:	3300 mm
Odklízecí šířka při přetočení:	2900 mm
Počet segmentů:	1
Šířka radlice:	3380 mm
Výška radlice:	915 mm
Hmotnost:	615 kg
Úhel břitu:	12°
Úhel přetočení:	35°

Specifikace nabízeného provedení RIKO PV 33 VH

Standardní výbava:

- radlice se zvedacím a přetáčecím hydr. mechanismem
- upínací deska dle normy DIN 76060 A
 - systém odpužení břitů vynutými pružinami
 - zdvih segmentu o 70 mm
 - příčný výkyv radlice o 6°
 - zvýšená povrchová úprava – otryskání - zinkový základ a kvalitní polyuretanový lak
 - hydraulický zámek v systému přetáčení radlice
 - pojistný hydraulický ventil
 - mechanická aretace radlice ve zvednuté poloze
 - tlakové číslo zvedání/spouštění s možností přenosu GPS signálu
- výstražné praporky
- možnost nastavení úhlu sněhové radlice pro různé břity
- poziční LED osvětlení 12V
- výstražné červenobílé pruhy
- odstavné nohy
- pojezdová plnopryžová kola (2ks)
 - ochranná stavitelná plachta
 - boční doraz 2 ks
 - ocelový břit
 - barva RAL 2011