

1 - Sedací nábytek

číslo	obrázek / rozměr (šxh xv)	specifikace	počet kusů					Výrobce/Dodavatel	Typ/odkaz
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	celkem		
101		kancelářská židle pojízdná opěrák i sedák čalouněný, vyšší opěrák synchronní mechanika - sedák /opěrák ergonomicky tvarovaný čalouněný sedák kříž - chrom područky – PUR + chrom čalounění - zdravotnická koženka - specifikace viz. zpráva měkčená kolečka na tvrdé podlahy	0	2	7	3	12	Alba ČR	LARA https://www.albacr.eu/cs/kolekce-empire/lara.html?search_query=lara&results=2
	barva - konstrukce - stříbrná								
	101a barva - světle zelená		0	0	2	2			
	101b barva - vínová		0	1	4	1			
	101c barva - béžová		0	1	1	0			
102		kancelářská židle pojízdná nižší opěradlo synchronní mechanika - sedák /opěrák ergonomicky tvarovaný čalouněný sedák opěrák čalouněný kříž - chrom, alt.světlý plast čalounění - zdravotnická koženka - specifikace viz. zpráva měkčená kolečka na tvrdé podlahy	0	8	8	4	20	Alba ČR	TORINO https://www.albacr.eu/cs/kolekce-klasik/torino.html
	barva - konstrukce - stříbrná								
	102a barva - světle zelená		0	7	3	2			
	102b barva - vínová		0	0	4	2			
	102d barva - zářivě žlutá		0	1	1	0			
103		kancelářská židle pojízdná opěrák i sedák čalouněný, vyšší opěrák synchronní mechanika - sedák /opěrák ergonomicky tvarovaný čalouněný sedák kříž - chrom područky – PUR + chrom čalounění - látka - specifikace viz. zpráva měkčená kolečka na tvrdé podlahy	0	12	3	11	26	Alba ČR	LARA
	barva - konstrukce - stříbrná								
	103a barva - světle zelená		0	3	2	4			
	103b barva - vínová		0	6	1	7			
	103d barva - zářivě žlutá		0	3	0	0			
104		kancelářská židle pojízdná nižší opěradlo synchronní mechanika - sedák /opěrák ergonomicky tvarovaný čalouněný sedák opěrák čalouněný kříž - chrom, alt.světlý plast čalounění - látka - specifikace viz. zpráva	0	1	0	0	1	Alba ČR	TORINO

1 - Sedací nábytek

číslo	obrázek / rozměr (šxh xv)	specifikace	počet kusů					Výrobce/Dodavatel	Typ/odkaz
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	celkem		
	barva - konstrukce - stříbrná	měkká kolečka na tvrdé podlahy							
	104a barva - světle zelená		0	1	0	0			
	104b barva - vínová		0	0	0	0			
	104d barva - zářivě žlutá		0	0	0	0			
105		židle dřevěná bez područek sedák - lakovaná překližka kostra nerez, alt. kovová kostra v barvě hliník (RAL 9006) podložky proti protlačení do PVC	0	38	53	64	155	Alba ČR	LILLY https://www.albacr.eu/cs/kolekce-klasik/lilly-eko.html?search_query=lilly&results=7
	105a barva - světle zelená		0	15	9	9			
	105b barva - vínová		0	15	22	27			
	105d barva - zářivě žlutá		0	8	22	28			
106		židle plastová bez područek kostra nerez, alt. kovová kostra v barvě hliník (RAL 9006) podložky proti protlačení do PVC výška sedáku 450 mm š 510 mm x h 500 mm	2	6	8	4	20	Alba ČR	BLOG
	106a zelená		0	2	6	4			
	106b červená		2	2	2	0			
	106c béžová		0	2	0	0			
107		konferenční židle bez područek opěrák i sedák čalouněný podložky proti protlačení do PVC výška sedáku 490 mm š 455 mm x h 480 mm čalounění - zdravotnická koženka - specifikace viz. zpráva	0	20	15	8	43	Alba ČR	SQUARE https://www.albacr.eu/cs/kolekce-empire/square-calouneny.html?search_query=square&results=15
	107a barva - světle zelená		0	4	7	4			
	107b barva - vínová		0	7	4	4			
	107c barva - béžová		0	9	4	0			

1 - Sedací nábytek



číslo	obrázek / rozměr (šxh xv)	specifikace	počet kusů					Výrobce/Dodavatel	Typ/odkaz
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	celkem		
108		konferenční židle bez područek opěrák i sedák čalouněný podložky proti protlačení do PVC výška sedáku 490 mm š 455 mm x h 480 mm čalounění - látka - specifikace viz. zpráva	0	17	2	9	28	Alba ČR	SQUARE
	108b barva - vínová		0	5	2	5			
	108d barva - žlutá		0	12	0	4			
109		celočalouněné křeslo nohy chrom podložky proti protlačení do PVC čalounění - látka - specifikace viz. zpráva	0	16	5	7	28	Alba ČR	DOMINO https://www.albacr.eu/cs/kolekce-empire/domino-jednosedak.html?search_query=domino&results=4
	rozměr: 690x680x710 mm								
	109a barva - světle zelená		0	4	1	4			
	109b barva - vínová		0	0	4	2			
	109c barva - béžová		0	10	0	0			
	109d barva - zářivě žlutá		0	2	0	1			
110		celočalouněné 2,5 křeslo nohy chrom podložky proti protlačení do PVC čalounění - látka - specifikace viz. zpráva	0	8	2	1	11	Alba ČR	DOMINO, atyp
	rozměr: 1500x680x710 mm								
	110a barva - světle zelená		0	4	1	0			
	110c barva - béžová		0	3	1	0			
	110d barva - zářivě žlutá		0	1	0	1			
111		celočalouněné křeslo nohy dřevěné - nástřik RAL 9006 podložky proti protlačení do PVC čalounění - látka - specifikace viz. zpráva	0	0	0	12	12	Alba ČR	DOMINO


1 - Sedací nábytek

číslo	obrázek / rozměr (šxh xv)	specifikace	počet kusů					Výrobce/Dodavatel	Typ/odkaz
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	celkem		
	rozměr: 600x510x650 mm								
	111a barva - světle zelená		0	0	0	6			
	111b barva - vínová		0	0	0	2			
	111c barva - béžová		0	0	0	4			
112		celočalouněné křeslo nohy chrom podložky proti protlačení do PVC čalounění - zdravotnická koženka - specifikace viz. zpráva	0	1	6	5	12	Alba ČR	DOMINO
	rozměr: 690x680x710 mm								
	112a barva - světle zelená		0	1	4	1			
	112b barva - vínová		0	0	1	2			
	112d barva - zářivě žlutá		0	0	1	2			
113		celočalouněné 2 křeslo nohy chrom podložky proti protlačení do PVC čalounění - zdravotnická koženka - specifikace viz. zpráva	0	0	3	3	6	Alba ČR	DOMINO https://www.albacr.eu/cs/kolekce-empire/domino-dvojsedak.html
	rozměr: 1230x680x710 mm								
	113a barva - světle zelená		0	0	2	1			
	113b barva - vínová		0	0	1	1			
	113c barva - béžová		0	0	0	1			
114		celočalouněné 2,5 křeslo nohy chrom podložky proti protlačení do PVC čalounění - zdravotnická koženka - specifikace viz. zpráva	0	0	4	3	7	Alba ČR	DOMINO, atyp
	rozměr: 1500x680x710 mm								
	114b barva - vínová		0	0	1	1			
	114d barva - zářivě žlutá		0	0	3	2			

číslo	obrázek / rozměr (šxh xv)	specifikace	počet kusů					Výrobce/Dodavatel	Typ/odkaz
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	celkem		
115		celočalouněné křeslo nohy dřevěné - nástrík RAL 9006 podložky proti protlačení do PVC čalounění - zdravotnická koženka - specifikace viz. zpráva	0	3	10	4	17	Alba ČR	DOMINO
	rozměr: 600x510x650 mm								
	115a barva - světle zelená		0	0	9	2			
	115b barva - vínová		0	0	1	2			
	115d zářivě žlutá		0	3	0	0			
116		pohovka trojsedák boční čelo hranaté nohy čalounění - látka - specifikace viz. zpráva s úložným prostorem na lůžkoviny podložky proti protlačení do PVC	0	1	1	4	6	LW Comp	ATYP
	rozměry: 2000 x 800 x 500 mm								
	116a barva - světle zelená		0	1	0	2			
	116b barva - vínová		0	0	1	2			
117		konferenční židle s područkami opěrák i sedák čalouněný podložky proti protlačení do PVC výška sedáku 490 mm š 455 mm x h 480 mm čalounění - látka - specifikace viz. zpráva	0	49	0	21	70	Alba ČR	SQUARE
	117a barva - zelená		0	0	0	13			
	117b barva - vínová		0	49	0	8			
118		dětská židle - dřevěná čtyřnohá kostra z bukového dřeva, ergonomický sedák a ohýbaný opěrák z vícevrstvé bukové překližky polomatný polyuretanový lak hrany židle jsou zaoblené nohy jsou vybavené plastovými kluzáky	0	3	0	0	3	Alba ČR	LUCIE https://www.albacr.eu/cs/vyhledavani?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search-cat-select=0&search_query=lucie&submit_search=
	výška sedáku 300 mm barva - žlutá								

1 - Sedací nábytek

číslo	obrázek / rozměr (šxh xv)	specifikace	počet kusů					Výrobce/Dodavatel	Typ/odkaz
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	celkem		
119	 délka 1560 mm barva - žlutá	třímístná plastová lavice (3 sadáky) ocelový rám RAL 9006 sedák a opěrák - plast nosnost 390 kg	0	0	2	0	2	Alba ČR	IMPERIA https://www.albacr.eu/cs/kolekce-klasik/imperia-multisedak-plastovy.html?search_query=imperia&results=15
120	 délka 1560 mm 120a barva - zelená 120d barva - žlutá	dvoumístná plastová lavice odkládací překližkový stůlek - pozice viz. výkres ocelový rám RAL 9006 sedák a opěrák - plast nosnost 390 kg	0	10	6	0	16	Alba ČR	IMPERIA
			0	10	0	0			
121	 délka 2080 mm 121a barva - zelená 121d barva - žlutá	třímístná plastová lavice odkládací překližkový stůlek ocelový rám RAL 9006 sedák a opěrák - plast nosnost 520 kg	0	2	1	0	3	Alba ČR	IMPERIA
			0	2	0	0			
122	 rozměry: 2000 x 800 x 500 mm 122a barva - světle zelená 122c barva - béžová 122d barva - zářivě žlutá	odběrové křeslo sedák, opěradlo a područky čalouněné područky výškově stavitelné zádový a nožní díl nastavitelný (sklopný) čalounění - zdravotnická koženka - specifikace viz. zpráva pogumovaná kolečka o průměru 100 mm, zadní pár brzditelný	0	1	4	1	6	ROUSEK	KBL-02 https://www.rousek.eu/vyhledavani/k%C5%99eslo+pro+kardiaky
			0	0	2	1			
123	 rozměry: 2000 x 400 x 450 mm lamino - vanilka	dřevěná lavička podnože vyrobeny za svařovaných kovových profilů, opatřeny kvalitní práškovou barvou RAL 1015 desky vyrobeny z laminované dřevotřísky o síle 25 mm lamino – nosnost 200 kg	5	0	0	0	5	Kovo Brno	Atyp

číslo	obrázek / rozměr (šxh xv)	specifikace	počet kusů					Výrobce/Dodavatel	Typ/odkaz
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	celkem		
124	 rozměry: 1500 x 400 x 450 mm lamino - vanilka	dřevěná lavička podnože vyrobeny za svařovaných kovových profilů, opatřeny kvalitní práškovou barvou RAL 1015 desky vyrobeny z laminované dřevotřísky o síle 25 mm lamino – nosnost 200 kg	5	0	0	0	5	Kovo Brno	Atyp
125	 rozměry: 1200 x 400 x 450 mm lamino - vanilka	dřevěná lavička podnože vyrobeny za svařovaných kovových profilů, opatřeny kvalitní práškovou barvou RAL 1015 desky vyrobeny z laminované dřevotřísky o síle 25 mm lamino – nosnost 200 kg	9	2	0	0	11	Kovo Brno	Atyp
126	 rozměry: 1950 x 450 x 450 mm vnitřní poloměr 9050 mm lamino - vanilka	dřevěná lavička - do oblouku podnože vyrobeny za svařovaných kovových profilů, opatřeny kvalitní práškovou barvou RAL 1015 desky vyrobeny z laminované dřevotřísky o síle 25 mm lamino – nosnost 200 kg nutno doměřit dle tvaru obvodové stěny	6	0	0	0	6	Kovo Brno	Atyp
127	 rozměry: 1200 x 400 x 350 mm vnitřní poloměr 2090 mm lamino - vanilka	dřevěná lavička - do oblouku podnože vyrobeny za svařovaných kovových profilů, opatřeny kvalitní práškovou barvou RAL 1015 desky vyrobeny z laminované dřevotřísky o síle 25 mm lamino – nosnost 200 kg nutno doměřit dle tvaru obvodové stěny	0	3	0	0	3	Kovo Brno	Atyp
128	 půdorysné rozměry: 1485 x 535 mm nosná konstrukce - RAL 1015 čalounění - vinová koženka	lavice vestavěná do niky přední strana do oblouku nosná konstrukce ze svařovaných kovových profilů, opatřeny kvalitní práškovou barvou RAL 1015 - kotveno do stěn v. 480 mm deska - laminované dřevotřísky o síle 25 mm opěrák čalouněný kotvený na stěnz čalounění - zdravotnická koženka - specifikace viz. zpráva lamino – nosnost 300 kg nutno doměřit dle tvaru stěny	0	1	0	0	1	Kovo Brno/Truhlárna	Atyp



1 - Sedací nábytek

číslo	obrázek / rozměr (šxh xv)	specifikace	počet kusů					Výrobce/Dodavatel	Typ/odkaz
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	celkem		
129	 půdorysné rozměry: 1485 x 535 mm nosná konstrukce - RAL 1015 čalounění - vínová koženka	lavice vestavěná do niky přední strana do oblouku nosná konstrukce ze svařovaných kovových profilů, opatřeny kvalitní práškovou barvou RAL 1015 - kotveno do stěn v. 480 mm deska - laminované dřevotřísky o síle 25 mm opěrák čalouněný kotvený na stěnz čalounění - zdravotnická koženka - specifikace viz. zpráva lamino – nosnost 300 kg nutno doměřit dle tvaru stěny	0	1	0	0	1	Kovo Brno/Truhlárna	Atyp
130	 půdorysné rozměry: 430 x 480 x 850 mm barva žlutá čalounění - béžová koženka	dřevěná rostoucí židle se dvěma zádovními opěrkami výška sedáku 440-615 mm výška podnožky 45 - 560 mm sedák molitanový čalouněný čalounění - zdravotnická koženka - specifikace viz. zpráva nosnost 160 kg	0	1	0	0	1	Dětský dům	JITRO https://www.detskydum.cz/produkt/jitro-detska-rostouci-zidle-klasik




2 - Stoly

číslo	obrázek / rozměr (šxhvx)	specifikace	počet kusů					Výrobce/Dodavatel	Typ/odkaz
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	celkem		
201	 rozměr: 1300x800x750 mm barva - konstrukce - stříbrná deska - dub Sorano světlý	jídelní stůl 4x kruhová stavitelná noha pracovní deska - lamino s ABS hranou v barvě desky (v síle 2 mm) specifikace - viz. průvodní zpráva tloušťka desky 25 mm kovové části RAL 9006	0	0	9	8	17	Truhlárna	Atyp
202	 rozměr: 2000x800x750 mm barva - konstrukce - stříbrná deska - dub Sorano světlý	jídelní stůl 4x kruhová stavitelná noha pracovní deska - lamino s ABS hranou v barvě desky (v síle 2 mm) specifikace - viz. průvodní zpráva tloušťka desky 25 mm kovové části RAL 9006	0	1	0	0	1	Truhlárna	Atyp
203	 rozměr: 800x800x750 mm barva - konstrukce - RAL 9006 deska - dub Sorano světlý	jídelní stůl centrální kruhová kovová noha pracovní deska - lamino s ABS hranou v barvě desky (v síle 2 mm) specifikace - viz. průvodní zpráva tloušťka desky 25 mm velikost základny 400x400 mm kovové části RAL 9006	1	0	12	17	30	Truhlárna/Kovo Brno	Atyp
204	 rozměr: 1400x800x750 mm barva - konstrukce - stříbrná	pracovní stůl 4x kruhová stavitelná noha pracovní deska - lamino s ABS hranou v barvě desky (v síle 2 mm) specifikace - viz. průvodní zpráva tloušťka desky 25 mm kovové části RAL 9006	0	3	1	4	8	Truhlárna	Atyp


2 - Stoly

číslo			obrázek / rozměr (šxh xv)	specifikace	počet kusů					Výrobce/Dodavatel	Typ/odkaz
					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	celkem		
	204a	barva - dub			0	0	1	4			
	204b	barva - vanilka			0	3	0	0			
205			pracovní stůl 4x kruhová stavitelná noha pracovní deska - lamino s ABS hranou v barvě desky (v síle 2 mm) specifikace - viz. průvodní zpráva tloušťka desky 25 mm kovové části RAL 9006	0	10	0	6	16	Truhlárna	Atyp	
	rozměr: 1400x700x750 mm barva - konstrukce - stříbrná										
	205a	deska - dub Sorano světlý			0	0	0	6			
	205b	barva - vanilka		0	10	0	0				
206			pracovní stůl 4x kruhová stavitelná noha pracovní deska - lamino s ABS hranou v barvě desky (v síle 2 mm) specifikace - viz. průvodní zpráva tloušťka desky 25 mm kovové části RAL 9006	0	2	0	0	2	Truhlárna	Atyp	
rozměr: 1600x700x750 mm barva - konstrukce - stříbrná deska - vanilka											
207			stůl pod šicí stroj 4x kruhová stavitelná noha pracovní deska - lamino s ABS hranou v barvě desky (v síle 2 mm) specifikace - viz. průvodní zpráva tloušťka desky 25 mm kovové části RAL 9006	0	2	0	0	2	Truhlárna	Atyp	
rozměr: 1000x500x750 mm barva - konstrukce - stříbrná deska - vanilka											
208			stůl pod PC pracovní stůl pracovní deska s průchodkami pro vedení kabeláže podnož kovová s nosičem na kabely podnože jsou výškově stavitelné pracovní deska - lamino s ABS hranou v barvě desky (v síle 2 mm) specifikace - viz. průvodní zpráva	0	7	0	0	7	Truhlárna/Kovo Brno	Atyp	


2 - Stoly

číslo	obrázek / rozměr (šxhvx)	specifikace	počet kusů					Výrobce/Dodavatel	Typ/odkaz
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	celkem		
	rozměr: 1200x600x750 mm barva - konstrukce - stříbrná dub Sorano světlý	tloušťka desky 25 mm kovové části RAL 9006							
209		kancelářský stůl pracovní deska s průchodkami pro vedení kabeláže podnož kovová s nosičem na kabely podnože jsou výškově stavitelné pracovní deska - lamino s ABS hranou v barvě desky (v síle 2 mm) specifikace - viz. průvodní zpráva tloušťka desky 25 mm kovové části RAL 9006	0	4	9	11	24	Truhlárna/Kovo Brno	Atyp
	rozměr: 1600x700x750 mm barva - konstrukce - stříbrná								
	209a deska - dub Sorano světlý 209b deska - vanilka		0 0	2 2	3 6	9 2			
210	 rozměr: 1800/600x1000/700x750 mm barva - konstrukce - stříbrná deska - dub Sorano světlý	kancelářský stůl pracovní deska s průchodkami pro vedení kabeláže podnož kovová s nosičem na kabely podnože jsou výškově stavitelné pracovní deska - lamino s ABS hranou v barvě desky (v síle 2 mm) specifikace - viz. průvodní zpráva tloušťka desky 25 mm kovové části RAL 9006	0	5	0	0	5	Truhlárna/Kovo Brno	Atyp
211	 rozměr: 1800/600x1000/700x750 mm barva - konstrukce - stříbrná deska - dub Sorano světlý	kancelářský stůl pracovní deska s průchodkami pro vedení kabeláže podnož kovová s nosičem na kabely podnože jsou výškově stavitelné pracovní deska - lamino s ABS hranou v barvě desky (v síle 2 mm) specifikace - viz. průvodní zpráva tloušťka desky 25 mm kovové části RAL 9006	0	3	1	1	5		Atyp

2 - Stoly




číslo	obrázek / rozměr (šxhvxv)	specifikace	počet kusů					Výrobce/Dodavatel	Typ/odkaz
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	celkem		
212	 rozměr: 1500x700x750 mm barva - konstrukce - stříbrná	kancelářský stůl pracovní deska s průchodkami pro vedení kabeláže podnož kovová s nosičem na kabely podnože jsou výškově stavitelné pracovní deska - lamino s ABS hranou v barvě desky (v síle 2 mm) specifikace - viz. průvodní zpráva tloušťka desky 25 mm kovové části RAL 9006	0	2	4	1	7	Truhlárna/Kovo Brno	Atyp
	212a deska - dub Sorano světlý		0	1	0	0			
	212b deska - vanilka		0	1	4	1			
213	 rozměr: 1500x600x750 mm barva - konstrukce - stříbrná	pracovní stůl 4x kruhová stavitelná noha pracovní deska - lamino s ABS hranou v barvě desky (v síle 2 mm) specifikace - viz. průvodní zpráva tloušťka desky 25 mm kovové části RAL 9006	0	1	6	3	10	Truhlárna	Atyp
	213a deska - dub		0	0	2	3			
	213b deska - vanilka		0	1	4	0			
214	 rozměr: 1200x600x750 mm barva - konstrukce - stříbrná	pracovní stůl 4x kruhová stavitelná noha pracovní deska - lamino s ABS hranou v barvě desky (v síle 2 mm) specifikace - viz. průvodní zpráva tloušťka desky 25 mm kovové části RAL 9006	6	0	3	5	14	Truhlárna	Atyp
	214a deska - dub Sorano světlý		0	0	1	1			
	214b deska - vanilka		6	0	2	4			

2 - Stoly


číslo	obrázek / rozměr (šxh xv)	specifikace	počet kusů					Výrobce/Dodavatel	Typ/odkaz
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	celkem		
215	 rozměr: 1400x700x750 mm barva - konstrukce - stříbrná deska - vanilka	pracovní stůl - segment kruhu 2x kruhová stavitelná noha + kotveno k prvkům 209 pracovní deska - lamino s ABS hranou v barvě desky (v síle 2 mm) specifikace - viz. průvodní zpráva tloušťka desky 25 mm kovové části RAL 9006	0	1	0	0	1	Truhlárna	Atyp
216	 rozměr: 800x600x500 mm barva - konstrukce - stříbrná	konferenční stolek centrální kruhová kovová noha pracovní deska - lamino s ABS hranou v barvě desky (v síle 2 mm) specifikace - viz. průvodní zpráva tloušťka desky 25 mm velikost základny 400x400 mm kovové části RAL 9006	0	10	8	11	29	Truhlárna/Kovo Brno	Atyp
216a	deska - dub Sorano světlý		0	9	5	10			
216b	deska - vanilka		0	1	3	1			
217	rozměr: Ø600x500 mm barva - konstrukce - stříbrná deska - dub Sorano světlý	konferenční stolek centrální kruhová kovová noha pracovní deska - lamino s ABS hranou v barvě desky (v síle 2 mm) specifikace - viz. průvodní zpráva tloušťka desky 25 mm velikost základny 400x400 mm kovové části RAL 9006	0	0	3	6	9	Truhlárna/Kovo Brno	Atyp
218	 rozměr: 1400x700x750 mm barva - konstrukce - stříbrná deska - vanilka	pracovní stůl pracovní deska s průchodkami pro vedení kabeláže podnož kovová s nosičem na kabely podnože jsou výškově stavitelné pracovní deska - lamino s ABS hranou v barvě desky (v síle 2 mm) specifikace - viz. průvodní zpráva tloušťka desky 25 mm	0	0	0	2	2		

2 - Stoly

číslo	obrázek / rozměr (šxhvx)	specifikace	počet kusů					Výrobce/Dodavatel	Typ/odkaz
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	celkem		
	rozměr: 1500x600x750 mm barva - konstrukce - stříbrná deska - dub Sorano světlý	kovové části RAL 9006 mřížka pro radiátor							
219	rozměr: 1200x600x750 mm barva - konstrukce - stříbrná deska - dub Sorano světlý	pracovní stůl - segment kruhu (r = 600 mm) 1x kruhová stavitelná noha + kotveno k prvkům 218 pracovní deska - lamino s ABS hranou v barvě desky (v síle 2 mm) specifikace - viz. průvodní zpráva tloušťka desky 25 mm kovové části RAL 9006	0	0	0	1	1	Truhlárna	Atyp
220	 rozměr: 2000x800x840 (1000) mm barva - konstrukce - stříbrná	pracovní ponk kontejnery jsou přímo šroubovány na spodní část pracovní desky. skříňky a kontejnér o výšce 800 mm tvoří v případě jejich použití přímo pevnou nohu stolu. pracovní deska je vyrobena z masivní spárovky z tvrdého dřeva o tloušťce 40 mm podnoží výškově stavitelné (výška až na 1000 v krocích po 50 mm)	0	2	0	0	2	Kovo Brno	Atyp
221	rozměr: 510x510x450 mm barva - konstrukce - RAL 1015 deska - dub Sorano světlý	dětský dřevěný stůl nohy a rám z masivního buku pracovní deska - lamino s ABS hranou v barvě desky (v síle 2 mm) specifikace - viz. průvodní zpráva tloušťka desky 25 mm	0	1	0	0	1	Truhlárna	Atyp

číslo	obrázek / rozměr (šxhvx)	specifikace	počet kusů					Výrobce/Dodavatel	Typ/odkaz
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	celkem		
222	 rozměr: 2100x600x750 mm barva - konstrukce - stříbrná deska - dub Sorano světlý	atyp – stůl s plným čelem plné čelo nosná konstrukce kovová - kotvená do konstrukce čela schodu polička pro odkládání, detail na tužky, pracovní deska - lamino s ABS hranou v barvě desky (v síle 2 mm) specifikace - viz. průvodní zpráva tloušťka desky 25 mm kovové části RAL 9006 doměřit !!!	0	10	0	0	10	Truhlárna/Kovo Brno	Atyp
222a	 rozměr: 2100x600x750 mm barva - konstrukce - stříbrná deska - dub Sorano světlý	atyp – stůl s plným čelem plné čelo nosná konstrukce kovová - kotvená do konstrukce podlahy polička pro odkládání, detail na tužky, pracovní deska - lamino s ABS hranou v barvě desky (v síle 2 mm) specifikace - viz. průvodní zpráva tloušťka desky 25 mm kovové části RAL 9006 doměřit !!!	0	2	0	0	2	Truhlárna/Kovo Brno	Atyp
223	 rozměr: 1350x600x750 mm barva - konstrukce - stříbrná deska - vanilka	pracovní stůl pracovní deska s průchodkami pro vedení kabeláže podnož kovová s nosičem na kabely podnože jsou výškově stavitelné pracovní deska - lamino s ABS hranou v barvě desky (v síle 2 mm) specifikace - viz. průvodní zpráva tloušťka desky 25 mm kovové části RAL 9006	0	0	1	0	1	Truhlárna/Kovo Brno	Atyp

2 - Stoly

číslo	obrázek / rozměr (šxhvx)	specifikace	počet kusů					Výrobce/Dodavatel	Typ/odkaz
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	celkem		
224	 rozměr: 1380x600x750 mm barva - konstrukce - stříbrná deska - vanilka	pracovní stůl pracovní deska s průchodkami pro vedení kabeláže podnož kovová s nosičem na kabely podnože jsou výškově stavitelné pracovní deska - lamino s ABS hranou v barvě desky (v síle 2 mm) specifikace - viz. průvodní zpráva tloušťka desky 25 mm kovové části RAL 9006 úprava desky dle tvaru sloupu doměřit dle skutečnosti	0	0	1	1	2	Truhlárna/Kovo Brno	Atyp
225	rozměr: 3000 x 600 x 750 mm barva - konstrukce - stříbrná deska - dub Sorano světlý	přednáškový pult plné čelo nosná konstrukce kovová - kotvená do konstrukce podlahy pracovní deska - lamino s ABS hranou v barvě desky (v síle 2 mm) specifikace - viz. průvodní zpráva tloušťka desky 25 mm kovové části RAL 9006	0	1	0	0	1	Truhlárna/Kovo Brno	Atyp


číslo	obrázek / rozměr (šxhvxv)	specifikace	počet kusů					Výrobce/Dodavatel	Typ/Odkaz
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	celkem		
301	 rozměr: 600x500x1960 mm barva - korpusu - RAL 1015	velkoobjemová šatní skříň s mezistěnou korpus - rámová konstrukce + ocelový plech úprava rámu proti vtlačení dveří vložené dveře - kovové s výztužným profilem přes celou výšku v horní a dolní části police, pod horní polici šatní tyč stavitelné police nosnost 30 kg šatní tyč nosnost 10 kg + plastové háčky uzamykatelá jedním zámkem - cylindrický zámek na genrální klíč sokl v. 160 mm, osazen plastovými kluzáky větrací systém skříňky	53	0	0	0	53	Kovo Brno	Atyp
	301a dvířka - vanilka		26	0	0	0			
	301b dvířka - vanilka + limetka		27	0	0	0			
302	 rozměr: 600x500x1960 mm barva - korpusu - RAL 1015 dvířka - 1x vanilka, 1x limetka	šatní skříň - dvoudílná, dva samostatné oddíly korpus - z lamina o síle 18 mm s pohledovými zády vložené dveře - laminovaná dřevotřískas s ABS hranou 2 mm v horní a dolní části police, pod horní polici šatní tyč stavitelné police nosnost 30 kg šatní tyč nosnost 10 kg + plastové háčky uzamykatelá - cylindrický zámek na genrální klíč sokl v. 160 mm, osazen plastovými kluzáky větrací systém skříňky	0	7	3	0	10	Truhlárna	Atyp
303	 rozměr: 900x500x1960 mm barva - korpusu - RAL 1015 dvířka - 2x vanilka, 1x limetka	šatní skříň - třídílná, tři samostatné oddíly korpus - z lamina o síle 18 mm s pohledovými zády vložené dveře - laminovaná dřevotřískas s ABS hranou 2 mm v horní a dolní části police, pod horní polici šatní tyč stavitelné police nosnost 30 kg šatní tyč nosnost 10 kg + plastové háčky uzamykatelá - cylindrický zámek na genrální klíč sokl v. 160 mm, osazen plastovými kluzáky větrací systém skříňky	0	6	7	0	13	Truhlárna	Atyp
304	 rozměr: 600x500x1960 mm barva - korpusu - RAL 1015 dvířka - 1x vanilka, 1x limetka	velkoobjemová šatní skříň s mezistěnou korpus - rámová konstrukce + ocelový plech úprava rámu proti vtlačení dveří vložené dveře - kovové s výztužným profilem přes celou výšku v horní a dolní části police, pod horní polici šatní tyč stavitelné police nosnost 30 kg šatní tyč nosnost 10 kg + plastové háčky uzamykatelá - otočný bezpečnostní uzávěr pro visací zámek	61	0	0	0	61	Kovo Brno	Atyp

3 - Skříně

číslo	obrázek / rozměr (šxhvxv)		specifikace	počet kusů					Výrobce/Dodavatel	Typ/Odkaz
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	celkem		
	rozměr: 600x500x1960 mm barva - konstrukce - RAL 1015		sokl v. 160 mm, osazen plastovými kluzáky větrací systém skřínky							
	304a	dviřka - vanilka		33	0	0	0			
	304b	dviřka - vanilka + limetka		28	0	0	0			
305	rozměry: 600 x 550 x 2100 mm		velkoobjemová šatní skříň s mezistěnou v horní a dolní části police, pod horní policí šatní tyč stavitelné police nosnost 30 kg šatní tyč nosnost 10 kg + plastové háčky uzamykatelá jedním zámkem - cylindrický zámek na genrální klíč větrací systém skřínky korpusy z lamina o síle 18 mm s pohledovými zády půda a dno korpusu na přední straně mají ABS hranu police z lamina o síle 18 mm kovové části RAL 9006 sokl + čirá těsnicí lišta proti zatékání vody	0	0	0	13	13	Truhlárna	Atyp
	305a	korpus + dviřka - vanilka		0	0	0	7			
	305b	korpus - vanilka; dviřka - dub Sorano světlý		0	0	0	6			
306	rozměry: 800 x 600 x 2100 mm		šatní skříň – dělená 5 stavitelných polic / tyč na ramínka + horní a dolní police dveře plné uzamykatelná korpusy z lamina o síle 18 mm s pohledovými zády půda a dno korpusu na přední straně mají ABS hranu police z lamina o síle 18 mm kovové části RAL 9006 sokl + čirá těsnicí lišta proti zatékání vody	0	10	23	36	69	Truhlárna	Atyp
	306a	korpus + dviřka - dub Sorano světlý		0	0	20	30			
	306b	korpus - vanilka; dviřka - dub Sorano světlý		0	10	3	6			
307	rozměr: 800 x 420 x 2100 mm		skříň kancelářská vysoká dviřka plná 3 police horizontálně členěná 3:2 uzamykatelná korpusy z lamina o síle 18 mm s pohledovými zády půda a dno korpusu na přední straně mají ABS hranu police z lamina o síle 18 mm kovové části RAL 9006 sokl + rektifikovatelné nohy	1	36	15	21	73	Truhlárna	Atyp
	307a	korpus + dviřka - dub Sorano světlý		0	0	2	2			
	307b	korpus - vanilka; dviřka - dub Sorano světlý		1	30	6	12			
	307c	korpus + dviřka - vanilka		0	6	7	7			

číslo	obrázek / rozměr (šxh xv)	specifikace	počet kusů					Výrobce/Dodavatel	Typ/Odkaz
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	celkem		
308		skříň – vysoká 4 stavitelné police dvířka plná uzamykatelná korpusy z lamina o síle 18 mm s pohledovými zády půda a dno korpusu na přední straně mají ABS hranu police z lamina o síle 18 mm kovové části RAL 9006 sokl + rektifikovatelné nohy + čirá těsnicí lišta proti zatékání vody	5	7	0	2	14	Truhlárna	Atyp
	rozměr: 800 x 420 x 2100 mm								
	308a korpus + dvířka - vanilka 308b korpus - vanilka; dvířka - dub Sorano světlý		5 0	5 2	0 0	0 2			
309		skříň policová vysoká 4 stavitelné police korpusy z lamina o síle 18 mm s pohledovými zády půda a dno korpusu na přední straně mají ABS hranu police z lamina o síle 18 mm sokl + čirá těsnicí lišta proti zatékání vody	0	14	7	6	27	Truhlárna	Atyp
310		skříň kancelářská vysoká horní dvířka prosklená, dolní plná 3 police horizontálně členěná 3:2 uzamykatelná korpusy z lamina o síle 18 mm s pohledovými zády půda a dno korpusu na přední straně mají ABS hranu police z lamina o síle 18 mm kovové části RAL 9006 sokl + rektifikovatelné nohy	0	6	10	23	39	Truhlárna	Atyp
	rozměr: 800 x 420 x 2100 mm								
	310a korpus + dvířka - dub Sorano světlý 310b korpus - vanilka; dvířka - dub Sorano světlý 310c korpus + dvířka - vanilka		0 0 0	0 6 0	2 3 5	7 12 4			
311		skříň – vysoká 4 stavitelné police dvířka plná uzamykatelná korpusy z lamina o síle 18 mm s pohledovými zády půda a dno korpusu na přední straně mají ABS hranu police z lamina o síle 18 mm kovové části RAL 9006 sokl + rektifikovatelné nohy + čirá těsnicí lišta proti zatékání vody	22	7	6	6	41	Truhlárna	Atyp


3 - Skříně

číslo	obrázek / rozměr (šxhxv)		specifikace	počet kusů					Výrobce/Dodavatel	Typ/Odkaz
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	celkem		
	rozměr: 800 x 600 x 2100 mm korpus + police - vanilka									
312			pojízdný kontejner 4 zásuvky, včetně tužkovnice centrální zámek měkčená kolečka na tvrdé povrchy korpusy z lamina o síle 18 mm, vrchní deska 25 mm s ABS hranou, zásuvky jsou plastové s čelní deskou z lamina (18 mm) kovové části RAL 9006	0	8	16	16	40	Truhlárna	Atyp
	rozměr: 435 x 600 x 600 mm									
	312a	korpus - dub Sorano světlý, čela - burgundská		0	2	2	4			
	312b	korpus - vanilka; čela - dub Sorano světlý		0	4	1	7			
	312c	korpus - vanilka; čela - 2x vanilka, 2x limetka		0	2	13	5			
313			přístavný kontejner 4 zásuvky, včetně tužkovnice centrální zámek korpusy z lamina o síle 18 mm, vrchní deska 25 mm s ABS hranou, zásuvky jsou plastové s čelní deskou z lamina (18 mm) kovové části RAL 9006 sokl + rektifikovatelné nohy + čirá těsnící lišta proti zatékání vody	0	8	1	1	10	Truhlárna	Atyp
	rozměr: 430 x 580 (700) x 750 mm deska - dub Sorano světlý korpus - vanilka									
	313a	čílka - 1., 2.a 4. vanilka, 3. a 5. - limetka		0	6	0	0			
	313b	čílka - 1., 2.a 4. vanilka, 3. a 5. - burgundská		0	2	1	1			
314			přístavný kontejner 4 zásuvky, včetně tužkovnice centrální zámek korpusy z lamina o síle 18 mm, vrchní deska 25 mm s ABS hranou, zásuvky jsou plastové s čelní deskou z lamina (18 mm) kovové části RAL 9006 sokl + rektifikovatelné nohy + čirá těsnící lišta proti zatékání vody spojeno pevně ke stolu horní deska upravena dle tvaru obvodové stěny nutno doměřit!	0	8	1	1	10	Truhlárna	Atyp
	rozměr: 1000 x 600 x 750 mm deska - dub Sorano světlý									
	314a	čílka - 2.a 4. limetka, 1., 3. a 5. - vanilka,		0	6	0	0			
	314b	čílka - 2.a 4. burgundská, 1., 3. a 5. - vanilka		0	2	1	1			



číslo	obrázek / rozměr (šxh xv)	specifikace	počet kusů					Výrobce/Dodavatel	Typ/Odkaz
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	celkem		
315	neobsazeno								
315a	neobsazeno								
316	 rozměry: 920 x 400 x 1950 mm barva - žlutá	kovová skříň na chemikálie svařovaná z ocelového plechu splňující předpisy pro uskladňování kapalných látek záchytné vany u skříní hloubky 400 mm je 15 litrů záchytné vany - výškově přestavitelné po 25 mm s nosností 60 kg vana obsahuje vyjímatelný rošt pro zabránění kontaktu kapalin s uskladněnými nádobami bezpečnostní cylindrický zámek vyztužené dveře skříně s větracími otvory	5	0	0	0	5	Kaiser+Kraft	EUOKRAFT PRO https://www.kaiserkraft.cz/skrine/skrine-k-ochrane-zivotniho-prostredi-a-skrine-na-chemikalie/skrin-na-chemikalie/skrin-na-chemikalie-a-jedovate-latky/p/M1007534/?articleNumber=710983
317	 rozměr: 1500 x 300 x 370 mm	odkládací, závěsná polička z lamina o síle 18 mm	0	10	14	11	35	Truhlárna	Atyp
	317a korpus - limetka, záda - bílá		0	4	8	6			
	317b korpus - burgundská, záda - bílá		0	1	1	1			


3 - Skříně

číslo			obrázek / rozměr (šxhxv)			specifikace			počet kusů					Výrobce/Dodavatel	Typ/Odkaz
									1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	celkem		
	317c	korpus - vanilka, záda - bílá							0	4	1	2			
	317d	korpus - zářivě žlutá, záda - bílá							0	1	4	2			
318			věšáková stěna laminovaná dřevotříska tloušťky 18mm 4x háček - broušený hliník ! stěna instalované na obloukových stěnách - dotmelit obvod akrylovým tmelem ! - celkem 2x	0	12	15	22	49	Truhlárna	Atyp					
	rozměr: 600 x 60 x 1800 mm dub Sorano světlý														
319			věšáková stěna laminovaná dřevotříska tloušťky 18mm 3x háček - broušený hliník ! stěna instalované na obloukových stěnách - dotmelit obvod akrylovým tmelem ! - celkem 9x	0	21	13	5	39	Truhlárna	Atyp					
	rozměr: 400 x 60 x 1800 mm														
	319a	korpus - limetka									0	0	0	0	
	319b	korpus - dub Sorano světlý									0	1	3	3	
	319c	korpus - vanilka									0	20	10	2	
	319d	korpus - zářivě žlutá									0	0	0	0	
320			věšáková stěna laminovaná dřevotříska tloušťky 18mm - tvarovaná dle stěny (do oblouku) - s vnitřním prořezem 3x háček - broušený hliník nutno doměřit !	0	7	0	0	7	Truhlárna	Atyp					
	rozměr: 400 x 60 x 1800 mm														
	320a	korpus - limetka									0	7	0	0	
	320b	korpus - dub Sorano světlý									0	0	0	0	
	320c	korpus - vanilka									0	0	0	0	
	320d	korpus - zářivě žlutá									0	0	0	0	

číslo	obrázek / rozměr (šxh xv)	specifikace	počet kusů					Výrobce/Dodavatel	Typ/Odkaz
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	celkem		
321	 rozměr: 800x 600 x 800 mm korpus + dvířka - dub Sorano světlý	komoda 4x zásuvka na plnovýsuvch korpusy z lamina o síle 18 mm s pohledovými zády půda a dno korpusu na přední straně mají ABS hranu 2 mm čela zásuvek z lamina o síle 18 mm kovové části RAL 9006 sokl + rektifikovatelné nohy	0	0	3	3	6	Truhlárna	Atyp
322	 rozměr: 1600 x 400 x 1300 mm barva - korpus - vanilka dvířka - 2x burdundská, 2x zelená 8x vanilka	skřínka na osobní věci počet boxů - 12 uzamykatelný každá box samostatně (kódový zámek) korpusy z lamina o síle 18 mm s pohledovými zády půda a dno korpusu na přední straně mají ABS hranu police z lamina o síle 18 mm kovové části RAL 9006 sokl + čirá těsnicí lišta proti zatékání vody	0	1	1	0	2	Truhlárna	Atyp
323	 rozměr: 800 x 400 x 1700 mm barva - korpus - vanilka dvířka - 2x burdundská, 2x zelená 4x vanilka	skřínka na osobní věci počet boxů - 8 uzamykatelný každá box samostatně (kódový zámek) korpusy z lamina o síle 18 mm s pohledovými zády půda a dno korpusu na přední straně mají ABS hranu police z lamina o síle 18 mm kovové části RAL 9006 sokl + čirá těsnicí lišta proti zatékání vody	0	0	1	1	2	Truhlárna	Atyp

3 - Skříně


číslo	obrázek / rozměr (šxh xv)	specifikace	počet kusů					Výrobce/Dodavatel	Typ/Odkaz
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	celkem		
324	 rozměr: 1200 x 400 x 900 mm barva - korpus - vanilka dvířka - 1x burundská, 2x zelená 3x vanilka	skřínka na osobní věci počet boxů - 6 uzamykatelný každá box samostatně (kódový zámek) korpusy z lamina o síle 18 mm s pohledovými zády půda a dno korpusu na přední straně mají ABS hranu police z lamina o síle 18 mm kovové části RAL 9006 sokl + čirá těsnicí lišta proti zatékání vody	0	0	1	1	2	Truhlárna	Atyp
325	 rozměr: 800x 600 x 2100 mm korpus + dvířka - vanilka	léková skříň horní dvířka prosklená, dolní plná 3 stavitelné police horizontálně členěná 2:3 uzamykatelná korpusy z lamina o síle 18 mm s pohledovými zády půda a dno korpusu na přední straně mají ABS hranu police z lamina o síle 18 mm kovové části RAL 9006 sokl + rektifikovatelné nohy	0	2	11	4	17	Truhlárna	Atyp
326	 rozměr: 800 x 420 x 900 mm korpus + dvířka - vanilka	skříň – nízká 2 stavitelné police dvířka plná uzamykatelná korpusy z lamina o síle 18 mm s pohledovými zády půda a dno korpusu na přední straně mají ABS hranu police z lamina o síle 18 mm kovové části RAL 9006 sokl + rektifikovatelné nohy + čirá těsnicí lišta proti zatékání vody	0	0	1	1	2	Truhlárna	Atyp
327		nosič počítače, připevněn k desce stolu kovová konstrukce kovové části RAL 900 	0	24	18	18	60	SECOMP	Value držák PC https://www.secomp.cz/drzak-pc-pod-desku-stolu-cerny-10kg_d5330.html

číslo	obrázek / rozměr (šxhxv)	specifikace	počet kusů					Výrobce/Dodavatel	Typ/Odkaz
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	celkem		
328	neobsazeno								
329	 vnější rozměry 560 x 150 (735 rozložený) x 760 mm velikost přebalovací plochy: 700 x 500 mm.	závěsný přebalovací pult sklopný s odkládacími poličkami nosnost: 15 kg buková překližka, bezbarvý lak měkká omyvatelná přebalovací podložka 500 x 700 mm potah podložky je vyroben z atestované folie, která neobsahuje ftaláty ani žádné jiné škodlivé látky podložka je vyplněna velkou vrstvou dutého vlákna povrch je omyvatelný, ale nesmí se čistit vlhčenými ubrousky	0	1	0	0	1	Mall	AT4 https://www.mall.cz/prebalovaci-stoly-komody/at4-zavesny-prebalovaci-pult-evolution-seda?utm_source=heureka.cz&utm_medium=cse&utm_campaign=NF&utm_content=prebalovaci-stoly-komody&utm_term=1404881002
330	vnější rozměry 1950 x 50 x 2100 dub Sorano světlý	interiérová zástaněna laminovaná dřevotřísková deska s ABS hranou 3 mm kotvená na konstrukci skříněk čírá těsnící lišta proti zatékání vody	0	0	0	2	2	Truhlárna	Atyp
331	neobsazeno								
332	 vnější rozměry 1200 x 350 x 600 mm barva RAL 7035	kovová závěsná skříňka svařovaná z ocelového plechu police plechová	0	1	2	1	4	B2B Partner	https://www.b2bpartner.cz/zavesna-skrin-otevrena-1200x400x600-mm/?gclid=EAlaIqobChMlpyE3KuK8AlVDdN3Ch1aTQgNEAQYJSABEgLuzfD_BwE

3 - Skříně

číslo	obrázek / rozměr (šxhxv)	specifikace	počet kusů					Výrobce/Dodavatel	Typ/Odkaz
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	celkem		
333	 vnější rozměry 800 x 400 x 1950 mm barva RAL 7035	kovová úklidová skříň svařovaná z ocelového plechu police plechové cylindrický zámek vyztužené dveře čirá těsnicí lišta proti zatékání vody	2	1	0	1	4	B2B Partner	https://www.b2bpartner.cz/viceucelova-kovova-skrin-1950x950x400-mm-seda/?gclid=EAlaIQobChMI0dK_9KuK8AIVC6h3Ch1PEARrEAQYAyABEgKOEVD_BwE

4 - Regály, kartotéky

číslo	obrázek / rozměr (šxhxv)	specifikace	počet kusů					Výrobce/Doavatel	Typ/Odkaz
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	celkem		
402	 rozměr: 1000x400x2000 mm barva - RAL 9006	regál policový nosná konstrukce - stojiny tvaru U spojené do perforovaného rámu pevnými příčkami police plné, třikrát hraněné stavitelnost polic po 25 mm počet polic 6 kovový – povrchová úprava – práškový lak nosnost police 100 kg	93	33	4	9	139	K-Logistik	M-25, lakované, http://www.k-logistik.cz/index.php?include=m25info.htm
403	 rozměr: 800x625x1320 mm barva - RAL 1015	kovová svařovaná kartotéka pro dokumenty formátu A4 (dvě řady vedle sebe) centrální zámek svařovaný korpus kartotéky centrální zámek nosnost jedné zásuvky 60 kg 100% výsuv zásuvek zařízení proti převážení (nelze vysunout víc zásuvek najednou) vnitřní rozměr zásuvky: výška 292 mm x šířka 681 mm x hloubka 540 mm	0	22	0	0	22	AJ	KARTOTÉKA INDEX https://www.ajprodukty.cz/kancelare-a-zasedaci-mistnosti/kancelarsky-nabytek/kartoteky/kartoteka/463703-19452826.wf?productId=19452851&gclid=EAlaIqobChMI_sW7wvyO8AIVAYODBx3fjQvFEAQYBSABEgIPVfD_BwE&gclsrc=aw.ds

0,00

číslo	obrázek / rozměr (šxhxv)	specifikace	počet kusů					Výrobce/Dodavatel	Typ/Odkaz
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	celkem		
1004	 rozměr 180 x 310 x 205 mm vnitřní rozměry: 170 x 300 x 150 mm	trezor na opíaty nábytkový jednoplášťový - zabudovaný do prvku 325, alt. 311	0	0	1	1	2	Jinova	BT1 http://www.jinova.cz/nove-trezory/nabytkove-sejfy/nabytkovy-sejf-bt-1