

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“).

Článek 1 SMLUVNÍ STRANY

1. Prodávající: KOBIT, spol. s r.o.
Sídlo: Rozvojová 269, 165 00 Praha 6
Jednatel: Jan Nožička, jednatel společnosti
IČO: 44792247
DIČ: CZ44792247
Telefon: 
E-mail: 
ID DS: khif4c2
Bank. spojení: Raiffeisenbank, a.s., č. ú.: 5016230911/5500
Kontaktní osoba: 
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5528

(dále jen „**prodávající**“)

a

2. Kupující: **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje**
Sídlo: Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
Jednatel: brig. gen. Ing. Miloslavem Svatošem, ředitelem HZS Středočeského kraje, vrchním radou
IČO: 70885371
DIČ: CZ70885371 – není plátce DPH
Telefon: 
Fax: 
ID DS: dz4aa73
Podatelna: 
Bank. spojení: Česká národní banka, Praha 1, č. ú.: 8609881/0710



(dále jen „**kupující**“)

(společně též „smluvní strany“).

Článek 2 PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení č. j. HSKL-3296/2021-ÚE na veřejnou zakázku s názvem „**Kontejner ke stanovišti dekontaminace osob - ochranné prostředky**“.
2. Výběrové řízení týkající se předmětu smlouvy proběhlo v souladu s § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jako veřejná zakázka na dodávky a bylo realizováno v nadlimitním otevřeném řízení prostřednictvím Národního elektronického

Článek 3 PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu „**Kontejner ke stanovišti dekontaminace osob - ochranné prostředky – 1 ks**“ (dále též „zboží“ nebo „předmět koupě“ popřípadě „kontejner k SDO 4“) včetně příslušenství dle technických podmínek, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy a jsou její nedílnou součástí, a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

Článek 4 DODACÍ PODMÍNKY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu smlouvené zboží dle čl. 3 této smlouvy **nejpozději do 17. 12. 2021**. Dřívější dodávka zboží je dovolena.
2. Místem plnění je provozovna prodávajícího, pokud se nachází na území ČR. Pokud se provozovna prodávajícího nenachází na území ČR, je místem plnění **stanice HZS Mladá Boleslav, Laurinova 1370, 293 05 Mladá Boleslav** v pracovních dnech od 7:00 do 15:00 hodin.
3. Splněním dodávky se rozumí předání a převzetí kompletního bezvadného zboží v místě plnění a potvrzení předávacího protokolu nebo dodacího listu, ve kterém bude potvrzeno množství, kompletnost a nepoškozenost zboží kupujícím; součástí plnění je i dodání kompletní dokumentace.
4. Prodávající umožní určeným/vybraným osobám HZS Středočeského kraje v období od nabytí účinnosti této smlouvy do uskutečnění dodávky nejméně 3 inspekční prohlídky předmětu koupě v zařízení prodávajícího k ověření správného postupu realizace předmětu koupě. Tyto osoby jsou povinny oznámit termín prohlídky nejméně jeden pracovní den předem. Kupující nemá povinnost inspekční prohlídky realizovat, jedná se pouze o jeho oprávnění.
5. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nové, nerepasované, vyrobené v roce 2021, nepoužívané, kalibrované, homologované, certifikované, odpovídající platným právním, technickým, bezpečnostním a oborovým normám, BOZP a předpisům výrobce, dále předpisům požární ochrany, vyhlášce č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, ČSN a předpisům pro provoz na pozemních komunikacích apod., ve sjednaném množství, provedení v I. jakostní kvalitě, včetně návodu, dokladů, prohlášení o shodě a certifikátů v českém jazyce. Požaduje-li zvláštní právní nebo normativní předpis zvláštní požadavek či dokument, musí být součástí dodávky zboží splnění předmětného požadavku či dodání předmětného dokumentu. Výše uvedené platí i pro jednotlivé části vybavení kontejneru.
6. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 1920 a násl. občanského zákoníku.
7. Při dodání zboží proběhne v místě plnění zaškolení obsluhy, kterému budou přítomny osoby pověřené kupujícím.
8. Kupující si vyhrazuje změnu závazku. Dobu pro dodání zboží lze prodloužit v souvislosti s nepředvídatelným nedostatkem personálu a věcí určených pro řádné plnění této smlouvy, způsobeným epidemií nebo zásahy veřejné moci. V případě, že prodávající nebude moci dodat bezvadné zboží v době podle čl. 4 odst. 1 této smlouvy, z důvodu vyhlášení krizového stavu či karanténních nebo jiných opatření veřejné moci, vyhrazuje si kupující právo adekvátně prodloužit dobu dodání zboží.
9. Jestliže se prodávající bude domnívat, že je oprávněn k prodloužení doby dodání zboží musí tuto skutečnost oznámit kupujícímu, včetně popisu a odůvodnění konkrétní události nebo okolnosti. Prodávající musí pokračovat ve výrobě zboží s využitím takových vhodných a rozumných opatření, která jsou přiměřená pro tyto události nebo okolnosti, a musí jednat v souladu s jakýmkoli pokyny, které mu dá kupující. Prodloužení doby dodání zboží bude odpovídat době trvání překážky, přerušení či omezení výroby,

s přihlédnutím k době nezbytně nutné pro její obnovení. Změna doby dodání zboží bude řádně odůvodněna a odsouhlasena smluvními stranami. Následně bude uzavřen dodatek v souladu s čl. 12 odst. 5. této smlouvy. Změny závazku mohou být způsobeny nejen v důsledku krizového stavu na území ČR, ale i v důsledku mimořádných opatření v jiných zemích, které mohou mít vliv na dodávky poddodavatelů.

Článek 5 PŘECHOD VLASTNICTVÍ

1. Vlastnické právo k předmětu koupě přechází na kupujícího dnem převzetí zboží, podpisem předávacího protokolu (dodacího listu) či jiného odpovídajícího dokladu.

Článek 6 KUPNÍ CENA

1. Kupní cena byla sjednána při potvrzení návrhu této smlouvy mezi smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena maximální, konečná, pro sjednaný předmět koupě nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady, zejména dopravu do místa plnění, balné, clo, inflační, měnové a cenové výkyvy, pojištění apod. Cena za zboží včetně DPH se stanovuje připočtením sazeb DPH platných v den fakturace podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly na ceně:

a) cena za 1 ks kontejner k SDO 4 bez DPH činí	1 466 630,00 Kč
b) vyčíslení DPH 21%	307 992,30 Kč
c) cena za 1 ks kontejneru k SDO 4 s DPH 21% činí	1 774 622,30 Kč
d) cena za příslušenství ke kontejneru činí	2 708 370,00 Kč
e) vyčíslení DPH	568 757,70 Kč
f) cena za příslušenství ke kontejneru s DPH 21% činí	3 277 127,70 Kč

g) cena za 1 ks kontejneru k SDO 4 vč. příslušenství s DPH 21% činí 5 051 750,- Kč

**(cena slovy dle čl. 6 odst. 2 písm. g) této smlouvy:
“Pětmilionůpadesátjedentisícšedmsetpadesát korun českých“).**

Článek 7 PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

1. Prodávající je povinen při předání zboží kupujícímu společně s doklady dle čl. 4 odst. 7 této smlouvy předat fakturu (daňový doklad). Pokud tak neučiní, je povinen **nejpozději do 17. 12. 2021** vystavit a prokazatelně doručit fakturu za dodané zboží, a to do sídla kupujícího, popřípadě elektronicky ve strukturovaných datových formátech dle usnesení vlády č. 347/2017 nebo ve formátu pdf do datové schránky kupujícího, popřípadě na e-mailovou adresu:  z e-mailové adresy prodávajícího: . Podkladem pro vystavení faktury a její nedílnou součástí bude předávací protokol (dodací list) či jiný odpovídající doklad potvrzený oběma smluvními stranami, který musí obsahovat soupis a množství dodaného zboží. **Prodávající je dále povinen přiložit k faktuře (daňovému dokladu) seznam dodaného příslušenství s naceněním za 1 ks včetně DPH 21%.**
2. Fakturační adresa bude sídlo kupujícího – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno. Lhůta splatnosti faktury činí minimálně 30 dnů od prokazatelného doručení kupujícímu.
3. Kupující uhradí kupní cenu na základě faktury, která musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, podle občanského zákoníku (např. § 435) a dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Pokud faktura nebude mít

náležitosti dle výše uvedených zákonů nebo bude vystavena na částku, která je v rozporu s čl. 6 odst. 2 písm. g) této smlouvy, nebo bude obsahovat neoprávněně fakturované položky či chyby, může ji kupující vrátit zpět prodávajícímu k opravě nebo doplnění. Lhůta splatnosti potom začíná běžet dnem prokazatelného elektronického doručení opravené nebo doplněné faktury kupujícímu.

4. Platba se uskuteční v českých korunách mezibankovním převodem mezi bankou kupujícího a bankou prodávajícího z účtu kupujícího na účet prodávajícího, uvedených v záhlaví smlouvy. Účet musí být vedený v České republice s možností úhrady kupní ceny v české měně /Kč, CZK/, uvedený a zveřejněný v registru plátců DPH; v případě platby na zahraniční účet jdou veškeré platby a poplatky k tíži prodávajícího.
5. Zálohu kupující neposkytuje.
6. Proávající bere na vědomí, že kupující vzhledem k ročnímu rozpočtovému cyklu organizační složky státu při podstatnějším prodlení s dodávkou zboží (čl. 4 odst. 1) či s doručením faktury (daňového dokladu) (čl. 7 odst. 1) nemůže do uvolnění rozpočtových prostředků v následujícím roce uhradit cenu zboží; v tomto případě se kupující nedostává do prodlení a není povinen hradit smluvní ani zákonný úrok z prodlení, ani strpět jiné právní dopady této skutečnosti. Proávající bere na vědomí, že ze strany kupujícího nelze proplatit fakturu (daňový doklad) v období od 15. prosince 2021 do konce první poloviny března 2022.

Článek 8 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Proávající poskytuje ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku kupujícímu záruku za jakost zboží spočívající v tom, že zboží, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty, bude po záruční dobu způsobilé k sesmluvněnému, a jinak není-li smlouvou stanoven speciální požadavek, tak alespoň obvyklému pro předmětnou komoditu a zachová si sesmluvněné stanovené vlastnosti, nejsou-li vyhrazeny speciálně, pak obvyklé vlastnosti.
2. Záruční doba (záruka na jakost i vady zboží) počíná běžet dnem řádného převzetí zboží kupujícím a trvá 24 měsíců na vlastní kontejner a 24 měsíců na dodané technologie, věcné prostředky a příslušenství. Je-li výrobcem zařízení /např. vybavení kontejneru k SDO 4/ stanovena delší záruka, platí tato delší záruka. Uvedená lhůta je stanovena pro uplatnění práva z vadného plnění i záruky za jakost a po celou dobu lhůty jde důkazní břemeno k tíži prodávajícího.
3. Zboží, které je při převzetí neúplné, vadné, tj. poškozené (včetně významného poškození obalu), není kupující povinen převzít. Neúplnost či vadnost plnění oznámí kupující bez zbytečného odkladu prodávajícímu.
4. Proávající se zavazuje odstranit v záruční době veškeré vady, popř. provést výměnu zboží za nové, nepoškozené, a to nejpozději do 30 dnů od jejich oznámení. Po dobu odstraňování vad záruka neběží.
5. V případě, že nelze vady odstranit a ani provést výměnu z důvodu ukončení výroby dodané verze zboží, bude kupujícímu vrácena kupní cena za reklamované zboží ve 100% výši formou dobropisu.
6. Proávající může též kupujícímu nabídnout podobný předmět koupě a je na rozhodnutí kupujícího, zda takovou nabídku přijme, nebo zvolí vrácení kupní ceny.
7. V případě, že se kupující rozhodne pro vrácení kupní ceny u reklamovaného předmětu koupě dle čl. 8 odst. 5 a 6 smlouvy, je prodávající povinen do pěti pracovních dnů vystavit a odeslat dobropis se splatností 21 dnů.
8. Veškeré náklady kupujícího spojené s uplatněním práv z vadného plnění či záruky /včetně záruky za jakost/ jdou plně k tíži prodávajícího. Kupující je oprávněn nárok uplatnit do jednoho roku od jeho zjištění a prodávající je povinen jej proplatit /jednoměsíční lhůta uvedená v § 1924 občanského zákoníku se nepoužije/.
9. Reklamačním místem je místo plnění. Kupující uplatňuje reklamaci u prodávajícího formou e-mailové zprávy na elektronickou adresu:  prodávající je povinen přijetí zprávy kupujícímu potvrdit.

Článek 9 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Vznikne-li kupujícímu nebo třetí osobě vadou zboží nebo v důsledku porušení smluvních povinností ze strany prodávajícího škoda na majetku, odpovídá prodávající za škodu v plném rozsahu, a to za každou škodu či za více škod spolu souvisejících.
2. Vznikne-li kupujícímu nebo třetí osobě vadou zboží nebo v důsledku porušení smluvních povinností ze strany prodávajícího škoda na zdraví, nebo dojde k usmrcení, odpovídá prodávající za škodu v neomezeném rozsahu a je povinen nahradit škodu v jakékoli výši (finanční limit uvedený v ustanovení § 2939 odst. 3 občanského zákoníku je tímto ujednáním vyloučen).

Článek 10 SMLUVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ

1. Prodávající se zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % ceny zboží celkem včetně DPH, uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. g) smlouvy, za každý, i započatý den prodlení v těchto případech:
 - nesplnění termínu dodávky kompletního a bezvadného zboží /není plněno řádně či včas či není dodána požadovaná dokumentace/,
 - nesplnění stanoveného termínu k odstranění vad zboží, popř. neprovedení jeho výměny v záruční době dle čl. 8 odst. 4 smlouvy,
 - nevystavení nebo neproplacení dobropisu ve lhůtách dle čl. 8 odst. 7 této smlouvy.
2. Smluvní strana, která se dostane vzhledem k výše uvedenému porušení smluvních povinností do pozice dlužníka, je i po zaplacení sankce zavázána splnit hlavní závazek, neboť jejím zaplacením tento závazek nezanikne.
3. Kupující je oprávněn požadovat náhradu škody v plné výši. Ujednání o smluvní pokutě na povinnost nahradit škodu nemá vliv. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Smluvní pokuta je splatná do 5 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty.
5. Prodávající je povinen uhradit smluvní pokutu, i když porušení smluvní povinnosti zakládající nárok kupujícího na smluvní pokutu sám nezavinil (princip objektivní odpovědnosti).
6. Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury (daňového dokladu) je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu úroku z prodlení z dlužné částky. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši reposazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.
7. Smluvní strany se dohodly, že případnou smluvní pokutu lze výlučně z podnětu kupujícího započíst oproti kupní ceně; dále se smluvní strany dohodly, že ve smyslu § 2048 in fine občanského zákoníku může být smluvní pokuta výlučně z podnětu kupujícího a po vzájemné dohodě uhrazena rovněž formou jiného plnění než peněžitého (např. věcné plnění, poskytnutí služby apod.).
8. Za splnění podmínek uvedených v čl. 4 odst. 8 a 9 může kupující obdobně ustoupit od uplatnění nároku na smluvní pokutu.

Článek 11 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v této smlouvě a dále z důvodů uvedených v občanském zákoníku, a to zejména v případě podstatného porušení smlouvy.
2. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy zejména:
 - a) nedodání kompletního zboží ani do uplynutí dodací lhůty,

- b) nesplnění stanoveného termínu k odstranění vad zboží, popř. neprovedení jeho výměny v záruční době dle čl. 8 odst. 5 této smlouvy,
 - c) prodlení s úhradou déle než 2 měsíce ode dne splatnosti faktury; v tomto případě je kupující povinen ke dni odstoupení vrátit prodávajícímu zboží, které nebylo uhrazeno,
 - d) nedodržení smluvních podmínek garantujících vlastnosti a kvalitu zboží dle technických podmínek ve smlouvě (včetně zadávacích podmínek).
3. Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže:
- a) bude rozhodnuto o likvidaci prodávajícího,
 - b) prodávající podá insolvenční návrh jako dlužník, insolvenční návrh podaný proti prodávajícímu bude zamítnut pro nedostatek majetku, bude rozhodnuto o úpadku prodávajícího nebo bude vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky,
 - c) prodávající bude stíhán anebo odsouzen za trestný čin.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden odkaz na ustanovení této smlouvy či právních předpisů, které zakládá oprávnění od smlouvy odstoupit. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně.
5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

Článek 12 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy následují podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) /dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“/, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb.
2. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
3. Nebezpečí škody na zboží /včetně odcizení, zničení, ztráty, poškození, znehodnocení atp./ přechází na kupujícího dnem potvrzeného předání a převzetí kompletního, úplného a bezvadného zboží dle čl. 4 této smlouvy.
4. Vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně řešeny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími všeobecně platnými českými kogentními právními předpisy a normami dopadajícími na předmětný kontrakt a zboží.
5. Tato smlouva se může měnit a doplňovat jen písemnými dodatky na základě dohody obou smluvních stran.
6. Spory vyplývající ze smlouvy se budou přednostně řešit smírně. Pokud se nepodaří smírně vyřešit spory, prorogují smluvní strany pro řešení jejich sporů Okresní soud v Kladně a české právo.
7. Smluvní strany se zavazují veškerou komunikaci provádět pouze v českém jazyce; všechny písemnosti, dokumenty, faktury, návody, dodatky, certifikáty, prohlášení o shodě apod. budou výhradně v českém jazyce.
8. Prodávající se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu finanční kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
9. Prodávající bere na vědomí povinnost smluvních stran uveřejnit uzavřenou smlouvu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tuto smlouvu uveřejní kupující. Prodávající

souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy a prohlašuje, že skutečnosti v ní uvedené nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů.

10. Prodávající dále prohlašuje, že při plnění závazků dle této kupní smlouvy se zavazuje dodržovat úmluvy o lidských právech a sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice č. 2014/24/EU, o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES a učinit taková opatření, aby nedocházelo k jejich porušování.
11. Prodávající plně akceptuje zvlášť významné upozornění kupujícího o zvláštní povaze pořizovaného zboží nezbytného pro plnění zákonem stanovené působnosti kupujícího což je umocněno nezbytností rychlého vybavení jednotek požární ochrany /kupujícího/ předmětným zbožím určeným pro zásahovou činnost, jehož koupě je předmětem této smlouvy, aby byly v co nejkratší možné době vytvořeny podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při požárech, dopravních nehodách, technických zásazích, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech. Základním posláním kupujícího je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, k čemuž slouží nabývaný majetek státu – kontejner k SDO 4, se kterým bude příslušen hospodařit kupující, a který je vyhrazen pro úkoly integrovaného záchranného systému, jednotek požární ochrany a hasičského záchranného sboru. Z výše uvedeného krom jiného plyne, že dodržení termínu uvedeného v čl. 4 odst. 1 a čl. 8 odst. 4 této smlouvy je nezbytné pro bezproblémové plnění povinností kupujícího stanovených právními předpisy, systémem plošného pokrytí a režimem poplachových plánů apod. Výše uvedenému musí být podřízen režim smlouvy a rovněž při výkladu smluvních ujednání příkládána adekvátní důležitost a tvrdost, a to zejména v oblasti odstoupení od smlouvy (čl. 11), odpovědnosti za škodu (čl. 9) a utvrzení dluhu /zajištění závazku/ smluvní pokutou (čl.10), kterou považuje prodávající za zcela přiměřenou.
12. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří:
- Příloha č. 1 – Technické podmínky pro pořízení kontejneru k SDO 4
- Příloha č. 2 – Seznam dodaného příslušenství s uvedením ceny za 1 jednotku (ks, pár apod.)

V Praze

V Kladně



Jan Nožička
jednatel společnosti
KOBIT, spol. s r.o.

.....
za kupujícího:

brig. gen. Ing. Miloslav Svatoš
ředitel HZS Středočeského kraje
vrchní rada

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO POŘÍZENÍ KONTEJNERU KE STANOVÍŠTI DEKONTAMINACE OSOB VYBAVENÉHO OCHRANNÝMI PROSTŘEDKY

A. Základní technické podmínky

1. Předmětem technických podmínek je pořízení jednoho kusu kontejneru ke stanovišti dekontaminace osob vybaveného ochrannými prostředky a dislokovaného u HZS Středočeského kraje (dále jen „KSDO“).
2. KSDO zabezpečuje vybavení civilních osob a zasahujících ochrannými prostředky při mimořádných událostech s výskytem nebezpečných látek ohrožujících větší počet osob.
3. KSDO bude přepravován na různých nosičích kontejnerů hmotnostní třídy S vybavených jednoramennou technologií natahování dle normy DIN 30 722*) a DIN 14 505*) s výškou háku 1570 mm.
4. KSDO splňuje následující požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR,
 - b) norem ČSN EN 1846-1*), ČSN EN 1846-2+A1*), ČSN EN 1846-3*) a doložené kopií dokladu o kontrole shody s těmito normami od autorizované osoby a prohlášením o shodě výrobku,
 - c) norem DIN 30 722*) a DIN 14 505*),
 - d) vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany v platném znění,
 - e) vyhl. č. 35/2007 Sb., technických podmínkách požární techniky v platném znění,a další požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
5. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použitá pro montáž do KSDO splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.). Kontejner samotný, veškeré jeho součásti a vybavení je nové a nepoužité.
6. Konstrukční uspořádání kontejneru, včetně jeho vnitřního rozmístění, umístění výsuvů, výklopů, polic apod. bude upřesněno zadavatelem při výrobě KSDO; dodavatel bude zcela akceptovat veškeré, technicky proveditelné, požadavky zadavatele na prostorové dělení jednotlivých částí kontejneru, včetně všech prvků a zajištění.
7. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popř. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění této veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení.
8. Dodavatel dodá v rámci veřejné zakázky při podání nabídky základní technické výkresy kontejneru, kde budou okótovány základní rozměry tak, aby bylo patrné jednotlivé navržené rozmístění jednotlivých prostor dodavatelem; celkové uspořádání však bude uzpůsobeno veškerým požadavkům zadavatele dle bodu 5.
9. V příloze č. 1 je vyobrazena vizualizace vnitřního uspořádání kontejneru, kdy zadavatel předpokládá obdobné provedení a uspořádání požadovaného KSDO ve specifikaci dle tohoto zadání.

B. Další technické podmínky vycházející z vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb.

1. Technické parametry kontejneru

- délka l_1 dle Tab. 1 normy DIN 30 722*) je nejvíce 6400 mm (vnější délka nástavby včetně čelního natahovacího rámu),
- šířka je nejvíce 2 550 mm,
- výška je nejvíce 2 520 mm (po složení na zem, včetně rámu kontejneru),
- celková hmotnost plně naloženého kontejneru je nejvíce 10.000 kg.

2. Konstrukční řešení kontejneru

- nosná kostra kontejneru je svařena, vnitřní prostor je dělen na jednotlivé dispozice způsobem použití šroubovaných prizmatických spojů,
- konstrukce kontejneru je provedena v souladu s normou DIN 30 722*) a DIN 14 505*),
- podélníky jsou uzpůsobeny pro zajištění pomocí vnitřních i vnějších zámků zajištění natahovacího mechanismu,
- podélníky kontejnerového rámu jsou vyrobeny z profilu „I“,
- pojezdové válce jsou pogumované a umožňují manipulaci na povrchově upravených plochách v garážových prostorách,
- vnitřní povrch profilů je opatřen antikorozním nástřikem,
- oplechování kontejneru je provedeno z hliníkových plechů lepených na kostru kontejneru,
- podlaha kontejneru je zhotovena z profilovaného hliníkového plechu (např. tzv. slzičkového) o síle nejméně 5 mm v nejslabším místě plechu,
- přední čelo kontejneru je pevné a v oblasti za natahovacím okem je vyztuženo proti proražení hákem,
- kontejner je příčně rozdělen na tři části; první část (přední) má délku nejméně 2 700, druhá část (střední) má délku nejméně 1 900 mm a třetí část (zadní) má délku nejméně 850 mm,
- příčné rozdělení kontejneru je provedeno pomocí dvou dělicích příček, kdy tyto příčky plní funkci zpevňující části, vyztužení první a druhé části (případně celého kontejneru) je provedeno i v horizontálním směru,
- přední a střední část (směrem od přední části kontejneru) je z obou boků opatřena podélně dělenými výklopnými dveřmi, které se otevírají směrem nahoru a dolů. Podélné dělení výklopných dveří je umístěno co nejblíže jejich polovině. Horní vyztužené výklopné dveře se otevírají směrem nahoru o 90° a jsou vybaveny dvěma plynovými vzpěrami. Spodní vyztužené výklopné dveře se otevírají směrem dolů tak, aby byl zajištěn maximální boční přístup k vybavení kontejneru a současně slouží jako nájezdy pro vozíky s vybavením,
- zadní část je z obou boků pevná, krytá plechem a je přístupná pouze zezadu jednoduchými vyztuženými dveřmi výklopnými směrem nahoru nejméně o 90° se dvěma plynovými vzpěrami,
- přední a střední část je vybavena v horní části konstrukcí pro uložení celkem 80 ks přepravek o rozměrech 600 x 400 x 320 mm ve 2 řadách nad sebou, v každé řadě 4 řady přepravek za sebou. Přepravky jsou přístupné z obou stran kontejneru a lze je snadno a lehce vyjmout. Při jejich uložení v kontejneru jsou přepravky zajištěny proti samovolnému pohybu při manipulaci s kontejnerem a jeho jízdě,
- pod konstrukcí pro uložení přepravek je prostor o výšce nejméně 1400 mm pro uložení celkem 8 ks vozíků s dalšími přepravkami a vybavením,
- v přední části jsou umístěny 4 vozíky, v každém z nich je umístěno 18 ks přepravek o rozměrech 600 x 400 x 320 mm. Z každé boční strany přední části kontejneru jsou umístěny a přístupné vždy 2 vozíky,
- vozíky jsou montované, pojezdové, vybavené 4 kolečky umožňujícími pohyb i po nezpevněném terénu. Přední kolečka jsou s otočnou kladkou a brzdou, zadní s pevnou kladkou. Rozměry vozíku jsou voleny tak, aby umožnily uložení celkem 18 ks přepravek o rozměrech 600 x 400 x 320 mm ve 3 řadách o 6 přepravkách na sobě a snadnou manipulaci s přepravkami při jejich vyjímání

z a ukládání do vozíku. Nosnost 1 vozíku je nejméně 200 kg. Vozík má drátěné výplně a odnímatelné bočnice delších stran.

- ve střední části jsou umístěny 4 vozíky pro uložení věcných prostředků uvedených pod č. 2 – 6 v tabulce č. 1 s výjimkou konstrukce nůžkových stanů. Z každé boční strany střední části kontejneru jsou umístěny a přístupné vždy 2 vozíky,
- vozíky jsou montované, pojezdové, vybavené 4 kolečky umožňujícími pohyb i po nezpevněném terénu. Přední kolečka jsou s otočnou kladkou a brzdou, zadní s pevnou kladkou. Rozměry vozíků umožňují uložení věcných prostředků uvedených pod č. 2 – 6 v tabulce č. 1 s výjimkou konstrukce nůžkových stanů. Nosnost 1 vozíku je nejméně 200 kg. Vozík má drátěné výplně a odnímatelné bočnice kratších stran tak, aby do něho bylo možno v případě nutnosti přepravy na delší vzdálenost uložit nůžkový stan ve složeném stavu. Rozmístění vybavení v jednotlivých vozících bude upřesněno zadavatelem v průběhu výroby KSDO,
- vozíky jsou při jejich uložení v kontejneru zajištěny proti samovolnému pohybu při manipulaci s kontejnerem a jeho jízdě,
- zadní část je vybavena konstrukcí pro vertikální uložení 5 ks nůžkových stanů a nejméně 6 ks přepravek o rozměrech 600 x 400 x 320 mm pro uložení dalšího vybavení,
- bezchybné otevírání a zavírání bočních výklopů a nájezdu a zadních výklopných dveří musí být zajištěno i při umístění kontejneru na nerovný povrch (při podepření ve třech bodech),
- kontejner je vybavený elektrickým rozvodem s napětím 24 V, napájení obrysových světel a modrých výstražných světel je možné jak z akumulátorů instalovaných v kontejneru, tak z elektrické soustavy automobilového nosiče kontejneru přes 15-ti pinovou zástrčku zapojenou dle ISO 1298 s výjimkou pinu č.10, na tento pin je vyveden plus pól napájení modrých výstražných světel. Propojovací kabel je součástí kontejneru, má nejmenší délku 5 m a je uložen na přední stěně kontejneru (např. na navíjecím bubnu).
- na čelní straně vlevo je umístěna schránka vybavená uzavíratelnými dveřmi a obsahuje dva kusy autobaterií (akumulátorů) v provedení 12 V/190 Ah, které slouží jako zdroj elektrické energie pro KSDO,
- kontejner je vybaven automatickým konzervátorem akumulátorů KSDO (2x12V) a elektrocentrál (12V). Elektrocentrály jsou připojeny magnetickou zástrčkou MagCode. U HZS Středočeského kraje je zaveden konzervátor typu Victron BlueSmart. Konzervátor je vybaven výstupy napětí 12 a 24 V nebo je KSDO vybaven dvěma konzervátory. Připojovací zástrčka elektroinstalace (230V) konzervátoru je umístěna na levé přední straně kontejneru, zástrčka je součástí stěny kontejneru,
- na levé přední straně je také umístěna zástrčka pro napájení osvětlení kontejneru z vnějšího zdroje (elektrocentrála), napájení osvětlení je prostřednictvím měniče napětí, měnič napětí je dimenzován na maximální možné proudové zatížení spotřebičů v kontejneru. V případě dostatečného naddimenzování konzervátorů akumulátorů lze tyto využít místo měniče a tento bod vypustit,
- připojovací zásuvka pro dobíječ akumulátorů je přístupná ze země při naložení kontejneru na nosiči kontejnerů,
- osvětlení vnitřního i vnějšího prostoru KSDO je řešeno světelnými zdroji v provedení LED neoslňujícího bílého světla. Vnitřní osvětlení je řešeno dostatečným počtem LED pásků, které jsou uloženy v hliníkových profilech. LED pásky jsou vždy na horní straně a po obou stranách vnitřního prostoru skříně. Vnější osvětlení je řešeno světelnými zdroji v provedení LED na bočních stranách kontejneru v jeho celé délce a na zadní straně kontejneru v jeho celé šířce. Boční výklopné dveře obsahují z vnitřní strany led pásky uložené v hliníkových profilech, které slouží pro osvětlení okolí kontejneru při vyklopených dveřích, zadní výklopné dveře mají osvětlení dvojnásobné (ve dvou řadách),
- vnitřní osvětlení je s krytím nejméně IP67, není přípustné samostatné provedení nalepovacími LED pásky,
- osvětlení je možné napájet jak z akumulátorů KSDO, tak z vnějšího zdroje – elektrocentrála. Z vnějšího zdroje je možný nepřetržitý provoz osvětlení KSDO. Přepojení na napájení z vnějšího zdroje se provádí automaticky.
- osvětlení vnitřních prostor kontejneru se zapíná samočinně po otevření jednotlivých dveří,
- poziční světla v provedení LED jsou umístěna v horních rozích vpředu a vzadu včetně odrazky, s možností jejich rozsvícení i po odpojení od nosiče kontejneru,
- v zadní části kontejneru budou umístěna dvě výstražná modrá světla.

3. Barevné provedení a nápisy

- karoserie v barvě jasně červené RAL 3020,
- vodorovná část rámu kontejneru je v barvě černé, svislá část rámu kontejneru vč. tažného oka v barvě jasně červené RAL 3020,
- za závěsným okem KSDO je bílé pole o rozměrech 300 x 300 mm pro lepší rozlišení při najíždění automobilového nosiče kontejneru,
- bílý zvýrazňující prvek je v provedení retroreflexním o výšce 250 mm, bílý zvýrazňující prvek probíhá po celé délce boku kontejneru ,
- na obou bocích kontejneru je v bílém zvýrazňujícím pruhu nápis „KSDO“, písmo je v provedení černé barvy kolmým bezpatkovým písmem o výšce písma 180 mm, nápis je umístěn souměrně, podélně i výškově, v bílém zvýrazňujícím pruhu ve střední části kontejneru,
- na obou bocích kontejneru, v zadní části je v bílém pruhu umístěn nápis, v prvním řádku „HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR STŘEDOČESKÉHO KRAJE“ a ve druhém řádku „.....“; nápis je v provedení černé barvy samolepící folií,
- veškeré výsuvné, výklopné či jinak přesahující prvky, které přecházejí vnější obrys kontejneru při vysunutí a vyklopení, jsou opatřeny retroreflexivním červeno-bílým šrafováním pro zvýraznění prvku mimo vnější obrys kontejneru; toto zvýraznění je provedeno např. polepením samolepícími pásky.

4. Příslušenství

- úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností,
- dodavatel KSDO dodá požární příslušenství v provedení a celkovém počtu uvedeném v tabulce č. 1

5. Požadavky na uložení vybavení

Vybavení pod pořadovým číslem 8. – 22. uvedené v tabulce č. 1 bude uloženo v přepravech po jednotlivých druzích případně baleních dle níže uvedených požadavků:

- hygienický balíček je vakuově balený,
- vždy 1 ks celoochranné masky a 1 ks filtru v originálním balení, které zajišťuje požadovanou dobu expirace uvedenou v tabulce č. 1, je baleno společně v zataveném vzduchotěsném balení,
- souprava termoprádla je vakuově balena,
- vždy 1 ks jednorázového obleku, 1 pár ochranných návleků, 1 pár protichemických rukavic, 1 pár ponožek, 1 ks termofólie a 1 pár obuvi typu kroks bude společně vakuově zabalen v 1 celek.

V tabulce uvedeny velikosti obleků, chemicky odolných rukavic, ponožek a obuvi, které budou baleny společně

Velikost jednorázového obleku	Velikost chemicky odolných rukavic	Velikost ponožek	Velikost obuvi
M	8	26 – 26,5	39 - 40
L	9	27 - 28	41 - 42
XL	10	29 – 29,5	43 - 44
XXL	11	30 – 30,5	45 - 46

Tabulka č. 1 **Vybavení KSDO dodané výrobcem/dodavatelem a jeho specifikace**

Pořadové číslo	Název	Počet	Jednotka
1.	Vozík pojezdový – specifikace vozíků uvedena v oddíle B, bod 2 těchto TP	8	ks
2.	Stan nůžkový včetně bočnic a podlahy – rozměry v rozloženém stavu nejméně 5900 x 2900 mm, průchozí výška nejméně 2 000 mm, hliníková konstrukce o síle materiálu nejméně 2 mm, nohy nejméně 6-ti hrané o Ø nejméně 50 mm, kovové klouby a spoje, nosnost konstrukce nejméně 100 kg, střecha a bočnice stanu v jasné červené barvě v hydrofobní úpravě s gramáží nejméně 300/450 g/m ² a s ochranou proti UV záření, bočnice na obou kratších stranách s dveřmi o rozměrech nejméně (šířka x výška) 700 x 1800 mm vybavených zdrhovadly pro jejich uzavření, na delších stranách nejméně s 1 oknem na každé straně, které lze v případě potřeby zakrýt vnitřními uzavíratelnými okenními roletami, bočnice jsou v celé své délce na spodní hraně vybaveny PVC límce proti znečištění, podlaha v provedení plachta, rozměry shodné s půdorysnými rozměry stanu, v rozích a v polovině delších stran vybaveny kovovými upevňovacími oky, materiál polyester s oboustranným PVC povrstvením a UV stabilizací, gramáž nejméně 500 g/m ² , z jedné strany v neklouzavé úpravě. Součástí dodávky je samostatný vak na konstrukci, samostatný vak na opláštění, samostatný vak na podlahu, 2 ks kovových zátěží ke každé stojné noze stanu o hmotnosti 1 ks zátěže nejméně 12 kg.	5	ks
3.	Elektrocentrála - synchronní typ, elektrický výkon nejméně 5,5 kVA 1 fázový s napětím 230 V/50 Hz, 11,5 kVA 3 fázový s napětím 400 V/50 Hz, krytí nejméně IP 54, hmotnost nejvíce 150 kg, rozměry nejvíce 850 x 450 x 600 mm (délka x šířka x výška), objem palivové nádrže umožňuje bez nutnosti doplňování paliva provoz při plném výkonu po dobu nejméně 4 hodin, hluchnost při plném zatížení nejvíce 100 dB, osazení výstupními zásuvkami v počtu nejméně 1 ks 3 fázová zásuvka CEE 32 A, 1 ks 1 fázová zásuvka CEE 32 A, 2 ks 1 fázová domovní zásuvka 16A (vybavena zemnicím kolíkem), regulace výstupního napětí umožňující připojení měřicí a výpočetní techniky, automatické vypnutí při nízké hladině oleje, proudový chránič se zemněním, součástí dodávky je i výchozí revize elektrického zařízení	2	ks
4.	Stůl skládací s půlenou vrchní deskou – z důvodu snadné údržby je deska v plastovém provedení, nohy v kovovém provedení, rozměry rozloženého stolu jsou nejméně (délka x šířka x výška) 1800 x 750 x 700 mm, rozměry složeného stolu jsou nejvíce ((délka x šířka x výška) 950 x 800 x 120 mm, hmotnost nejvíce 15 kg, nosnost nejméně 150 kg.	10	ks
5.	Infračervené topení – vytápěná plocha nejméně 18 m ² , výkon nejméně 2000 W, krytí nejméně IP 65, možnost upevnění na stojné nohy, stropní nebo střešní konstrukci pomocí montážního úchyty, který bude součástí dodávky, hmotnost nejvíce 5 kg, přívodní vedení o délce nejméně 5 m zakončen vidlicí.	5	ks
6.	Osvětlení – typ LED, výkon nejméně 30 W, napájení 230 V, krytí nejméně IP 65, možnost upevnění na stropní nebo střešní konstrukci pomocí montážních úchytů, které budou součástí dodávky, přívodní vedení o délce nejméně 5 m, zakončeno připojovací vidlicí.	10	ks


7.	Plastová přepravka červená - rozměry 600 x 400 x 320 mm, z vysokopevnostního materiálu PVC,	158	ks
8.	Celoobličejová maska – splňuje požadavky ČSN EN 136*), ochranná třída dle ČSN EN 136*) nejméně 3, připojení Rd 40 x 1/7“, náhlavní kříž, panoramatický polykarbonátový zorník, průzvučná membrána, univerzální velikost, u HZS SCK zaveden typ CM 6	400	ks
9.	Kombinovaný filtr typu MOF – splňuje požadavky ČSN EN 14387+A1*), typ nejméně A2B2E2K2Hg-P3, připojovací závit 40x1/7“, doba expirace při uložení v původním obalu nejméně 10 let,	800	ks
10.	Jednorázový ochranný oblek – kategorie III, splňuje současně tyto požadavky - typ 3 a 4 dle ČSN EN 14605+A1:2009*), typ 5 dle ČSN EN ISO 13982-1:2004*), typ 6 dle ČSN EN 13034+A1:2009*), ochranu proti infekčním agens dle ČSN EN 14126*), ochrana proti radioaktivním částicím dle ČSN EN 1073-2*), antistatický dle ČSN EN 1149*), kapuce, rukávy a nohavice vybaveny stahovacím lemem, zip nebo dvojitý zip krytý lepidlovou légou, přelepené švy. Požadované velikosti a jejich počty: - velikost M 100 ks, - velikost L 100 ks, - velikost XL 100 ks, - velikost XXL 100 ks.	400	ks
11.	Ochranný návlek na nohy pod kolena s protiskluzovou podrážkou – splňuje stejné požadavky jako jednorázový ochranný oblek.	400	pár
12.	Rukavice chemicky odolné – materiál nitril, délka nejméně 300 mm, protiskluzná úprava dlaňové části, síla materiálu nejméně 0,3 mm, nejméně typ A dle EN ISO 374-1:2016*) - AJKLPT, mechanická odolnost nejméně 4,1,0,1 dle ČSN EN 388+A1:2019*), odolnost proti průniku virů dle EN ISO 374-5:2016*), antistatické v souladu s ČSN EN 1149*). Požadované velikosti a jejich počty: - velikost 8 100 párů, - velikost 9 100 párů, - velikost 10 100 párů, - velikost 11 100 párů.	400	pár
13.	Záchranná termofólie – v kombinaci zlatá - stříbrná strana, rozměry v rozbaleném stavu nejméně 200 x 150 cm,	400	ks
14.	Ponožky – kombinace bavlny a dalších materiálů zajišťující tvarovou stálost a elasticitu, výška nad kotník. Požadované velikosti a jejich počty: - velikost 26 - 26,5 100 párů, - velikost 27 – 28 100 párů, - velikost 29 – 29,5 100 párů, - velikost 30 – 30,5 100 párů.	400	pár
15.	Souprava termoprádla – dvojdílná, triko v provedení s dlouhým rukávem, spodky v provedení s pružným pasem a s dlouhými nohavicemi, ploché švy, materiál polypropylen nebo polyester nebo jejich kombinace s jinými materiály, prodyšný, pružný, zajišťující odvod vlhkosti a teplotní komfort, gramáž materiálu neméně 100 g/m ² , Požadované velikosti souprav a jejich počty: - velikost M 100 ks, - velikost L 100 ks, - velikost XL 100 ks,	400	ks

	- velikost XXL 100 ks.		
--	------------------------	--	--


16.	Obuv typu kroks – nazouvací, překlopitelný fixační patní pásek, Požadované EU velikosti obuvi a jejich počty: - velikost 39 - 40 100 párů, - velikost 41 - 42 100 párů, - velikost 43 - 44 100 párů, - velikost 45 - 46 100 párů.	400	pár
17.	Holínky chemicky odolné - bezpečnostní třída nejméně S5 dle EN ISO 20345*), odolné proti působení alkalických a zásaditých látek. Požadované velikosti a jejich počty – - velikost 42 10 párů, - velikost 44 20 párů, - velikost 46 10 párů.	40	pár
18.	Hygienický balíček - obsahuje 1 ks gelové dezinfekce 50 ml na bázi etanolu, 1 balení o nejméně 10 ks 3 vrstevných papírových kapesníků, 1 balení nejméně o 15 ks vlhčených ubrousků, 1 ks jednorázového ručníku z netkané textilie o rozměrech nejméně 150 x 70 cm, 1 ks rychlouzavíracího sáčku z LPDE o rozměrech nejméně 20 x 30 cm.	400	ks
19.	Jednorázové rukavice - materiál nitril, nepudrované, délka nejméně 290 mm, síla materiálu v oblasti dlaně nejméně 0,1 mm a v oblasti prstu nejméně 0,15 mm, nejméně typ B dle EN ISO 374-1:2016*), odolnost proti průniku virů dle EN ISO 374-5:2016*), síla při přetržení ≥ 6 N dle ČSN EN 455-2:2016*), ochrana proti radioaktivní kontaminaci částicemi dle ČSN EN 421:2010*). Požadované velikosti a jejich počty – - velikost L 450 párů, - velikost XL 450 párů.	900	pár
20.	Respirátor třídy FFP3 - splňuje požadavky ČSN EN 149:2001 + A1:2009*), bez výdechového ventilu, upínací systém je nastavitelný nebo samonastavitelný a musí zajistit udržení filtrační polomasky ve správné poloze po celou předpokládané doby jejího použití, v oblasti nosu opatřena modelačním páskem.	1000	ks
21.	Prodlužovací kabel – naviják, 230 V/16 A, délka kabelu nejméně 25 m, tělo navijáku osazeno 4 ks 1 fázové domovní zásuvky 16A (vybavena zemnicím kolíkem), krytí nejméně IP 44, průřez vodiče 3 x 2,5 mm ² .	5	ks
22.	Textilní lepicí páska – voděodolná, polyethylenový povrch, šíře nejméně 40 mm, délka nejméně 5 m.	30	ks

*) zadavatel umožňuje možnost nabídnout rovnocenné řešení v souladu s § 90 odst. (3) zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.


1. KSDO - levá strana



2. KSDO - zadní část





3. KSDO - pravá strana



Příloha č. 2

HZS Středočeského kraje
Kontejner ke stanovišti dekontaminace osob - ochranné prostředky (KSDO)
Seznam dodávaného příslušenství

	Helios	Název - popis zadavatele	Název - popis "KOBIT-THZ CZ"	Počet	MJ	Dodavatel	Typ	Cena/MJ (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)
1								35 500,00 Kč	284 000,00 Kč
2								26 230,00 Kč	131 150,00 Kč
								5 990,00 Kč	29 950,00 Kč
								2 550,00 Kč	12 750,00 Kč
								720,00 Kč	43 200,00 Kč
								740,00 Kč	3 700,00 Kč
								740,00 Kč	3 700,00 Kč
3								106 200,00 Kč	212 400,00 Kč
4								1 660,00 Kč	16 600,00 Kč
5								5 570,00 Kč	27 850,00 Kč
								1 720,00 Kč	8 600,00 Kč
6								1 990,00 Kč	19 900,00 Kč
7								390,00 Kč	61 620,00 Kč
8								1 680,00 Kč	672 000,00 Kč
9								430,00 Kč	344 000,00 Kč

10			580,00 Kč	232 000,00 Kč
11			128,00 Kč	51 200,00 Kč
12			170,00 Kč	68 000,00 Kč
13			35,00 Kč	14 000,00 Kč
14			40,00 Kč	16 000,00 Kč
15			410,00 Kč	164 000,00 Kč
16			90,00 Kč	36 000,00 Kč
17			660,00 Kč	26 400,00 Kč
18			340,00 Kč	136 000,00 Kč
19			15,00 Kč	13 500,00 Kč
20			65,00 Kč	65 000,00 Kč
			1 980,00 Kč	9 900,00 Kč
22			165,00 Kč	4 950,00 Kč

CELKEM 2 708 370,00 Kč

