

**Dodatek č. 1**  
**ke Kupní smlouvě č. j. UKLFHK/102850/2021**  
**č. j. UKLFHK/342857/2021**

uzavřený podle ust. § 2079 a násl., a dalších příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a za podmínek dále uvedených  
(dále jen „**dodatek č. 1**“)

Smluvní strany:

**VWR International s.r.o.**

zastoupená: [redacted], na základě plné  
moci  
se sídlem: Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice  
IČO: 63073242  
DIČ: CZ63073242  
plátce DPH: ANO  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 35986  
bankovní spojení (číslo účtu): [redacted]  
telefon: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
ID datové schránky: k56s9d7  
osoba oprávněná jednat za prodávajícího ve věcech technických:

[redacted]  
[redacted]  
[redacted]

(dále jen „**prodávající**“ na straně jedné)

a

**Univerzita Karlova**

se sídlem: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1  
IČO: 00216208  
DIČ: CZ00216208

**Lékařská fakulta v Hradci Králové**

zastoupená: prof. MUDr. Jiřím Mandřákem, Ph.D., děkanem  
na adrese: Hradec Králové, Šimkova 870, PSČ: 500 03

bankovní spojení (číslo účtu): [redacted]  
[redacted]  
[redacted])

telefon: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
ID datové schránky: piyj9b4

osoba oprávněná jednat za kupujícího ve věcech technických:

[redacted]  
[redacted]

(dále jen „**kupující**“ na straně druhé),  
(prodávající a kupující dále společně též jako „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“),

## I. Účel a předmět

1. Smluvní strany uzavřely v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), dne 23.03.2021 Kupní smlouvou č. j. UKLFHK/102850/2021 na dodání laboratorního spotřebního materiálu (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se tato smlouva mění.
3. Produkt nabízený prodávajícím pod položkou č. 8 Zkumavky centrifugační 50 ml "falcon", katalogové číslo 525-1074 v Příloze č. 1 smlouvy – Specifikace předmětu plnění; Ceník je na trhu dlouhodobě nedostupný.
4. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu uvedeného v čl. I. odst. 3 tohoto dodatku č. 1, se mění produkt nabízený prodávajícím pod položkou č. 8 Zkumavky centrifugační 50 ml "falcon", katalogové číslo 525-1074 Přílohy č. 1 smlouvy – Specifikace předmětu plnění; Ceník v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  
Popis nabízené položky (název výrobku a katalogové číslo) uvedený v Příloze č. 1 smlouvy – Specifikace předmětu plnění; Ceník pod položkou č. 8 „525-1074“ se nahrazuje takto „VWRI525-1075“.  
Jednotková cena v Kč bez DPH uvedená v Příloze č. 1 smlouvy – Specifikace předmětu plnění; Ceník pod položkou č. 8 „4,410“ se nahrazuje takto „4,300“.  
Cena celkem v Kč bez DPH uvedená v Příloze č. 1 smlouvy – Specifikace předmětu plnění; Ceník pod položkou č. 8 „19 800,000“ se nahrazuje takto „19 307,000“.  
Celková cena celkem bez DPH uvedená v Příloze č. 1 smlouvy – Specifikace předmětu plnění; Ceník „199 322,500“ se nahrazuje takto „198 829,500“.  
Úplné znění Přílohy č. 1 smlouvy – Specifikace předmětu plnění; Ceník tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.
5. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu uvedeného v odst. 3. a 4. čl. I. tohoto dodatku č. 1. se mění čl. II., odst. 1 smlouvy, a to tak, že nově zní:  
Celková kupní cena za zboží podle této smlouvy činí **198 829,500 Kč bez DPH** (dále jen „**kupní cena**“).
6. Náhradní produkt splňuje minimální požadované parametry stanovené zadávací dokumentací.

## II. Další ujednání

7. Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran.
8. Ostatní ujednání smlouvy, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají beze změny.
9. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
10. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
11. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je jeho příloha: Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění; Ceník

Ve Stříbrné Skalici dne

V Hradci Králové dne

.....  
prodávající  
VWR International s.r.o.

.....  
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové  
prof. MUDr. Jiří Mandáček, Ph.D. – děkan

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění; Ceník

poř. č.	položka	specifikace	jednotka	počet jednotek celkem	popis nabízené položky (název výrobku a katalogové číslo)	jednotková cena v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH	počet jednotek	místo plnění/adresa dodání
1	Kryozkumavky s víčkem 1,2 ml	Kryozkumavky 1 -1,2 ml, sterilní, apyrogenní, polypropylen (PP), oddělené víčko, vnější závit, samostojící, vhodné do nízkých teplot i kapalného dusíku, bal. max. po 1000 ks, expirace min. 20 měsíců od data dodání	1 ks	100	479-1219			100	Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
2	Kryozkumavky s víčkem 2 ml	Kryozkumavky o objemu 2 ml polypropylénové (PP) transparentní s oddělitelným víčkem, s vnějším závitem, bez potisku, se soklovou základnou, max. zatížení alespoň 15 000x g, bal. max po 1000 ks	1 ks	12 600	479-1220			2 100	Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
								10 000	Zborovská 2089, 500 03 Hradec Králové
								500	Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové, areál Fakultní nemocnice v Hradci Králové, budova č. 17
3	Mikrozkumavky 0,5 ml ("eppendorf")	Mikrozkumavky o objemu 0,5 ml se stupnicí a připojeným víčkem, vysoce průhledné z homopolymeru PP, ploché víčko umožňující popis, bez RNáz, DNáz a endotoxinů, max. přetížení alespoň 20000x g, teplotní rozsah alespoň -80°C až +110°C, autoklávovatelné, bal. max. po 1000 ks	1 ks	3 500	525-1172			3 000	Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
								500	Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové, areál Fakultní nemocnice v Hradci Králové, budova č. 17
4	Mikrozkumavky 1,5 ml ("eppendorf")	Mikrozkumavky o objemu 1,5 ml se stupnicí a připojeným víčkem, vysoce průhledné z homopolymeru PP, ploché víčko umožňující popis, bez RNáz, DNáz a endotoxinů, max. přetížení alespoň 20000x g, teplotní rozsah alespoň -80 °C až +110 °C,	1 ks	28 000	525-1164			16 000	Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
								10 000	Zborovská 2089, 500 03 Hradec Králové
								2 000	Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové, areál

		autoklávovatelné, bal. max. po 1000 ks					Fakultní nemocnice v Hradci Králové, budova č. 17
5	Zkumavky se zámkem 2 ml, "eppendorf"	Zkumavky se zámkem (Safe lock) průhledné, PP, ploché víčko matné, autoklávovatelné, objem 2 ml, zaručená funkčnost alespoň od -80 °C až +100 °C, max. přetížení alespoň 25 000x g, bal. max. po 1000 ks	1 ks	9 100	211-2120	9 100	Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
6	Zkumavky 5 ml, "eppendorf" se šroubovacím uzávěrem	Zkumavky se šroubovacím uzávěrem, 5,0 mL, sterilní, bez pyrogenů, DNáz, Rnáz a DNA, konické dno, PP, max. přetížení alespoň 25 000x g, bal. max. po 200 ks, expirace min. 20 měsíců od data dodání	1 ks	2 400	525-0982	2 000	Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové, areál Fakultní nemocnice v Hradci Králové, budova č. 17
						400	Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
7	Zkumavky centrifugační 15 ml "falcon"	Zkumavky centrifugační, materiál polypropylen (PP), průsvitná, se šroubovým uzávěrem, objem 15 ml, kónická, graduovaná, max. zatížení alespoň 12 000x g, teplotní odolnost alespoň -70 až +100 °C, vhodná pro manipulaci s kulturami savčích buněk, sterilní, apyrogenní, baleno maximálně po 50 kusech, expirace min. 20 měsíců od data dodání	1 ks	3 550	525-1068	3 450	Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
						100	Zborovská 2089, 500 03 Hradec Králové
						2 390	Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
						100	Zborovská 2089, 500 03 Hradec Králové
8	Zkumavky centrifugační 50 ml "falcon"	50 ml, kónické, zkumavky centrifugační, materiál polypropylen (PP), průsvitná, se šroubovým uzávěrem, objem 50 ml, kónická, bez límečku, graduovaná, rozměr 29x115±0,5 mm, max. zatížení alespoň 12 000x g, teplotní odolnost alespoň -70 až +100 °C, vhodná pro manipulaci s kulturami savčích buněk, sterilní, apyrogenní, baleno maximálně po 30 kusech, expirace min. 20 měsíců od data dodání	1 ks	4 490	VWRI525-1075	2 000	Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové, areál Fakultní nemocnice v Hradci Králové, budova č. 17

9	Parafilm 10cm x 38 m (4in x 125 ft)	Materiál - polyolefiny a parafinové vosky, bez obsahu změkčujících látek, role 10 cm x 38 m ±5 %, vhodné pro teplotní rozmezí alespoň -40 až +45 °C; roztažitelné alespoň o 150 %	1 ks	13	291-0057	9	Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
10	Parafilm 20 in x 50 ft (50 cm x 15 m)	Materiál - polyolefiny a parafinové vosky, bez obsahu změkčujících látek, role 20 in x 50 fl (50 cmx15m) ±5 %, vhodné pro teplotní rozmezí alespoň -40 až +45 °C, roztažitelné alespoň o 150 %	1 role	3	291-1211	4	Zborovská 2089, 500 03 Hradec Králové
11	Podložní skla zabroušená, matovaná	Podložní skla 75x25x1 mm, zabroušená, leštěná, s oboustranně matovanou 20 mm ploškou, která slouží k popisování, balení 50 ks	1 bal (50 ks)	454	631-0015	2	Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
12	Podložní skla zabroušená	Podložní skla 75x25x1 mm, zabroušená, leštěná, balení 50 ks	1 bal (50 ks)	30	631-9462	1	Zborovská 2089, 500 03 Hradec Králové
13	Skleněná lahev zásobní, kulatá, čirá, GL45, 1000 ml, s víčkem	Materiál skleněných zásobních lahví musí být z hladkého a neporézního, katalyticky indiferentního, chemicky odolného tvrdého borokřemičitého skla o složení cca SiO <sub>2</sub> 81%, B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 13%, Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 2%, Na <sub>2</sub> O + K <sub>2</sub> O 4%, které je teplotně stálé minimálně do 450°C, splňuje hydrolytickou odolnost dle DIN ISO 719 třídy 1, splňuje odolnost v kyselém prostředí dle DIN 12116 třídy 1, splňuje odolnost v alkalickém prostředí dle DIN ISO 695 třídy 2.	1 ks	15	VTRB632414321940	304	Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
14	Skleněná lahev zásobní, kulatá, čirá, GL25, 25 ml, s víčkem	Materiál skleněných zásobních lahví musí být z hladkého a neporézního, katalyticky indiferentního, chemicky odolného tvrdého borokřemičitého skla o složení cca SiO <sub>2</sub> 81%, B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 13%, Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 2%, Na <sub>2</sub> O + K <sub>2</sub> O 4%, které je teplotně stálé minimálně do 450°C, splňuje hydrolytickou odolnost	1 ks	13	215-1512	150	Zborovská 2089, 500 03 Hradec Králové
						30	Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
						14	Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
						1	Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové, areál Fakultní nemocnice v Hradci Králové, budova č. 17
						4	Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
						5	Zborovská 2089, 500 03 Hradec Králové

		dle DIN ISO 719 třídy 1, splňuje odolnost v kyselém prostředí dle DIN 12116 třídy 1, splňuje odolnost v alkalickém prostředí dle DIN ISO 695 třídy 2.					Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové, areál Fakultní nemocnice v Hradci Králové, budova č. 4 17
15	Skleněná lahev zásobní, kulatá, čirá, GL45, 250 ml, s víčkem	Materiál skleněných zásobních lahví musí být z hladkého a neporézního, katalyticky indiferentního, chemicky odolného tvrdého borokřemičitého skla o složení cca SiO <sub>2</sub> 81%, B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 13%, Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 2%, Na <sub>2</sub> O + K <sub>2</sub> O 4%, které je teplotně stálé minimálně do 450°C, splňuje hydrolytickou odolnost dle DIN ISO 719 třídy 1, splňuje odolnost v kyselém prostředí dle DIN 12116 třídy 1, splňuje odolnost v alkalickém prostředí dle DIN ISO 695 třídy 2.	1 ks	20	VTRB632414321250	20	Zborovská 2089, 500 03 Hradec Králové
16	Skleněná lahev zásobní, kulatá, hnědá, GL45, 250 ml, s víčkem	Materiál skleněných zásobních lahví musí být z hladkého a neporézního, katalyticky indiferentního, chemicky odolného tvrdého borokřemičitého skla o složení cca SiO <sub>2</sub> 81%, B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 13%, Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 2%, Na <sub>2</sub> O + K <sub>2</sub> O 4%, které je teplotně stálé minimálně do 450°C, splňuje hydrolytickou odolnost dle DIN ISO 719 třídy 1, splňuje odolnost v kyselém prostředí dle DIN 12116 třídy 1, splňuje odolnost v alkalickém prostředí dle DIN ISO 695 třídy 2.	1 ks	32	VTRB632414345250	20	Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
						10	Zborovská 2089, 500 03 Hradec Králové
17	Skleněná lahev zásobní, kulatá, hnědá, GL45, 500 ml, s víčkem	Materiál skleněných zásobních lahví musí být z hladkého a neporézního, katalyticky indiferentního, chemicky odolného tvrdého borokřemičitého skla o složení cca SiO <sub>2</sub> 81%, B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 13%, Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 2%, Na <sub>2</sub> O + K <sub>2</sub> O 4%,	1 ks	26	VTRB632414345500	2	Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové, areál Fakultní nemocnice v Hradci Králové, budova č. 17
						20	Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
						4	Zborovská 2089, 500 03 Hradec Králové

		keré je teplotně stálé minimálně do 450°C, splňuje hydrolytickou odolnost dle DIN ISO 719 třídy 1, splňuje odolnost v kyselém prostředí dle DIN 12116 třídy 1, splňuje odolnost v alkalickém prostředí dle DIN ISO 695 třídy 2.					Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové, areál Fakultní nemocnice v Hradci Králové, budova č. 2 17
18	Boxy na uchování zamražených vzorků, žluté	Box na mikrozkušavky, s víkem, PP, 81 míst, autoklávovatelný do minimálně 121 °C, nekřehne do alespoň -80 °C, pro zkumavky o průměru 12 mm a výšky 42 mm, s abecedně-číselnou sítí pro snadnou identifikaci zkumavek, rozměry (d x š x v): 128 x 128 x 45 mm±5mm, žlutá barva	1 ks	50	NEOL2-2911		Zborovská 2089, 500 03 Hradec Králové
19	Desky na mikroskopická skla	Desky s průhledným víkem. Dno s očíslovanými pozicemi 1 až 20 pro 2 x 10 na plochu uložených skel	1 ks	20	720-0481		Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
20	Box na podložní skla, 25 ks preparátů	Box z PS či PP či ABS, pro standardní sklíčka rozměrů 25 x 75 mm±2mm, číselované pozice pro preparáty, s víkem, pro 25 ks preparátů	1 ks	10	631-1506		Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
21	Box na podložní skla, 50 ks preparátů	Box z PS či PP či ABS, pro standardní sklíčka rozměrů 25 x 75 mm±2mm, číselované pozice pro preparáty, s víkem, pro 50 ks preparátů	1 ks	22	612-2706		Zborovská 2089, 500 03 Hradec Králové
22	Box na podložní skla, 100 ks preparátů	Box z PS či PP či ABS, pro standardní sklíčka rozměrů 25 x 75 mm±2mm, číselované pozice pro preparáty, s víkem, pro 100 ks preparátů	1 ks	20	631-1500		Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
23	Odběrná baňka	Baňka kuželová dle Erlenmeyera, širokohrdlá, průměr dna 87±3mm, průměr hrdla 50±2mm, výška 156±5mm, objem 300 ml	1 ks	1	VTRB632417106300		Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové, areál Fakultní nemocnice v Hradci Králové, budova č. 1 17
24	Odměrný válec	Válec odměrný vysoký, modrá	1 ks	4	612-4406		Šimkova 870, 500 03



	plastový, 1L	stupnice, PP, autoklávovatelný do minimálně +121°C, výška 440±10mm, 1L					Hradec Králové
						1	Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové, areál Fakultní nemocnice v Hradci Králové, budova č. 17
						1	Zborovská 2089, 500 03 Hradec Králové
						1	Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
25	Odměrný válec sklo 10 mL	Válec odměrný vysoký třída A, modrá graduace, dělení po min. 0,2 ml, výška 140±10mm, objem 10 mL	1 ks	3	VTRB632432110819	1	Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové, areál Fakultní nemocnice v Hradci Králové, budova č. 17
26	Odměrný válec sklo 50 mL	Válec odměrný vysoký třída A, modrá graduace, dělení po min. 1 ml, výška 200±10mm, objem 50 mL	1 ks	7	VTRB632432111125	5	Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
						1	Zborovská 2089, 500 03 Hradec Králové
						1	Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové, areál Fakultní nemocnice v Hradci Králové, budova č. 17

**198 829,500**