

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
-----------------	------------	-------	-----	------------	-----------	-----------	-------

D – stmívaný okruh, S – samostatně spínaný okruh, C – okruh spínaný společně, T – trvale napájený okruh, TD – stmívané DALI, PČ – spínání pohybovým čidlem

Silové kabely, rozvaděč RAV							
WL/PR	CYKY 5C x 16	Hlavní přívod pro rozvaděč RAV	RH	400 V		Stávající	T
WL/10	CYKY-J 3 x 1,5	pasáž, podhledové LED svítidlo SV6	RAV	230 V		40	TD
WL/11	CYKY-J 3 x 1,5	pasáž, podhledové LED svítidlo SV6	RAV	230 V		50	TD
WL/12	CYKY-J 7 x 1,5	pasáž, třífázová lišta s DALI řízením LS1	RAV	230 V		40	3xS, TD
WL/13	CYKY-J 5 x 1,5	pasáž, manipulační zářivkové osvětlení RA5	RAV	230 V		50	S,T
WL/14		rezerva					
WL/15	CYKY-J 7 x 1,5	výstavní prostor, třífázová lišta s DALI řízením LS1	RAV	230 V		45	3xS, TD
WL/N15	CYKY-J 3 x 1,5	výstavní prostor, nouzové svítidlo NP1	RAV	230 V		25	T
WL/16	CYKY-J 7 x 1,5	výstavní prostor, třífázová lišta s DALI řízením LS1	RAV	230 V		50	3xS, TD
WL/17	CYKY-J 7 x 1,5	výstavní prostor, třífázová lišta s DALI řízením LS1	RAV	230 V		25	3xS, TD
WL/N17	CYKY-J 3 x 1,5	výstavní prostor, nouzové svítidlo NP1	RAV	230 V		10	T
WL/18	CYKY-J 5 x 1,5	výstavní prostor, manipulační zářivkové osvětlení RA5	RAV	230 V		70	S,T
WL/19	CYKY-J 5 x 1,5	výstavní prostor, manipulační zářivkové osvětlení RA5	RAV	230 V		70	S,T
WL/20	CYKY-J 5 x 1,5	výstavní prostor, orientační svítidlo LED S8	RAV	230 V		40	TD
WL/21		rezerva					
WL/22	CYKY-J 7 x 1,5	auditorium, třífázová lišta s DALI řízením L1	RAV	230 V		50	3xS, TD
WL/23	CYKY-J 5 x 1,5	auditorium, lineární závěsné svítidla, orientační svítidla S14-16	RAV	230 V		80	TD
WL/24	CYKY-J 5 x 1,5	auditorium, lineární závěsné svítidla, orientační svítidla S14-16	RAV	230 V		70	TD
WL/25	CYKY-J 5 x 1,5	auditorium, lineární závěsné svítidla, orientační svítidla S14-16	RAV	230 V		80	TD
WL/26	CYKY-J 5 x 1,5	auditorium, lineární závěsné svítidla, orientační svítidla S14-16	RAV	230 V		100	TD
WL/N26	CYKY-J 3 x 1,5	auditorium, nouzové svítidlo NP1	RAV	230 V		65	T
WL/27	CYKY-J 5 x 1,5	auditorium, lineární prachotěsné svítidlo S17	RAV	230 V		70	S

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
WL/51	CYKY-J 3x2,5	výstavní prostor, napájení zásuvek v PK1-PK4	R.AV	230 V		30	S
WL/52	CYKY-J 3x2,5	výstavní prostor, napájení zásuvek v PK5-PK8	R.AV	230 V		35	S
WL/53	CYKY-J 3x2,5	výstavní prostor, napájení zásuvek v PK9-PK12	R.AV	230 V		40	S
WL/54	CYKY-J 3x2,5	výstavní prostor, napájení zásuvek v PK13-PK15	R.AV	230 V		45	S
WL/55	CYKY-J 3x2,5	pasáž, zásuvkový okruh	R.AV	230 V		50	T
WL/56	CYKY-J 3x2,5	výstavní prostor, napájení projektoru P1	R.AV	230 V		25	S
WL/57	CYKY-J 3x2,5	výstavní prostor, napájení projektoru P2	R.AV	230 V		30	S
WL/58	CYKY-J 3x2,5	výstavní prostor, napájení projektoru P3	R.AV	230 V		35	S
WL/59	CYKY-J 3x2,5	výstavní prostor, napájení projektoru P4	R.AV	230 V		40	S
WL/60	CYKY-J 3x2,5	výstavní prostor, napájení projektoru P5	R.AV	230 V		50	S
WL/61		rezerva					
WL/62	CYKY-J 3x2,5	výstavní prostor, interaktivní panel IP1	R.AV	230 V		20	S
WL/63	CYKY-J 3x2,5	výstavní prostor, interaktivní panel IP2	R.AV	230 V		20	S
WL/64	CYKY-J 3x2,5	výstavní prostor, interaktivní panel IP3	R.AV	230 V		20	S
WL/65	CYKY-J 3x2,5	výstavní prostor, interaktivní panel IP4	R.AV	230 V		20	S
WL/66	CYKY-J 3x2,5	výstavní prostor, interaktivní panel IP5	R.AV	230 V		25	S
WL/67	CYKY-J 3x2,5	výstavní prostor, interaktivní panel IP6	R.AV	230 V		25	S
WL/68	CYKY-J 3x2,5	výstavní prostor, interaktivní panel IP7	R.AV	230 V		25	S
WL/69		rezerva					
WL/70	CYKY-J 3x2,5	serverovna, napájení dotykového ovládacího panelu DP1	R.AV	230 V		5	T
WL/71	CYKY-J 3x2,5	auditorium, napájení dotykového ovládacího panelu DP2	R.AV	230 V		60	T
WL/72	CYKY-J 3x2,5	serverovna, napájení AV racku	R.AV	230 V		10	T
WL/73	CYKY-J 3x2,5	serverovna, napájení AV racku	R.AV	230 V		10	T
WL/74	CYKY-J 3x2,5	auditorium, napájení přípojných míst PM1 a PM2	R.AV	230 V		55	T
WL/81	CYKY-J 5x2,5	bar, kávovar	R.AV	230 V		35	T
WL/82	CYKY-J 5x2,5	bar, výrobek ledu	R.AV	230 V		35	T

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
WL/83	CYKY-J 5x2,5	bar, myčka na sklo	R.AV	230 V		35	T
WL/84	CYKY-J 5x2,5	bar, vitrína	R.AV	230 V		35	T
WL/85	CYKY-J 5x2,5	chlazený stůl	R.AV	230 V		35	T
WL/86	CYKY-J 5x2,5	bar, lednice	R.AV	230 V		35	T
Slaboproudé kabely, rozvaděč RAV							
WS/1	UTP 4x2x0,5	pasáž, ovladač osvětlení	RAV	mn		30	
WS/2	UTP 4x2x0,5	pasáž, ovladač osvětlení	RAV	mn		20	
WS/3	UTP 4x2x0,5	výstavní sál, ovladač osvětlení	RAV	mn		15	
WS/4	UTP 4x2x0,5	auditorium, ovladač osvětlení	RAV	mn		60	
WS/10	JYTY 2x1	pasáž, řízení DALI	RAV	mn		40	
WS/11	JYTY 2x1	pasáž, řízení DALI	RAV	mn		50	
WS/20	JYTY 2x1	výstavní prostor, řízení DALI	RAV	mn		40	
WS/23	JYTY 2x1	auditorium, řízení DALI	RAV	mn		80	
WS/24	JYTY 2x1	auditorium, řízení DALI	RAV	mn		70	
WS/25	JYTY 2x1	auditorium, řízení DALI	RAV	mn		80	
WS/26	JYTY 2x1	auditorium, řízení DALI	RAV	mn		100	
WS/31	JYTY 4x1	výstavní sál, ovládání klapky VZT	RAV	mn		40	S
WS/32	JYTY 4x1	výstavní sál, ovládání klapky VZT	RAV	mn		35	S
WS/33	JYTY 4x1	výstavní sál, ovládání klapky VZT	RAV	mn		30	S
WS/34	JYTY 4x1	výstavní sál, ovládání klapky VZT	RAV	mn		35	S
WS/35	JYTY 4x1	výstavní sál, ovládání klapky VZT	RAV	mn		25	S
WS/36	JYTY 4x1	výstavní sál, ovládání klapky VZT	RAV	mn		30	S
WS/37	JYTY 4x1	výstavní sál, ovládání klapky VZT	RAV	mn		35	S
WS/38	JYTY 4x1	auditorium, ovládání klapky VZT	RAV	mn		45	S

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
WS/39	JYTY 4x1	auditorium, ovládání klapky VZT	RAV	mn		50	S
WS/40	JYTY 4x1	auditorium, ovládání klapky VZT	RAV	mn		45	S
WS/41	JYTY 4x1	auditorium, ovládání klapky VZT	RAV	mn		50	S
Slaboproudé kabely, datový rack							
WS/51	2x UTP 4x2x0,5	vývod data v podlahové krabici	PK1	DATA	mn	25	podlaha
WS/52	2x UTP 4x2x0,5	vývod data v podlahové krabici	PK1	DATA	mn	25	podlaha
WS/53	2x UTP 4x2x0,5	vývod data v podlahové krabici	PK2	DATA	mn	20	podlaha
WS/54	2x UTP 4x2x0,5	vývod data v podlahové krabici	PK2	DATA	mn	20	podlaha
WS/55	2x UTP 4x2x0,5	vývod data v podlahové krabici	PK3	DATA	mn	20	podlaha
WS/56	2x UTP 4x2x0,5	vývod data v podlahové krabici	PK3	DATA	mn	20	podlaha
WS/57	2x UTP 4x2x0,5	vývod data v podlahové krabici	PK4	DATA	mn	15	podlaha
WS/58	2x UTP 4x2x0,5	vývod data v podlahové krabici	PK4	DATA	mn	15	podlaha
WS/59	2x UTP 4x2x0,5	vývod data v podlahové krabici	PK5	DATA	mn	30	podlaha
WS/60	2x UTP 4x2x0,5	vývod data v podlahové krabici	PK5	DATA	mn	30	podlaha
WS/61	2x UTP 4x2x0,5	vývod data v podlahové krabici	PK6	DATA	mn	25	podlaha
WS/62	2x UTP 4x2x0,5	vývod data v podlahové krabici	PK6	DATA	mn	25	podlaha
WS/63	2x UTP 4x2x0,5	vývod data v podlahové krabici	PK7	DATA	mn	25	podlaha
WS/64	2x UTP 4x2x0,5	vývod data v podlahové krabici	PK7	DATA	mn	25	podlaha
WS/65	2x UTP 4x2x0,5	vývod data v podlahové krabici	PK8	DATA	mn	20	podlaha
WS/66	2x UTP 4x2x0,5	vývod data v podlahové krabici	PK8	DATA	mn	20	podlaha
WS/67	2x UTP 4x2x0,5	vývod data v podlahové krabici	PK9	DATA	mn	35	podlaha
WS/68	2x UTP 4x2x0,5	vývod data v podlahové krabici	PK9	DATA	mn	35	podlaha
WS/69	2x UTP 4x2x0,5	vývod data v podlahové krabici	PK10	DATA	mn	30	podlaha
WS/70	2x UTP 4x2x0,5	vývod data v podlahové krabici	PK10	DATA	mn	30	podlaha
WS/71	2x UTP 4x2x0,5	vývod data v podlahové krabici	PK11	DATA	mn	30	podlaha
WS/72	2x UTP 4x2x0,5	vývod data v podlahové krabici	PK11	DATA	mn	30	podlaha

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
WS/73	2x UTP 4x2x0,5	vývod data v podlahové krabici	PK12	DATA	mn	25	podlaha
WS/74	2x UTP 4x2x0,5	vývod data v podlahové krabici	PK12	DATA	mn	25	podlaha
WS/75	2x UTP 4x2x0,5	vývod data v podlahové krabici	PK13	DATA	mn	40	podlaha
WS/76	2x UTP 4x2x0,5	vývod data v podlahové krabici	PK13	DATA	mn	40	podlaha
WS/77	2x UTP 4x2x0,5	vývod data v podlahové krabici	PK14	DATA	mn	35	podlaha
WS/78	2x UTP 4x2x0,5	vývod data v podlahové krabici	PK14	DATA	mn	35	podlaha
WS/79	2x UTP 4x2x0,5	vývod data v podlahové krabici	PK15	DATA	mn	35	podlaha
WS/80	2x UTP 4x2x0,5	vývod data v podlahové krabici	PK15	DATA	mn	35	podlaha
WS/81		rezerva					
WS/82	2x UTP 4x2x0,5	vývod data pro projektor	P1	DATA	mn	25	strop
WS/83	2x UTP 4x2x0,5	vývod data pro projektor	P2	DATA	mn	30	strop
WS/84	2x UTP 4x2x0,5	vývod data pro projektor	P3	DATA	mn	35	strop
WS/85	2x UTP 4x2x0,5	vývod data pro projektor	P4	DATA	mn	35	strop
WS/86	2x UTP 4x2x0,5	vývod data pro projektor	P5	DATA	mn	50	strop
WS/87		rezerva					
WS/88	2x UTP 4x2x0,5	vývod data pro interaktivní panel	IP1	DATA	mn	15	podlaha
WS/89	2x UTP 4x2x0,5	vývod data pro interaktivní panel	IP2	DATA	mn	20	podlaha
WS/90	2x UTP 4x2x0,5	vývod data pro interaktivní panel	IP3	DATA	mn	20	podlaha
WS/91	2x UTP 4x2x0,5	vývod data pro interaktivní panel	IP4	DATA	mn	25	podlaha
WS/92	2x UTP 4x2x0,5	vývod data pro interaktivní panel	IP5	DATA	mn	25	podlaha
WS/93	2x UTP 4x2x0,5	vývod data pro interaktivní panel	IP6	DATA	mn	25	podlaha
WS/94	2x UTP 4x2x0,5	vývod data pro interaktivní panel	IP7	DATA	mn	30	podlaha
WS/95		rezerva					
WS/96	2x UTP 4x2x0,5	vývod data pro přípojné místo	PM1	DATA	mn	55	podlaha
WS/97	2x UTP 4x2x0,5	vývod data pro přípojné místo	PM1	DATA	mn	55	podlaha
WS/98	2x UTP 4x2x0,5	vývod data pro přípojné místo	PM2	DATA	mn	50	podlaha
WS/99	2x UTP 4x2x0,5	vývod data pro přípojné místo	PM2	DATA	mn	50	podlaha

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
WS/P31	UTP 4x2x0,5	Serverovna, ovládací dotykový panel DP1	RAV	mn		10	podlaha
WS/P32	UTP 4x2x0,5	Serverovna, ovládací dotykový panel DP1	DATA	mn		10	podlaha
WS/P33	UTP 4x2x0,5	Přednáška, ovládací dotykový panel DP2	RAV	mn		55	podlaha
WS/P34	UTP 4x2x0,5	Přednáška, ovládací dotykový panel DP2	DATA	mn		55	podlaha
WS/131	Speaker 2x2,5	reproduktor	DATA	mn		20	strop
WS/132	Speaker 2x2,5	reproduktor	DATA	mn		25	strop
WS/133	Speaker 2x2,5	reproduktor	DATA	mn		30	strop
WS/134	Speaker 2x2,5	reproduktor	DATA	mn		35	strop
WS/135		rezerva					
WS/136	Speaker 2x2,5	subwoofer	DATA	mn		55	strop
WS/137	Speaker 2x2,5	reproduktor	DATA	mn		60	strop
WS/138	Speaker 2x2,5	reproduktor	DATA	mn		55	strop
WS/139	Speaker 2x2,5	reproduktor	DATA	mn		45	strop
WS/140	Speaker 2x2,5	reproduktor	DATA	mn		55	strop
WS/141	Speaker 2x2,5	reproduktor	DATA	mn		50	strop
WS/142	Speaker 2x2,5	reproduktor	DATA	mn		50	strop
WS/143	Speaker 2x2,5	reproduktor	DATA	mn		45	strop