

Změnový list č. 14 datum: 06.04.2021

ZL 14 - změna provedení silno a slaboproudých elektro rozvodů

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD

Akce : kompletní rekonstrukce administrativní budovy objednatele na adrese Olbrachtova 1677/3, Praha 4, PSČ: 140 00 včetně vnějšího obvodového pláště a provedení úprav pro dosažení maximálních energetických úspor

SOD: 20200160

objednatel / IČ: Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

zhotovitel / IČ: Trigema Building a.s.

Popis změny dojde ke změně v částech elektro silnoproud (silnoproud, ups) a slaboproud (cctv, data, pzs) vč. Stavebních připomocí.

Specifikace změny viz příloha a změna pd.

Příčina změny Na základě požadavku investora došlo k změně pd a změně výkazu výměr.

vliv změny na harmonogram: ne

dopad do smluvních termínů: ne

vliv změny na cenu díla: ano

dodac do ceny (navýšení bez dph) - 694 262,20 Kč









příloha změnový list č. 14 - položkový rozpočet

Vypracoval : M. Hendrich

datum:

Datum :

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
Trigema Building a.s., 		10.5.21
Schválil:		
TDI	Podpis	Datum
Realstav MB s.r.o., 		10.5.2021
Projektant	Podpis	Datum
		10.5.21
převzal:		
Objednatel	Podpis	Datum
		11.5.21

LG 48NANO80	LCD televizor 48", 4K Televize SMART LED, 123cm, 4K Ultra HD, TruMotion 100 (50Hz), HDR10, DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC, 4x HDMI, 2x USB, USB nahrávání, LAN, WiFi, Bluetooth, DLNA, HbbTV, herní režim, hlasové ovládní, Apple TV, Netflix, HBO GO, WebOS, VESA 200x200, repro 20W, A	ks	0,000	19 401,31 Kč	0,00	1,000	19 401,31 Kč	1	19 401,31 Kč				
Vogel's MA3040	Místní výstupní držák Televizní držák, 2x rameno, 3 klouby, TV 32-55", náklon 15°, natočení 180°, nosnost 25 kg, VESA do 400x400, min. vzdálenost od stěny 88 mm	ks	0,000	2 438,92 Kč	0,00	1,000	2 438,92 Kč	1	2 438,92 Kč				NOVÁ POLOŽKA
Epson EB-2250U	Dataprojektor Full HD Projektční systém s technologií 3LCD, barevný a bílý zvětšovací výstup 5000lm (3900lm v eco režimu), rozlišení WXGA, 1620x1200, 16:10, Kontrast 15000 : 1, Životnost lampy 5000h (10000 eco), korekce šikmosti H ± 30°, H ± 30°, proj. poměr 1,30 - 2,20:1, zoom 1,6, ovládní manuální, rozhraní USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, Ethernet-LAN, bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n (volitelně), VGA vstup (2x), VGA výstup, HDMI vstup (2x), Audio vstup/výstup, repro 16W, hmotnost 4,0kg	ks	0,000	40 740,59 Kč	0,00	0,000	40 740,59 Kč	0	40 740,59 Kč				NOVÁ POLOŽKA
Steil SHO 1091	Stropní držák projektoru Stropní výstupní držák projektoru, náklon +/- 15°, natočení +/-180°, vzdálenost od stropu/od: 60 - 102 cm, maximální nosnost 15kg, šifika 182mm, výška 600mm, barva stříbrná, materiál slitina hliníku/ocel	ks	0,000	1 762,15 Kč	0,00	2,000	1 762,15 Kč	2	1 762,15 Kč				NOVÁ POLOŽKA
Senzor SES N240W o	Elektrické plátno s DD Elektrická rolovací projekční plocha, povrch bílý matný, ohraničení černým rámečkem, evtl. nepropustná zadní strana, čtvercový, bílá lakovaná, ocelový tubus, technická stropní i nástěnná montáž, tlaký bezpečný chod, rozměry 238x147cm, formát 16:10, dálková ovládní pro elektrické plochy (radiální přenos)	ks	0,000	46 236,58 Kč	0,00	0,000	46 236,58 Kč	0	46 236,58 Kč				NOVÁ POLOŽKA
Nosný 30cm k plátn	Distanční nosičky k plátnu Distanční nosičky pro odsazení elektrického plátna od stěny o 30cm, kompatibilní s plátnem Senzor	pár	0,000	8 168,11 Kč	0,00	0,000	8 168,11 Kč	0	8 168,11 Kč				NOVÁ POLOŽKA
Aten VMS1618H	Matcový HDMI přepínač Matcový přepínač HDMI z 16 vstupů na 16 výstupů s funkcí scaler a video wall. Možnost přepnutí jakéhokoliv vstupu na jakýkoliv výstup, možnost montáže do rozvaděče, nastavení EDID, funkce scaler - konverze rozlišení vstupů na optimální rozlišení displeje, funkce video wall, přepínání manuálně tlačítky na předním panelu, přes RS232, přes webovou rozhraní, indikace 2x LED (zelená): menu a profil, stavový LCD displej	ks	0,000	587 526,72 Kč	0,00	0,000	587 526,72 Kč	0	587 526,72 Kč				NOVÁ POLOŽKA
Bluetooth HD11AU	Převodník HDMI - Audio HDMI audio de-embedder nebo embedder, HDMI současný audio breakout na analogové L/R audio s kóvalitní digitální výstup, extrahuje audio a embeduje analogové L/R audio na HDMI výstup, podporuje 4K UHD video, kompatibilní s HDCP	ks	0,000	5 139,70 Kč	0,00	0,000	5 139,70 Kč	0	5 139,70 Kč				NOVÁ POLOŽKA
controlCUE-two	Hřídící jednotka systému Kontrolér s IP rozhraním, stolní provedení, high-end aplikace, ARM procesorová platforma, Interní RAM 256MB, Interní microSD min. 4GB, Wirod 10/100 Base T LAN, LED indikátor na předním panelu pro každý port, nastavení přes webovou rozhraní, zdroj 24VDC, ovládací prvky: 6x Bi-directional serial RS-232/422/485, 6x IR/serial output, 6x General I/O (analog input/digital output), 4x Relay 24V, 0.5A	ks	0,000	37 823,50 Kč	0,00	0,000	37 823,50 Kč	0	37 823,50 Kč				NOVÁ POLOŽKA
appCUE	SW aplikace k ovládnímu panelu Různý modul aplikace pro mobilní zařízení IOS, Android a Windows, přenosná licence, drátová nebo bezdrátová komunikace mezi Hřídící jednotkou a zařízením na kterém běží aplikace appCUE	ks	0,000	15 812,50 Kč	0,00	0,000	15 812,50 Kč	0	15 812,50 Kč				NOVÁ POLOŽKA
HUAWEI MediaPad T5	Ovládací tablet Tablet s operačním systémem Android 6, 8-jadrový procesor, RAM 3GB, vnější paměť 32GB, paměťové karty microSD (až 256 GB), displej IPS, úhlopříčka displeje 10.1", rozlišení 1920x1200, konektivita 3.5mm jack, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, 2.4 GHz & 5 GHz, stereo reproduktory, GPS, GLONASS, fotoaparát zadní s rozlišením 5 Mpx a autofokusem, přední 2 Mpx, kapacita baterie 5100mAh, rozměry 243x164x7.8mm, hmotnost 460g	ks	0,000	7 113,10 Kč	0,00	0,000	7 113,10 Kč	0	7 113,10 Kč				NOVÁ POLOŽKA
TP-Link TL-WR940V	Wi-Fi router Bezdrátový router 450 Mbit/s Wireless, kombinované zařízení pro kabelové/bezdrátové připojení k síti, streamování HD videa, VoIP, zabezpečení bezdrátového připojení šifrováním WPA2, 81 antény zvyšují robustnost a stabilitu bezdrátového připojení, 4x 10/100Mbps LAN, 1x 10/100Mbps WAN, Wireless On/Off Button, WPS/Reset Button, Power On/Off Button	ks	0,000	877,91 Kč	0,00	0,000	877,91 Kč	0	877,91 Kč				NOVÁ POLOŽKA
Apart SDQ5PIR-BL	Aktivní reproduktory Aktivní set 2ks aktivních reproduktorů, výkon 2x30W, 2 linkové vstupy, IR dálková ovládní, řízení přes RS-232, černá, hmotnost 2,85 kg, včetně držáků	pár	0,000	7 925,23 Kč	0,00	0,000	7 925,23 Kč	0	7 925,23 Kč				NOVÁ POLOŽKA

11.044.939R	PATCH KABEL OPTICKY MM 50/125, 5m	KS	40,000	271,70 Kč	10 868,00	0,000	271,70 Kč	-10 868,00	-40	271,70 Kč	-10 868,00	POLOŽKA Z ROZPOČTU
11.044.559R	PATCH KABEL OPTICKY MM 50/125, 3m	KS	15,000	236,10 Kč	3 541,50	0,000	236,10 Kč	-3 541,50	-15	236,10 Kč	-3 541,50	POLOŽKA Z ROZPOČTU
11.044.139R	PATCH KABEL OPTICKY MM 50/125, 1m	KS	150,000	200,60 Kč	30 090,00	0,000	200,60 Kč	-30 090,00	-150	200,60 Kč	-30 090,00	POLOŽKA Z ROZPOČTU
1490734	PATCH KABEL KABELINE 0,5M CAT.6 UTP PVC	kus	1 200,000	20,30 Kč	24 360,00	0,000	20,30 Kč	-24 360,00	-1200	20,30 Kč	-24 360,00	POLOŽKA Z ROZPOČTU
1359162	PROP.KABEL. CAT 6A S/FTP 1M	kus	35,000	97,70 Kč	3 419,50	0,000	97,70 Kč	-3 419,50	-35	97,70 Kč	-3 419,50	POLOŽKA Z ROZPOČTU
1424645	MiniGBIC/SFP Modul slouží jako rozšiřující modul pro switche. Modul má 1 optický 1000Base-LX port pro Single-mode vláknou 9/125um s 2 konektory LC (Duplex). Délka linky může být maximálně 10 km, modul...	kus	40,000	1 523,30 Kč	60 932,00	0,000	1 523,30 Kč	-60 932,00	-40	1 523,30 Kč	-60 932,00	POLOŽKA Z ROZPOČTU
220182041	Položení optického kabelu do kabelového koše nebo do žlabu	m	500,000	13,80 Kč	6 900,00	400,000	13,80 Kč	-1 380,00	-100	13,80 Kč	-1 380,00	POLOŽKA Z ROZPOČTU
1359056R	Univerzální kabel s 12 multimodovými vláknovými typy OFS MM 50/125 „BEND OPTIMIZED MULTIMODE“. Kabel je vhodný pro vnitřní i venkovní využití i zavěšení. Využívá se jako kabeláž do kanceláří, pracovišť nebo datových center. Je vhodný k uložení do kabelových chráničů nebo žlabů i jako samostatný kabel	kus	500,000	21,60 Kč	10 800,00	400,000	21,60 Kč	-2 160,00	-100	21,60 Kč	-2 160,00	POLOŽKA Z ROZPOČTU
220182095	Ukončení optického kabelu v optorozvaděči pro SZZ se závěrečným měřením s 12-ti optickými vlákny	kus	8,000	4 125,70 Kč	33 005,60	4,000	4 125,70 Kč	-16 502,80	-4	4 125,70 Kč	-16 502,80	POLOŽKA Z ROZPOČTU
220182102	Měření útlumu optického kabelu na skládce s 12 vlákny	kus	8,000	1 650,30 Kč	13 202,40	6,000	1 650,30 Kč	-3 300,60	-2	1 650,30 Kč	-3 300,60	POLOŽKA Z ROZPOČTU
220182421	Montáž součástí 19" optického rozvaděče vany, včetně těla 24xST	kus	8,000	2 857,80 Kč	22 862,40	7,000	2 857,80 Kč	-2 857,80	-1	2 857,80 Kč	-2 857,80	POLOŽKA Z ROZPOČTU
10.890.083	Patch-panele 2U RAL 7035, 24 portů MM, kompletní s čelním panelem pigtail a spojkami	KS	8,000	3 323,40 Kč	26 587,20	7,000	3 323,40 Kč	-3 323,40	-1	3 323,40 Kč	-3 323,40	POLOŽKA Z ROZPOČTU
220280206	Montáž kabelu uloženého v trubkách nebo v lištách včetně odvinutí kabelu z bubnu, natáhnutí, odřeznutí, zakončení a zatažení do trubek nebo lišt, pročištění trubky, prozvoření a označení kabelu SEKU, SYKY do vnějšího průměru 7,0 mm	m	55 600,000	20,60 Kč	1 145 360,00	58 900,000	20,60 Kč	67 980,00	3300	20,60 Kč	67 980,00	POLOŽKA Z ROZPOČTU
1284785	KABEL BELDEN UTP CAT.6A 7666E	kus	55 000,000	7,90 Kč	434 500,00	58 300,000	7,90 Kč	28 070,00	3300	7,90 Kč	28 070,00	POLOŽKA Z ROZPOČTU
220280536R	Montáž kabelu uloženého do trubky, naměření, položení kabelu do trubky, zakončení konců kabelu, prozvoření a označení optických kabelů USB, HDMI do 10m	ks	16,000	412,60 Kč	6 601,60	9,000	412,60 Kč	-2 888,20	-7	412,60 Kč	-2 888,20	POLOŽKA Z ROZPOČTU
1451819R	KABEL HDMI 30M, callistový	kus	10,000	1 574,10 Kč	15 741,00	0,000	1 574,10 Kč	-15 741,00	-10	1 574,10 Kč	-15 741,00	POLOŽKA Z ROZPOČTU
1336794R	USB 2.0 switch	kus	6,000	609,30 Kč	3 655,80	0,000	609,30 Kč	-3 655,80	-6	609,30 Kč	-3 655,80	POLOŽKA Z ROZPOČTU
1336711R	KABEL USB High speed HDMI pro 3DE a Ultra HD až 4K 50/60 Hz (2160p)	kus	9,000	2 295,98 Kč	20 663,78	0,000	2 295,98 Kč	20 663,78	9	2 295,98 Kč	20 663,78	NOVÁ POLOŽKA
220450002	Montáž switche datového	kus	50,000	1 980,40 Kč	99 020,00	5,000	1 980,40 Kč	-89 118,00	-45	1 980,40 Kč	-89 118,00	POLOŽKA Z ROZPOČTU
220450005	Montáž HW zařazení do dohledu PDM, SDH, Switch, IMC	kus	80,000	343,80 Kč	27 504,00	0,000	343,80 Kč	-27 504,00	-80	343,80 Kč	-27 504,00	POLOŽKA Z ROZPOČTU
220450007	Montáž datové skříně rack	kus	11,000	14 282,60 Kč	157 108,60	7,000	14 282,60 Kč	-57 130,40	-4	14 282,60 Kč	-57 130,40	POLOŽKA Z ROZPOČTU
11.074.368	600x2000x600 48U proskl.dv.RAL7035	KS	2,000	9 901,80 Kč	19 803,60	4,000	9 901,80 Kč	39 607,20	2	9 901,80 Kč	19 803,60	POLOŽKA Z ROZPOČTU
1030439	THRITOR 19" stojanový rozvaděč 22U/800x600, rozceřitelný	kus	0,000	14 168,00 Kč	0,00	0,000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	POLOŽKA Z ROZPOČTU
11.074.333	800x2000x1000 48U proskl.dv. RAL7035	KS	8,000	12 186,80 Kč	97 494,40	0,000	12 186,80 Kč	-97 494,40	-8	12 186,80 Kč	-97 494,40	POLOŽKA Z ROZPOČTU
10.890.140	8U 800x400x400mm	KS	1,000	3 427,50 Kč	3 427,50	0,000	3 427,50 Kč	-3 427,50	-1	3 427,50 Kč	-3 427,50	POLOŽKA Z ROZPOČTU
220490847	Montáž záslupky pro 1 datový port	kus	916,000	110,00 Kč	100 760,00	1 088,000	110,00 Kč	18 920,00	172	110,00 Kč	18 920,00	POLOŽKA Z ROZPOČTU
11.116.948	Zásuvka datová 2x RJ45, Cat.6, komplet, pod omítku do PK	KS	388,000	198,00 Kč	72 468,00	429,000	198,00 Kč	12 474,00	63	198,00 Kč	12 474,00	POLOŽKA Z ROZPOČTU
1522881	ZAS.RJ45 45X45,CAT 6, UTP, komplet montáž do podlahové krabice	kus	168,000	80,00 Kč	13 440,00	182,000	80,00 Kč	1 920,00	24	80,00 Kč	1 920,00	POLOŽKA Z ROZPOČTU
ABB 2CKAD0023 0A0432	Zásuvka komunikační přímá HDMI (0230-0-0432)	kus	0,000	2 475,00 Kč	0,00	9,000	2 475,00 Kč	22 275,00	9	2 475,00 Kč	22 275,00	NOVÁ POLOŽKA
1198602	ZASUVKA HDMI 45X45MM BILA /NSP63/	kus	0,000	1 485,00 Kč	0,00	4,000	1 485,00 Kč	5 940,00	4	1 485,00 Kč	5 940,00	NOVÁ POLOŽKA
ABB.3038AA100 B	Svarčkovice s krytem pro pohyblivý přívod 5x 2,5 mm ² Cu	kus	0,000	101,20 Kč	0,00	20,000	101,20 Kč	2 024,00	20	101,20 Kč	2 024,00	NOVÁ POLOŽKA
Philips 55BDL1007X	LCD monitor 55" do videa stěny, 4K LCD TFT TN monitor 54,6", LED, prozra 24/7, rámeček 0,9mm, formát 16:3, rozlišení 1920 x 1080 (Full HD), jas 700 cd/m ² , kontrast (typický) 1200:1, dyn. kontrast 500000:1, odsvětla 8 ms, úhel sledování 178/178 stupňů, VESA 400x400, vstupy D-Sub, DVI, DisplayPort, 2x HDMI, ovládací HS-232 (jack 2,5mm), výstupy DVI, DisplayPort, audio vstup/výstup, repra 2x 10W	ks	0,000	82 225,00 Kč	0,00	0,000	82 225,00 Kč	328 900,00	0	82 225,00 Kč	0,00	NOVÁ POLOŽKA
Connect-It Universal	Mobilní držák video stěny Modulární montážní systém, držák video stěny je systémem horizontálních adaptérů 2x PFB 3418B a svislých ramen 4x PFS 3504 Connect-It Wall, podstavce pro stojiny - pojizdné 2x PFI1820, stojiny 200cm 2x PUC 2620, přírůbek PFA 0120 ke spojení podstavců pro video stěny, příhradní držáky pro pojizdné stojany Connect-It	ks	0,000	88 423,50 Kč	0,00	0,000	88 423,50 Kč	176 847,00	0	88 423,50 Kč	0,00	NOVÁ POLOŽKA

	IP dome kamera, 4MP, 2.8mm, WDR 120dB, IR 30m, VCA, IP67	ks	0	10 366,20 Kč	0,00	21	10 366,20 Kč	217 690,20	21	10 366,20 Kč	217 690,20	NOVÁ POLOŽKA
	IP bullet kamera, 4MP, MZVF, 2.8-12mm, WDR 120dB, IR 60m, VCA, IP67	ks	0	10 210,20 Kč	0,00	11	10 210,20 Kč	112 312,20	11	10 210,20 Kč	112 312,20	NOVÁ POLOŽKA

	Cena díla bez DPH SoD			112 551 362,00								
	DPH 21%			23 635 786,02								
	Cena díla včetně DPH			136 187 148,02								
	Cena díla bez DPH ZBV1			112 593 393,94			Rozdíl a odpočty bez DPH					-694 262,20
	DPH 21%			23 707 612,73			DPH 21%					-145 795,06
	Cena díla včetně DPH			136 601 006,68			Rozdíl včetně DPH					-840 057,27

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
Trigema Building a.s.		10.5.2021

Schválí:

TDI	Podpis	Datum
Realstav MB s.r.o.		10.5.2021

Projektant	Podpis	Datum
		10.5.21

Převzal:

Objednatel	Podpis	Datum
		11.5.21