






















SPECIFIKACE VYBAVENÍ - NÁBYTEK ODBORNÝCH UČEBEN




název	popis / minimální technické parametry	délka záruky	výrobce	internetový odkaz/foto	splňuje ANO/NE
	učebna cizích jazyků				
Katedra učitele	Katedra profesora jazykové laboratoře přizpůsobena pro osazení techniky jazykové laboratoře. Vnější rozměry katedry š.1600×h.680×v.760mm, 2× kabelová průchodka. V pravé části katedry umístěna uzamykatelná skříňka na soklu o vnitřních rozměrech š.510×h.632×v.688mm. Skříňka vybavena nasávacím otvorem v čele dveří a otvorem v horní části pro odvedení teplého vzduchu (krytí otvorů perforovaným plechem/mřížkou). V levé části katedry umístěna skříňka s 3× polohovatelnou policí. Prostor mezi skříňkami vybaven falešnými uzamykatelnými zády pro možnost umístění interface jazykové laboratoře. Vytvořený propoj mezi prostorem uzamykatelné skříňky a falešnými zády. Možnost napojení katedry na kabelové žlaby pro studentské stoly. Konstrukce nábytku je z oboustranně laminované dřevotřískové desky, pohledové hrany jsou lepeny voděodolným PUR lepidlem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev.	60 měsíců	SANTAL		ANO
Stůl jazykové laboratoře pro 4 studenty	Stůl jazykové laboratoře pro 4 studenty přizpůsobený pro osazení techniky jazykové laboratoře. Půdorysné rozměry stolu 1400×1400mm se zkosenými hranami o délce 375mm, výška stolové desky 760mm. Uprostřed stolu umístěn box o rozměrech š.440×h.440×v.272mm. Horní část boxu uzamykatelná s možností umístění technologie jazykové laboratoře dovnitř boxu. 8× kabelová průchodka pro napojení PC pod deskou stolu a monitoru na desce stolu. Konstrukce nábytku je z oboustranně laminované dřevotřískové desky, pohledové hrany jsou lepeny voděodolným PUR lepidlem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev.	60 měsíců	SANTAL		ANO
Držák PC	Držák PC plechový, šířkově nastavitelný. Držák je určen pro instalaci počítače s maximálními rozměry š. 220mm x v. 450mm x h. 480 mm.	60 měsíců	SANTAL	viz položka " Stůl jazykové laboratoře pro 4 žáky"	ANO
Hák na zavěšení sluchátek	Standardní hák pro žakovské lavice - možnost nainstalovat jako hák pro zavěšení sluchátek.	60 měsíců	SANTAL		ANO
Výsuv pro klávesnici	Výsuvná deska pro PC klávesnici. Montovaná pod stolovou desku.	60 měsíců	SANTAL	viz položka " Stůl jazykové laboratoře pro 4 žáky"	ANO





Skříň vysoká	Skříň vysoká, ve spodní části 2x plná dvoukřídlá dvířka, v horní části otevřený regál, 5x police. Rozměr 800 x 1800 x 480 mm (š x v x h). Skříně jsou slepeny v korpusovém lisu - jsou dodávány k zákazníkovi ve složeném stavu. Korpus je dodáván smontovaný, lepený v lisu bez pohledových spojení, je vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem, úchytky jsou celokovové, zamykání trojcestnými zámky. Barevné provedení min. ve 4 barvách.	60 měsíců	SANTAL		ANO
Sedací polštář	Sedací polštář, voděodolný, snímatelný a prátelný potah. vnitřní náplň, dř. recyklátu, všité ucho. Rozměr 45×35×10 cm.	60 měsíců	Acodekorace	https://www.acodekorace.cz/shop/vybaveni-skoly-skolky/sedaci-polstar-taburet-puf/	ANO
Držák na sedáky	Stojan pro sedací polštáře, pojezd na kolečkách. Podstava je vyrobena z lakované překližky. Vhodný pro sedáky min. o průměru 30 cm. Do stojanu se vejde 20 ks sedáků v případě, že jejich tloušťka je 5 cm.	60 měsíců	Nomiland	https://www.nomiland.cz/stojan-na-ctvercove-sedaky/	ANO
Koberec	Koberec o rozměrech 6x2 m. Materiál polypropylen, zátěžový. Výška vlasu max 5 mm. Včetně okrajové lišty.	60 měsíců		https://www.mujkoberec.cz/1615-rambo	ANO
Židle učitelská	Židle pojízdná (s kolečky) s výškovým nastavením pomocí pístu a plastovým šálovým sedákem se vzduchovým polštářem. Volba barvy plastového sedáku alespoň ze čtyř barevných variant.	60 měsíců	SANTAL		ANO
Židle studentská	Židle studentská - Židle s dynamickou podnoží z ocelové silnostěnné trubky o průměru 22 mm a plastovým šálovým sedákem se vzduchovým polštářem. Výšky sedáku dle normy ČSN EN 1729-1 Nábytek - Židle a stoly pro vzdělávací instituce - Část 1: Funkční rozměry. Volba barvy plastového sedáku alespoň ze čtyř barevných variant.	60 měsíců	SANTAL		ANO
PC učebna					





Katedra učitele	Katedra profesora, vnější rozměry katedry š.1600×h.680×v.760mm, 2× kabelová průchodka. V pravé části katedry umístěna uzamykatelná skříňka na soklu o vnitřních rozměrech š.510×h.632×v.688mm. Skříňka vybavena nasávacím otvorem v čele dvířek a otvorem v horní části pro odvedení teplého vzduchu (krytí otvorů perforovaným plechem/mřížkou). V levé části katedry umístěna skříňka s 3× polohovatelnou policí. Prostor mezi skříňkami vybaven falešnými uzamykatelnými zády. Vytvořený propoj mezi prostorem uzamykatelné skříňky a falešnými zády. Možnost napojení katedry na kabelové žlaby pro studentské stoly. Konstrukce nábytku je z oboustranně laminované dřevotřískové desky, pohledové hrany jsou lepeny voděodolným PUR lepidlem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev.	60 měsíců	SANTAL		ANO
Lavice pro 1x studenta	Lavice přizpůsobena pro osazení techniky počítačové učebny. Šířka 800 mm. Lavice pro jednoho studenta, 4x kabelová průchodka. Stůl je vhodný pro spojení do různých sestav - vytvoření dvojlavice, vytvoření podélného layoutu sezení, vytvoření layoutu do U. Možnost napojení stolu na kabelový žlab. Standardní minimální použité materiály: lamino desky ABS hrana lepena PUR lepidlem, korpusy lepené v lisu, HPL lepeno voděodolným lepidlem, celokovové úchytky, trojcestné zámky. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev.	60 měsíců	SANTAL		ANO
Držák PC	Držák PC plechový, šířkově nastavitelný. Držák je určen pro instalaci počítače s maximálními rozměry š. 220mm x v. 450mm x h. 480 mm.	60 měsíců	SANTAL		ANO
Kotvení do podlahy	Kotvení do podlahy do tvaru L, příložka pozink, hmoždinka 8x50.	60 měsíců	SANTAL	Montážní materiál- příložka pozink, hmoždinka 8x50	ANO
Kabelový žlab k lavici pro 2x studenta - otevírání shora (pro sestavy do U)	Kabelový žlab o rozměrech š.1600×h.150×v.760mm pro spojení 2x lavice pro jednoho studenta a vytvoření podélného layoutu sezení v řadách nebo do U, 2× otvor pro napojení na kabelové průchodky stolu pro jednoho studenta a 2× otvor pro napojení další řady. Uzamykatelná a výklopná horní deska pro případný servisní zásah, možnost řetězení žlabů dohromady. Konstrukce nábytku je z oboustranně laminované dřevotřískové desky, lepeny jsou voděodolným PUR lepidlem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev.	60 měsíců	SANTAL		ANO





Kabelový žlab k lavici pro 1x studenta - otevírací záda	Kabelový žlab o rozměrech š.1600×h.150×v.760mm pro spojení 2x lavice pro jednoho studenta a vytvoření sezení v řadách nebo do U, 2× otvor pro napojení na kabelové průchodky stolu pro jednoho studenta a 2× otvor pro napojení další řady. Uzamykatelné a výklopné čelo pro případný servisní zásah, možnost řetězení žlabů dohromady. Konstrukce nábytku je z oboustranně laminované dřevotřískové desky, lepeny jsou voděodolným PUR lepidlem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev.	60 měsíců	SANTAL		ANO
Židle učitelská	Židle učitelská, sedák a opěrka z bukové překližky, sedák čalouněný odolnou textilií, výškově nastavitelná pomocí pístu, pět ramen stojanu opatřených kolečky.	60 měsíců	SANTAL		ANO
Židle studentská	Židle studentská, sedák a opěrka z bukové překližky, výškově nastavitelná pomocí pístu, pět ramen stojanu opatřených kluzáky.	60 měsíců	SANTAL		ANO
Učebna fyziky a chemie					
Tabule	Tabule na pylonovém stojanu, minimální rozměry 340×120 (tabule 170 x 120, křídla 85 x 120).	60 měsíců	SANTAL		ANO





Katedra vyučujícího - PC stůl	Stůl přistavný na výklopný systém pro LCD monitor (s možností sezení), šířka 900mm, hloubka 700mm. Standardní minimální použité materiály: lamino desky, ABS hrana lepena PUR lepidlem, korpusy lepené v lisu, HPL, lepeno voděodolným lepidlem, celokovové úchytky, trojcestné zámky. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev.	60 měsíců	SANTAL		ANO
Katedra vyučujícího - skříňka pro el. rozvaděč	Skříňka pro elektrický rozvaděč s ovládacím panelem v kabelovém kanálu za dveřmi, šířka 650mm, hloubka 700mm. Standardní minimální použité materiály: lamino desky ABS hrana lepena PUR lepidlem, korpusy lepené v lisu, HPL o síle 0,8mm lepeno voděodolným lepidlem, celokovové úchytky, trojcestné zámky. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev.	60 měsíců	SANTAL		ANO
Katedra vyučujícího - skříňka volná	Skříňka katedry vyučujícího, šířka 650mm, hloubka 700mm. Standardní minimální použité materiály: lamino desky, ABS hrana lepena PUR lepidlem, korpusy lepené v lisu, HPL lepeno voděodolným lepidlem, celokovové úchytky, trojcestné zámky. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev.	60 měsíců	SANTAL		ANO
Katedra vyučujícího - skříňka s větrací mřížkou	Skříňka s větrací mřížkou v zádech, šířka 630mm, hloubka 700mm. Standardní minimální použité materiály: lamino desky ABS hrana lepena PUR lepidlem, korpusy lepené v lisu, HPL lepeno voděodolným lepidlem, celokovové úchytky, trojcestné zámky. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev.	60 měsíců	SANTAL		ANO
Katedra vyučujícího - skříňka dřezová	Skříňka dřezová, šířka 630mm, hloubka 700mm. Standardní minimální použité materiály: lamino desky, ABS hrana lepena PUR lepidlem, korpusy lepené v lisu, HPL lepeno voděodolným lepidlem, celokovové úchytky, trojcestné zámky. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev.	60 měsíců	SANTAL		ANO
Katedra vyučujícího - pracovní deska	Odolná pracovní deska. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev.	60 měsíců	SANTAL		ANO
Dřez keramický	Dřez keramický chemicky odolný 450x450 mm, bílá matná.	60 měsíců	Prolabsys		ANO




Dřez polypropylenový	Dřez polypropylenový chemicky odolný 400x400 mm, barva bílá.	60 měsíců	Prolabsys		ANO
Baterie vodovodní	Baterie páková, lesklý epoxidový povrch, odolná proti chemikáliím a UV záření, stojánková v chromovém provedení, otočná o 360°, směšovací, délka ramínka 250mm. Připojení flexi hadice 2xG3/8", 350mm. Vyměnitelné prvky-olivka, perlátor.	24 měsíců	SANTAL		ANO
Digestoř	Digestoř s rozměry max. 1200x930x2500, plechová, výška pracovní desky 900 mm, zásuvky min. 8x 230 V / IP 44 (2 vnitřní), světlo 36 W, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo. Deska pracovní digestoře z keramické kyselinovzdorné dlažby, min. tl. 30 mm, polypropylenová vanička. Řídící jednotka pro manuální ovládání okna se signalizací limitního průtoku vzduchu a hlídání otevřené polohy okna. Skříňka pod pracovní desku digestoře z lamina bez odtahu a plastovým soklem. Včetně flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm pro propojení digestoře s vyústěním vzduchotechniky.	60 měsíců	MERCI	https://www.mercishop.cz/product/21200900001e-inteligentni-celokovova-laboratorni-digestor-merci-r-n-1200	ANO
Zdroj	Elektrický zdroj pro elektrické zámky v lavicích. 1 zdroj určen pro 4-5 stolů.	60 měsíců	SANTAL	https://www.hafele.cz/cs/product/nap-jec-zdroj-ps1-nebo-ps2-dialock/000000890001a02800010023/#SearchParameter=&Category=_sIKAOsFKrsAAAFs4cb0_hGx&checkbox_fs_access_control_product_type=Dopl__0148kov%C3%A9+produkty&@P.FF.followSearch=10000&PageNumber=1&OriginalPageSize=12&PageSize=12&Position=8&OrigPos=4758&ProductListSize=78	ANO
Stůl učebny přírodních věd pro 3 studenty	Stůl učebny pro 3 žáky, použitelný jako plocha pro pokusy a kolaborativní výuku, ale také jako standardní stůl pro potřeby kmenové učebny. Šířka 1800mm a hloubka min. 650mm. Standardní minimální použité materiály: ocelové profily ovál 80x25x2mm, D 55x35x2mm, hranol, 30x30x2mm, HPL deska, ABS hrana lepena PUR lepidlem, prášková barva s nanopasivací. Možnost kotvení stolu do podlahy. Ve stole v uzamykatelném kanále je připraven parapetní kanál 90x55 - zde je možné umístit rozvody silno/slaboproudu a síť. Tyto rozvody je možné do kanálu zavést nohou stolu. Kanál a pracovní plocha mají mezi sebou mezeru, krytou gumou, kterou se dají kabely používané na stole minimalizovat a tudíž na stole nepřekážejí. Součástí je elektrický zámek. Volba barevného provedení alespoň ze čtyř barevných variant.	60 měsíců	SANTAL		Varianta bez PC boxu ANO



Středový tunel	Středový tunel průběžný, HxVxŠ 1300x760x600 mm, 1 křídlové dveře na obou stranách.	60 měsíců	SANTAL		ANO
Středový tunel	Středový tunel koncový, HxVxŠ 650x760x600 mm.	60 měsíců	SANTAL		ANO
Středový tunel - kryt	Krycí čelo ke středovému tunelu 760x600 mm.	60 měsíců	SANTAL		ANO
Skříň pro uložení chemikálií	Skříň pro uložení chemikálií 1950 x 950 x 500 mm (v x š x h), stabilní konstrukce z ocelového plechu, dveře uzamykatelné rozvorovým dvoubodovým zámkem, lakování je provedeno vypalovacím práškovacím lakem. Skříň splňuje předpisy pro uskladňování nebezpečných kapalných látek. Pro každou polici je záchytná vana z pozinkovaného plechu o objemu 20 litrů pro případ vytékání kapalin, police s vaničkami jsou stavitelné po 25mm, nosnost každé police je 25 kg.	60 měsíců	B2B partner	https://www.b2bpartner.cz/skrin-pro-uskladneni-nebezpecnych-latek-1950-x-950-x-500-mm-2/	ANO
Skříňová sestava	Skříňová sestava složená ze skříně, v jejíž spodní části jsou plně posuvné dveře, v horní pak dveře posuvné prosklené a nástavce(výška nástavce 700mm) s prosklenými posuvnými dveřmi. Rozměr: 800 x 500 x 2700 (š x h x v). Korpus lepený v lisu bez pohledových spojení, je vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem, úchytky jsou celokovové, zamykání trojcestnými zámky. Barevné provedení min. ve 4 barvách.	60 měsíců	SANTAL	 a nástavec s prosklenými dveřmi	ANO



Skříňová sestava	Skříňová sestava složená ze skříně, v jejíž spodní části jsou plně posuvné dveře, v horní pak dveře posuvné prosklené a nástavce(výška nástavce 700mm) s prosklenými posuvnými dveřmi. Rozměr: 800 x 500 x 2700 (š x h x v). Korpus lepený v lisu bez pohledových spojení, je vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem, úchytky jsou celokovové, zamykání trojcestnými zámky. Barevné provedení min. ve 4 barvách.	60 měsíců	SANTAL	 a nástavec s prosklenými dveřmi	ANO
Skříňová sestava	Skříňová sestava složená ze skříně, v jejíž spodní části jsou plně posuvné dveře, v horní pak dveře prosklené a nástavce(výška nástavce 700mm) s prosklenými posuvnými dveřmi. Rozměr: 800 x 400 x 2700 (š x h x v). Korpus lepený v lisu bez pohledových spojení, je vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem, úchytky jsou celokovové, zamykání trojcestnými zámky. Barevné provedení min. ve 4 barvách.	60 měsíců	SANTAL	 a nástavec s prosklenými dveřmi	ANO
Skříňová sestava	Skříňová sestava složená ze skříně, v jejíž spodní části jsou plně posuvné dveře, v horní pak dveře posuvné prosklené a nástavce(výška nástavce 700mm) s prosklenými posuvnými dveřmi. Rozměr: 800 x 400 x 2700 (š x h x v). Korpus je dodáván smontovaný, lepený v lisu bez pohledových spojení, je vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem, úchytky jsou celokovové, zamykání trojcestnými zámky. Barevné provedení min. ve 4 barvách.	60 měsíců	SANTAL	 a nástavec s prosklenými dveřmi	ANO
Židle učitelská	Židle učitelská, výškově nenastavitelná, plastový sedák na čtyřnohé podnoži. Výběr min. z 5 velikostí.	60 měsíců	SANTAL		ANO

Židle studentská	Židle studentská, stohovatelná, vyráběná z plochoovalných ocelových profilů, výškově nenastavitelná, velikost 5, sedák a opěrák z bukové překližky v přírodním provedení lakované polyuretanovým lakem. Plastové koncovky.	60 měsíců	SANTAL		ANO
Židle studentská	Židle studentská, stohovatelná, vyráběná z plochoovalných ocelových profilů, výškově nenastavitelná, velikost 6, sedák a opěrák z bukové překližky v přírodním provedení lakované polyuretanovým lakem. Plastové koncovky.	60 měsíců	SANTAL		ANO
Učebna zeměpisu a přírodopisu					
Tabule	Tabule na pylonovém stojanu, minimální rozměry 400×120 (tabule 200 x 120, křídla 100 x 120).	60 měsíců	SANTAL		ANO
Katedra vyučujícího - PC stůl	Stůl přistavný na výklopný systém pro LCD monitor (s možností sezení), šířka 900mm, hloubka 700mm. Standardní minimální použité materiály: lamino desky, ABS hrana lepena PUR lepidlem, korpusy lepené v lisu, HPL, lepeno voděodolným lepidlem, celokovové úchytky, trojcestné zámky. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev.	60 měsíců	SANTAL		ANO

Katedra vyučujícího - skříňka pro el. rozvaděč	Skříňka pro elektrický rozvaděč s ovládacím panelem v kabelovém kanálu za dveřmi, šířka 650mm, hloubka 700mm. Standardní minimální použité materiály: lamino desky ABS hrana lepena PUR lepidlem, korpusy lepené v lisu, HPL o síle 0,8mm lepeno voděodolným lepidlem, celokovové úchytky, trojcestné zámky. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev.	60 měsíců	SANTAL		ANO
Katedra vyučujícího - skříňka volná	Skříňka katedry vyučujícího, šířka 650mm, hloubka 700mm. Standardní minimální použité materiály: lamino desky, ABS hrana lepena PUR lepidlem, korpusy lepené v lisu, HPL lepeno voděodolným lepidlem, celokovové úchytky, trojcestné zámky. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev.	60 měsíců	SANTAL		ANO
Katedra vyučujícího - pracovní deska	Odolná pracovní deska. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev.	60 měsíců	SANTAL	viz obrázek demonstrační stůl	ANO
Dřez nerezový	Dřez nerezový bez odkapu 480×480 mm, otvor na baterii.	60 měsíců	SANTAL		ANO
Baterie vodovodní	Baterie páková, lesklý epoxidový povrch, odolná proti chemikáliím a UV záření, stojánková v chromovém provedení, otočná o 360°, směšovací, délka ramínka 250mm. Připojení flexi hadice 2xG3/8", 350mm. Vyměnitelné prvky-olívka, perlátor.	24 měsíců	Školab		ANO

Zdroj	Elektrický zdroj pro elektrické zámky v lavicích. 1 zdroj určen pro 4-5 stolů.	60 měsíců		https://www.hafele.cz/cs/product/nap-jec-zdroj-ps1-nebo-ps2-dialock/000000890001a02800010023/#SearchParameter=&Category=_sIKAOsFKrsAAAFs4cb0_hGx&checkbox_fs_access_control_product_type=Dopl_0148kov%C3%A9+produkty&@P.FF.followSearch=10000&PageNumber=1&OriginalPageSize=12&PageSize=12&Position=8&OrigPos=4758&ProductListSize=78	ANO
Stůl učebny přírodních věd pro 3 studenty	Stůl učebny pro 3 žáky, použitelný jako plocha pro pokusy a kolaborativní výuku, ale také jako standardní stůl pro potřeby kmenové učebny. Šířka 1800mm a hloubka min. 650mm. Standardní minimální použité materiály: ocelové profily ovál 80x25x2mm, D 55x35x2mm, hranol, 30x30x2mm, HPL deska, ABS hrana lepena PUR lepidlem, prášková barva s nanopasivací. Možnost kotvení stolu do podlahy. Ve stole v uzamykatelném kanále je připraven parapetní kanál 90x55 - zde je možné umístit rozvody silno/slaboproudu a síť. Tyto rozvody je možné do kanálu zavést nohou stolu. Kanál a pracovní plocha mají mezi sebou mezeru, krytou gumou, kterou se dají kabely používané na stole minimalizovat a tudíž na stole nepřekážejí. Součástí je elektrický zámek. Volba barevného provedení alespoň ze čtyř barevných variant.	60 měsíců	SANTAL		ANO
			SANTAL	Varianta bez PC boxu	ANO
Středový tunel	Středový tunel průběžný s dřezem HxVxŠ 1300x760x600 mm, 1 křídlové dveře na obou stranách.	60 měsíců			Ano
			SANTAL		Ano
Středový tunel - kryt	Krycí čelo ke středovému tunelu 760x600 mm.	60 měsíců			Ano
			SANTAL		Ano

Závěsná polička	Závěsná polička, rozměr: 1300 x 250 x 250 mm (š x h x v), korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Barevné provedení min. ve 4 barvách. Včetně příslušenství pro kotvení a montáže do zdi.	60 měsíců	SANTAL	atypický výrobek, bude vyrobený na míru	ANO
Skříňová sestava	Skříň vysoká, v dolní části 5x zásuvka na kuličkových pojezdech, horní část plná otvíratelná dvířka, 3x police. Rozměr 1000 x 550 x 2000 (š x h x v). Skříňě slepeny v korpusovém lisu. Korpus je dodáván smontovaný, lepený v lisu bez pohledových spojení, je vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem, úchytky jsou celokovové, zamykání trojcestnými zámky. Barevné provedení min. ve 4 barvách.	60 měsíců	SANTAL	atypický výrobek, bude vyrobený na míru	ANO
Skříňová sestava	Skříň vysoká, 4x plná otvíratelná dvířka, 5x police. Rozměr 1000 x 550 x 2200 (š x h x v). Skříňě jsou slepeny v korpusovém lisu. Korpus je dodáván smontovaný, lepený v lisu bez pohledových spojení, je vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem, úchytky jsou celokovové, zamykání trojcestnými zámky. Barevné provedení min. ve 4 barvách.	60 měsíců	SANTAL		ANO
Skříňová sestava	Skříň vysoká, ve spodní části 2x plná otvíratelná dvířka, v horní části 2x prosklená otvíratelná dvířka, 5x police. Rozměr 1000 x 550 x 2200 (š x h x v). Skříňě jsou slepeny v korpusovém lisu. Korpus je dodáván smontovaný, lepený v lisu bez pohledových spojení, je vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem, úchytky jsou celokovové, zamykání trojcestnými zámky. Barevné provedení min. ve 4 barvách.	60 měsíců	SANTAL		ANO

Skříňová sestava	Skříň vysoká, 2x plně otvíratelné dveře, ve spodní části 18x výsuvný box vysoký 75 mm a 3x výsuvný box vysoký 150 mm. V horní části 1x police. Skříně jsou slepeny v korpusovém lisu. Rozměr 1000 x 550 x 2200 (š x h x v). Korpus je dodáván smontovaný, lepený v lisu bez pohledových spojení, je vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem, úchytky jsou celokovové, zamykání trojcestnými zámky. Barevné provedení min. ve 4 barvách.	60 měsíců	SANTAL	atypický výrobek, bude vyrobený na míru	ANO
Židle učitelská	Židle učitelská, stohovatelná, vyráběná z plochooálních ocelových profilů, čalouněný sedák a opěrák, Plastové koncovky. Výběr z min. 5 velikostí.	60 měsíců	SANTAL		ANO
Židle studentská	Židle studentská, stohovatelná, vyráběná z plochooálních ocelových profilů, výškově nastavitelná podnož pomocí imbusového klíče, sedák a opěrák z bukové překližky v přírodním provedení lakované polyuretanovým lakem. Plastové koncovky.	60 měsíců	SANTAL		ANO