

**Sídlo firmy a výrobní závod:**

AlteCh Mladá Boleslav s.r.o.  
Plazy 103  
293 01 Mladá Boleslav

**Adresa stavby:**

DDM Mladá Boleslav

**Adresa zákazníka:**

Statutární město Mladá Boleslav  
ing. Bohuslav Devátý  
Komenského nám. 61  
Mladá Boleslav  
ČESKÁ REPUBLIKA

Telefon: [REDACTED]

Mobil : [REDACTED]

Fax :

Email : [REDACTED]

**Nabídka: 210726**

Váš obchodní zástupce

Mobil

E-Mail

Datum tisku  
13.7.2021

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za poptávku a dovoluujeme si Vám nabídnout naše výrobky:

**PROFIL: Schüco Corona 70-AS**

5-komorový německý profilový systém o stavební hloubce 70mm,  
Okna mají celkovou tepelnou propustnost až  $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

**ZASKLENÍ:**

Hloubka zasklívací drážky 20mm  
Dvojsklo: pl.clear 4mm/tgi+argon/pl.iplus 4mm;  $U_g - 1,1 \text{ Wm}^2\text{k}; 30\text{dB}$

**KOVÁNÍ:**


Celoobvodové německé kování Roto NT.  
Základní bezpečnost  
Dveřní zámky Maco

**ZÁRUKY:**


Plastové profily Schüco - 120 měsíců  
Kování Roto NT - 24 měsíců  
Příslušenství - 24 měsíců  
(parapety, žaluzie, sítě proti hmyzu, rolety,  
dveřní výplně, atd.)

**Výplně jsou zobrazeny při pohledu zevnitř****Platnost cenové nabídky:**

Vzhledem k nestabilní cenové situaci na trhu je platnost cenové nabídky 14 dní

**Dodací lhůta:** Z důvodu špatné situace na trhu s granulátem pro výrobu PVC profilů a dodávkami profilů nelze stanovit přesný termín dodání oken. Děkujeme za pochopení.

Množství Popis Cena \* ks



2 ks  
**Série:** Corona CT70-AS  
**Rám:** okenní rám 70/68 5K Euro  
**Křídlo:** 2 \* okenní křídlo 70/83 EURO Classic, 2 \* FIB  
**Barva rámu:** bílá  
**Barva křídla:** bílá  
**Kování:** OS L NX, 2 \* pevně v rámu, OS P NX  
**Výplň:** 4 \* pl.clear 4mm/16tgi+argon/pl.iplus 1,1 4mm; Ug-1,1Wm2k; Rw-31dB  
**Spoj:** spoj s překrytím 19160 (2mm)  
**Rozšíření:** **název rozšíření** / **poloha**  
 Podkladový profil 30mm dole  
**Rozměry:** 3220mm x 1652mm


15 418,00 Kč 30 836,00 Kč

3,22 m Vnitřní parapet PVC 250mm bílý  
 479,00 Kč 958,00 Kč

3,22 m Al parapet vnější stříbrný 300mm  
 1 568,00 Kč 3 136,00 Kč

1 ks Boční AL krytka; pár 260-360mm

2




1 ks  
**Série:** Corona CT70-AS  
**Rám:** okenní rám 70/68 5K Euro  
**Křídlo:** 2 \* okenní křídlo 70/83 EURO Classic, 2 \* FIB  
**Barva rámu:** bílá  
**Barva křídla:** bílá  
**Kování:** OS L NX, 2 \* pevně v rámu, OS P NX  
**Výplň:** 4 \* pl.clear 4mm/16tgi+argon/pl.iplus 1,1 4mm; Ug-1,1Wm2k; Rw-31dB  
**Spoj:** spoj s překrytím 19160 (2mm)  
**Rozšíření:** **název rozšíření** / **poloha**  
 Podkladový profil 30mm dole  
**Rozměry:** 3230mm x 1642mm

15 395,00 Kč 15 395,00 Kč

3,23 m Al parapet vnější stříbrný 300mm  
 1 572,00 Kč 1 572,00 Kč

1 ks Boční AL krytka; pár 260-360mm

3,23 m Vnitřní parapet PVC 250mm bílý  
 480,00 Kč 480,00 Kč



1 ks

**Série:** Corona CT70-AS  
**Rám:** okenní rám70/68 5K Euro  
**Křídlo:** 2 \* okenní křídlo 70/83 EURO Classic, 2 \* FIB  
**Barva rámu:** bílá  
**Barva křídla:** bílá  
**Kování:** OS L NX, 2 \* pevně v rámu, OS P NX  
**Výplň:** 4 \* pl.clear 4mm/16tgi+argon/pl.iplus 1,1 4mm; Ug-1,1Wm2k; Rw-31dB  
**Spoj:** spoj s překrytím 19160 (2mm)  
**Rozšíření:** **název rozšíření** / **poloha**  
 Podkladový profil 30mm dole  
**Rozměry:** 3240mm x 1642mm

15 420,00 Kč 15 420,00 Kč

3,24 m Vnitřní parapet PVC 250mm bílý


482,00 Kč 482,00 Kč

3,24 m Al parapet vnější stříbrný 300mm

1 576,00 Kč 1 576,00 Kč

1 ks Boční AL krytka: pár 260-360mm

4



1 ks

**Série:** Corona CT70-AS  
**Rám:** okenní rám70/68 5K Euro  
**Křídlo:** 2 \* okenní křídlo 70/83 EURO Classic, 2 \* FIB  
**Barva rámu:** bílá  
**Barva křídla:** bílá  
**Kování:** OS L NX, 2 \* pevně v rámu, OS P NX  
**Výplň:** 4 \* pl.clear 4mm/16tgi+argon/pl.iplus 1,1 4mm; Ug-1,1Wm2k; Rw-31dB  
**Spoj:** spoj s překrytím 19160 (2mm)  
**Rozšíření:** **název rozšíření** / **poloha**  
 Podkladový profil 30mm dole  
**Rozměry:** 3260mm x 1642mm

15 465,00 Kč 15 465,00 Kč


3,26 m Vnitřní parapet PVC 250mm bílý

485,00 Kč 485,00 Kč

3,26 m Al parapet vnější stříbrný 300mm

1 585,00 Kč 1 585,00 Kč

1 ks Boční AL krytka; pár 260-360mm



1 ks **Série:** **Corona CT70-AS**  
**Rám:** okenní rám70/68 5K Euro  
**Křídlo:** 6 \* FIB, 2 \* okenní křídlo 70/83 EURO Classic  
**Barva rámu:** **bílá**  
**Barva křídla:** **bílá**  
**Kování:** 6 \* pevně v rámu, OS L NX, OS P NX  
**Výplň:** 8 \* pl.clear 4mm/16tgi+argon/pl.iplus 1,1 4mm; Ug-1,1Wm2k; Rw-31dB  
**Spoj:** Statický profil 19211 (24mm)  
**Rozšíření:** **název rozšíření** / **poloha**  
 Rozšíření 70/50mm 4K nahoře  
 Rozšíření 70/120mm 4K nahoře  
 Podkladový profil 30mm dole  
**Rozměry:** 3270mm x 2864mm


30 985,00 Kč 30 985,00 Kč

3,27 m Vnitřní parapet PVC 250mm bílý 486,00 Kč 486,00 Kč

3,27 m Al parapet vnější stříbrný 300mm 1 589,00 Kč 1 589,00 Kč

1 ks Boční AL krytka; pár 260-360mm

6



1 ks **Série:** **Corona CT70-AS**  
**Rám:** okenní rám70/68 5K Euro  
**Křídlo:** 6 \* FIB, 2 \* okenní křídlo 70/83 EURO Classic  
**Barva rámu:** **bílá**  
**Barva křídla:** **bílá**  
**Kování:** 6 \* pevně v rámu, OS L NX, OS P NX  
**Výplň:** 8 \* pl.clear 4mm/16tgi+argon/pl.iplus 1,1 4mm; Ug-1,1Wm2k; Rw-31dB  
**Spoj:** Statický profil 19211 (24mm)  
**Rozšíření:** **název rozšíření** / **poloha**  
 Rozšíření 70/50mm 4K nahoře  
 Rozšíření 70/120mm 4K nahoře  
 Podkladový profil 30mm dole  
**Rozměry:** 3280mm x 2864mm


31 037,00 Kč 31 037,00 Kč

3,28 m Vnitřní parapet PVC 250mm bílý 488,00 Kč 488,00 Kč

3,28 m Al parapet vnější stříbrný 300mm 1 593,00 Kč 1 593,00 Kč

1 ks Boční AL krytka; pár 260-360mm

Množství Popis Cena \* ks



1 ks

**Série:** Corona CT70-AS  
**Rám:** okenní rám70/68 5K Euro  
**Křídlo:** 6 \* FIB, 2 \* okenní křídlo 70/83 EURO Classic  
**Barva rámu:** bílá  
**Barva křídla:** bílá  
**Kování:** 6 \* pevně v rámu, OS L NX, OS P NX  
**Výplň:** 8 \* pl.clear 4mm/16tgi+argon/pl.iplus 1,1 4mm; Ug-1,1Wm2k; Rw-31dB  
**Spoj:** Statický profil 19211 (24mm)  
**Rozšíření:** **název rozšíření** / **poloha**  
 Rozšíření 70/50mm 4K nahoře  
 Rozšíření 70/120mm 4K nahoře  
 Podkladový profil 30mm dole  
**Rozměry:** 3290mm x 2864mm


31 072,00 Kč 31 072,00 Kč

3,29 m Vnitřní parapet PVC 250mm bílý 489,00 Kč 489,00 Kč

3,29 m Al parapet vnější stříbrný 300mm 1 597,00 Kč 1 597,00 Kč

1 ks Boční AL krytka; pár 260-360mm

8



1 ks

**Série:** Corona CT70-AS  
**Rám:** okenní rám70/68 5K Euro  
**Křídlo:** 6 \* FIB, 2 \* okenní křídlo 70/83 EURO Classic  
**Barva rámu:** bílá  
**Barva křídla:** bílá  
**Kování:** 6 \* pevně v rámu, OS L NX, OS P NX  
**Výplň:** 8 \* pl.clear 4mm/16tgi+argon/pl.iplus 1,1 4mm; Ug-1,1Wm2k; Rw-31dB  
**Spoj:** Statický profil 19211 (24mm)  
**Rozšíření:** **název rozšíření** / **poloha**  
 Rozšíření 70/50mm 4K nahoře  
 Rozšíření 70/120mm 4K nahoře  
 Podkladový profil 30mm dole  
**Rozměry:** 3210mm x 2864mm


30 742,00 Kč 30 742,00 Kč

3,21 m Vnitřní parapet PVC 250mm bílý 478,00 Kč 478,00 Kč

3,21 m Al parapet vnější stříbrný 300mm 1 563,00 Kč 1 563,00 Kč

1 ks Boční AL krytka; pár 260-360mm

Množství Popis Cena \* ks



3 ks **Série: Corona CT70-AS**  
 Rám: okenní rám70/68 5K Euro  
 Křídlo: 2 \* FIB  
 Barva rámu: **bílá**  
 Barva křídla: **bílá**  
 Kování: 2 \* pevně v rámu  
 Výplň: 2 \* pl.clear 4mm/16tgi+argon/pl.iplus 1,1 4mm; Ug-1,1Wm2k; Rw-31dB  
 Rozšíření: **název rozšíření / poloha**  
 Kopplung 77,5/20 (2mm Koppl) vlevo  
 Rozšíření 70/50mm 4K nahoře  
 BRVerbr. 70/25mm 4K nahoře  
 Kopplung 77,5/20 (2mm Koppl) vpravo  
 Podkladový profil 30mm dole  
 Rozměry: 330mm x 2764mm


4 816,00 Kč 14 448,00 Kč

0,33 m Vnitřní parapet PVC 250mm bílý 73,00 Kč 219,00 Kč

0,33 m Al parapet vnější stříbrný 300mm 347,00 Kč 1 041,00 Kč

1 ks Boční AL krytka; pár 260-360mm

10



8 ks **Série: Corona CT70-AS**  
 Rám: okenní rám70/68 5K Euro  
 Křídlo: okenní křídlo 70/83 EURO Classic  
 Barva rámu: **bílá**  
 Barva křídla: **bílá**  
 Kování: Sklopné NT  
 Výplň: pl.clear 4mm/16tgi+argon/pl.iplus 1,1 4mm; Ug-1,1Wm2k; Rw-31dB  
 Rozšíření: **název rozšíření / poloha**  
 Podkladový profil 30mm dole  
 Rozměry: 875mm x 545mm

3 115,00 Kč 24 920,00 Kč

0,88 m Vnitřní parapet PVC 250mm bílý 151,00 Kč 1 208,00 Kč

0,88 m Al parapet vnější stříbrný 300mm 580,00 Kč 4 640,00 Kč

1 ks Boční AL krytka; pár 260-360mm

	Množství	Popis		Cena * ks
	180,00 m	Montáž (kotvení turbošrouby, vyplnění spáry PUR pěnou)		
			36 763,00 Kč	36 763,00 Kč
12	145,00 m	Demontáž ocelových rámu		
			170,00 Kč	24 650,00 Kč
13	75,00 m	Likvidace oken a dveří		
			11 213,00 Kč	11 213,00 Kč
14	110,00 m	Zednické začištění rovné ostění - interiér		
			241,80 Kč	26 598,00 Kč
14.1	1 ks	Manipulační technika pro montáž skel ve výšce		
			19 000,00 Kč	19 000,00 Kč
15	1 ks	Kontejner		
			9 000,00 Kč	9 000,00 Kč
16	37,25 m	Montáž vnitřních parapetů		
			4 843,00 Kč	4 843,00 Kč
17	37,25 m	Montáž vnějších ALU parapetů		
			4 843,00 Kč	4 843,00 Kč

Suma položek	<b>402 895,00 Kč</b>
Cástka bez DPH	<b>402 895,00 Kč</b>
DPH 21%	84 607,95 Kč
Cástka celkem	<b>487 502,95 Kč</b> =====



## o výrobcích:

německý profilový systém Schüco Living 82 MD se třemi těsníci úrovněmi zajišťuje optimální tepelnou izolaci před větrem, deštěm i hlukem. Geometrie křídel typu classic s čistými a nadčasovými liniemi splňuje podmínku ideálně na moderní architekturu.

5-komorový německý profilový systém Schüco Corona CT 70-AS s dvojitým obvodovým těsněním a hluboko osazené okraje skel, zaručující excelentní tepelnou izolaci.

- Plastové posuvně-zdvížené dveře, tzv. HS portály, Schüco ThermoSlide SI 82 se třemi těsníci úrovněmi garantují maximální odolnost vůči dešti, větru a hluku. Trojnásobně termicky dělený hliníkový práh je konstruován tak, aby byly eliminovány možné studené podlahové plochy vyskytující se u běžných balkonových dveří.

### **Barva:**

Základní barva profilů je bílá RAL 9016. U oboustranných dekorů či odstínů je barva základního profilu světle hnědá „karamell“, odpovídající RAL 8003, nebo tmavě šedá „dunkel grau“, odpovídající RAL 7015, dle vybraného dekoru či odstínu. Schüco nabízí širokou paletu odstínů a dřevěných dekorů. Speciálním designovým prvkem je exkluzivní metalický design plastových oken a dveří „Schüco Automotive Finish“.

### **Těsnění:**

U bílých profilů je dodáváno těsnění v šedé barvě, u jednostranně a oboustranně barevných profilů je těsnění černé.

### **Kování:**

Okna a dveře jsou osazena německým celoobvodovým kovááním ROTO NT. Ve standardu je zahrnuta mikroventilace 4. polohou kliky. Dle požadavku je možné zvýšit bezpečnostní třídu nebo okna doplnit o uzamykatelnou kliku, pákové ovladače, zámky okenních křídel, atd. Dveře lze doplnit o elektro zámek, panikové kování, stavěče křídel, brano, atd.

### **Zasklení, dveřní výplně:**

Skla se objednávají u předních sklářských firem působících na našem trhu. Dle požadavku je možné použít dvojsklo či trojsklo, bezpečnostní, protihlukové, vzorovaná či jiná speciální skla. Dveřní výplně objednáváme u firmy PERITO <https://www.perito.cz/>.

## Všeobecné informace o montáži:

### **Montáž:**

Usazení, vyrovnání a upevnění oken a dveří, v připraveném, nosném stavebním otvoru se provádí pomocí kotevního materiálu a zapěnění připojovací spáry PUR pěnou. Montáže není možné provádět za nepříznivých klimatických podmínek, a to pokud teplota klesne pod -5°C.

Cena montáže neobsahuje parotěsné a paropropustná pásy, pokud není v cenové nabídce uvedeno jinak. Dále neobsahuje demontáž, likvidaci původních oken a dveří, zednické začištění ani jiné úpravy stavebního otvoru. V ceně montáže také není příplatek za manipulaci se sklem o hmotnosti nad 150kg, které nelze zasklívat bez pomoci manipulační techniky. V případě zájmu tyto práce naceníme.

Doporučujeme provést montáž s parotěsnou a propustnou folií (např. TwinAktiv), která splňuje požadavky na připojovací spáru dle ČSN 73 0540-2. Tyto folie zabraňují vnikání vzdušné vlhkosti do spáry a umožňují ventilaci spáry do exteriéru. Navýšení ceny montáže by činilo 130-150 Kč/mb dle velikosti spáry mezi rámem okna/dveří a ostěním. Tyto folie není možné lepit na nerovné nebo vlhké ostění a ani při teplotách nižších než +5°C.

### **Demontáž:**

Provádíme vybourání původních oken, dveří, parapetů, atd., dle specifikace v CN, a uložení na určené místo. Demontáž ocelových rámu a luxfer provádíme za příplatek.

### **Zednické začištění - interiér:**

Zapravení vnitřních špalet po výměně jednoduchých oken pomocí omítky a štku bez malování.

Zapravení vnitřních špalet po výměně špaletových oken celá špaleta je nově vytvořena a zpravena pomocí omítky a štku bez malování.

### **Zednické začištění - exteriér:**

Zapravení vnějšího ostění je provedeno akrylovým tmelem bez malování.

### **Likvidace:**

Odvoz a likvidace původních výplní a vzniklé sutě.



**Technickém jednání bylo domluveno a odsouhlaseno dodavatelem i odběratelem:**

---

---

Podpis objednavatele:

Podpis dodavatele:

-----


**Věnujte, prosím, mimořádnou pozornost textovému a technickému popisu každé pozice a správnosti cenové nabídky. Na případné pozdější reklamace nebude brán zřetel.**

**V případě požadavku rozdělení montážních prací do více etap (výplně otvorů, žaluzie, parapety, rolety) bude připočítána doprava 14,50,- Kč/km bez DPH.**

**Vážíme si Vašeho zájmu, a pokud se rozhodnete pro naše výrobky, jsme přesvědčeni, že budete spokojeni s kvalitou, funkcí i přijatelnou cenou.**

**V případě nejasností, nesrovnalostí, či pro upřesnění cenové nabídky nás, prosím, kontaktujte.**

**Dodavatel si vyhrazuje právo na úpravu ceny díla po vlastním zaměření a prohlídce díla, stavby.**



**DODAVATEL:**

ALTECH Mladá Boleslav, s.r.o.  
Plazy 103 293 01 Mladá Boleslav  
fax: 00420 326 332 354

**ODBĚRATEL:**

Statutární město Mladá Boleslav  
Komenského náměstí 61  
293 01 Mladá Boleslav

E-mail, mobil:

Tel.  
IČO :  
DIČ :  
E-mail:

Organizace je registrována u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 35832

Číslo nabídky: **210726R**

dodací lhůta: **4-8 týdnů**

datum vystavení: **13.7.2021**

platnost nabídky: **14 dní**

záruční lhůta: **24 měsíců**

**Vaše poptávka : DDM Mladá Boleslav**

**PŘEDOKENNÍ ROLETY - přiznané - kastlík 45° - ALU lamely ( M328 , M317 ) :**

<b>ovládání -</b>	<b>elektrické tlačítkové</b>
<b>el. pohon -</b>	<b>BECKER PR + ( elektronický pohon s ochranou při překážce a přimrznutí )</b>
<b>ALU lamely M 328</b>	nabízíme Vám výběr z 28. barevných odstínů, z toho 23 barev je v základní nabídce bez příplatku 01 bílá, 02 šedá, 03 hnědá, 04 sv.běžová, 07 stříbrná, 13 zelená mechová, 22 zlatý dub, 27 krémově bílá, 30 hnědá jamajka, 25 béžová písková, 38 antrazitová šedá, 81 mahagon, 82 irský dub, 84 slonová kost, 86 ořech
<b>ALU lamely M 317 -</b>	11 sv.dřevo, 12 tm.dřevo, 18 DB 703, 23 sv.šedá, 37 quarz šedá, 62 šedá santiago, 85 šedý hliník, 95 černá metaliza,
<b>ZA PŘÍPLATEK M 317:</b>	05 tmavě béžová, 14 červená, 28 jedlová zelená, 39 ocel. modrá, 87 nerez
<b>koncové lišty -</b>	01 bílá, 21 tmavě hnědá, 04 béžová, 08 stříbrná, 27 krémově bílá, 82 anthrazitově šedá ( za příplatek - RAL, Kašír )
<b>kastlíky -</b>	01 bílá, 21 tmavě hnědá, 08 stříbrná, ( za příplatek - lakování RAL, fólie )
<b>vodicí lišty A3 -</b>	01 bílá, 21 tmavě hnědá, 08 stříbrná, 82 antracitově šedá, ( za příplatek lakování RAL, Kašír )

pol.	rozměr okna	rozměr rolety	výška.kastlíku	lamely	cena/ks	ks	cena celkem
1	3270 x 2764	1635 x 2764	180	ALU	10 463 Kč	1	10 463,00 Kč
		1635 x 2764	180	ALU	10 463 Kč	1	10 463,00 Kč
2	3280 x 2764	1640 x 2764	180	ALU	10 463 Kč	1	10 463,00 Kč
		1640 x 2764	180	ALU	10 463 Kč	1	10 463,00 Kč
3	3290 x 2764	1645 x 2764	180	ALU	10 463 Kč	1	10 463,00 Kč
		1645 x 2764	180	ALU	10 463 Kč	1	10 463,00 Kč
4	3210 x 2764	1605 x 2764	180	ALU	10 463 Kč	1	10 463,00 Kč
		1605 x 2764	180	ALU	10 463 Kč	1	10 463,00 Kč

**Elektrické ovládání - tlačítkové :**

motor BECKER, R12 /17C PR+	<i>hřídel 60 mm</i>	4 300,- Kč / ks	8 ks	34 400,00 Kč
roletové dvoutlačítko Tango		400,- Kč / ks	8 ks	3 200,00 Kč
<b>celkem</b>				<b>121 304,00 Kč</b>

Montáž předokenní rolety	950,- Kč / ks	8 ks	<b>7 600,00 Kč</b>
Doprava	10,-Kč / km	200 km	<b>2 000,00 Kč</b>
<b>cena celkem bez DPH</b>			<b>130 904,00 Kč</b>

<b>cena včetně 15 % DPH</b>	<b>150 540,00 Kč</b>
<b>cena včetně 21 % DPH</b>	<b>158 394,00 Kč</b>

Záruka: 24 měsíců ( na pohony BECKER a SOMFY 60 měsíců )  
Dodací lhůta: do 30-ti pracovních dní od objednání, zaměření a úhrady zálohy

