



**PKS okna a.s.**

Sídlo firmy:

Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

tel.: 566 697 301, e-mail: okna@pks.cz

[www.pksokna.cz](http://www.pksokna.cz)

## CENOVÁ NABÍDKA OKEN A DVEŘÍ

Vážený zákazníku,

dovolujeme si Vám předložit cenovou nabídku na výrobu a dodávku **dřevěných oken a dveří** od společnosti PKS okna a.s. Společnost PKS okna a.s. má v oblasti výroby a dodávky oken více než 30leté zkušenosti a svojí činností se řadí mezi 5 největších výrobců oken v České republice. Naším dřevěným výrobkům naprosto důvěřujeme, a proto na ně poskytujeme **záruku 60 měsíců**.

Více informací o výrobcích i o společnosti PKS okna a.s. získáte na [www.pksokna.cz](http://www.pksokna.cz)

### Cenová nabídka: E101349A

ze dne 12.7.2021

Zpracoval:

**PKS okna a.s.**  
Soukenická 155  
537 01 Chrudim

Zadavatel:

**Město Dobruška**  
Dobruška

Telefon :

E-mail :

P/Z číslo : PKS-PE2101243/PAVA


Datum založení: 30.6.2021

Stavba : **Městská knihovna**



Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
--------	----------	-------	-----------	-------------

D01 2 ks




IntNr: DZ0231,95  
 Typ: **Dřevěné dveře 78**  
 Profil: IV-78  
 Dřevina: smrk nastavovaný  
 Nátěr Ex/In: **douglaska | douglaska**  
 Rám: rám VD s prahem  
 Křídlo: křídlo VD H139-D251 otvíravé VEN  
 Kování: Vchodové dveře ven pravé AS2500  
 VD pant: stříbrný  
 Okapnice r: stříbrná  
 Okapnice k: stříbrná  
 Výplň: 3 x Kazeta hladká 34mm  
 Příčky: 2 x dřevěná příčka 80mm s kř.okapnicí  
 Drážka par: zaoblení  
 Rozměry: 845mm x 1980mm  
 Hmotnost: 49 Kg

40.377,00 80.754,00

- KLIKA/KLIKA HOPPE VERONA F4 PZ-92 s překrytím cyl.vložky barva F4 bronz
- Cylindrická vložka 50+50

04 1 ks




IntNr: DZ0131,95  
 Typ: **Dřevěné okno 88**  
 Profil: IV-88  
 Dřevina: smrk nastavovaný  
 Nátěr Ex/In: **douglaska | douglaska**  
 Rám: rám okenní  
 Křídlo: 2 x křídlo okenní  
 Kování: otevíravé sklopné levé, otevíravé sklopné pravé  
 Okapnice r: stříbrná  
 Okapnice k: stříbrná  
 Zasklení: 2 x 4PTO/16/4PC/16/4PTO, Ar, SW-A/černý (RAL 9005), Ug 0.50, (3-sklo, tl.44mm)  
 Drážka par: venku/uvnitř  
 Rozměry: 2370mm x 1650mm  
 Hmotnost: 157 Kg

27.839,00 27.839,00

- Klička okenní stříbrná-Secustic

**Mezisoučet :** 108.593,00

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
05	1 ks	<p>IntNr: DZ0131,95                      Typ: <b>Dřevěné okno 88</b>                      Profil: IV-88                      Dřevina: smrk nastavovaný                      Nátěr Ex/In: <b>douglaska   douglaska</b>                      Rám: rám okenní                      Křídlo: 2 x křídlo okenní                      Kování: otevíravé sklopné levé, otevíravé sklopné pravé                      Okapnice r: stříbrná                      Okapnice k: stříbrná                      Zasklení: 2 x 4PTO/16/4PC/16/4PTO, Ar, SW-A/černý (RAL 9005), Ug 0.50, (3-sklo, tl.44mm)                      Drážka par: venku/uvnitř                      Rozměry: 2380mm x 1650mm                      Hmotnost: 157 Kg</p>	27.908,00	27.908,00
- Klička okenní stříbrná-Secustic				



06	1 ks	<p>IntNr: DZ0131,95                      Typ: <b>Dřevěné okno 88</b>                      Profil: IV-88                      Dřevina: smrk nastavovaný                      Nátěr Ex/In: <b>douglaska   douglaska</b>                      Rám: rám okenní                      Křídlo: 2 x křídlo okenní                      Kování: otevíravé sklopné levé, otevíravé sklopné pravé                      Okapnice r: stříbrná                      Okapnice k: stříbrná                      Zasklení: 2 x 4PTO/16/4PC/16/4PTO, Ar, SW-A/černý (RAL 9005), Ug 0.50, (3-sklo, tl.44mm)                      Drážka par: venku/uvnitř                      Rozměry: 2380mm x 1650mm                      Hmotnost: 157 Kg</p>	27.908,00	27.908,00
- Klička okenní stříbrná-Secustic				

**Mezisoučet :** 164.409,00

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
07	7,25 m	IntNr: DZ060 Vnitřní parapet DTD 300mm s nosem 40mm, třešeň Parapety - dodávka Položky: 04, 05, 06 Jedn.cena (7,25 m * 482,00 Kč = 3.494,50 Kč)	3.495,00	3.495,00
08	3 pár	IntNr: DZ060 Krytka plast 600mm třešeň (par) pro DTD s nosem, Paramont Položky: 04, 05, 06 Jedn.cena (3 pár * 50,00 Kč = 150,00 Kč)	150,00	150,00
09	7,13 m	IntNr: DZ080 Montáž vnitřních parapetů s přípravou podkladu (20mm) Položky: 04, 05, 06 Jedn.cena (7,13 m * 256,00 Kč = 1.825,28 Kč)	1.825,00	1.825,00
<b>Alternativní pozice: (cena pozice není započtena v dokladu !)</b>				
09.1	7,25 m	IntNr: DZ060 Venkovní parapet Paramont 210mm Al.tažený, stříbrný elox ev1 Parapety - dodávka Položky: 04, 05, 06 Jedn.cena (7,25 m * 386,00 Kč = 2.798,50 Kč)	(2.799,00)	(2.799,00)
10	7,25 m	IntNr: DZ060 Venkovní parapet Paramont 240mm Al.tažený, stříbrný elox ev1 Parapety - dodávka Položky: 04, 05, 06 Jedn.cena (7,25 m * 493,00 Kč = 3.574,25 Kč)	3.574,00	3.574,00
<b>Mezisoučet :</b>				173.453,00

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
11	3 pár	IntNr: DZ060 Krytka Alu 195-240 stříbrná(pár) použití před omítkou Položky: 04, 05, 06 Jedn.cena (3 pár * 356,00 Kč = 1.068,00 Kč)	1.068,00	1.068,00
12	7,13 m	IntNr: DZ080 Montáž venkovních parapetů s přípravou podkladu (20mm) Položky: 04, 05, 06 Jedn.cena (7,13 m * 256,00 Kč = 1.825,28 Kč)	1.825,00	1.825,00
13	35,46 m	IntNr: DZ090 Demontáž zdvojených oken včetně přesunu hmot Položky: D01, 04, 05, 06 Jedn.cena (35,46 m * 88,00 Kč = 3.120,48 Kč)	3.120,00	3.120,00
14	35,46 m	IntNr: DZ090 Zednické začištění vnitřního ostění a nadpraží po zdvojených oknech Položky: D01, 04, 05, 06 Jedn.cena (35,46 m * 147,00 Kč = 5.212,62 Kč)	5.213,00	5.213,00
15	35,46 m	IntNr: DZ090 Likvidace oken zdvojená Položky: D01, 04, 05, 06 Jedn.cena (35,46 m * 41,00 Kč = 1.453,86 Kč)	1.454,00	1.454,00
<b>Mezisoučet :</b>			<b>186.133,00</b>	

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
16	35,46 m	IntNr: DZ090 Zatmelení spáry, styk panel x rám Položky: D01, 04, 05, 06 Jedn.cena (35,46 m * 38,00 Kč = 1.347,48 Kč)	1.347,00	1.347,00
17	5 ks	IntNr: DZ090 Hrubý úklid Položky: D01, 04, 05, 06 Jedn.cena (5 ks * 235,00 Kč = 1.175,00 Kč)	1.175,00	1.175,00
18	26,65 m	IntNr: DZ090 Dodávka a montáž okenního začišťovacího profilu - APU lišta 6mm, bez perlínky, pouze interiér pro zednické zapravení Položky: D01, 04, 05, 06 Jedn.cena (26,65 m * 45,00 Kč = 1.199,25 Kč)	1.199,00	1.199,00
19	24,16 m	IntNr: DZ080 Montáž oken a dveří IV78/IV88 trojsklo Položky: 04, 05, 06 Jedn.cena (24,16 m * 211,00 Kč = 5.097,76 Kč)	5.098,00	5.098,00
19a	11,30 m	IntNr: DZ080 Montáž oken a dveří IV68/IV78 dvojsklo Položky: D01 Jedn.cena (11,30 m * 220,00 Kč = 2.486,00 Kč)	2.486,00	2.486,00
			<b>Mezisoučet :</b>	<b>197.438,00</b>

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
20	220,00 km	IntNr: DZ100 Doprava Jedn.cena (220,00 km * 26,84 Kč = 5.904,80 Kč)	5.905,00	5.905,00
21	1 ks	IntNr: DZ050 Udržovací sada Jedn.cena (1 ks * 1,00 Kč = 1,00 Kč)	1,00	1,00
<b>Alternativní pozice: (cena pozice není započtena v dokladu !)</b>				
23	39,02 m	IntNr: DZ080 Systém PKS3 - novostavby a developerské projekty Položky: D01, 04, 05, 06 Jedn.cena (39,02 m * 160,00 Kč = 6.243,20 Kč)	(6.243,00)	(6.243,00)

Celková cena		<b>203.344,00 Kč</b>
Sleva	-28,00 %	-56.936,00 Kč
* Pomocné montážní konstrukce		2.500,00 Kč
Celková cena bez DPH		<b>148.908,00 Kč</b>
DPH 21%	21,00 %	31.270,68 Kč
Celková cena		<b><u>180.178,68 Kč</u></b>

## PROČ ZVOLIT PRÁVĚ PKS OKNA:

### Moderní výrobní prostory

Výroba oken probíhá v moderním výrobním závodě v srdci Českomoravské vrchoviny.

### 30 let zkušeností

Oknům se věnujeme již 30 let, připravíme řešení pro každý dům anebo byt. Máme více než 10 000 zákazníků každý rok.

### Servis a záruka

K našim oknům poskytujeme nadstandardní záruku a navíc i nadstandardní bezplatné seřízení po určenou dobu.

### Česká firma

Jsme od svého založení česká firma s českými majiteli. Naše výrobky dodáváme zákazníkům po celé ČR.

## NAŠE RADY A DOPORUČENÍ:

Při výběru dodavatele vyplní se zaměřte především na stabilitu dané společnosti a dlouhodobé zkušenosti s výrobou okenních výplní.

Věnujte pozornost nejenom délce záruční doby daných výrobků, ale i servisním službám. Jen tradiční český výrobce, který již řadu let dodává na trh kvalitní výrobky, nabízí (se nebojí nabídnout) servisní služby.

Ověřte provedení vchodových dveří, které jsou z hlediska bezpečnosti a četnosti používání nejdůležitějším prvkem Vašeho bydlení.

## DALŠÍ INFORMACE K CENOVÉ NABÍDCE:

### **Systém PKS 3 obsahuje:**

(Systém PKS 3 - certifikovaný parotěsný a paropropustný systém pro montážní spáru od společnosti PKS okna a.s.)

- exteriérovou fólii nebo komprimační pásku
- montáž exteriérové fólie nebo komprimační pásky
- interiérovou fólii
- montáž interiérové folie

Fólii s perlíčkou na ostění zapravuje objednatel (platí v případě novostaveb a rekonstrukcí bez zednického zapravení)

### **Upozornění:**

Uv odolnost interiérových a exteriérových pásek je 2-3 měsíce. Po překročení této doby není zručená jejich funkčnost.

Od 1.5.2014 je platná norma ČSN 746077 (Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování). Tato norma předepisuje všem dodavatelům otvorových výplní ošetřit montážní spáru (tj. vypěněný prostor mezi rámem a zdí potažmo podlahou) parotěsnou a vodotěsnou páskou. V naší cenové nabídce vidíte cenu za normové provedení v položce "Systém PKS3". Vyberte si prosím sami, zda chcete při montáži použít normové tj. výrazně dražší řešení nebo levnější - nenormové řešení tj. pouze prosté vypěnění montážní spáry. Váš výběr budeme respektovat a bude uvedený ve smluvních podmínkách.

Široké rámové profily u zdvižně posuvných dveří HS-PORTAL (svislice a nadpraží) jsou vždy z napojovaného materiálu, z důvodu tvarové stálosti. Minimální délka mezi spoji je 300 mm. Fixní lamela hranolu bude vždy ve vnějších vrstvách maximálně do délky 3000 mm. Vnitřní lamely hranolu budou vždy z napojovaného materiálu.

### **Pohledy na výrobky jsou standardně z vnitřní strany.**

Pokud jsou v nabídce okna se skly s vyšším hlukovým útlumem, je použito následující značení:

Rw - hlukový útlum celého okna, doložitelný certifikátem

Rws - hlukový útlum pouze skla

Pokud objednatel na námi dodaný výrobek osadí zábradlí, jiného výrobce nebo bez souhlasu nás jako výrobce, ztrácí záruky na dodané výrobky v celém rozsahu.

Okenní výplně osazené námi homologovaným zábradlím se řídí specifickými záručními podmínkami, které jsou součástí smlouvy o dílo, popřípadě kupní smlouvy.

Při extrémních teplotních podmínkách může u trojskel docházet ke kondenzaci na vnějším skle (popř. zamrznutí vnějšího skla) - tento jev je považovaný za příznivý a dokazuje vysoké izolační vlastnosti trojskla.

Verze programu, ve kterém byla nabídka zpracována: 2001

Tato cenová nabídka je platná do okamžiku naplnění výrobní kapacity.

S přátelským pozdravem

Václav Pavliš

Zpracoval:

PKS okna a.s., tel.:

, e-mail:

[www.pksokna.cz](http://www.pksokna.cz)