

KUPNÍ SMLOUVA

číslo: 30-1-0000291

Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí touto kupní smlouvou a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dále jen „OZ.“

1 Smluvní strany

1. Kupující: **Vysoká škola báňská – Technická univerzita**
Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba
IČ: 61989100
DIČ: CZ61989100
Zastoupena: Ing. Gabriela Mechelová, kvestorka
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 100954151/0300
Kontaktní osoba: [redacted] ředitel USaSS
E-mail: [redacted]
Tel.: [redacted]

a

2. Proávající: **HOSPIMED, spol. s r.o.**
Sídlo: Malešická 2251/51, PSČ 130 00 Praha 3
IČ: 00676853
DIČ: CZ00676853
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 274631731/0300
Zastoupen: [redacted] jednatelka
Kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]

2 Předmět smlouvy

2.1 Popis předmětu

Předmětem smlouvy je dodávka 1 ks konvektomatu vč. příslušenství v rozsahu a standardu dle specifikace uvedené v příloze č. 1., která je nedílnou součástí smlouvy, včetně:

- zajištění dopravy do místa určení, montáže, uvedení do provozu s předvedením funkčnosti;
- dodání návodu na obsluhu v českém jazyce;
- zaškolení obsluhy;
- bezplatného záručního servisu;
- ekologické likvidace balného.

Prodávající se zavazuje, že dodávka bude splňovat veškeré technické parametry, jakostní a funkční požadavky specifikované kupujícím v zadávacích podmínkách, které tvoří přílohu č. 2, která je nedílnou součástí smlouvy, a bude plně v souladu s platnými zákony ČR a

českými příp. evropskými normami, zákonnými obecně závaznými a doporučenými předpisy a metodikami.

3 Cena

3.1 Cena

Cena plnění je položkově specifikována v příloze č. 1 této smlouvy. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná, platná po celou dobu realizace zakázky v následující výši:

Cena celkem bez DPH:	384 700,00 Kč
DPH 21%	80 787,00 Kč
Cena celkem vč. DPH:	465 487,00 Kč

3.2 Obsah ceny

Cena zahrnuje všechny náklady spojené s realizací předmětu smlouvy tj. předmět dodávky, dopravu do místa určení, montáž a dále veškeré náklady, kterých je třeba k řádnému předání a převzetí zboží.

3.3 Podmínky pro změnu sjednané ceny

Sjednanou cenu lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění smlouvy dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude sjednaná cena upravena o rozdíl vyplývající z výše sazeb DPH, platných v době vzniku zdanitelného plnění. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být cena měněna.

4 Fakturace, platební podmínky

4.1 Záloha

Zálohy nebudou kupujícím poskytovány.

4.2 Platební podmínky

Prodávající je povinen vystavit fakturu s náležitostmi daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a splatností 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícím a jako přílohu kopii dodacího listu nebo předávacího protokolu potvrzeného kupujícím.

4.3 Obsah daňového dokladu

Daňový doklad (dále také faktura) musí splňovat mimo náležitostí podle § 28 zákona o DPH dále tyto náležitosti:

- IČ; DIČ
- den splatnosti;
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol;
- odvolávka na smlouvu;
- razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení účetního dokladu;
- soupis příloh.

4.4 Doba uhrazení faktury

Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu kupujícího.

4.5 Důsledky vady daňového dokladu

V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, je kupující oprávněn fakturu vrátit do doby její splatnosti způsobem, který prokazuje, že do tohoto data prodávající vrácenou fakturu od kupujícího převzal. V takovém případě je prodávající povinen fakturu opravit a v případě, že by oprava činila fakturu nepřehlednou, vystavit fakturu novou. Opravená nebo nová faktura musí být znovu zaslána kupujícímu. Splatnost faktury se posouvá ode dne doručení opravené nebo nové faktury.

5 Doba plnění a ostatní ujednání

5.1 Doba plnění

Předmět smlouvy bude dodán, nainstalován a uveden do provozu nejpozději do 6 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

5.2 Přejímka předmětu smlouvy:

Předmět smlouvy je pokládán za dodaný, nainstalovaný a uvedený do provozu podpisem předávacího protokolu mezi prodávajícím a kupujícím. Předávací protokol je za kupujícího oprávněn podepsat oprávněný pracovník kupujícího. Jedno vyhotovení předávacího protokolu zůstává prodávajícímu pro jeho potřeby a druhé vyhotovení zůstává kupujícímu. Pracovník kupujícího, který provádí povinnou prohlídku dodaného, nainstalovaného a do provozu uvedeného předmětu smlouvy je oprávněn do předávacího protokolu popsat jím zjištěné vady předávaného předmětu smlouvy.

5.3 Místo plnění

Místem plnění je menza v univerzitním kampusu VŠB-TUO.

5.4 Součinnost

Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci předmětu smlouvy, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat, k řádnému splnění jejich smluvních povinností.

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinností v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

Kupující umožní v běžné pracovní době pracovního dne příjezd dopravci do místa určení na dobu nezbytně nutnou ke složení předmětu plnění a předá prodávajícímu místo plnění včetně montážní připravenosti (přístupové cesty a volný prostup na místo instalace, napojení všech instalačních bodů v souladu s ČSN dle požadavků napojované technologie) pro technologii, která tvoří dodávku a to nejpozději do 5 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy.

V případě prodlení kupujícího s předáním místa plnění se o stejný počet dnů prodlužuje termín plnění dle odst. 5.1.

5.5 Nebezpečí škody na předmětu smlouvy a vlastnické právo

Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází na kupujícího předáním předmětu smlouvy kupujícímu. Vlastnické právo na předmět smlouvy přechází z prodávajícího na kupujícího úplnou úhradou kupní ceny dle této smlouvy. Dokladem o předání je oboustranně podepsaný Předávací protokol oprávněným zástupcem kupujícího a prodávajícího. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího také v okamžiku, kdy kupující nepřevzme od prodávajícího předmět koupě, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.

5.6 Smluvní pokuty

V případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním a instalací předmětu smlouvy a jeho uvedením do provozu, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení.

V případě, že kupující bude v prodlení s úhradou kupní ceny ujednané podle smlouvy, bude povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Smluvní strany sjednávají, že povinná strana dle předchozích odstavců není povinna smluvní pokutu platit v případě, že porušení povinnosti dle této smlouvy nezavinila.

5.7 Zánik závazků

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají:

- jejich splněním;
- dohodou smluvních stran;
- odstoupením od smlouvy, což lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem (§ 2001 a násl. občanského zákoníku);

Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

6 Záruka, servisní podmínky a reklamace

6.1 Délka záruční doby

Prodávající prohlašuje, že dodávaný předmět smlouvy je bez vad, a to bez vad faktických i právních a poskytuje na předmět smlouvy záruční lhůtu v délce 24 měsíců ode dne uvedení zařízení do provozu, tj. ode dne podepsání předávacího protokolu. Tato záruka se vztahuje na plnou funkčnost předmětu smlouvy.

6.2 Záruční servis

Během trvání záruční lhůty prodávající poskytne kupujícímu bezplatný servis, tj. odstranění reklamovaných vad zboží včetně dodání potřebných náhradních dílů, s výjimkou případů, kdy bylo poškození prokazatelně způsobeno nesprávnou obsluhou kupujícího, nerespektováním pokynů návodu k obsluze, neprováděním pravidelné údržby v souladu s návodem k obsluze nebo vyšší mocí. Záruka se rovněž nevztahuje na díly spotřební povahy (filtry, žárovky, těsnění apod.). Kupující ztrácí nárok na záruku v případě, že

v přístrojích, které jsou součástí plnění dle smlouvy, nepoužívá originální nebo výrobcem v návodu k obsluze doporučený spotřební materiál/příslušenství.

6.3 Lhůta pro nástup k odstranění vady

Prodávající prostřednictvím servisních pracovníků nastoupí k odstranění reklamované záruční vady nejpozději do 2 pracovních dnů od nahlášení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak a je povinen vadu odstranit v nejbližším možném termínu s ohledem na povahu a rozsah vady. Prokáže-li se, že se na reklamovanou vadu nevztahuje záruka, uhradí kupující prodávajícímu náklady na odstranění vady. Nahlásit reklamaci vady je kupující oprávněn písemně: Malešická 2251/51, 130 00 Praha, e-mail: gastro@hospimed.cz nebo telefonicky:

6.4 Zánik záruky

Záruka zaniká v důsledku neodborné demontáže, montáže a úprav předmětu smlouvy prováděnou pracovníky, kteří k tomu nejsou pověřeni prodávajícím. V ostatním platí pro uplatňování a způsob odstraňování vad příslušná ustanovení občanského zákoníku.

7 Závěrečná ustanovení

- 7.1 Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Uveřejnění zajistí kupující.
- 7.2 Tato smlouva se pořizuje ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. V případě, že tato smlouva bude uzavírána v elektronické podobě, bude vyhotovena jako PDF soubor a uzavřena připojením zaručených elektronických podpisů obou smluvních stran.
- 7.3 Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze se souhlasem obou smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě.
- 7.4 Smluvní strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy.
- 7.5 Veškeré právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem v platném znění.

Nedílné součásti smlouvy:

Příloha č. 1 Specifikace předmětu smlouvy

Příloha č. 2 Zadávací podmínky

V dne

V Praze dne

Kupující:
Vysoká škola báňská – Technická univerzita
Ing. Gabriela Mechelová
kvestorka

Prodávající:
HOSPIMED, spol. s r.o.
[redacted]
jednatelka

DODAVATEL IČO : 00676853 DIČ : CZ00676853 HOSPIMED, spol. s r.o. Malešická 2251/51 130 00 Praha 3 Tel.: 225001511 Fax 225001522 E-mail : hospimed@hospimed.cz Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., Praha 4 Bankovní spojení : 5274852/0800	ZÁKAZNÍK: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 17. listopadu 2172/15 70800 Ostrava - Poruba
Den vystavení 19.07.2021 Dodací lhůta 5 - 6 týdnů Platební podmínky 30-ti denní splatnost Záruční lhůta 24 měsíců Platnost nabídky je do 20.09.2021	

Pozice	název	kat. číslo	DPH	množství	mj	Cena bez DPH za MJ	Celkem bez DPH	Měna
0001	Elektrický dvoukomorový konvektomat LAINOX NABOO: NAE161B, kapacita: 6x GN 1/1 + 10x GN 1/1, obě komory vybaveny bojlerovým vyvíječem páry	9999 -14	21%		ks		369 696,00	CZK
0002	Příslušenství SMOKEGRILL: NSGB161	9999 -14	21%		ks		8 500,00	CZK
0003	Zauzovací esence: SMKE5L - 5l (katalogová cena 5670,- Kč bez DPH)	9999 -14	21%		ks		1,00	CZK
0004	Mycí chemie COMBICLEAN DL010 - 10 kg (katalogová cena za jedno balení 2214,- Kč bez DPH)	9999 -14	21%		ks		2,00	CZK
0005	Odvápňovací chemie CALFREE CF010 - 10 kg (katalogová cena 1570,- Kč bez DPH)	9999 -14	21%		ks		1,00	CZK
0010	DOPRAVA	9999 -14	21%		ks		6 500,00	CZK

Součet 384 700,00 CZK


Celkem bez DPH 384 700,00 CZK

DPH 21% 80 787,00 CZK

Celkem s DPH 465 487,00 CZK

Při změně kurzu cizí měny (EUR, USD, CHF, SEK) vůči CZK o více než +/-2% (ČNB) si vyhrazujeme právo změny nabídnutých cen s ohledem na kurzový rozdíl

S uctivým pozdravem,



Prohlášení dodavatele o obchodním tajemství

Dodavatel považuje část nabídky: položkový rozpočet (položkové ceny v rozpočtu) a technickou specifikaci za konkurenčně významné skutečnosti ve smyslu zákonné definice obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), neboť všeobecný přístup k těmto informacím může mít podstatný dopad na ekonomické výsledky a tržní postavení dodavatele (popř. výrobce přístroje).

S odkazem na § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv"), bude v registru smluv uveřejněna smlouva s celkovou cenou a nebude zveřejněn položkový rozpočet (ceny v položkovém rozpočtu) a technická specifikace dodavatele. Zadavatel je odpovědný za vynětí (znečitelnění) částí smlouvy, které jsou obchodním tajemstvím, před jejím uveřejněním

ZADÁVACÍ PODMÍNKY

Konvektomat 6+10 GN 1/1, Elektrický konvektomat s dělenou komorou, samostatné vyvíječe páry, dolní komora s bojlerovým vyvíječem, horní komora s bojlerovým vyvíječem páry.

Kapacita horní komory 6x GN 1/1 nebo 12x GN 1/2 v zásuvech, dolní komora s kapacitou 10x GN 1/1 nebo 20x GN 1/2.

Dva nezávislé ovládací dotykové displeje pro nastavení horní a dolní komory konvektomatu.

min. příkon 29,4kW

Nastavitelná teplota varné komory: pečení od 30°C do 300°C, pára od 30°C do 130°C nebo kombinace pečení a páry od 30°C do 300°C.

Programovatelné režimy (včetně obrázků, příslušenství a textů). Min 900 receptů.

Automatický přehřev bojleru při zapnutí stroje

Reversní víceúrovňové vaření a regenerace dle nastaveného cílového času přípravy hotového pokrmu.

Možnost vaření potravin současně.

Souběžné vaření více potravin ve stejnou dobu nebo alternativně na stejný cílový okamžik.

Automatické řízení vlhkosti, regulací a zobrazením stupně vlhkosti ve varné komoře.

Systém rychlého odvlhčování varné komory i při plném naplnění

Odstup ližin min 68 mm

Rozsáhlá funkce vyhledávání v celém obsahu příručky a receptech v zařízení, kontextové zobrazování informací nápovědy.

Monitorování HACCP prostřednictvím cloudového řešení se zobrazením servisních a chybových hlášení.

Konfigurace displeje, správa varných programů a zařízení prostřednictvím cloudového řešení.

Konfigurace displeje obslužného rozhraní podle potřeb uživatele.

Dva nezávislé ovládací barevné dotykové panely pro nastavení horní a dolní komory konvektomatu.

Barevný dotykový displej min 10".

Funkci vstřikování vody pro rychlé zchlazování varné komory.

min. 5 rychlostní ventilátor s možností přerušené rychlosti.

Datová paměť HACCP a výstup i přes rozhraní USB nebo prostřednictvím cloudového řešení bez nutnosti speciálního softwaru výrobce.

Připojení na systém pro úsporu energie.

Led osvětlení varné komory.

Inteligentní energetický systém k optimalizaci kombinované spotřeby energie.

Zobrazení spotřeby energie, vody, detergentů přes USB nebo cloudové řešení.

Komora s bezešvým vnitřním prostorem se zaoblenými rohy pro optimalizované proudění vzduchu.

Dveře se zadním odvětrávaným dvojitým tvrzeným sklem se vzduchovou komorou a vnitřním sklem odrážejícím teplo pro menší tepelné záření směrem k obsluze a s vyšší účinností.

Integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením.

Dvířka s rukojetí s dorazovou funkcí.

Výroba páry pomocí parního generátoru / bojleru.

Maximální vnější teplota 65°C na dveřním panelu.

Automatické mytí (minimálně 6 mycích programů dle stupně znečištění), zvláštní čistící cyklus na odvápnění bojleru uživatelem, bez nutnosti servisního zásahu.

Možnost automatického vypnutí konvektomatu na konci programu automatického mytí

Provoz bez zařízení na změkčování vody a bez dodatečného odvápnování.

Regulace teploty v jádru suroviny pomocí sondy s min 4 detekčními body.

Bojlerový vyvíječ páry.

Možnost zauzování přímo v obou komorách konvektomatu.

Instalace autorizovaným servisním partnerem akreditovaným společností výrobce.