

DAROVACÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2055 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Obdarovaný: **Město Sokolov**
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Renatou Oulehlovou, starostkou
(dále jen „obdarovaný“)

Dárce: **Axis Communications s.r.o.**
Se sídlem: Bucharova 1314/8, Stodůlky, 158 00 Praha 13
IČO: 24135453
Zastoupený: Vítem Pekárkem, jednatelem
Zapsaný v obchodním
rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze,
sp. zn. C 181830
(dále jen „dárce“)

2. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ

2.1. Dárce tímto prohlašuje, že má ve svém výlučném vlastnictví movité věci, a to:

- 2 ks kamera AXIS Q1615-LE Mk III s držákem na sloup,
- 2 ks reproduktor AXIS C1310-E s držákem na sloup.

2.2. Dárce dále prohlašuje, že jeho možnost disponovat s označenými movitými věcmi není žádným způsobem omezena.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1. Dárce touto smlouvou bezplatně převádí vlastnické právo k výše uvedeným movitým věcem, a to:

- 2 ks kamera AXIS Q1615-LE Mk III s držákem na sloup,
- 2 ks reproduktor AXIS C1310-E s držákem na sloup;

a to se všemi součástmi a příslušenstvím dle Přílohy č. 1 této smlouvy do výlučného vlastnictví obdarovaného (dále jen „předmět daru“).

3.2. Obdarovaný předmět daru do svého výlučného vlastnictví tímto přijímá a prohlašuje, že je seznámen s jeho faktickým i právním stavem.

4. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

4.1. Dárce prohlašuje, že:

- a) předmět daru převádí obdarovanému za účelem zvýšení bezpečnosti jako odměnu v rámci soutěže „Slepá místa“, v souhrnné hodnotě 150 000 Kč vč. DPH;
- b) ke dni uzavření této smlouvy nepozbyl vlastnické právo k předmětu daru a nic mu nebrání v převodu vlastnického práva k předmětu daru na obdarovaného;
- c) na předmětu daru nevážnou žádná věcná břemena, závazky, zástavní práva, nájemní práva, pachtu, ani jiné právní závady;
- d) nemá nedoplatky na daních a jiných platbách, pro které by příslušný správce daně mohl na věci zřídit zástavní právo;
- e) předmět daru není předmětem soudního nebo rozhodčího řízení, insolvenčního řízení, vyvlastňovacího řízení, exekučního řízení ani řízení o výkonu rozhodnutí, ani mu nejsou známy důvody, na základě, kterých by k zahájení takových řízení mohlo dojít.

4.2. Ukáže-li se některé z těchto prohlášení za nepravdivé, má obdarovaný právo odstoupit od této smlouvy.

4.3. Strany shodně prohlašují, že dárce předal obdarovanému předmět daru při podpisu této smlouvy.

4.4. Spolu s předmětem daru předal dárce obdarovanému veškeré doklady a návody týkající se předmětu daru.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5.2. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž 2 vyhotovení obdrží obdarovaný a 1 vyhotovení dárce.


5.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5.4. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy:


- Příloha č. 1 – Technická specifikace

V SOKOLOVĚ dne 11.8.2021



Renata Oulehlová, starostka

V PRÁŽI dne 9.8.2021



Příloha č. 1 – Technická specifikace

<p>AXIS Q1615-LE Mk III</p>	<p>02064-001</p>	<p>Outdoor, NEMA 4X, IP66/67 and IK10-rated, light weight HDTV 1080p resolution, day/night, fixed box camera providing OptimizedIR, Forensic WDR and Lightfinder 2.0. Includes an IR corrected varifocal 2.8-8.5 mm F1.2 i-CS lens with remote zoom and focus. Multiple, individually configurable H.264, H.265 and Motion JPEG streams; full HDTV 1080p/2MP resolution up to 60 fps with Forensic WDR and up to 120 fps without. Axis Zipstream technology for reduced bandwidth and storage needs. Deep learning processing unit, shock detection, intrusion alarm. Barrel distortion correction, defogging and electronic image stabilization. Scene profiles. Two-way audio, audio detection with optional analog or digital microphone. Supervised I/O for alarm/event handling, MicroSD/MicroSDHC memory card slot for optional local video storage. Serial port for RS422/485 communication. Powered by IEEE 802.3at Type 2 Class 4 (PoE+). Built-in heaters and fan, Arctic Temperature Control for start-up in -40°C to 60°C (-40 °F to 140 °F). Includes removable sunshield, wall bracket, Torx T20 screw driver and IP66/67- rated cable glands. Midspan or power supply not included.</p>	
<p>AXIS T91B47 100-410MM Pole Mount</p>	<p>01164-001</p>	<p>AXIS T91B47 Pole Mount for indoor and outdoor installations, for poles with diameter between 100-410 mm (4"-16"). Includes 1 pair of AXIS Stainless Steel Straps 1450mm (57") with TX30 screw interface for ease-of-installation. AXIS T91B47 is directly compatible with a wide range of Axis cameras.</p>	
<p>AXIS C1310-E NETWORK HORN SPEAKER</p>	<p>01796-001</p>	<p>AXIS C1310-E Network Horn Speaker is perfect for outdoor environments in most climates. The speaker is a complete audio system in a single unit. It connects to the standard existing network so there is no need for a separate audio network. Further it is simple to install with PoE for both power and connectivity. AXIS C1310-E allows users to remotely warn off intruders before they commit a crime, to deliver instructions during an emergency or to make general voice messages. Built-in memory supports pre-recorded messages, or security personal can respond to notifications with live speak. Digital signal processing (DSP) ensures clear sound. Open standards support easy integration with network video, access control, analytics, and VoIP (supporting SIP). AXIS C1310-E is a standalone unit that can be placed anywhere, which supports a flexible, scalable and cost-effective approach to system design.</p>	
<p>AXIS T91B47 50-150MM Pole Mount</p>	<p>01165-001</p>	<p>AXIS T91B47 Pole Mount for indoor and outdoor installations, for poles with diameter between 50-150mm (2"-6"). Includes 1 pair of AXIS Stainless Steel Straps 570mm (22.5") with TX30 screw interface for ease-of-installation. AXIS T91B47 is directly compatible with a wide range of Axis cameras.</p>	