

Servisní požadavek na Vynucenou změnu IS VZP ČR	
číslo VZP	IM0311840, IM0316910
číslo DXC	002758, 002780
ze dne	11.06.2021
předkladatel	XXX
název úlohy	IM0311840 - DRL - Nelze pořídit žádanky za aktuální platnosti DO v čís. LEKY IM0316910 - CVON - KVC - běhy nad AC - doplnění funkcionality zrušení/pozastavení běhu
text	Žádáme o dodání návrhu řešení, stanovení pracnosti a termínu řešení
Návrh řešení	
ze dne	XXX
předkladatel	XXX
text	XXX
Předmět předání:	XXX
Změnový požadavek neřeší	XXX
Přílohy	XXX
Dopady na podporu	XXX
Termín řešení	Dle harmonogramu v Návrhu řešení změnového požadavku (kap.4.2).
Cena řešení bez DPH	158 400,- Kč bez DPH (IM311840 - 64.350,- Kč bez DPH, IM0316910 - 94.050,- Kč bez DPH)
Platnost nabídky	XXX
Kontaktní osoba a osoba oprávněná k předání plnění a podpisu protokolů	XXX
Vyjádření VZP	
ze dne	10.08.2021
připomínky k návrhu	NE
za VZP	XXX
Platnost a účinnost	
platnost	Objednávka je platná od data zveřejnění v registru smluv.
účinnost	Objednávka je platná od data zveřejnění v registru smluv.
Realizace	
datum akceptace dodávky řešení	
číslo upgrade	
zahrnuto do fakturace v měsíci	
Poznámka	

Upozornění:

Tento dokument je určen pro vnitřní potřebu VZP ČR. Tento dokument ani jeho část nesmí být uveřejněna nebo předána mimo VZP ČR bez předchozího písemného souhlasu společnosti DXC Technology (lokální zastoupení: DXC Technology Czech Republic s.r.o.).