

Technická správa komunikací

příspěvková organizace hlavního města Prahy

se sídlem Řásnovka 770/8, 110 [REDACTED]

IČ: 63834197, DIČ: CZ 63834197

bankovní spojení: 50024-5157-998/6000

jejímž jménem jedná Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace

zastoupen: Pavel Čzech – vedoucí OS 1100

ve věcech technických: Tomáš Janoušek - technik OS 1102



TSKRP0008JZD

(dále jen „Objednatel“)

a

EUROVIA CS, a.s.

[REDACTED]
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

[REDACTED]
jejímž jménem jedná Ing. Petr Tesař, ředitel závodu Praha západ

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto

smlouvu o dílo

č. smlouvy Objednatele: 3/17/1102/015,

č. smlouvy Zhotovitele: 1511.6040872MVO

„Kaverny, Praha 2“

Článek I.

Předmět smlouvy


1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, a to stavební práce dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:
2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu za dílo podle této smlouvy.
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou k provádění běžné a souvislé údržby a oprav pozemních komunikací ze dne 1.8.2016 (dále jen „Rámcová smlouva“) a jejími přílohami. Práva a povinnosti výslovně neupravené v Rámcové smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014.

3. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel jedno.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dílčí smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum podpisu.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dílčí smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Příloha: Oceněný soupis prací


V Praze dne 9.3.2017





Za smluvní stranu objednatele
Pavel Čzech
vedoucí OS 1100

TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY
[redacted]
Oblastní správa CENTRUM
[redacted]

V Praze dne 9.3.2017



EUROVIA CS, a.s.
Ing. Petr Tesař
ředitel závodu Praha západ

 **EUROVIA** 
EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10
110 00 Praha 1 – Nové Město

3701 Horská, Sarajevská - kaverny (1)

AKCE: Horská, Sarajevská 15			Celkem [Kč]		216 933,74
101	ACO 8 tloušťky vrstvy 4cm	m2	361,80	10,50	3 798,90
102	ACO 8 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	88,64	10,50	930,72
103	ACO 11 tloušťky vrstvy 4cm	m2	355,32	52,02	18 483,75
104	ACO 11 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	87,05	312,12	27 170,05
131	Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,2 kg/m ² - nové vrstvy	m2	23,09	52,02	1 201,14
134	Frézování trhlín, nástřiku adhezni nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spar v asfaltovém krytu 10/25 a zálivka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy.	bm	89,94	26,00	2 338,44
269	Osazení obruby žulové OP 1 do lože z betonu třídy s opěrou a vlivu prostředí C 20/25 n XF3	bm	307,65	6,00	1 845,90
301	Odstraňování asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	223,69	62,52	13 985,10
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	55,93	322,62	18 044,14
311	Odstranění nestmelených podkladních vrstev do tloušťky vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	214,66	52,02	11 166,61
312	Odstranění nestmelených podkladních vrstev včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného za každých dalších 5 cm tloušťky vrstvy	m2	102,34	104,24	10 667,92
331	Řezání asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm	bm	77,99	8,50	662,92
332	Řezání asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	bm	18,12	8,50	154,02
333	Řezání asfaltových krytů tloušťky vrstvy 10 cm	bm	168,39	17,50	2 946,83
377	Vytrhání obrub OP 1 včetně vybourání lože, naložení a odvozu sutě, skládkovného	bm	124,05	6,00	744,30
401	Odkopávky nezapažené pro silnice v horninách do třídy 4 včetně naložení výkopku, odvozu na skládku, skládkovného	m3	1 117,22	18,50	20 668,57
402	Hloubení rýhy pro obruby včetně naložení výkopku, odvozu na skládku, skládkovného	bm	104,60	6,00	627,60
403	Zásyp jam sypaninou - štěrkodrtí včetně dodávky materiálu, hutnění	m3	1 382,91	21,03	29 082,60
615	Ze směsi stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C3/4 tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním	m2	312,39	52,02	16 250,53
616	Ze směsi stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C3/4 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním	m2	30,87	347,22	10 718,68
711	Výšková úprava armatury revizní šachty kanalizace s použitím původní armatury (rám + poklop) do hloubky 0,5 m	ks	8 415,00	1,00	8 415,00
716	Výšková úprava uliční vpusti s osazením původní armatury - úprava do hloubky 0,5 m	ks	15 342,00	1,00	15 342,00
901	Dopravní značení vlastní (standardní značky) - pro m2 opravované plochy	m2	27,00	62,52	1 688,04