

Kupní smlouva

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (občanský zákoník)

Smluvní strany:

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace

se sídlem Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10 – Vršovice
zastoupená Ing. Milanem Lauberem, Ph.D., ředitelem
zapsaná u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10
IČO: 00000582, DIČ: CZ00000582

Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo bankovního účtu: [REDACTED]

Adresa pro doručování elektronických daňových dokladů: podatelna@vlrz.cz

jako **KUPUJÍCÍ** (dále jen „kupující“) na straně jedné

a

BTL zdravotnická technika, a.s.

se sídlem Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno Žabovřesky
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3889
zastoupená Ing. Radovanem Sedlářem, prokuristou
IČO: 26884143, DIČ: CZ26884143

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 110 00 Praha 1, číslo bankovního účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: Šantrochova 16, 162 00 Praha 6
jako **PRODÁVAJÍCÍ** (dále jen „prodávající“) na straně druhé

dle § 2079 a násl. občanského zákoníku uzavírají na veřejnou zakázku „Nákup zdravotnických přístrojů a vybavení“ tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“):

1 Předmět a účel smlouvy

- 1.1 Prodávající se touto smlouvou zavazuje odevzdat kupujícímu zdravotnické přístroje a vybavení blíže definované v příloze č. 1 této smlouvy (dále také „zboží“), a převést na kupujícího vlastnické právo k těmto movitým věcem, a to postupně po dílčích plněních (tj. po částech) definovaných touto smlouvou, a kupující se zavazuje tyto věci po částech převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu; součástí plnění této smlouvy je také:
 - 1.1.1 demontáž stávajících přístrojů a vybavení, které nahradí zboží dodávané v rámci plnění této smlouvy, a přemístění takto demontovaných stávajících přístrojů a vybavení do prostor určených v rámci místa plnění kupujícím; podrobnosti vymezuje příloha č. 1 a příloha č. 2 této smlouvy,
 - 1.1.2 vystavení výchozích revizních zpráv pro dodávané položky zboží, a
 - 1.1.3 uvedení dodávaného zboží do provozu.
- 1.2 Jednotlivá dílčí plnění jsou pro účely této smlouvy vymezena v příloze č. 1 a 2 této smlouvy.
- 1.3 Účelem této smlouvy je obnova zdravotnického přístrojového vybavení v zařízeních kupujícího, která povede ke zvýšení úrovně poskytovaných zdravotních služeb.

2 Kupní cena

- 2.1 Kupní cena za plnění dle této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná, a to ve výši 12 146 700 CZK bez DPH (slovy: dvanáctmilionůstočtyřicetšesttisícemset korun českých). V takto stanovené kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího související s plněním této smlouvy (např. náklady na dopravu do místa plnění, clo, montáž, odborné zaškolení, uvedení do provozu, revize přístrojů apod.).
- 2.2 Cenová kalkulace a cena za jednotlivá dílčí plnění je stanovena v příloze č. 3 této smlouvy.
- 2.3 Kupní cenu je možné zvýšit pouze na základě písemného dodatku ve smyslu čl. 10.2 této smlouvy.

3 Čas a místo plnění

- 3.1 Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží uvedené v čl. 1.1 této smlouvy po dílčích plněních (tj. po částech) tak, že odevzdá kupujícímu jednotlivá dílčí plnění nejpozději **do 30. 11. 2021.**
- 3.2 Místa plnění jednotlivých dílčích plnění jsou vymezena v příloze č. 1 této smlouvy.

4 Způsob plnění

- 4.1 Prodávající je povinen:
 - 4.1.1 odevzdat kupujícímu zboží nové, tj. vyrobené nejdříve v roce 2020, nepoužívané, nerenovované, plně funkční, homologované, které odpovídá platným zákonným a technickým normám v rámci států Evropské unie a předpisům výrobce zboží;
 - 4.1.2 odevzdat kupujícímu zboží, které bude splňovat podmínky dané příslušnými ustanoveními a zásadami zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 - 4.1.3 odevzdat kupujícímu zboží nezatížené právy třetích osob;
 - 4.1.4 zajistit, aby zboží včetně jeho balení, konzervace a ochrany pro přepravu splňovalo požadavky příslušných platných ČSN; v této souvislosti kupující požaduje, aby obalovaný materiál dodávaného zboží byl z recyklovatelného materiálu;
 - 4.1.5 při dodání zboží zaškolit osoby určené kupujícím tak, aby po zaškolení byly tyto osoby schopné zboží obsluhovat při jeho provozu; a
 - 4.1.6 provést instalaci zboží na místo určené v rámci místa plnění kontaktní osobou kupujícího.
- 4.2 Jako nedílnou součást plnění se prodávající zavazuje kupujícímu odevzdat:
 - 4.2.1 technickou dokumentaci, a to v českém jazyce, tj. zejména návody v českém jazyce, záruční listy, jiné doklady a listiny, které jsou nezbytné pro užívání zboží; a
 - 4.2.2 ke každému kusu zboží doklady nebo dokumenty, jež jsou nutné k užívání zboží, v rozsahu dokumentace ve smyslu § 9 odst. 1 a § 10 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších právních předpisů, a to v českém jazyce.
 - 4.2.3 prohlášení o shodě pro každou dodávanou položku zboží ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

- 4.2.4 výchozí revizní zprávy připojení elektrických spotřebičů; v této souvislosti doloží prodávající i splnění požadavků čl. 9 a 10 RMO č. 28/2002 Věstníku MO, daných § 7 vyhláškou MO č. 273/1999 Sb., kterou se vymezují určená technická zařízení používaná s vojenskou výstrojí, vojenskou výzbrojí, vojenskou technikou a ve vojenských objektech a provádění zkoušek určených technických zařízení – RMO č. 28/2002 Věstníku MO tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.
- 4.3 Kupující požaduje, aby prodávající odevzdal příslušné dílčí plnění kupujícímu jako celek (tj. jednou dodávkou), a to včetně dokladů a dokumentů ve smyslu čl. 4.2 této smlouvy. Prodávající bere na vědomí, že kupující není povinen převzít částečné plnění dílčího plnění nebo zboží, ke kterému prodávající neodevzdá příslušné doklady a dokumenty ve smyslu čl. 4.2 této smlouvy.
- 4.4 Dodávka zboží do místa plnění bude provedena péčí prodávajícího, a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodině dodání zboží s kontaktní osobou kupujícího. Dodávkou zboží se pro účely této smlouvy rozumí:
- 4.4.1 doprava zboží a souvisejících dokladů a dokumentů do místa plnění;
- 4.4.2 vyložení zboží prodávajícím v místě plnění z dopravního prostředku a jeho složení na místo určené kontaktní osobou kupujícího;
- 4.4.3 demontáž stávajících přístrojů a vybavení, které nahradí zboží dodávané v rámci plnění této smlouvy, a přemístění takto demontovaných stávajících přístrojů a vybavení do prostor určených v rámci místa plnění kupujícím;
- 4.4.4 zaškolení obsluhy ve smyslu čl. 4.1.5 této smlouvy;
- 4.4.5 instalace zboží ve smyslu čl. 4.1.6 této smlouvy;
- 4.4.6 uvedení zboží do provozu; a
- 4.4.7 prohlídka (kontrola) plnění za účasti obou smluvních stran.
- 4.5 Prohlídku plnění za kupujícího provede kontaktní osoba kupujícího, přičemž:
- 4.5.1 **vykazuje-li plnění vady, je kupující po provedené prohlídce oprávněn odmítnout celé plnění převzít.** Za vady plnění se pro účely této smlouvy považuje zejména dodání jiného množství zboží, než stanovuje tato smlouva, dodání zboží jiné jakosti, druhu a provedení, než určuje tato smlouva a neodevzdání dokladů a dokumentů ve smyslu čl. 4.2 této smlouvy. O nepřevzetí plnění bude kupující vyhotoven zápis, ve kterém kupující uvede veškeré vady zboží, pro které zboží nebylo převzato.
- 4.5.2 **není-li důvod odmítnout plnění převzít nebo nevyužije-li kupující svého práva odmítnout plnění převzít, kupující plnění převezme.** Za kupujícího převezme plnění kontaktní osoba kupujícího, která při převzetí plnění připojí na všechny výtisky dodacího listu předložené prodávajícím svůj podpis. Okamžikem podpisu dodacího listu kontaktní osobou kupujícího se plnění v něm popsání považuje za převzaté. Dodací list obsahuje zejména odkaz na tuto smlouvu, označení dílčího plnění, rozpis jednotlivých položek zboží s uvedením jejich počtu, datum odevzdání zboží prodávajícím kupujícímu a datum podpisu dodacího listu kontaktní osobou kupujícího.
- 4.6 Je-li zboží převáženo a dodáváno ve vratných obalech, nestávají se obaly majetkem kupujícího. Kupující není povinen zaslat, nebo dopravit obaly na své náklady zpět k prodávajícímu.

5 Platební podmínky

- 5.1 Nárok na úhradu kupní ceny kupujícím prodávajícím vzniká postupně vždy po ukončení každého kalendářního měsíce, a to ve výši ceny za dílčí plnění, která byla kupujícím v uplynulém kalendářním měsíci převzata (tzn. prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím úhradu dílčí kupní ceny v návaznosti plnění této Smlouvy jedním daňovým dokladem (fakturou) jednou měsíčně). Úhrada dílčí kupní ceny bude provedena na základě prodávajícím vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet uvedený na tomto daňovém dokladu (faktuře). **Kupující neposkytuje zálohy.**
- 5.2 Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí daňový doklad (faktura) obsahovat číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění a označení (číslo) dílčího/dílčích plnění. Součástí daňového dokladu (faktury) jsou **originály dodacích listů** podepsaných za kupujícího kontaktní osobou kupujícího, které se vztahují k příslušným dílčím plněním.
- 5.3 Daňový doklad (fakturu) doručí prodávající kupujícímu na doručovací adresu kupujícího. Kupující zaplatí cenu dle daňového dokladu (faktury) nejpozději do **30 dnů** ode dne obdržení tohoto daňového dokladu (faktury), není-li dále uvedeno jinak.
- 5.4 Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání ceny dle daňového dokladu (faktury) z účtu kupujícího ve prospěch prodávajícího.
- 5.5 Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Stanoví-li prodávající v daňovém dokladu (faktuře) datum splatnosti v rozporu s touto smlouvou, není tato chyba důvodem pro vrácení daňového dokladu (faktury) a pro další plnění povinností smluvních stran se nebude k tomuto chybně uvedenému údaji přihlížet.
- 5.6 Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí kupující vyznačit důvod vrácení daňového dokladu (faktury). Oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta stanovená dle čl. 5.3 této smlouvy ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury) kupujícímu.
- 5.7 Budou-li u prodávajícího, coby dodavatele zdanitelného plnění, shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je kupující oprávněn při úhradě ceny postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

6 Přechod vlastnického práva a odpovědnosti za škodu

Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo přechází na kupujícího postupně, a to okamžikem převzetí příslušného dílčího plnění kupujícím.

7 Práva z vadného plnění a záruka za jakost

- 7.1 Práva z vadného plnění se řídí § 2099 a násl. občanského zákoníku.
- 7.2 Prodávajícím uzavřením smlouvy poskytuje záruku za jakost zboží. Poskytnutím záruky za jakost prodávající přejímá závazek, že zboží nebo jakákoliv jeho část bude po celou záruční dobu způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou určeno, bude plně funkční a že po celou tuto záruční dobu bude mít vlastnosti vyžadované smlouvou.

- 7.3 Prodávající poskytuje záruku za jakost v trvání 36 měsíců (tj. záruční doba činí 36 měsíců), v níž je kupující oprávněn prodávajícímu vady oznámit a požadovat jejich odstranění. Záruční doba za jakost běží pro každý kus zboží zvlášť a počíná běžet ode dne převzetí zboží v rámci dílčího plnění kupujícím.
- 7.4 Záruční doba neběží:
- 7.4.1 po dobu, po kterou kupující nemůže zboží, nebo jeho vadou dotčenou část, řádně v plném rozsahu užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá prodávajícím;
- 7.4.2 po dobu, po kterou prodávající odstraňuje vady plnění, za které odpovídá prodávající a které sice nebrání kupujícímu v řádném užívání plnění, ale vyskytnou se opakovaně.
- 7.5 Záruční doba neběží vždy ode dne doručení ohlášení vad prodávajícímu až do dne, kdy prodávající odevzdá kupujícímu příslušné plnění nebo jeho část po odstranění vady.
- 7.6 Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle předchozích ustanovení neběží.

8 Smluvní pokuty

- 8.1 Za nesplnění závazku z této smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty:
- 8.1.1 za prodlení se splněním povinnosti prodávajícího dodat dílčí plnění ve lhůtě sjednané v čl. 3.1 této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny dílčího plnění celkem bez DPH;
- 8.1.2 za prodlení s odstraněním vad plnění a vad, na něž se vztahuje záruka, ve lhůtách stanovených kupujícím je prodávající povinen zaplatit kupujícímu za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny položky zboží bez DPH.
- 8.2 Kupující uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši u prodávajícího výzvou. Prodávající je povinen zaplatit uplatněnou smluvní pokutu kupujícímu do 21 dnů od doručení této výzvy.
- 8.3 Smluvní pokutu zaplatí prodávající bez ohledu na to, vznikla-li kupujícímu škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

9 Ukončení smlouvy

- 9.1 Tato smlouva zaniká některým ze způsobů stanovým občanským zákoníkem s tím, že:
- 9.1.1 jedná-li se o výpověď, lze tuto smlouvu ukončit pouze výpovědí ze strany kupujícího; výpovědní doba v takovém případě činí 7 dnů ode dne doručení písemné výpovědi prodávajícímu,
- 9.1.2 jedná-li se o jednostranné odstoupení pro její podstatné porušení, lze tuto smlouvu ukončit pouze jednostranným odstoupením od této smlouvy ze strany kupujícího pro její podstatné porušení prodávající; podstatným porušením této smlouvy prodávajícím se pro účely této smlouvy rozumí prodlení prodávajícího s dodáním dílčího plnění kupujícímu ve lhůtě sjednané v čl. 3.1 této smlouvy po dobu delší než 10 dnů a opakované porušení povinností prodávajícího vyplývající z této smlouvy, přičemž opakovaným porušením se rozumí nejméně třetí porušení jakékoliv povinnosti.
- 9.2 Kupující je oprávněn ukončit tuto smlouvu, příp. závazek z této smlouvy, také dle § 223 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších obecně závazných právních předpisů.

10 Zvláštní ujednání

- 10.1 Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se řídí právním řádem České republiky.
- 10.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě podepsaným statutárními zástupci obou smluvních stran nebo osobami oprávněnými za smluvní strany jednat, a to ve stejně podobě, v jaké byla uzavřena smlouva. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Změní-li se kterýkoliv údaj uvedený v záhlaví této smlouvy u smluvních stran, je smluvní strana, u níž ke změně došlo, povinna neprodleně písemně o této skutečnosti informovat druhou smluvní stranu. Účinnost změny u údajů, které se nezapisují do obchodního rejstříku (např. doručovací adresa, kontaktní osoba), nastává okamžikem doručení oznámení příslušné smluvní straně.
- 10.3 Kontaktní osoby kupujícího uvedené v příloze č. 5 této smlouvy jsou za kupujícího oprávněny činit pouze tyto úkony:
- 10.3.1 upřesnit prostory v rámci místa plnění pro přemístění demontovaných přístrojů a vybavení – čl. 1.1.1 této smlouvy;
 - 10.3.2 určit osoby, které mají být zaškoleny ve smyslu čl. 4.1.5 této smlouvy;
 - 10.3.3 stanovit místo v rámci místa plnění, kde má být zboží instalováno – čl. 4.1.6 této smlouvy;
 - 10.3.4 dohodnout s prodávajícím den a čas předání zboží – čl. 4.4 této smlouvy; a
 - 10.3.5 odmítnout plnění převzít dle čl. 4.5.1 této smlouvy a převzít plnění dle čl. 4.5.2 této smlouvy, a to včetně vyhotovení a podpisu zápisu o odmítnutí převzít plnění a podpisu dodacího listu.
- Kontaktní osoba kupujícího není oprávněna zejména rozhodnout nebo s prodávajícím dohodnout způsob vypořádání nároků z vadného plnění. Úkony učiněné kontaktní osobou kupujícího nad takto vymezený rámec nezavazují kupujícího.
- 10.4 Smluvní strany jsou oprávněny postoupit jakoukoliv pohledávku nebo závazek vyplývající z této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany.
- 10.5 Proávající souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy.
- 10.6 V případě, že nastane rozpor mezi touto smlouvou a jejími přílohami, budou přednostně aplikována ustanovení této smlouvy.
- 10.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších obecně závazných právních předpisů (zákon o registru smluv).
- 10.8 Tato smlouva se pořizuje ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Proávající se zavazuje, že poskytne kupujícímu smlouvu včetně příloh ve strojově čitelném formátu. V případě, že tato smlouva bude uzavírána v elektronické podobě, považuje se za její podepsání připojení zaručeného elektronického podpisu osoby v souladu s dikcí nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 910/2014 (nařízení eIDAS). Smlouva je v elektronické podobě uzavřena připojením zaručených elektronických podpisů obou smluvních stran.

- Příloha č. 1 – Technická specifikace zboží
- Příloha č. 2 – Seznam nahrazovaných přístrojů a vybavení
- Příloha č. 3 – Cenová kalkulace
- Příloha č. 4 – RMO č. 28/2002
- Příloha č. 5 - Kontaktní osoby pro jednotlivá dílčí plnění

V Praze, dne

V Praze, dne

Za kupujícího

Za prodávajícího

Ing. Milan Lauber, Ph.D.
ředitel

Ing. Radovan Sedlář
prokurista

Příloha č. 1 kupní smlouvy

Dílčí plnění č. 1 - technická specifikace**Místo plnění:** VLL Teplice, LH Judita - Svatopluka Čecha 2, 415 01 Teplice

Poř. číslo	Prodávajícím garantované technické parametry zboží	MNOŽ	MJ	Obchodní označení zboží (výrobku) / výrobce
1.	Přístroj pro pasivní pohybovou terapii	1	ks	
	Popis: <ul style="list-style-type: none"> • Postupné rozšiřování rozsahu pohybu v cyklech až do požadovaných hodnot. • MODULACE: manuální nastavení rozsahu pohybu podle citlivosti pacienta • Zvětšení rozsahu pohybu v průběhu cvičení • Možnost nastavení pauzy samostatně pro extenzi a flexi od 1 sekundy • Bezpečnostní prvek – při nechtěném kontaktu motodlahy s jiným předmětem nebo při vyvinutí protisíly pacientem dojde k zastavení přístroje a následnému pohybu zpět. 			BTL-CPMOTIO N PRO/ BTL Industries Ltd.

Příloha č. 1 kupní smlouvy

Dílčí plnění č. 2 - technická specifikace**Místo plnění:** VLL Františkovy Lázně, LH Kijev - Národní 15, 351 01 Františkovy Lázně

Poř. číslo	Prodávajícím garantované technické parametry zboží	MNOŽ	MJ	Obchodní označení zboží (výrobku) / výrobce
1.	Pětidílné polohovatelné lehátko	2	ks	
	<p>Popis: Polohovatelné lehátko s elektrickým ovládáním, délka 200cm, šířka 70cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • dvouramenný zdvih, rozsah zdvihu 50-105 cm • nosnost 180 kg • Třídílný podhlavník s nastavitelnými opěrkami pro horní končetiny a s oválným obličejovým otvorem s odnímatelným krytem otvoru. • Sklápěcí područky pro rozšíření střední plochy v oblasti trupu pacienta 			JORDAN G5E/ Resi s.r.o.
2.	Eliptický trenážér	1	ks	
	<p>Popis: Rozměry v162 cm x š65 cm x d180 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jeho velice robustní konstrukce s nosností až 150 kg • magnetický brzdový systém zaručují dlouhou životnost • Délka kroku 52 cm s roztečí nášlapů 11 cm . • Sklápěcí područky pro rozšíření střední plochy v oblasti trupu pacienta • Měření tepové frekvence probíhá prostřednictvím snímačů v madlech nebo prostřednictvím hrudního pásu 			TRENAŽÉR INSPORTLINE AVALOR ET/ Insportline
3.	Recumbent bike – cyklotrenažér	1	ks	
	<p>Popis: Rozměry: délka 176 x šířka 59,3 x výška 125,5 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Robustní konstrukce recumbentu poskytuje stabilitu a nosnost až do 140 kg • Nastavení zátěže je plně elektronické • je doprovázeno celkem 26 programy, z nichž je 12 přednastavených, 4 uživatelské, 4 HRC (zátěž dle tepové frekvence), 3 s nastavením cíle, WATT program a Recovery program • Recumbent Gemini R200 disponuje přehledným displejem 			RECUMBENT GEMINI R200/ Insportline
4.	Terapeutický závěsný systém	2	ks	
	<p>Popis: • Redcord Workstation Professional je jediné zařízení určené k aplikaci léčebné metody Neurac</p> <ul style="list-style-type: none"> • Snadno nastavitelné posuvné traversy na stropní posuvné konstrukci • Tento mechanismus umožňuje posunutí suspenčního bodu, což je jeden ze způsobů dávkování zátěže v otevřených i uzavřených řetězcích • Správným využitím diagnostikujeme deficit v myofasciálních zřetěženích • Výhodou je kvalitní provedení detailů popruhů i lan, kvalitních záseků a odolných materiálů popruhů i lan 			REDCORD/ Redcord AS
5.	Veslovací trenážér	1	ks	

	<p>Popis: • robustní konstrukce o hmotnosti 50 kg poskytuje nosnost až 150 kg při nepřetržité zátěži</p> <ul style="list-style-type: none"> • velmi dlouhý pojezd o délce 124 cm ve spojení se vzduchovou zátěží poskytuje dostatečný prostor pro cvičení i těm nejnáročnějším uživatelům • brzdňý systém na bázi vzduchu a magnetu poskytuje nejen tichý a bezproblémový chod, ale zároveň i razantně snižuje potřebu údržby • součástí konstrukce jsou transportní kolečka pro snadné přemístění, systém pro vyrovnání nerovností podlahy 			Air Master/ Insporline
6.	Fango (sestava) - Parafango míchačka + Pracovní deska s rámem s ohřívacím a otevřeným kabinetem	1	sestava	
	<p>Popis: • s objemem 70 lt., rozměry šířka 630 x hloubka 630 x výška 645 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • napájení 400 V, 50 Hz • elektronické programovatelné ovládání s displejem, průběžné míchání od 1 do 99 minut, možnost přednastavení teploty lázně od 55 do 80 stupňů Celsia • sterilizační program na cca 130 stupňů Celsia • Integrovaná pracovní deska – rozměry š 1200 mm x hl. 750 mm x 850 mm 			Parafango – typ ER 70/ Trautwein GmbH
7.	Distanční elektroterapie	1	ks	
	<p>Popis: • interferenční proudy: (špičková hodnota při jedné polaritě) 7,2 mV/cm; 0,5 A/m²</p> <ul style="list-style-type: none"> • impulsní proudy: (hodnota špička –špička impulsů) 1,5 mV/cm; 0,1 A/m² • diagnózy členěny podle indikačních skupin, • napájení z běžné elektrické zásuvky 230 V • LED signalizace chodu na aplikátoru 			VAS-07 EDICE „BETTER FUTURE“/ Embitron, s.r.o.

Příloha č. 1 kupní smlouvy

Dílčí plnění č. 3 - technická specifikace**Místo plnění:** VLL Karlovy Vary, LH Sadový Pramen - Mlýnské nábřeží 574/7, 360 01 Karlovy Vary

Poř. číslo	Prodávajícím garantované technické parametry zboží	MNOŽ	MJ	Obchodní označení zboží (výrobku) / výrobce
1.	Horkovzdušný sterilizátor splňující kritéria zdravotnického prostředku	1	ks	
	Popis:• slouží k vyhřívání, sušení materiálů a horkovzdušné sterilizaci • vnitřní objem 55; teplotní rozsah od 10 °C nad okolní teplotou do 250 °C • vnitřní komora nerezová ocel DIN 1,4301 • splňuje požadavky evropské směrnice č. 93/42/EEC a vyhlášky MZ ČR č.306/2012 Sb • průběh teploty je řízen mikroprocesorovou automatikou (Fuzzy – Logic) s digitálním displejem a teplotním čidlem PT 100			STERICELL 55 ECO Line/ BMT Medical Technology s.r.o.
2.	kombinované mobilní elektromechanické zvedací zařízení s akumulátorem k vanovým koupelím pro imobilní pacienty se sedákem	2	ks	
	Popis:• elektromechanické zvedací zařízení k vanovým koupelím pro imobilní pacienty • nosnost 150 kg, zařízení je na kolečkách s brzdami (4ks, průměr 75 mm) s možností aretace • rozsah zdvihu cca 3 – 100cm, možností individuálního nastavení dolní části zvedáku • zvedací systém s elektromechanickým nastavením výšky a s elektrickým dorazem • kapacita baterie 9,5 Ah, baterie nevyžadující údržbu s chráněním před hlubokým vybitím • mobilní ruční ovladač, průjezd dvěma o šířce 80 cm			ELLI VARIANT 800/ Trautwein GmbH
3.	Přístroj pro magnetoterapii	1	ks	
	Popis:• magnetoterapeutický přístroj s výkonem až 128 mT • 4 samostatné výstupy s možností využití široké škály přednastavených programů, možností využití jejich kombinací s možností jejich případných uložení • možnost individuálního časového nastavení, individuální nastavení pulzu a pauzy, frekvence • ochranné systémy proti přetížení, zkratu, přehřátí, apod.			BTL-5940/ BTL Industries Limited
4.	Kombinovaná parafínová a vodní lázeň	1	ks	
	Popis:• nerezové provedení, výpustní ventil, kapacita 8-10 nosičů (dle velikosti) • vodní lázeň o objemu 2x 24 lt., vnější rozměry 660x540x290 mm • digitální regulátor teploty 30-90 stupňů Celsia • napájení 230V			BTL-25 XL/ Eureko s.r.o.
5.	Zařízení pro laserovou fototerapii pohybového ústrojí	1	ks	

	<p>Popis:• laser o průměrném výkonu 30W, 4 vlnové délky v rozmezí 650 až 1064 nm</p> <ul style="list-style-type: none"> • barevný dotykový displej, různé druhy pracovních módů • nastavitelná frekvence 1-100 000 Hz, průměr laserového paprsku 20 mm • součástí dodávky je držák na aplikátor, pojízdný stolek, rameno pro bezobslužnou aplikaci 			LUMIX PLUS/ Fisioline s.r.l.
6.	Kombinovaný přístroj pro fyzioterapii (elektroléčbu)	1	ks	
	<p>Popis:• elektroléčba se 4mi kanály, typy proudů – dvou a čtyřpólová interference, proudy TENS</p> <ul style="list-style-type: none"> • ruská stimulace, diadynamik Träbert, pravoúhlé a šikmé pulzy, galvanický proud, mikroproudy, iontoforéza, HVT, manuální vektorové pole • integrovaná ultrazvuková jednotka – multifrekvenční systém ulzv. 1 a 3 MHz, kontinuální a pulzní režim, výkon kontinuál 2,5 W/cm2, pulz 3 Wcm2 • variabilní duty faktor, akustická i vizuální kontrola hlavice, barevný dotykový displej 10“ 			INTELECT NEO/ DJO LLT
7.	Suchá hydromasážní vana k provádění masáže proudem vody narážející na pružnou membránu se zdravotnickou certifikací	1	ks	
	<p>Popis:• vhodná pro celodenní provoz až 12h nepřetržitě, bez nutnosti napojení na vodu a odpad</p> <ul style="list-style-type: none"> • polohovací ovládací panel s dotykovým displejem, 5 masážních zón, 5 stylů pohybu trysek, přednastavené masážní programy • 2 pohyblivé masážní trysky, intenzita až 5 barů, individuální nastavení tělesných proporcí, objem vnitřního tanku 430 lt. • zpevněná plocha pro nasedání hůře mobilních pacientů, nosnost až 200 kg. Délka 220 cm, napájení 230V/50Hz 			MEDISTREAM 3000/ NM Stahlgerte GmbH

Příloha č. 1 kupní smlouvy

Dílčí plnění č. 4 - technická specifikace**Místo plnění:** VRÚ Slapy nad Vltavou - Slapy 257, 252 08 Slapy

Poř. číslo	Prodávajícím garantované technické parametry zboží	MNOŽ	MJ	Obchodní označení zboží (výrobku) / výrobce
1.	Běhátko rehabilitační	1	ks	
	<ul style="list-style-type: none"> • Popis: • Nosnost chodníku 185kg • Rozměry 185 cm x 75 cm • Velikost běžecké plochy 142 cm x 56 cm • Hmotnost chodníku 159 kg • Náklon pásu 0% - 15% s plynulou regulací • Rychlost 0,5 – 16 km/h 			GAITKEEPER S22 /Mobility Research,
2.	Dynamický vertikalizátor	1	ks	
	<ul style="list-style-type: none"> • Popis: • Lamelový 90 hliníkových profilovaných lamel, potažených pryží 1cm • 114 kuličkových ložisek, 12 válečkových vodítek pro maximální přesnost vedení pásu (boční tolerance do 4 mm) • Profilované lamely potažené pryží (tvrdost 38-43 shor) • Nevyžaduje napájení • Běh– 180 kg, Chůze – 350 kg 			WOODWAY CURVE XL/ Biodex Medical Systems
3.	Elektrický posilovací stroj Leg Press	1	ks	
	<ul style="list-style-type: none"> • Popis: • posilovací stroj na bázi stlačeného vzduchu • zainteresované svalové skupiny: hýžděové svaly, přední a zadní strana stehenních svalů • operační systém: Inteligentní barevná dotyková obrazovka (Smart touch), inteligentní systém čipů, analogový displej, digitální displej • standardní vlastnosti zařízení: duální funkce (od těla nebo k tělu), nastavitelná zádová opěrka, lehce dostupné rukojeti, pásy pro fixaci chodidel, uzamykatelný mechanismus, eliminátor pro hyper-extenzi v kolenním kloubu, senzor pro izometrické testování 			LEG-PRESS/ HUR Patamäentie 4
4.	Elektrický posilovací stroj pro extenzi/flexi kolenního kloubu	1	ks	
	<ul style="list-style-type: none"> • Popis: • posilovací stroj na bázi stlačeného vzduchu • zainteresované svalové skupiny: přední a zadní strana stehenních svalů, střední sval hýžděový, lýtkový sval • zátěž nastavitelná od 0,1 kg s krokem po 0,1 kg • operační systém: inteligentní barevná dotyková obrazovka (Smart touch), inteligentní systém čipů, analogový displej, digitální displej • možnost připojení na stávající rozvod stlačeného vzduchu 			HUR LEG EXTENSION/ CURL REHAB/ HUR Patamäentie 4
5.	Eliptický treňažér	2	ks	

	<p>Popis: • eliptický treňažer pro profesionální použití – stabilní pevná konstrukce zajišťující přirozený pohyb při cvičení,</p> <ul style="list-style-type: none"> • konstantní zrychlení a ergonomie zařízení pro plynulé cvičení, • rozměry přístroje 178 x 74 x 174 cm, • váha přístroje 190 kg, • otáčky elektromotoru (minimální RPM): 10-14 otáček za minutu nebo 30–35 RPM s vlastním pohonem, • úroveň odporu: plynule 5 – 650 W 			MATRIX PERFORMANC E ELLIPTICAL EP-PS-PLED/ Johnson Health Tech
6.	Ergocykl	8	ks	
	<p>Popis: • Cyklistický treňažer pro vnitřní použití jak pro profesionální sportovce i veřejnost.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Robustní rám treňažeru je vyroben z oceli o profilu 80x40mm s 2,5mm pokrytím zinkem. Stabilní základna je opatřena gumovými 5cm vysokými podložkami pro zvýšení stability. Maximální vnější rozměry treňažeru jsou 135cm (výška), 70cm (šířka) a 130cm (délka). Váha treňažeru je 55kg. Maximální váha uživatele je 150kg. • Šlapací střed je vybaven průmyslovými ložisky. • Přenos síly umožňuje ocelový řetěz a gumový kevlarem vyztužený řemen. 			ERGOMETER WATBIKE TRAINER/ Wattbike LTD.
7.	Lymfodrenážní přístroj	3	ks	
	<p>Popis: • 12 – ti kanálová lymfodrenáž pro 8 – 24 komorové aplikátory</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barevný 5,7" dotykový displej • Automatický výfuk aplikátorů po skončení terapie • Automatická detekce připojeného aplikátoru • Vestavěná encyklopedie s medicínskými a estetickými protokoly • Přednastavená sekvence programů - paměť pro více jak 100 programů definovaných uživatelem 			BTL-6000 LYMPHASTIM 12 TOPLINE/ BTL Industries Ltd.
8.	Motodlaha hlezno LK	1	ks	
	<p>Popis: • motodlaha pro CPM terapii je řízena dálkovým ovladačem</p> <ul style="list-style-type: none"> • jednoduchý displej s obrázky • rychlá přestavba levostranné a pravostranné rehabilitace • anatomicky správný pohyb končetiny • opěrka holeně a botička jsou z lehce omyvatelného materiálu • maximální ergonomie 			ARTROMOT® SP3 KOMFORT/ ORMED GmbH A DJO Company
9.	Motodlaha hlezno PK	1	ks	
	<p>Popis: • motodlaha pro CPM terapii je řízena dálkovým ovladačem</p> <ul style="list-style-type: none"> • jednoduchý displej s obrázky • rychlá přestavba levostranné a pravostranné rehabilitace • anatomicky správný pohyb končetiny • opěrka holeně a botička jsou z lehce omyvatelného materiálu • maximální ergonomie 			ARTROMOT® SP3 KOMFORT/OR MED GmbH A DJO Company
10.	Motodlaha koleno, kyčel	3	ks	
	<p>Popis: • Postupné rozšiřování rozsahu pohybu v cyklech až do požadovaných hodnot.</p> <ul style="list-style-type: none"> • MODULACE: manuální nastavení rozsahu pohybu podle citlivosti pacienta • Zvětšení rozsahu pohybu v průběhu cvičení • Možnost nastavení pauzy samostatně pro extenzi a flexi od 1 sekundy • Bezpečností prvek – při nechtěném kontaktu motodlahy s jiným předmětem nebo při vyvinutí protisíly pacientem dojde k zastavení přístroje a následnému pohybu zpět 			BTL-CPMOTIO N PRO/ BTL Industries Ltd.
11.	Přístroj pro magnetoterapii	4	ks	

	<p>Popis: • 4-kanálový magnetoterapeutický přístroj (dva rozdělené kanály)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Velký barevný dotykový displej 7" • Maximální magnetická indukce dle typu připojeného aplikátoru 120 – 210 mT • QUICK protokoly • FMF technologie (odstínění magnetického pole mimo apl. prostor) • Anatomická navigace 			BTL-4940 PREMIUM/ BTL Industries Ltd.
12.	Rehabilitační běžecký pás	1	ks	
	<p>Popis: • běžecký treňažer pro náročný intenzivní trénink zajišťující plynulý, konzistentní a přirozený pohyb při cvičení,</p> <ul style="list-style-type: none"> • rozměr: 209 x 93 x 170 cm, • celková hmotnost: 197 kg, • typ běžeckého povrchu: běžecký pás a kluzná deska, • velikost aktivní plochy (běžecká plocha): délka 152 x 56 cm • napájení: 230 V, 50/60 Hz, napojení standardní elektrickou vidlicí, 			PERFORMANC E TREADMILL/ Johnson Health Tech CZ&SK a.s.
13.	Rehabilitační přístroj pro cryoterapii	3	ks	
	<p>Popis: • přístroj pro lokální chladovou terapii vzduchem o teplotě až -32°C</p> <ul style="list-style-type: none"> • jednoduchá aplikace pomocí aplikační hadice • průtok vzduchu lze snadno regulovat dle potřeby – max. 1200 l/min • displej zobrazující všechny parametry • pojízdná kolečka • 5 let záruka 			BTL CRYOTHERAP Y/ BTL Industries Ltd.
14.	Rehabilitační přístroj pro cvičení DK na lůžku	2	ks	
	<p>Popis: • MOTOMED LETTO 2 léčebný pohybový přístroj určený k rehabilitaci z lůžka pro DK</p> <ul style="list-style-type: none"> • MOTOMed uvolňovací systém dezinfikovatelné bezpečnostní chodidlové podložky • grafický LCD displej • výběr s 27 jazyků • snadné a bezpečné upevnění k posteli • podélné nastavení motoru k pacientovi 			MOTOMED LETT O 2 DK/ RECK-Technik GmbH
15.	Rehabilitační přístroj pro cvičení pacientů na lůžku	2	ks	
	<p>Popis: • MOTOMED LETTO 2 léčebný pohybový přístroj určený k rehabilitaci z lůžka pro DK a HK</p> <ul style="list-style-type: none"> • MOTOMed uvolňovací systém dezinfikovatelné bezpečnostní chodidlové podložky • grafický LCD displej • výběr s 27 jazyků • snadné a bezpečné upevnění k posteli • podélné nastavení motoru k pacientovi 			MOTOMED LETT O 2 DK A HK/ RECK-Technik GmbH
16.	Sprchovací lehátko	1	ks	
	<p>Popis: • Ocelová konstrukce odolná proti korozi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hydraulický zdvih • Rozsah zdvihu 45 – 95 cm • Náklon hlavové plochy • Rozměr ložné plochy: 70 cm šířka – délka 190 cm • Možnost polohovatelného pdhlavníku v rozsahu 0°- 30°pomocí rastomatu nebo plynové pístnice 			SPRCHOVÉ HYDRAULICK É LŮŽKO ŘÁDY 214/ Sezame Product s.r.o.
17.	Vana pro dolní končetiny	1	ks	

	<p>Popis: • Vana určená pro vířivou lázeň dolních končetin -kotníků</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akrylátový antibakteriální skelet (bílá barva) • Ergonomický design • Nízká spotřeba vody (70 - 75l) • 14 mikrotrysek s regulací přívzdušnění • Vířivá lázeň 			BETA 20/ Medexim, s.r.o.
18.	Přístroj pro multieffektivní distanční terapii	3	ks	
	<p>Popis: • interferenční proudy: (špičková hodnota při jedné polaritě) 7,2 mV/cm; 0,5 A/m²</p> <ul style="list-style-type: none"> • impulsní proudy: (hodnota špička –špička impulsů) 1,5 mV/cm; 0,1 A/m² • frekvence interferencí 1–400 Hz • frekvence 1. budicí cívky: 5 000 Hz • harmonický průběh frekvence 2. budicí cívky: 5 000 Hz harmonický průběh • přístroj na stojanu s kolečky, 			VAS-07 EDICE „BETTER FUTURE“ MODEL BASIC STOJANOVÝ/ Embitron, s.r.o.
19.	Mycí a dezinfekční zařízení mís a bažantů	1	ks	
	<p>Popis: • mycí a dezinfekční automat na podložní mísy a močové lahve s termickou dezinfekcí,</p> <ul style="list-style-type: none"> • provedení celonerezové, materiál A2, Konstrukce a opláštění čistícího a dezinfekčního automatu • je zhotoveno z nerezového materiálu včetně mycí komory, která je 1 ks hlubokotažné oceli. Díky tomu dochází k snadnějšímu samočištění a zároveň udržování povrchu • možnost nastavení teploty, času mytí a volby intenzity, • doba cyklu mytí od 4 minut do max. 12 minut/cyklus, 			MYČKA MEIKO TOPLINE 20/ MEIKO Maschinenbau GmbH & Co.
20.	Pojízdný zvedák pro balneo provoz	2	ks	
	<p>Popis: • sedačkový zvedák s kovovou konstrukce z nerezového materiálu a oceli</p> <ul style="list-style-type: none"> • vhodný do vlhkého prostředí • sedací plocha ze speciální pěnové hmoty pur, odolné proti desinfekcím a příjemné pro pacienta, naprosto nealergický materiál • sedací plocha s hygienickým otvorem a zaslepovacím polštářem, odolná desinfekcím • 2 zvedací područky • zádová opěrka na područce levá/pravá 			SEDAČKOVÝ ZVEDÁK S ELEKTRICKÝ M ZDVHEM GK HEKTOR/ Georg Krämer

Příloha č. 2 kupní smlouvy

Dílčí plnění č. 1 - Seznam nahrazovaných přístrojů a vybavení

VLL Teplice, LH Judita					
Pořadí	Popis výrobku (kotel varný, apod.)	Rok výroby/Typové označení	Rozměry (VxŠxH)	Orientační hmotnost	Místo demontáže a odvozu
1					

Dílčí plnění č. 2 - Seznam nahrazovaných přístrojů a vybavení

VLL Františkovy Lázně, LH Kijev					
Pořadí	Popis výrobku (kotel varný, apod.)	Rok výroby/Typové označení	Rozměry (VxŠxH)	Orientační hmotnost	Místo demontáže a odvozu
1	Parafango - přístroj míchací	2008/ER70	645 x 630 x 630 (mm)	do 150 kg	Demontáž: VLL Fr. Lázně, Národní 15, budova balneoprovozu (vodoléčba) 2.NP Transport: Navazující schodiště na provozní dvůr (příjezd z Jiráskovy ul.) Ukládání: Garáž na provozním dvoře. Vzdálenost do garáže do 50m.
2	Parafango - skříň ohřívací	2008/FW4060	850 x 1200 x 750 (mm)	do 200 kg	Demontáž: VLL Fr. Lázně, Národní 15, budova balneoprovozu (vodoléčba) 2.NP Transport: Navazující schodiště na provozní dvůr (příjezd z Jiráskovy ul.) Ukládání: Garáž na provozním dvoře. Vzdálenost do garáže do 50m.
3	Lehátko vyšetřovací (hydraulický)	2001/JordanF	600 x 700 x 2000 (mm)	do 150 kg	Demontáž: VLL Fr. Lázně, Národní 15, budova zdravotnicko - rehabilitačního úseku 1.NP Transport: Navazující chodba na provozní dvůr (příjezd z Jiráskovy ul.) Ukládání: Garáž na provozním dvoře. Vzdálenost do garáže do 50m.
4	Lehátko vyšetřovací (manuální)	2008/JordanD	600 x 700 x 2000 (mm)	do 100 kg	Demontáž: VLL Fr. Lázně, Národní 15, budova zdravotnicko - rehabilitačního úseku 2.NP Transport: Navazující schodiště na provozní dvůr (příjezd z Jiráskovy ul.) Ukládání: Garáž na provozním dvoře. Vzdálenost do garáže do 50m.

Dílčí plnění č. 3 - Seznam nahrazovaných přístrojů a vybavení

VLL Karlovy Vary, LH Sadový Pramen				
Pořadí	Popis výrobku (kotel varný, apod.)	Rok výroby/Typové označení	Rozměry (VxŠxH)	Orientační hmotnost
1	Přístroj pro elektroléčbu	1994 / PHYACTION 787	30x40x50cm	10kg
2	Magnetoterapie	1992 / MTU 500	20x30x30	5kg

Místo demontáže a odvozu

LH Sadový pramen, Mlýnské nábřeží 7, 36001 Karlovy Vary, -
2.NP

Dílní plnění č. 4 - Seznam nahrazovaných přístrojů a vybavení

VRÚ Slapy nad Vltavou					
Pořadí	Popis výrobku (kotel varný, apod.)	Rok výroby/Typové označení	Rozměry (VxŠxH)	Orientační hmotnost	Místo demontáže a odvozu
1	Posilovací stroj ergometr	2000/ ERGO 1200 CROSS	170x200x90 cm	do 150 kg	Demontáž - VRÚ Slapy, 252 08 Slapy nad Vltavou Transport - ze suterénu pav. E, venkovní cestou mírný svah do garáží Uložení -do garáže vzdálené 160 m
2	Vozík pojízdný sprchovací - lehátko	2009/ Reval	80x200x70 cm	do 20 kg	Demontáž - VRÚ Slapy, 252 08 Slapy nad Vltavou Transport - ze suterénu pav. C1, venkovní cestou mírný svah do garáží Uložení -do garáže vzdálené 160 m
3	Posilovací stroj ergometr	2000/ ERGO 1200 CROSS	170x70x200 cm	do 150 kg	Demontáž - VRÚ Slapy, 252 08 Slapy nad Vltavou Transport - ze suterénu pav. E, venkovní cestou mírný svah do garáží Uložení -do garáže vzdálené 160 m
4	Kolo spinningové	2004/ Tomahawk Bohemia	120x100x50 cm	do 90 kg	Demontáž - VRÚ Slapy, 252 08 Slapy nad Vltavou Transport - ze suterénu pav. E, venkovní cestou mírný svah do garáží Uložení -do garáže vzdálené 160 m
5	Kolo spinningové	2004/ Tomahawk Bohemia	120x100x50 cm	do 90 kg	Demontáž - VRÚ Slapy, 252 08 Slapy nad Vltavou Transport - ze suterénu pav. E, venkovní cestou mírný svah do garáží Uložení -do garáže vzdálené 160 m
6	Kolo spinningové	2004/ Tomahawk Bohemia	120x100x50 cm	do 90 kg	Demontáž - VRÚ Slapy, 252 08 Slapy nad Vltavou Transport - ze suterénu pav. E, venkovní cestou mírný svah do garáží Uložení -do garáže vzdálené 160 m
7	Kolo spinningové	2004/ Tomahawk Bohemia	120x100x50 cm	do 90 kg	Demontáž - VRÚ Slapy, 252 08 Slapy nad Vltavou Transport - ze suterénu pav. E, venkovní cestou mírný svah do garáží Uložení -do garáže vzdálené 160 m
8	Magnetoterapie	2006/ DIMAP VF	15x30x30 cm	do 10 kg	Demontáž - VRÚ Slapy, 252 08 Slapy nad Vltavou Transport - z -1NP pav. B, shodiště 8 schodů, možnost využít výtah, venkovní cesta s mírným svahem do garáží Uložení do garáže vzdálené 300 m

9	Magnetoterapie	2006/ DIMAP VF	15x30x31 cm	do 10 kg	Demontáž - VRÚ Slapy, 252 08 Slapy nad Vltavou Transport - z -1NP pav. B, shodiště 8 schodů, možnost využít výtah, venkovní cesta s mírným svhem do garáží Uložení do garáže vzdálené 300 m
10	Stroj posilovací pro extenzi	2000 / Sportex	140x300x120 cm	do 120 kg	Demontáž - VRÚ Slapy, 252 08 Slapy nad Vltavou Transport - ze suterénu pav. E, venkovní cestou mírný svah do garáží Uložení -do garáže vzdálené 160 m
11	Stroj posilovací pro flexi	2005 / Sportex	130x90x130 cm	do 120 kg	Demontáž - VRÚ Slapy, 252 08 Slapy nad Vltavou Transport - ze suterénu pav. E, venkovní cestou mírný svah do garáží Uložení -do garáže vzdálené 160 m
12	Motomed	2009 / Motomed letto	130x150x60 cm	do 20 kg	Demontáž - VRÚ Slapy, 252 08 Slapy nad Vltavou Transport - ze suterénu pav. C1, venkovní cestou mírný svah do garáží Uložení -do garáže vzdálené 160 m
13	Motomed	2006/ Motomed letto	130x150x60 cm	do 20 kg	Demontáž - VRÚ Slapy, 252 08 Slapy nad Vltavou Transport - ze suterénu pav. C1, venkovní cestou mírný svah do garáží Uložení -do garáže vzdálené 160 m

Příloha č. 3 kupní smlouvy - Cenová kaluklace

	Položka zboží	Množství	Měrná jednotka	Obchodní označení zboží (výrobku) / výrobce	Cena za 1 měrnou jednotku (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)
Díličí plnění č. 1						
Místo plnění: VLL Teplice, LH Judita - Svatopluka Čecha 2, 415 01 Teplice						
1.	Přístroj pro pasivní pohybovou terapii	1,00	ks	BTL-CPMOTION PRO/ BTL Industries Ltd.	175 000	175 000
2.	Demontáž stávajících přístrojů a přesun přístrojů v místě plnění	1,00	soubor		-	-
Díličí plnění č. 1 celkem (Kč bez DPH)						175 000
Díličí plnění č. 2						
Místo plnění: VLL Františkovy Lázně, LH Kijev - Národní 15, 351 01 Františkovy Lázně						
1.	Pětidílné polohovatelné lehátko	2,00	ks	JORDAN G5E/Resi s.r.o.	64 350	128 700
2.	Eliptický treňažér	1,00	ks	ELIPTICKÝ TRENAŽÉR INSPORTLINE/Insportline	48 000	48 000
3.	Recumbent bike – cyklotrenažér	1,00	ks	RECUMBENT GEMINI R200/Insportline	57 000	57 000
4.	Terapeutický závěsný systém	2,00	ks	REDCORD/Redcord AS	423 000	846 000
5.	Veslovací treňažér	1,00	ks	AIRMASTER/Insportline	57 000	57 000
6.	Fango (sestava) - Parafango míchačka + Pracovní deska s rámem s ohřívacím a otevřeným kabinetem	1,00	sestava	PARAFANGO MÍCHAČKA/Trautwein	498 000	498 000
7.	Distanční elektroterapie	1,00	ks	VAS-07 EDICE/Embitron, s.r.o.	98 000	98 000
8.	Demontáž stávajících přístrojů a přesun přístrojů v místě plnění	1,00	soubor		4 000	4 000
Díličí plnění č. 2 celkem (Kč bez DPH)						1 736 700
Díličí plnění č. 3						
Místo plnění: VLL Karlovy Vary, LH Sadový Pramen - Mlýnské nábřeží 574/7, 360 01 Karlovy Vary						
1.	Horkovzdušný sterilizátor splňující kritéria zdravotnického prostředku	1,00	ks	STERICELL EE ECO LINE/BMT MT	67 700	67 700
2.	kombinované mobilní elektromechanické zvedací zařízení s akumulátorem k vanovým koupelím pro imobilní pacienty se sedákem	2,00	ks	ELLI VARIANT 800/Trautwein	233 000	466 000
3.	Přístroj pro magnetoterapii	1,00	ks	BTL-5940/BTL Industries Limited	109 600	109 600
4.	Kombinovaná parafinová a vodní lázeň	1,00	ks	BTL-25 XL/Eureko s.r.o.	42 000	42 000
5.	Zařízení pro laserovou fototerapii pohybového ústrojí	1,00	ks	LUMIX PLUS/Fisioline s.r.l.	719 000	719 000
6.	Kombinovaný přístroj pro fyzioterapii (elektroléčbu)	1,00	ks	INTELECT NEO/DJO LLT	277 800	277 800
7.	Suchá hydromasážní vana k provádění masáže proudem vody narážející na pružnou membránu se zdravotnickou certifikací	1,00	ks	MEDISTREAM 3000/NM Stahgeräte	642 000	642 000
8.	Demontáž stávajících přístrojů a přesun přístrojů v místě plnění	1,00	soubor		2 000	2 000
Díličí plnění č. 3 celkem (Kč bez DPH)						2 326 100
Díličí plnění č. 4						
Místo plnění: VRÚ Slapy nad Vltavou - Slapy 257, 252 08 Slapy						
1.	Běhátko rehabilitační	1,00	ks	GAITKEEPER S22/Mobility Research	382 000	382 000
2.	Dynamický vertikalizátor	1,00	ks	WOODWAY CURVE XL/Biodex Medical Systems	612 000	612 000
3.	Elektrický posilovací stroj Leg Press	1,00	ks	LEG-PRESS/HUR Patamäentie	380 000	380 000
4.	Elektrický posilovací stroj pro extenzi/flexi kolenního kloubu	1,00	ks	HUR LEG EXTENSION/CURL REHAB/HUR	380 000	380 000
5.	Eliptický treňažér	2,00	ks	MATRIX PERFORMANCE/Johnson Health Tech	285 000	570 000
6.	Ergocykl	8,00	ks	WATTBIKE TRAINER/Wattbike LTD.	95 000	760 000
7.	Lymfodrenážní přístroj	3,00	ks	BTL- 6000/BTL Industries Ltd.	126 300	378 900
8.	Motodlaha hlezno LK	1,00	ks	ARTROMOT® SP3 KOMFORT/ORMED GmbH	230 000	230 000
9.	Motodlaha hlezno PK	1,00	ks	ARTROMOT® SP3 KOMFORT/ORMED GmbH	230 000	230 000
10.	Motodlaha koleno, kyčel	3,00	ks	BTL-CPMOTION PRO/ BTL Industries Ltd.	125 000	375 000
11.	Přístroj pro magnetoterapii	4,00	ks	BTL-4940 PREMIUM/BTL Industries Ltd.	99 000	396 000
12.	Rehabilitační běžecký pás	1,00	ks	TREADMILL/Johnson Health Tech CZ&SK	465 000	465 000
13.	Rehabilitační přístroj pro cryoterapii	3,00	ks	BTL CRYOTHERAPY/BTL Industries Ltd.	150 000	450 000
14.	Rehabilitační přístroj pro cvičení DK na lůžku	2,00	ks	MOTOMED LETTO 2 DK/RECK-Technik	230 000	460 000
15.	Rehabilitační přístroj pro cvičení pacientů na lůžku	2,00	ks	MOTOMED LETTO 2 DK A HK/RECK-Technik	295 000	590 000
16.	Sprchovací lehátko	1,00	ks	LUŽKO ŘADY 214/Sezame Product s.r.o.	82 000	82 000
17.	Vana pro dolní končetiny	1,00	ks	BETA 20/Medexim, s.r.o.	145 000	145 000
18.	Přístroj pro multiektivní distanční terapii	3,00	ks	VAS-07/Embitron, s.r.o.	98 000	294 000
19.	Mycí a dezinfekční zařízení mís a bažantů	1,00	ks	MEIKO TOPLINE 20/MEIKO Maschinenbau	362 000	362 000
20.	Poizdný zvedák pro balneo provoz	2,00	ks	GK HEKTOR/Georg Krämer Ges.	177 000	354 000
21.	Demontáž stávajících přístrojů a přesun přístrojů v místě plnění	1,00	soubor		13 000	13 000
Díličí plnění č. 4 celkem (Kč bez DPH)						7 908 900
Kupní cena celkem (Kč bez DPH)						12 146 700

**ROZKAZ MINISTRA OBRANY
ČESKÉ REPUBLIKY**

z 24. července 2002

Státní odborný dozor v rezortu Ministerstva obrany**1. Všeobecná ustanovení**

1. Tento rozkaz upravuje výkon státního odborného dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při výkonu vojenské činné služby a bezpečností určených technických zařízení¹⁾ v rezortu Ministerstva obrany (MO) ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. d) zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky; § 43 zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, a § 100 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. Státní odborný dozor se nevykonává v rámci vztahu nadřízenosti a podřízenosti a nenahrazuje kontrolu podle zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti.

**2. Struktura orgánů státního odborného dozoru
v rezortu Ministerstva obrany**

2. Státní odborný dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při výkonu vojenské činné služby a bezpečností určených technických zařízení v rezortu MO vykonávají orgány státního odborného technického dozoru Ministerstva obrany (SOTD MO), které jsou součástí Vojenského úřadu státního odborného technického dozoru (VÚř SOTD). Tento úřad je podřízen vrchnímu řediteli ekonomické sekce MO.

Orgány SOTD MO tvoří:

- oddělení SOTD MO u VÚř SOTD;
- oddělení SOTD MO u územních správních orgánů VÚř SOTD, jejichž přehled a územní působnost jsou uvedeny v příloze 2 k tomuto rozkazu.

**3. Působnost, povinnosti, úkoly
a oprávnění orgánů SOTD MO**

3. Působnost orgánů SOTD MO se vztahuje podle předpisů uvedených v čl. 1 tohoto rozkazu na:

- vojenské útvary;
- vojenská zařízení;
- vojenské záchranné útvary ozbrojených sil;
- právnické osoby, které zřídilo nebo založilo MO,

a na Vojenský vlečkový úřad (dále jen součástí ozbrojených sil a ministerstvo).

Dále se vztahuje na:

- vojáky v činné službě ozbrojených sil a občanské zaměstnance součástí ozbrojených sil a ministerstva, vykonávají-li činnosti na určených technických zařízeních;

¹⁾ Vyhláška č. 273/1999 Sb., kterou se vymezují určená technická zařízení používaná s vojenskou výstrojí, vojenskou výzbrojí, vojenskou technikou a ve vojenských objektech a provádění zkoušek určených technických zařízení

- právnické osoby a fyzické osoby, které provozují podnikatelskou činnost, a na jejich zaměstnance, jde-li o provozování podnikatelské činnosti na vojenském materiálu MO a vojenském materiálu určeném pouze pro MO (dále jen podnikající osoby) a dále, jde-li o provozování podnikatelské činnosti v objektech, zařízeních a prostorách v působnosti MO.

4. Působnost orgánů SOTD MO se nevztahuje na určená technická zařízení stanovená k posuzování shody podle zvláštního zákona²⁾ před jejich uvedením na trh, pokud nařízení vlády, vydané k jeho provedení, nestanovuje jinak.

5. Oddělení SOTD MO u územních správních orgánů VÚř SOTD:

a) dozírají, zda se dodržují ustanovení předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu vojenské činné služby, bezpečnosti určených technických zařízení a ustanovení předpisů, které stanovují pracovní podmínky³⁾;

b) dozírají, zda dokumentace staveb, určených technických zařízení a technologií včetně pojízdné, převozná a přenosné vojenské techniky a dalšího materiálu splňuje požadavky na bezpečnost technických zařízení;

c) vydávají odborná a závazná stanoviska, zda se při projektování, konstrukci, výrobě, montáži, provozu, obsluze, opravách, údržbě a revizi určených technických zařízení plní požadavky na bezpečnost technických zařízení;

d) zúčastňují se vyšetřování příčin služebních úrazů a pracovních úrazů, k nimž došlo v souvislosti s určenými technickými zařízeními, provozních nehod, poruch určených technických zařízení a technických příčin průmyslových otrav a nemocí z povolání;

e) uskutečňují prohlídky, řídí a vyhodnocují zkoušky, kterými osvědčují, zda určená technická zařízení a materiály, použité k jejich zhotovení, splňují požadavky předpisů k zajištění bezpečnosti technických zařízení.

6. Oddělení SOTD MO u VÚř SOTD:

a) velitelsky a odborně řídí činnost oddělení SOTD MO u územních správních orgánů VÚř SOTD;

b) rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím (opatřením) oddělení SOTD MO u územních správních orgánů VÚř SOTD;

c) prověřuje odbornou způsobilost součástí ozbrojených sil a ministerstva a podnikajících osob k montáži, opravám, revizím a zkouškám určených technických zařízení, k plnění nádob plyny a k výrobě určených tlakových a zdvihacích zařízení, vydává jim oprávnění a rozhoduje o odnětí oprávnění nebo jeho omezení, zjistí-li se, že se porušují ustanovení předpisů k zajištění bezpečnosti technických zařízení;

d) prověřuje odbornou způsobilost fyzických osob k činností na určených technických zařízeních a odbornou způsobilost bezpečnostních techniků, vydává jim osvědčení a rozhoduje o odnětí osvědčení nebo jeho omezení, zjistí-li se, že tyto osoby porušují ustanovení předpisů k zajištění bezpečnosti technických zařízení;

²⁾ § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

³⁾ Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky; zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze; zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.; zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 261/1997 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané všem ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání, ve znění vyhlášky č. 185/1998 Sb.; předpis Bezpečnost a ochrana zdraví při práci občanských pracovníků vojenské správy a pracovníků organizací v oboru působnosti MNO (Vševojsk-16-4)

e) prověřuje způsobilost prototypů určených technických zařízení k provozu, vydává o tom osvědčení a rozhoduje o odnětí osvědčení nebo jeho omezení, zjistí-li se, že tato zařízení porušují ustanovení předpisů k zajištění bezpečnosti technických zařízení;

f) vydává závazná stanoviska ke směrnicím a pokynům k zajištění bezpečnosti určených technických zařízení, k dodržování stanovených pracovních podmínek a k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při výkonu služby;

g) plní úkoly uvedené v čl. 5 tohoto rozkazu v případech, v nichž si to vyhradí.

7. Státní odborný dozor vykonávají odborně způsobilí inspektoři SOTD MO, které pověřil vrchní ředitel ekonomické sekce MO. Tito inspektoři jsou oprávněni:

a) na základě pověření vstupovat do objektů a prostorů součástí ozbrojených sil a ministerstva a provozních prostorů podnikajících osob a vyžadovat potřebné doklady, informace a vytvoření podmínek k výkonu dozoru;

b) nařizovat odstranění zjištěných závad a navrhopvat potřebná technická i jiná opatření;

c) nařizovat vyřazení určených technických zařízení včetně vojenské techniky z provozu a zakázat užívání prostorů, technologií a činnosti, ohrožují-li život nebo zdraví fyzických osob;

d) zakázat službu konanou nad základní týdenní dobu služby, zjistilo-li se, že se vykonává v rozporu s příslušnými předpisy⁴⁾.

Při výkonu dozoru se prokazují průkazem SOTD MO (příloha 1 k tomuto rozkazu).

8. Pracovníci orgánů SOTD MO jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem činnosti podle ustanovení tohoto rozkazu, a před vstupem do objektů a prostorů součástí ozbrojených sil a ministerstva a provozních prostorů podnikajících osob informovat velitele (ředitele) nebo jeho zástupce.

9. Orgány SOTD MO mohou závazným pokynem:

a) stanovit bližší podmínky kladené na bezpečnost určených technických zařízení a podmínky pro bezpečnost práce a výkon služby s určenými technickými zařízeními z hlediska jejich konstrukce, výroby, montáže, umístění, oprav, údržby, revizí, zkoušek a jejich technické a provozní dokumentace;

b) blíže vymezit předpoklady kladené na odbornou způsobilost součástí ozbrojených sil a ministerstva a podnikajících osob z hlediska potřebného technického vybavení a odborné způsobilosti jejich pracovníků;

c) blíže vymezit předpoklady kladené na odbornou způsobilost fyzických osob z hlediska předepsané kvalifikace a doby odborné praxe v oboru.

4. Povinnosti a omezení součástí ozbrojených sil a ministerstva a podnikajících osob

10. Součásti ozbrojených sil a ministerstva a podnikající osoby:

a) mohou montovat, opravovat, provádět revize a zkoušky určených technických zařízení, plnit nádoby plyny a vyrábět určená tlaková a zdvihací zařízení jen tehdy, jsou-li odborně a technicky způsobilé a mají-li ve stanovených případech oprávnění [čl. 6 odst. c)];

b) zajišťují, aby ve stanovených případech revize, zkoušky, opravy, montáž nebo obsluhu určených technických zařízení vykonávaly jen fyzické osoby, které jsou odborně způsobilé a mají ve stanovených případech osvědčení [čl. 6 odst. d)];

c) zajišťují, aby se do provozu uváděla a provozovala pouze určená technická zařízení, která mají ve stanovených případech osvědčení [čl. 6 odst. e)];

⁴⁾ Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání

d) zajišťují při uvádění do provozu a při provozování určených technických zařízení realizaci prohlídek, revizí a zkoušek ve stanoveném rozsahu.

11. Předpoklady pro odbornou způsobilost součástí ozbrojených sil a ministerstva a podnikajících osob tvoří potřebné technické vybavení a odborná způsobilost jejich pracovníků.

12. Předpoklady pro odbornou způsobilost fyzických osob tvoří:

- a) dosažení věku 18 let;
- b) zdravotní způsobilost podle zvláštních předpisů⁵⁾;
- c) předepsaná kvalifikace;
- d) doba praxe v oboru;
- e) ve stanovených případech osvědčení podle ustanovení čl. 6 odst. d) tohoto rozkazu;
- f) ve stanovených případech osvědčení pro styk s utajovanými skutečnostmi⁶⁾.

U k l á d á m

a) vrchnímu řediteli ekonomické sekce MO zabezpečit činnost orgánů SOTD MO v souladu s ustanoveními uvedených zákonů a podle ustanovení tohoto rozkazu;

b) všem velitelům (náčelníkům, ředitelům) organizačních útvarů Ministerstva obrany a samostatných součástí Armády České republiky seznámit své podřízené s ustanoveními tohoto rozkazu a zabezpečit jejich plnění.

Tento rozkaz nabývá účinnosti **dnem vyhlášení** ve Věstníku Ministerstva obrany.

Čj. 50224/2002-ES MO

Jaroslav T V R D Í K v. r.

⁵⁾ Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

⁶⁾ Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Příloha 1
k RMO č. 28

Vzor
průkazu inspektora státního odborného technického dozoru Ministerstva obrany

Přední strana průkazu

MINISTERSTVO OBRANY	
	STÁTNÍ ODBORNÝ TECHNICKÝ DOZOR
	Evidenční číslo:
	Titul, jméno:
	Příjmení:
VYDAL: Vojenský úřad státního odborného technického dozoru	
 DATUM A PODPIS

Zadní strana průkazu

OPRÁVNĚNÍ STÁTNÍHO ODBORNÉHO TECHNICKÉHO DOZORU	
<p>Držitel tohoto průkazu je oprávněn zabezpečovat a provádět úkony státního odborného dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při výkonu vojenské činné služby, nad bezpečností určených technických zařízení a práce s nimi u vojenských útvarů a zařízení rezortu Ministerstva obrany a dále u zařízení právnických a fyzických osob, které vykonávají činnosti na technických zařízeních určených vyhláškou č. 273/1999 Sb.</p>	
Oprávnění je platné pro územní působnost:	
SCHVÁLIL: Vrchní ředitel ekonomické sekce MO DATUM A PODPIS

Příloha 2
k RMO č. 28

Územní působnost orgánů SOTD MO

1. Oddělení SOTD MO u VÚř SOTD má územní působnost na celém území České republiky.

2. Oddělení SOTD MO u územních správních orgánů VÚř SOTD mají tuto územní působnost:

a) v **Praze** pro okresy: hlavní město Praha, Praha-východ, Praha-západ a vybrané objekty a zařízení vojenských součástí;

b) v **Českých Budějovicích** pro okresy: Benešov, České Budějovice, Český Krumlov, Jihlava, Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor;

c) v **Plzni** pro okresy: Beroun, Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Příbram, Rokycany, Sokolov, Tachov, Cheb, Karlovy Vary;

d) v **Litoměřicích** pro okresy: Česká Lípa, Děčín, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Kladno, Liberec, Litoměřice, Louny, Mělník, Most, Nymburk, Rakovník, Teplice, Ústí nad Labem, Mladá Boleslav;

e) v **Pardubicích** pro okresy: Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Chrudim, Jičín, Kolín, Kutná Hora, Náchod, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Semily, Svitavy, Trutnov, Ústí nad Orlicí, Žďár nad Sázavou;

f) v **Brně** pro okresy: Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo;

g) v **Olomouci** pro okresy: Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, Šumperk, Vsetín.

Kontaktní osoby pro jednotlivá dílčí plnění

Dílčí plnění	Adresa místa plnění	Kontaktní osoba	Tel. spojení
Dílčí plnění č. 1 - VLL Teplice, LH Judita	VLL Teplice , Lázeňský dům Judita Svatopluka Čecha 2 415 01 Teplice	[REDACTED]	[REDACTED]
Dílčí plnění č. 2 - VLL Františkovy Lázně, LH Kijev	VLL Františkovy Lázně , LH Kijev Národní 15 351 01 Františkovy Lázně	[REDACTED]	[REDACTED]
Dílčí plnění č. 3 - VLL Karlovy Vary, LH Sadový Pramen	VLL Karlovy Vary, LH Sadový Pramen Mlýnské nábřeží 574/7 360 01 Karlovy Vary	[REDACTED]	[REDACTED]
Dílčí plnění č. 4 - VRÚ Slapy nad Vltavou	Vojenský rehabilitační ústav Slapy 252 08 Slapy nad Vltavou	[REDACTED]	[REDACTED]