

KUPNÍ SMLOUVA
č.j. KRPK-49095-14/ČJ-2021-1900VZ

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami

YOUR SYSTÉM, spol. s r.o.

se sídlem: Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4
zastoupená: RNDr. Martin Nehasil, jednatel
IČO: 00174939
DIČ: CZ00174939



ID DS: 2j7cgj7
zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 72
(dále jen „prodávající“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

se sídlem: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary
zastoupená: plk. Ing. Martina Křišková, náměstek KŘ pro ekonomiku
IČO: 72051612
DIČ: CZ72051612



ID DS: upshp5u

(dále jen „kupující“)

I.

Úvodní ustanovení

Tato kupní smlouva (dále jen „smlouva“) byla smluvními stranami uzavřena na základě rámcové dohody na dodávky výpočetní techniky pro rok 2020 a 2021 č. j. MV- 79748-47/VZ-2020 uzavřené dne 3. 3. 2021 (dále jen „rámcová dohoda“).

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodávka výpočetní techniky (dále jen „VT“ nebo „zboží“) v množství a specifikaci dle Přílohy č. 1 smlouvy. Prodávající se zavazuje zboží dodat kupujícímu.
2. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit sjednanou cenu podle čl. III. smlouvy.

III.

Kupní cena

1. Cena je stanovena ve výši 173 082,00 Kč bez DPH
DPH 21 % 36 347,22 Kč
CELKEM 209 429,22 Kč s DPH
Slovy: dvěstědevěttisícčtyřistadvacetevět korun českých a dvacetdva haléřů

2. Nabídnuté jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jsou považovány za ceny nejvýše přípustné a nepřekročitelné, zahrnují poplatky za autorská práva, celní poplatky, ekologickou likvidaci včetně dalších nákladů souvisejících s dodávkou zboží v této smlouvě výslovně neuvedených.
3. Cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné změnit jen v případě změny sazby DPH.

IV.

Doba a místo plnění

Prodávající je povinen dodat zboží nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Místem plnění je Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, odbor informačních a komunikačních technologií, Jednoty 1773, 356 01 Sokolov.

V.

Všeobecné dodací podmínky

1. Dodávka zboží bude považována za uskutečněnou jejím převzetím kupujícími a podpisem dodacího listu zástupci obou smluvních stran. Jedno vyhotovení dodacího listu zůstane kupujícímu a druhé vyhotovení bude předáno prodávajícímu.

2. Kupující nabývá vlastnické právo k dodanému zboží jeho převzetím a je oprávněn zboží používat. Přechod nebezpečí škody na zboží se řídí ustanoveními § 2121 a násl. OZ.

VI.

Dodací podmínky

1. Prodávající předloží jako součást dokumentace při dodávce zboží:
 - a) dodací list dodávky se seznamem výrobních čísel podle typů dodávaných zařízení,
 - b) seznam SW s přiřazením k jednotlivým zařízením dodávky, přesným názvem včetně verze, množstvím licencí, typem licenčního omezení (*například zda se jedná o jednotlivé nebo síťové licence, freeware, multilicence omezené i neomezené, v případě OEM, ke které VT*) a množstvím dodaných originálních instalačních médií, na kterých je dodáván.
2. Prodávající je povinen dodat se zbožím ke každému zařízení – samostatnému funkčnímu celku záruční list, veškerou dokumentaci včetně návodu k obsluze v českém jazyce, bez této dokumentace nelze zboží převzít.
3. Prodávající je povinen předat kupujícímu kompletní dokumentaci k dodávané VT a kupující je povinen tuto dokumentaci převzít.
4. Pokud dodané zařízení nebylo součástí nabídky v soutěži o rámcovou dohodu, prodávající předloží jako součást dodavatelské dokumentace pro částí nabízeného zboží, na které se vztahuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kopie prohlášení o shodě.
5. Ostatní podmínky vztahující se k dodání zboží jsou uvedeny v rámcové dohodě.

VII.

Platební podmínky

1. Platby se budou uskutečňovat v Kč na základě faktury – daňového dokladu.
2. Prodávající uvede na faktuře celkovou cenu dodávky v Kč s DPH i bez DPH, s uvedením sazby DPH a jejím vyčíslením.
3. Prodávající na faktuře uvede jednotkové ceny v Kč bez DPH a s DPH s uvedením sazby DPH a jejím vyčíslením.
4. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení kupujícímu.
5. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
6. Zboží je určeno výhradně a zcela pro výkon působností v oblasti veřejné správy, ve které se kupující nepovažuje za osobu povinnou k dani ve smyslu § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), a proto

nelze na kupujícího aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanovení § 92a a násl. zákona o dani z přidané hodnoty.

7. Ostatní podmínky vztahující s k platbám za dodané zboží jsou uvedeny v rámcové dohodě.

VIII.

Záruka

1. Prodávající se zavazuje, poskytovat záruku na dodané zboží v délce minimálně 24 měsíců, počítače a monitory jsou pořízovány s rozšířenou zárukou na 36 měsíců, notebooky NB-15-B s rozšířenou zárukou na 60 měsíců, v souladu s článkem 13 rámcové dohody.
2. Ostatní podmínky vztahující se k záruce jsou uvedeny v rámcové dohodě.

IX.

Vady

1. Prodávající je povinen dodat VT v množství a technické specifikaci dle přílohy č. 1 této smlouvy a při dodržení obchodních podmínek sjednaných v této smlouvě a v rámcové dohodě. Kupující je povinen dodané VT převzít a zaplatit kupní cenu.
2. Poruší-li prodávající povinnosti stanovené v bodu 1 tohoto článku, jedná se o vady plnění. Kupující je povinen reklamovat vady bezodkladně po jejich zjištění.
3. Zjistí-li kupující vady týkající se typu a technických parametrů dodané VT již při dodání, je oprávněn odmítnout jejich převzetí a od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy kupující bezodkladně písemně oznámí prodávajícímu.
4. Vady, které kupující zjistí až po převzetí dodávky, je prodávající povinen odstranit nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení reklamace. Prodávající odstraní vady bezúplatně dodáním náhradního plnění v množství, druhu a jakosti dle smlouvy. Obdobně postupuje prodávající i v případě, nevyužije-li kupující svého práva na odstoupení od smlouvy podle bodu 3 tohoto článku.

X.

Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Všechny podmínky smluvních pokut a úroky z prodlení jsou uvedeny v rámcové dohodě.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními § 2001 a násl. OZ.
2. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy prodlení prodávajícího se splněním předmětu smlouvy ve sjednaném termínu dle čl. IV. této smlouvy nebo nedodání zboží v požadované kvalitě a množství dle této smlouvy.

3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže nabyde právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu, jímž se osvědčuje úpadek nebo hrozící úpadek prodávajícího dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

XII.

Řešení sporů

1. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně.
2. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení před obecnými soudy České republiky.

XIII.

Odpovědnost za škody

1. Prodávající odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním této smlouvy v rozsahu stanoveném českým právním řádem, zejména pak OZ.

XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí rámcovou dohodou a právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními OZ.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky odsouhlasenými smluvními stranami, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.
5. Tato smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je


Příloha č. 1 - Předmět plnění – cenová kalkulace

Příloha č. 2 - Technická specifikace - PC s příslušenstvím


Příloha č. 3 - Technická specifikace - NB-15-B s příslušenstvím

Příloha č. 4 - Technická specifikace - monitory

V Praze dne



V Karlových Varech dne



Příloha č. 1 Předmět plnění - cenová kalkulace

P.č. dle RD	Název	Typ a značka	Počet ks	Jednotková cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	DPH (v %)	Jednotková cena v Kč včetně DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč včetně DPH
2	Sestava PC 02	Acer Vertiton X4670G	3	12 320,00 Kč	2 587,20 Kč	21	14 907,20 Kč	36 960,00 Kč	44 721,60 Kč
13	Klávesnice USB (CZ/US)	Klávesnice Genius SlimStar	3	150,00 Kč	31,50 Kč	21	181,50 Kč	450,00 Kč	544,50 Kč
15	Myš - USB	Laserová myš Natec 1000DPI	3	90,00 Kč	18,90 Kč	21	108,90 Kč	270,00 Kč	326,70 Kč
24	Notebook NB-15-B	TravelMate P2 TMP215	6	17 054,00 Kč	3 581,34 Kč	21	20 635,34 Kč	102 324,00 Kč	123 812,04 Kč
30	Záruka 5 let pro NB-15-B	Záruka 5 let pro NB-15-B	6	940,00 Kč	197,40 Kč	21	1 137,40 Kč	5 640,00 Kč	6 824,40 Kč
31	Port replikátor - USB C	i-tec USB-C Dual Display Docking Station	6	1 827,00 Kč	383,67 Kč	21	2 210,67 Kč	10 962,00 Kč	13 264,02 Kč
36	Monitor 27 A	Acer B277Ubmiiiprxx	3	5 492,00 Kč	1 153,32 Kč	21	6 645,32 Kč	16 476,00 Kč	19 935,96 Kč
								173 082,00 Kč	209 429,22 Kč

		Sestava PC 02			
		Požadované parametry		Nabízené parametry	
Nabízený počítač		Nabízený počítač výrobce název provedení / typ		Acer Veriton X4670G Acer Veriton X SFF	
Systemová platforma	OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit, nebo novější verze dle aktuální nabídky v době dodání (nákupu). Image OS dodána s PC. Na vyžádání na DVD nebo USB včetně ovladačů.	min.	ano	ano	
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com) verze 10 virtualizace procesoru technologie (32/64 bit)	min.	7.400 ano 64 bit	i3-10100 passmark 8904 ano 64 bit	
Operační paměť	druh celková instalovaná velikost	min. min.	DDR4 8 GB	DDR4 8 GB	
BIOS/UEFI	Identifikace BIOS Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS. Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií. možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS		BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu ano ano ano ano	BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu ano ano ano ano	
Systemový disk	Systemový Technologie Velikost Rychlost čtení/zápis	min. min.	SSD M.2 NVMe 500 GB 1100 MB/s (životnost min. 200 TBW)	SSD M.2 NVMe 512 GB 1100 MB/s (životnost min. 200 TBW)	
Základní deska	Integrovaná síťová karta		100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X_PXE 1920x1200 ano	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X_PXE 1920x1200 ano	
	Integrovaná grafická karta	rozlišení podpora (práce 2 monitorů souběžně) rozhraní	min. min.	2x digitální připojení k externím monitorům (min. 1x DP) ano	2x digitální připojení k externím monitorům (1x HDMI, 1x DP) ano
	Integrovaná zvuková karta	USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší) PCI / PCI Express (x16/x8)	min.	5x - z toho min. 2x USB 3.0 vpředu/zboku + 1x USB C ano	9x z toho 4x USB 3.1 a 1x USB C vpředu ano
	Integrovaná konektivita	vstup pro mikrofon výstup pro sluchátka		ano (může být i společný konektor pro mikrofon a sluchátka) ano (může být i společný konektor pro mikrofon a sluchátka)	ano ano
Napájecí zdroj	typ výkon účinnost zdroje	min.	odpovídající zdroj pro stabilní chod sestavy 80 PLUS Bronze	odpovídající zdroj pro stabilní chod sestavy 180W 80 PLUS Bronze	
Mechanika paměťových médií	mechanika optických disků		DVD DL ± RW	DVD DL ± RW	
Skříň	provedení zabezpečení	max.	SFF detekce vniknutí do skříně s hlášením	SFF detekce vniknutí do skříně s hlášením	
Systemová platforma	Základní předinstalované programové vybavení Ostatní SW v ceně, Instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku	min.	OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit. ano	OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit. ano	
Ostatní	Ponechání vadného disku zákazníkovi při opravě v záruce		ano	ano	
Rozšířený záruční servis	Dle odstavce 13.2 až 13.10 RD		ano	ano	
Řešení závad	Dle odstavce 13.2 až 13.10 RD		ano	ano	
Environmentalní požadavky	Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT dle normy IEEE 1680.1:2009, úroveň Gold (Electronic Product Environmental Assessment Too), nebo certifikát EPEAT dle normy IEEE 1680.1:2018, úroveň Bronze nebo lepší, Energy Star min. v. 6.0., napájecí kabel součástí dodávky.		ano	ano	

VOLITELNÉ POLOŽKY					
Externí technické vybavení	Klávesnice CZ/US, USB	přesné označení nabízeného typu			
		klasické rozložení US/CZ, klávesy F1-F12 a Numerická klávesnice (tlačítko Enter široký, tlačítko Shift široké), české rozložení kláves, (délka kabelu min. 1 m), USB, ne bezdrátová, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů, min. 101 kláves,		ano	ano
	Kursorový ovladač (myš)	USB	přesné označení nabízeného typu		
			min. 3 tlačítka, délka kabelu min. 1m, symetrické provedení (pro praváky i leváky)-rolovací kolečko senzor laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, odezva do 8 ms klasická velikost od 10 do 12 cm (ne malé notebookové)	ano	ano

takto označená pole vyplní uchazeč

Označení sestavy		Sestava NB-15-B		
		Požadované parametry		Nabízené parametry
Provedení		standardní + LTE		standardní + LTE
Značka a typ		-----	Acer TravelMate P2 TMP 215	
Systémová platforma	OS OEM MS Windows 10 Professional CZ, 64 bit, nebo novější verze aktuální v době dodání (nákupu). Image OS dodána s notebookem.	min.	ano	ano
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com) verze 10	min.	6200	i5-10210U passmark 6504
	virtualizace procesoru		ano	ano
	technologie (32/64 bit)		64 bit	64 bit
Operační paměť	druh	min.	DDR4	DDR4
	celková instalovaná velikost	min.	8 GB	8 GB
BIOS/UEFI	identifikace BIOS		BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu	BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu.
	Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS		ano	ano
	Možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)		ano	ano
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periferii		ano	ano
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periferii) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS		ano	ano
Systémový disk	HDD/SSD	min.	256 GB SSD M.2 NVMe (1100 MB/s pro čtení i zápis)	256 GB SSD M.2 NVMe (1100 MB/s pro čtení i zápis)
Základní deska	integrovaná síťová karta		100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment), lze použít i adapter bez zřetly požadovaných vlastností	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment)
	integrovaná grafická karta	podpora (práce 2 monitorů současně)	min.	ano
	rozhraní		min.	1x digitální připojení k externímu monitoru
	integrovaná zvuková karta			ano
	TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0			ano
	integrovaná konektivita	USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší)	min.	2x USB 2.0 nebo 3.0 z toho min. 1x USB 3.0 + 1x USB C
		bezdrátové připojení	min.	Wireless LAN 802.11ac, Bluetooth 4.0 LE
		interní modul LTE (podpora pro 3G a 4G sítě), SIM karta není součástí dodávky		LTE s podporou českých pásem
		vstup pro mikrofon/sluuchávka	min.	1x (může být i společný)
Displej	provedení			1x kombinovaný
	velikost			antireflexní/matný
	rozměry (š x v)	min.	15" - 16"	15,6"
Baterie	Výdrž baterie (dle Bacpac MobileMark82014)	min.	8 hodin	8 hodin
Hmotnost	hmotnost, včetně hlavní baterie	max.	2-3 kg	2kg
Další integrované vybavení notebooku	klávesnice - US/CZ, klávesy F1-F12, české rozložení kláves, podsvícená LED		podsvícená, Klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů	podsvícená, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů
	numerická klávesnice			ano
	polohový ovladač		Touch Pad s podporou více dotykových gest	Touch Pad s podporou více dotykových gest
	webkamera		rozlišení minimálně HD	rozlišení minimálně HD
	audio		mikrofon + reproduktor (stereo)	mikrofon + reproduktor (stereo)
	integrovaná čtečka otisku prstu		ano	ano
Dokovatelnost			dokovatelnost-USB C	dokovatelnost-USB C
Barva			černá/neutralní	černá
Další příslušenství	Adapter napájecí		ano	ano
Servisní záruka	Standardní/rozšířená		rozšířená	rozšířená
Ostatní	Ponechání vadného disku zákazníkovi při opravě v záruce		ano	ano
	Nedělená baterie		ano	ano
Environmentální požadavky	Nalženi Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT dle normy IEEE 1680.1:2009, úroveň Gold (Electronic Product Environmental Assessment Tool), nebo certifikát EPEAT dle normy IEEE 1680.1:2018, úroveň Bronze nebo lepší, Energy Star min. v. 6.0., napájecí kabel součástí dodávky.		ano	ano

VOLITELNÉ POLOŽKY				
Port replikátor - USB C	Požadované parametry		přesné označení nabízeného typu	
			Připojení k notebooku prostřednictvím konektoru USB C. Replikační rozhraní min. 2x USB 3.0, 2 x digitální port pro současné připojení externích monitorů, Ethernet (100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, 1x jack 3,5mm audio out, 1x jack 3,5mm audio in, včetně napájecího adapteru.	
			ano	ano

takto označená pole vyplní uchazeč

Příloha č. 3 Technická specifikace - monitory

		Monitor 27 A	
		Požadované parametry	Nabízené parametry
Typ a značka			Acer B277Ubmipprzx
velikost úhlopříčky	min.	27"	27"
technologie		LCD barevný	LCD barevný
povrch displeje		matný/antireflexní	matný/antireflexní
podsvícení LED		ano	ano
pracovní rozlišení (š x v)	min.	2560 x 1440 bodů	2560 x 1440 bodů
jas [cd/m2]	min.	250	350
kontrastní poměr (typický)	min.	1000:1	1000:1
pozorovací úhel (h x v)	min.	178°x178°	178°x178°
doba odezvy	max.	7 ms	4 ms
video rozhraní (konektory)	HDMI a DisplayPort	min.	ano
rozhraní USB 2.0 / 3.x	konektory typu A	min.	2
výškově nastavitelný stojan			ano
nastavení náklonu (předo-zadní), min. -5/+20 °	min.		ano
Integrované reproduktory/podvěšené			ano
otočení monitoru o +/- 90 ° (PIVOT)			ano
digitální propojovací kabely pro HDMI a DisplayPort, kabel USB, napájecí kabel			ano
CD nebo DVD s ovladači, managementem a příručkami na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku			ano
Rozšířená servisní záruka 5 let			ano
soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT dle normy IEEE 1680.1:2009, úroveň Gold (Electronic Product Environmental Assessment Tool) nebo certifikát EPEAT dle normy IEEE 1680.1:2018, úroveň Bronze nebo lepší, Energy Star min. v. 6.0.,			ano

takto označená pole vyplní uchazeč