

KUPNÍ SMLOUVA č. j. SOAT - 3287/2021

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

**Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami
kupní smlouva tohoto znění**

I.

Smluvní strany

Prodávající

EMBA, spol. s r. o.

se sídlem: 512 47, Paseky nad Jizerou
zastoupená: [redacted] jednatelem a generálním ředitelem
IČO: 15044572
DIČ: CZ15044572
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: [redacted]
telefon: [redacted]
ID datové schránky: k3icd73
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 980

(dále jen „prodávající“)

a

Kupující

Česká republika – Státní oblastní archiv v Třeboni

se sídlem: Třeboň, Husova 143, PSČ 379 01
zastoupená: ředitelem PhDr. Václavem Ramešem
IČ: 70978956
DIČ: CZ70978956
bankovní spojení: ČNB České Budějovice
číslo účtu: 4130881/0710
pověřený pracovník: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel.: [redacted]

(dále jen „kupující“)

II.

Předmět plnění

1. **Předmětem této smlouvy je dodávka archivních obalů, archivní lepenky a archivního papíru v množství a v technické specifikaci uvedené v příloze č. 1 a v příloze č. 2, včetně dopravy do místa plnění.**
2. Kupující se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit sjednanou cenu dle článku III.

III.

Kupní cena

Celková kupní cena za předmět plnění dle přílohy č. 1 je stanovena ve výši:

celková cena bez DPH	619.646,90 Kč
DPH ve výši 21%	130.125,85 Kč

celková cena s DPH = **749.772,75 Kč**

Slovy: Sedm set čtyřicet devět tisíc sedm set sedmdesát dva korun českých sedmdesát pět haléřů.

1. Kupní cena je považována za cenu nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou, zahrnující cenu za dopravu do místa plnění, včetně dalších nákladů související s dodávkou předmětu plnění v této smlouvě výslovně neuvedených.
2. Rozpis jednotkových cen bez a s DPH za jednotlivé položky bude uveden v příloze č. 1.

IV.

Technické podmínky

1. Dodavatel je povinen dodržet technické vlastnosti, jakost a způsob provedení požadovaného materiálu dle specifikace v příloze č. 2 této kupní smlouvy.

V.

Termín, místo plnění a dodací podmínky

1. Prodávající dodá smluvené zboží do 70 dnů od uzavření kupní smlouvy.
2. Místem plnění jsou jednotlivé archivy dle Přílohy č. 3.
3. Dodávka zboží bude považována za dodanou jejím převzetím kupujícím a podpisem dodacího listu zástupci obou smluvních stran v místě plnění. Jedno vyhotovení dodacího listu zůstane kupujícím a druhé vyhotovení bude předáno prodávajícímu.

4. Kupující nabývá vlastnické právo k dodanému zboží jeho převzetím a je oprávněn zboží používat.

VI.

Platební podmínky

1. Platba za uskutečněné dodávky předmětu plnění bude provedena bezhotovostním platebním převodem na základě faktury vystavené prodávajícím do 14 kalendářních dnů po řádném předání a převzetí dodávky kupujícím. Přílohou faktury bude zástupci obou stran podepsaný dodací list.
2. Prodávající uvede na faktuře celkovou cenu dodávky v Kč s DPH i bez DPH, s uvedením sazby DPH a jejím vyčíslením.
3. Prodávající na faktuře uvede jednotkové ceny v Kč bez DPH a s DPH s uvedením sazby DPH a jejím vyčíslením.
4. Faktury jsou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne jejich doručení příslušnému kupujícímu na adresu uvedenou v této smlouvě jako sídlo kupujícího tj.: **ČR – Státní oblastní archiv v Třeboni, Husova 143, Třeboň, PSČ 379 01.**
5. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu příslušného kupujícího.
6. Zálohové faktury se neposkytují.

VII.

Záruční podmínky

1. Na dodávky zboží bude poskytnuta prodávajícím záruka za jakost, která zaručuje, že zboží bude odpovídat technické specifikaci stanovené v příloze č. 2. a bude prosté právních vad. Prodávajícím bude poskytnuta záruční doba v délce minimálně 24 měsíců, která začíná běžet okamžikem převzetí zboží kupujícím.

VIII.

Vady

1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, druhu a jakosti dle kupní smlouvy čl. IV. a dle příloh této smlouvy.
2. Poruší-li prodávající povinnosti stanovené v bodu 1, jedná se o vady plnění. Za vady plnění se považuje i dodání jiného druhu zboží, než určuje tato kupní smlouva. Kupující je povinen reklamovat vady bezodkladně po jejich zjištění. V případě zjištění poškození zboží, kde je podezření na zavinění během přepravy, je kupující povinen sepsat s dopravcem zápis o poškození zboží a postoupit ho spolu s fotodokumentací dodavateli k reklamačnímu řízení.

3. Zjistí-li kupující vady týkající se druhu a jakosti dodaného zboží již při dodání, je oprávněn odmítnout jejich převzetí a od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení od kupní smlouvy kupující bezodkladně písemně oznámí prodávajícímu.
4. Vady, které kupující zjistí až po převzetí dodávky, je prodávající povinen odstranit nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení reklamace. Proávající odstraní vadu bezúplatně dodáním náhradního plnění v množství, druhu a jakosti dle kupní smlouvy v místě odběratele. Obdobně postupuje prodávající i v případě, nevyužije-li kupující svého práva na odstoupení od smlouvy.
5. Ujednáním o náhradním plnění není dotčena odpovědnost prodávajícího za škodu.

IX.

Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Proávající je oprávněn požadovat na kupujícím úrok z prodlení za nedodržení splatnosti faktury v termínu výši 0,05% z oprávněně fakturované částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena.
2. Kupující je oprávněn požadovat na prodávajícím smluvní pokutu za nedodržení termínu plnění, dodání předmětu plnění dle kupní smlouvy, a to ve výši 0,05% z ceny nedodaného předmětu plnění včetně DPH za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena.
3. Kupující je oprávněn požadovat na prodávajícím smluvní pokutu za nedodržení doby pro odstranění zjištěných vad na základě reklamace, a to ve výši 0,05% z ceny reklamovaného předmětu plnění včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení. Minimální výše sankce je 1000,-- Kč za den.
4. Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí § 2001 a následně občanského zákoníku.
2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže se prodávající ocitne pravomocným rozhodnutím soudu v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

XI.

Řešení sporů

1. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně.
2. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení před obecnými soudy České republiky.

XII.

Odpovědnost za škody


1. Prodávající odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním této smlouvy v rozsahu stanoveném českým právním řádem.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato kupní smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.
3. Smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky odsouhlasenými smluvními stranami, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží prodávající a 1 kupující.
6. Nedílnou součástí této kupní smlouvy je Příloha č. 1 - cenová tabulka, Příloha č. 2 - specifikace a Příloha č. 3 – kontaktní údaje.

V Pasekách na




.....
M
jednatel

- 9 -08- 2021

V Třeboni dne.....

Česká republika
Státní oblastní archív
Husova 143, Třebon
IČ 70978956



.....
PhD
ředitel
ni

skupina	Artikl	Typ	Označení	Rozměry [mm]	SOKA České Budějovice	SOKA Český Krumlov	SOKA Jindřichův Hradec	SOKA Písek	SOKA Strakonice	SOKA Tábor	SOA Třeboň	celkem v ks	cena za ks	celkem Kč	celkem S DPH 21%
1.	Archivní lepenka vhodná k dlouhodobé archivaci, pH min. 8, objemová hmotnost: 0,92 - 1,01 kg/dm ³ , krabice sestavené z jednoho ks bez lepení, desky - bavlněné tkanice, mechanické parametry odpovídající normě ISO 9706 a ISO 16245														
archivní krabice	K19-4100015-0001	TYP II/350	Archivní krabice č.1	350 x 260 x 110		200		500		250	500	1 450			
archivní krabice	K19-4100015-0002	TYP II/410	Archivní krabice č.2	410 x 260 x 110	1 100		1 000			150		2 250			
archivní krabice	K19-4100015-0032	ATYP/380	Archivní krabice	390 x 290 x 180		300						300			
spisové desky	K31-4100012-0001	TYP III/315	Spisové desky č.1	315 x 230		200		500		500	500	1 700			
spisové desky	K31-4100012-0002	TYP III/380	Spisové desky č.2	380 x 230	1 100	300	1 000			500		2 900			
spisové desky	K31-4100012-0003	TYP III/430	Spisové desky	430 x 300			50			100		150			
spisové desky	K31-4100012-0004	TYP III/485	Spisové desky	485 x 320			50			450		500			
2.															
archivní krabice	K19-5300015-0016	TYP II/350	Archivní krabice	350 x 260 x 110					200			200			
spisové desky	K31-5300012-0001	TYP III/315	Spisové desky	315 x 230					200			200			
spisové desky	K31-5300012-0003	TYP III/430	Spisové desky	430 x 300					100			100			
spisové desky	K31-5300012-0002	TYP III/380	Spisové desky	380 x 230					100			100			
archivní krabice	K19-74POŠ15-0004	Atyp	Ar.krabice dno a víko, tkanice na vyt.	405 x 225 x 165/60							215	215			
archivní krabice	K19-74POŠ15-0005	Atyp	Ar.krabice jen víko 1,5 plátno	406 x 225 x 60							137	137			
archivní krabice	K19-53POŠ15-0002	Atyp	Ar.krabice dno a víko 1,5 plátno	440x310x125/15							700	700			
	Archivní lepenky														
archivní lepenka	BDAFNG1000	TYP CXD 1	Premier Boxboard - neutral Grey/white	1040 x 1473							12	12			
archivní lepenka	BDAFNG1300	TYP CXD 1,3	Premier Boxboard - Neutral Grey/white	1040 x 1473							10	10			
	Archivní lepenka pro archivaci se zvýšenými nároky														
archivní lepenka	L00-7300015-0004		Archivní lepenka 1,5 mm	780x1070	50							50			
	Archivní lepenka pro dlouhodobou archivaci, objemová hmotnost min. 0,92-1,01 kg/dm ³ , tl. 2,0 mm, snížená nasákavost, zvýšená mechanická odolnost a pevnost														
archivní lepenka	L00-7400020-0015		Archivní lepenka 2,0 mm	1160x1280	50							50			
	Archivní papír a karton, splňuje ISO 16245 A a ISO 18901														
archivní papír	M16-9100000-0022	N01091	Archivní papír 110 g/m ² ,	720x1000						500	1000	1 500			

12 524

Uvedené ceny
v Páskách nad J

Česká republika
Státní oblastní archiv v Třeboni
Husova 143, Třeboň 379 01
IČ 70978956

celkem: 619 646,90 Kč 749 772,75 Kč 130 125,85 Kč DPH 21 %

Příloha č. 2 – Specifikace obalového materiálu

1. Archivní krabice a spisové desky

Archivní lepenka vhodná k dlouhodobé archivaci, krabice sestavitelná z jednoho kusu bez lepení a kovových spojů, plastů, desky s bavlněnými tkanicemi.

Požadavky na kvalitu lepenky:

Objemová hmotnost min. 0,92-1,01 kg/dm³

Pevnost v tahu podél min. 23 MPa

Pevnost v tahu napříč min. 13 MPa

Vlhkost 5-8 %

pH vodního výluhu min. 8

Alkalická rezerva min. 0,4 mol/kg

Mechanické parametry odpovídající normě ISO 9706 a ISO 16245

2. Archivní krabice a spisové desky

Archivní lepenka vhodná k dlouhodobé archivaci, krabice sestavitelná z jednoho kusu bez lepení a kovových spojů, plastů, desky s bavlněnými tkanicemi.

Požadavky na kvalitu lepenky:

Objemová hmotnost min. 0,86-1,02 kg/dm³

Pevnost v tahu podél min. 29 MPa

Pevnost v tahu napříč min. 17 MPa

Vlhkost 5-8 %

pH vodního výluhu min. 8

Alkalická rezerva min. 0,4 mol/kg

Nekrvácivá , splňuje nároky norem ISO 16245 A, ISO 18902 i PAT testu

3. Krabice

Ar.krabice dno a víko, tkanice na vytažení

Ar.krabice jen víko 1,5 plátno

Požadavky na kvalitu lepenky:

Objemová hmotnost min. 0,92-1,01 kg/dm³

Pevnost v tahu podél min. 23 MPa

Pevnost v tahu napříč min. 13 MPa

Vlhkost 5-8 %

pH vodního výluhu min. 8

Alkalická rezerva min. 0,4 mol/kg

Mechanické parametry odpovídající normě ISO 9706 a ISO 16245

Ar.krabice dno a víko 1,5 plátno

Krabice dno a víko 1,5 mm lepenka, potažené šedým plátnem

Požadavky na kvalitu lepenky:

Objemová hmotnost min. 0,86-1,02 kg/dm³

Pevnost v tahu podél min. 29 MPa

Pevnost v tahu napříč min. 17 MPa

Vlhkost 5-8 %

pH vodního výluhu min. 8

Alkalická rezerva min. 0,4 mol/kg

Nekrvácivá , splňuje nároky norem ISO 16245 A, ISO 18902 i PAT testu

4. Archivní lepenka 1,5 mm

780 x 1070 mm

zásaditá lepenka pro archivaci se zvýšenými nároky.

Objemová hmotnost min. 0,86-0,94 kg/dm³

Pevnost v tahu podél min. 16 MPa

Pevnost v tahu napříč min. 8 MPa

Vlhkost 5-8 %

pH vodního výluhu min 7,5

Mechanické parametry odpovídající normě ISO 9706 a ISO 16245

5. Archivní lepenka 2,0 mm

1160 x 1280 mm

Lepenka s alkalickou rezervou, sníženou nasákavostí a stálobarevností, mechanickou odolností a pevností

Objemová hmotnost min. 0,92-1,01 kg/dm³

Pevnost v tahu podél min. 23 MPa

Pevnost v tahu napříč min. 13 MPa

Vlhkost 5-8 %

pH vodního výluhu min. 8

Alkalická rezerva min. 0,4 mol/kg


Mechanické vlastnosti odpovídají normě ISO 16245 a ISO 9706

5. Archivní papír 110g/m²

odpovídá normě ISO 16245-A a ISO 9706, ISO 11108

pH vodního výluhu min. 7,5 – 9,5

Příloha č. 3 – kontaktní údaje

č.	územní pracoviště	PSČ	místo dodání	ulice	kontaktní osoba	telefon	e-mail
1.	ČR – Státní oblastní archiv v Třeboni	379 01	Třeboň	Husova 143			
2.	Státní okresní archiv České Budějovice	379 01	České Budějovice	Rudolfovská 40			
3.	Státní okresní archiv Jindřichův Hradec	379 01	České Budějovice	Rudolfovská 40			
4.	Státní okresní archiv Písek	397 01	Písek	Nádražní 2149			
5.	Státní okresní archiv Český Krumlov	381 19	Český Krumlov	Plešivec 228			
6.	Státní okresní archiv Strakonice	386 01	Strakonice	Smetanova 351			
7.	Státní oblastní archiv Tábor	390 01	Tábor	Na Parkánech 1623			

Zakázku pro SOKA J. Hradec prosíme zavést na SOKA České Budějovice a vyskladnit pro každého zvlášť.