

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 08/2021
Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

KSO:
Místo: OŘ Ostrava

CC-CZ:
Datum: 11.08.2021

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
TOMI-REMONT a.s.

IČ: 25508571
DIČ: CZ25508571

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka: Objednávka č. 21-635100024 pod č.j.20863-2021-SŽ-OŘ OVA-SMT ze dne 11.8.2021

Termín zahájení prací: 16. 8. 2021

Termín ukončení prací: 30.9.2021

Údržbové práce na mostních objektech

Cena bez DPH **113 593,04**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	113 593,04	
DPH snížená	15,00%	0,00	

Cena s DPH **137 447,58**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 08/2021

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Místo: OŘ Ostrava

Datum: 11.08.2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Zhotovitel: TOMI-REMONT a.s.

Projektant:
Zpracovatel:


Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů **113 593,04**

SO - 01	M 22,036 TU 2132 ZČ V770Z3504844
SO - 02	P 3,951 TU 1971 ZČ E123HKH00T00
SO - 03	P 34,224 TU 1961 ZČ E123HKD00T00
SO - 04	L 267,240 TU 1891 ZČ E126H5J00T10
SO - 05	M 319,193 TU 2501 ZČ E126HEVM2T00
SO - 06	M 2,329 TU 2132 ZČ E126HGTM2T00

škodní událost
 údržba

Vyhotovil:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 01 - M 22,036 - škodní událost

KSO:

Místo:

TU 2132 Ostrava hl. - Frýdek Místek

CC-CZ:

Datum:

11.08.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Místní správce:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 01 - M 22,036 - škodní událost

Místo:

TU 2132 Ostrava hl. - Frýdek Místek

Datum:

11.08.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

787 - Dokončovací práce - zasklívání

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 01 - M 22,036 - škodní událost

Místo:

TU 2132 Ostrava hl. - Frýdek Místek

Datum:

11.08.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 787 Dokončovací práce - zasklívání

1	K	R - položka 16	Vysklívání, zasklívání skleněných výplní včetně tmelení plochy přes 1,0 m2 do 1,5 m2	m2	1,500		
	W		vysklení a zpětné zasklení				
	W		1,50		1,500		
	W		Součet		1,500		
2	M	R - položka 18.2	Bezpečnostní sklo lepené čiré VSG 44.1 (síla 8,38 mm, sklo lepené Float 4mm + Folie PVB 0,38mm + Float 4mm)	m2	1,500		
3	K	998787101	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 6 m	t	0,050		

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

4	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	10,000		
	W		zajištění poškozené skleněné výplně (prac / hod)				
	W		2*5		10,000		
	W		Součet		10,000		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

5	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	80,000		
	W		trasa ostrava Kunčice - Fýdek Místek				
	W		20*2*2		80,000		
	W		Součet		80,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 02 - P 3,951

KSO:

Místo: TU 1971 Suchdol n O. - Fulnek

CC-CZ:

Datum: 11.08.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Místní správce

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%)
DPH snížená	0,00	15,00%)

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 02 - P 3,951

Místo:

TU 1971 Suchdol n O. - Fulnek

Datum:

11.08.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 02 - P 3,951

Místo:

TU 1971 Suchdol n O. - Fulnek

Datum:

11.08.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	40,000		
	W		odstranění vegetace v okolí propustku				
	W		40,0		40,000		
	W		Součet		40,000		
2	K	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	40,000		
3	K	122112512	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro železnice v nesoudržné hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 a 2 objem do 10 m3 ručně	m3	2,500		
	W		odkopávky na vstoku a výtoku propustku				
	W		2,50		2,500		
	W		Součet		2,500		
4	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	2,500		
5	K	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	2,500		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

6	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	72,000		
	W		trasa Ostrava Kunčice - Hl. Životice místní nádraží				
	W		36*2		72,000		
	W		Součet		72,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 03 - P 34,224

KSO:

Místo: TU 1961 Suchdol n O. - Budišov n B.

CC-CZ:

Datum: 11.08.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Místní správce :

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 03 - P 34,224

Místo:

TU 1961 Suchdol n O. - Budišov n B.

Datum:

11.08.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

4 - Vodorovné konstrukce

Ostatní - Ostatní

HZS 1 - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 03 - P 34,224

Místo:

TU 1961 Suchdol n O. - Budišov n B.

Datum:

11.08.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 4 Vodorovné konstrukce

1	K	465513256	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 250 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2	m2	5,000		
	W		zřízení dlažeb na vtoku a výtoku				
	W		5,0		5,000		
	W		Součet		5,000		

D Ostatní Ostatní

D HZS 1 Hodinové zúčtovací sazby

2	K	111030121000	Dvoucestné rypadlo	Sh	10,000		
	W		1*10		10,000		
	W		Součet		10,000		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

3	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	200,000		
	W		50*2*2		200,000		
	W		Součet		200,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 04 - L 267,240

KSO:

Místo: TU 1891 Přerov -Petrovice u K.

CC-CZ:

Datum: 11.08.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Místní správce :

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 04 - L 267,240

Místo:

TU 1891 Přerov -Petrovice u K.

Datum:

11.08.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 04 - L 267,240

Místo:

TU 1891 Přerov -Petrovice u K.

Datum:

11.08.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 789

Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

1	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	1,000		
---	---	---------	--	-----	-------	--	--

W

přichycení uvolněného trapézové plechu v podhledu tubusu lávky před výstupem z eskalátoru na 2. nástupiště (prac / hod)

W

2*0,5

1,000

W

Součet

1,000

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN8

Přesun stavebních kapacit

2	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	20,000		
---	---	-----------	---------------------	----	--------	--	--

W

trasa Ostrava Kunčice - Ostrava hl.n.

W

10*2

20,000

W

Součet

20,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 05 - M 319,193

KSO:

Místo: TU 2501 st.hr. SR - Dětmorovice

CC-CZ:

Datum: 11.08.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Místní správce

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 05 - M 319,193

Místo:

TU 2501 st.hr. SR - Dětmorovice

Datum:

11.08.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 05 - M 319,193

Místo:

TU 2501 st.hr. SR - Dětmarovice

Datum:

11.08.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D PSV

Práce a dodávky PSV

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

1	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	6,000		
			vyčerpání vody z výtahové šachty nástupiště č. 4, vyčištění šachtičky - demontáž, očištění čerpadla od nánosu a jeho zpětná montáž				
			2*3,0			6,000	
			Součet			6,000	

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN8

Přesun stavebních kapacit

2	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	80,000		
			trasa Ostrava Kunčice - Č. Těšín				
			40*2			80,000	
			Součet			80,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 06 - M 2,329

KSO:

Místo: TU 2132 Ostrava hl.n. - Frýdek Místek

CC-CZ:

Datum: 4. 8. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Místní správce:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní		21,00%
DPH snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 06 - M 2,329

Místo:

TU 2132 Ostrava hl.n. - Frýdek Místek

Datum:

4. 8. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

771 - Podlahy z dlaždic

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

787 - Dokončovací práce - zasklívání

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 06 - M 2,329

Místo: TU 2132 Ostrava hl.n. - Frýdek Místek

Datum: 4. 8. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV				
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	8,520	
	W		penetrační nátěr před provedením montáže kamenného obkladu			
	W		6,0		6,000	
	W		penetrační nátěr - prasklý keram. obklad			
	W		0,30*0,30*10,0		0,900	
	W		penetrační nátěr - prasklá keram. dlažba			
	W		0,30*0,30*18,0		1,620	
	W		Součet		8,520	
2	K	624631211	Tmelení akrylátovým tmelem spár prefabrikovaných dílců š do 15 mm včetně penetrace	m	18,000	
	W		tmelení kolem výtahových šachet (styk skla s kamenným obkladem)			
	W		18,0		18,000	
	W		Součet		18,000	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	M	59227012	rošt můstkový A15 Pz dl 1m 100/13 průřez vtoku 280cm2/m	m	12,000	
	W		nové kryty akodrenů			
	W		12,0		12,000	
	W		Součet		12,000	
4	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	3,000	
	W		montáž lešení prosanaci podhledu			
	W		3,0		3,000	
	W		Součet		3,000	
5	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	6,000	
	W		3*2		6,000	
	W		Součet		6,000	
6	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	3,000	
7	K	952904131	Čištění mostních objektů - propláchnutí odvodnění	m	70,000	
	W		vyčištění odvodňovacích žlabů			
	W		70,0		70,000	
	W		Součet		70,000	
8	K	985112111	Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm	m2	1,000	
	W		úprava povrchu před nalepením obkladu a dlažby			
	W		1		1,000	
	W		Součet		1,000	
9	K	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm	m2	0,200	
	W		odsekání nesoudržných vrstev z podhledu			
	W		0,20		0,200	
	W		Součet		0,200	
10	K	985311213	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m2	0,200	
	W		sanače podhledu čelní zdi směrem od rampy do tubusu podchodu			
	W		0,20		0,200	
	W		Součet		0,200	
11	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	0,200	
	W		spojovací můstek			

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava Projektant:
 W 0,20
 W Součet 0,200

12	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,200	
----	---	-----------	--	----	-------	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 771 Podlahy z dlaždic

13	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	1,782	
----	---	----------	---	----	-------	--

W			materiál - dlažba			
W			0,30*0,30*18*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,782	
W			Součet		1,782	

14	K	771573112	Montáž podlah keramických hladkých lepených standardním lepidlem do 9 ks/m2	m2	1,620	
----	---	-----------	---	----	-------	--

15	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	1,620	
----	---	-----------	--	----	-------	--

W			demontáž prasklé dlažby			
W			0,30*0,30*18		1,620	
W			Součet		1,620	

16	K	771577153	Příplatek k montáži podlah keramických do malty za spárování bílým cementem	m2	8,682	
----	---	-----------	---	----	-------	--

W			6,9000+1,782		8,682	
W			Součet		8,682	

D 781 Dokončovací práce - obklady

17	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	0,990	
----	---	----------	------------------------------------	----	-------	--

W			materiál - obklad			
W			0,30*0,30*10,0*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,990	
W			Součet		0,990	

18	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	0,900	
----	---	-----------	--	----	-------	--

W			odstranění prasklého keramického obkladu			
W			0,30*0,30*10		0,900	
W			Součet		0,900	

19	K	781474111	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	6,900	
----	---	-----------	--	----	-------	--

W			montáž odloučeného kamenného obkladu			
W			6,0		6,000	
W			montáž prasklého keram. obkladu			
W			0,30*0,30*10		0,900	
W			Součet		6,900	

20	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,062	
----	---	-----------	--	---	-------	--

21	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,062	
----	---	-----------	--	---	-------	--

D 783 Dokončovací práce - nátěry

22	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m	12,000	
----	---	-----------	--	---	--------	--

W			zřízení bezpečnostních nátěrů na schod. stupních			
W			12,0		12,000	
W			Součet		12,000	

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

23	K	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m	m2	0,200	
----	---	-----------	---	----	-------	--

W			přemalování sanované plochy podhledu			
W			0,20		0,200	
W			Součet		0,200	

D 787 Dokončovací práce - zasklívání

24	K	R - položka 17	Vysklívání, zasklívání sklěněných výplní výtahových šachet plochy přes 1,5 m2 do 2,0 m2	m2	4,000	3
----	---	----------------	---	----	-------	---

W			vysklívání, zasklívání 2 ks skel			
W			2,0*2		4,000	
W			Součet		4,000	

25	M	R - položka 18.7	Ditermální sklo, čiré tl. 26 mm, distanční rámeček AL	m2	4,000	1
----	---	------------------	---	----	-------	---

W			sklo ve spodní části výtahových šachet 2 ks (DSG5/16/4)			
W			2,0*2		4,000	

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

26	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	2,000	
----	---	---------	--	-----	-------	--

W			očistění a odmaštění původního nátěru schod. stupňů			
W			1*2,0		2,000	
W			Součet		2,000	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

27	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	60,000	
	W		trasa Ostrava Kunčice - Ostrava Stodolní			
	W		10*2*3		60,000	
	W		Součet		60,000	