

## SMLOUVA O DÍLO *Rezek 32e*

### Dokončené přibližování s vytříděním sortimentů na OM

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

#### Článek 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Správa Krkonošského národního parku  
se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem (dále jen objednatel)
- 1.2. Zhotovitel:** Zdeněk Hanuš  
bytem: Dolní Štěpanice 43, 514 01 Jilemnice  
IČO: 49992431  
DIČ: [REDAKCE]  
bankovní spojení: [REDAKCE] (dále jen zhotovitel)  
(dále jen smluvní strany)

#### Článek 2. Předmět díla


- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit dílo specifikované v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy za podmínek stanovených v této smlouvě a pokynech pro výrobu specifikovaných v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy. Účastníci prohlašují, že budou považovat údaje specifikované v příloze č. 1 za správné, pokud rozdíl mezi dílem vymezeným v příloze č. 1 a dílem skutečně zhotoveným nepřesáhne 30 %. Objednatel bude zhotovitele vyzývat k plnění zakázky po částech, tedy vždy dle potřeb objednatele v dílčích termínech plnění.
- 2.2. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny ke zhotovení díla v rozsahu, který je specifikován v příloze č.1. formou technologických karet porostu. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem zhotovení díla, dílo prosté všech vad a nedodělků převzít a zaplatit. K převzetí díla dochází na základě předávacího protokolu, který musí být oběma stranami řádně podepsán a na základě tohoto předání může zhotovitel vystavit fakturu.
- 2.3. Při zhotovování díla je zhotovitel vázán technickou specifikací a pokyny objednatele. Doba realizace plnění do 5 dnů ode dne podpisu této smlouvy do 31.12.2021
- 2.4. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla dbát na minimalizaci škod na dotčených pozemcích, zejména vzniku škod na stávajícím porostu. Pokud k poškození porostu dojde, je povinen poškození ihned ošetřit chemickými přípravky dodanými objednatelem. Pokud dojde k poškození půdního povrchu erozními rýhami, je zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén do původního stavu. Zhotovitel je povinen před předáním díla provést úklid místa pro skládkování dřeva. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla používat ekologické odbouratelné oleje a prostředky pro zachycení ropných látek při jejich úniku.

#### Článek 3. Cena a platební podmínky

- 3.1. Sjednaná cena díla je uvedena v příloze č. 1.

- 3.2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat zhotovené dílo po porostech nebo po zhotovení části díla min. v objemu 100 m<sup>3</sup>. Cena zhotovené části díla bude stanovena jako násobek zhotovené části díla a ceny díla za m<sup>3</sup> v konkrétním porostu.
- 3.3. Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bank. spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, označení zhotoveného díla – číslo smlouvy o dílo/číslo porostu/objem díla (m<sup>3</sup>) a fakturovanou částku.
- 3.4. Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje.
- 3.5. Sjednanou cenu díla je zhotovitel oprávněn překročit pouze v případě, že údaj o množství (m<sup>3</sup>) uvedený v technické specifikaci bude menší než rozsah skutečně zhotoveného díla. Cena díla, zhotoveného nad rozsah uvedený v technické specifikaci, bude stanovena jako násobek rozdílu mezi skutečně zhotoveným dílem a objemem díla, který je uveden v technické specifikaci a ceny díla za m<sup>3</sup> v konkrétním porostu.

#### **Článek 4. Smluvní pokuty**



#### **Článek 5. Ostatní ujednání**

- 5.1. Smluvní strany se dohodly, že každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy jednostranně odstoupit, nastanou-li takové okolnosti, o kterých nemohla odstupující smluvní strana vědět před podpisem smlouvy. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě nedodržení dílčího termínu plnění nebo nedodržení smluvních podmínek dle této smlouvy či dílčích plnění zhotovitelem. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou smlouvu a musí v něm být uvedeny důvody odstoupení. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně. Odstupující smluvní strana je povinna vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby vyloučila nebo zmírnila nepříznivé dopady plynoucí z jejího úkonu pro druhou smluvní stranu. Za důvody vedoucí k odstoupení považují smluvní strany zejména: fyzické zničení či odcizení stroje zhotovitele využívaného k plnění díla, vznik přírodní katastrofy (poškození lesních porostů přírodními živly apod.) na území KRNAP a jeho OP, dlouhodobá platební neschopnost objednatele. Smluvní strany považují za důvod k jednostrannému odstoupení od smlouvy i změny ekonomických podmínek např. nepředvídaný růst inflace, cen PHM a mzdových nákladů

- na straně zhotovitele, popř. ztráta možnosti odbytu dřevní hmoty, popř. pokles ceny dřevní hmoty pod ekonomicky únosnou míru.
- 5.2. Tuto smlouvu může objednatel vypovědět v následujících případech:
- nelze pokračovat v plnění smlouvy, aniž by byla porušena pravidla uvedená v §222 zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění,
  - je zjištěno, že smlouva neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel měl být vyloučen z účasti zadávacího řízení,
  - je zjištěno, že smlouva neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel předložil údaje nebo dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele služeb ve veřejné zakázce, nebo
  - je zjištěno, že zhotovitel neplní své závazky vůči svým poddodavatelům řádně a včas.
- Výpovědní doba činí 30 dnů ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. Za den doručení se považuje den uložení výpovědi u poštovního doručovatele.
- 5.3. Zhotovitel je odpovědný za dodržování všech právních norem týkajících se zhotovovaného díla zejména BOZP, PO v době provádění díla až do jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti. Zhotovitel je povinen při plnění díla dodržovat ustanovení Směrnice o implementaci Českého standardu FSC do lesního hospodaření Správy KRNAP. Směrnice je zveřejněna na webových stránkách KRNAP. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, tak aby neohrozil majetek nebo zdraví třetích osob anebo bezpečnost provozu na komunikacích (pád kamenů atd.).
- 5.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat zhotovování díla do doby jeho předání a převzetí. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Objednatel v takovém případě je oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu dle čl. 4.1.
- 5.5. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 5.5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle čl. 2.1. na základě živnostenského listu, který byl předložen k nabídce na plnění veřejné zakázky.
- 5.6. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 5.7. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy o dílo, včetně vyplacené ceny.
- 5.8. Tato smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.
- 5.9. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 6.0. Zhotovitel prohlašuje, že byl objednatelem seznámen se zákazem plnění díla v době státních svátků a nedělí a po 17:00 hod v pracovní dny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 6.1. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Ve Vrchlabí dne 18. 08, 2021

Ve \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

Správa Krkonošského národního parku  
Dobrovského 3

[Redacted signature]

PhDr. Robinem Böhnischem  
ředitel  
Správy Krkonošského národního parku

Za správnost

č. 01:

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Zdeněk Hanuš

Hanus Zdeněk  
Dolní Stěpanice 43  
514 01, Jilemnicko

[Redacted signature]

## Smlouva o dílo - vyvážení s vytříděním sortimentů na OM

VZ 51/2021-UP32c

## Technická specifikace

Předmět díla: Dokončené přibližování s vytříděním sortimentů na OM v rozsahu a způsobem uvedeným v technické specifikaci

Místo plnění: území Územního pracoviště

Rezek

tel.:

Zaměstnanec ÚP jednající za objednatele ve věcech technických:

mob.:

Maximální celková cena díla:

300 300

Kč

Předpokládaný celkový objem prací:

1 650

m<sup>3</sup>

Doba plnění:

do 5 dnů od podpisu smlouvy -20.12.2021

Zhotovitel:

Zdeněk Hanuš

kategorie vyvážecího prostředku	P - OM				VM - OM		Celkem Kč/m <sup>3</sup> (vyplněno vzorcem)	Požadovaný měsíční výkon m <sup>3</sup>
	ks hmota pod 0,1 m <sup>3</sup>		ks hmota nad 0,1 m <sup>3</sup>		do 500 m	nad 500 m		
	do 500 m	nad 500 m	do 500 m	nad 500 m				
1 povolený rozsah sazby Kč/m <sup>3</sup>	314 - 350	339 - 375	262 - 292	283 - 313	231 - 261	252 - 282		
navržená cena Kč/m <sup>3</sup>							0	
2 povolený rozsah sazby Kč/m <sup>3</sup>	264 - 300	289 - 325	220 - 250	241 - 271	189 - 219	210 - 240		
navržená cena Kč/m <sup>3</sup>							0	
3 povolený rozsah sazby Kč/m <sup>3</sup>	238 - 274	264 - 300	199 - 229	220 - 250	168 - 198	189 - 219		
navržená cena Kč/m <sup>3</sup>							0	
4 povolený rozsah sazby Kč/m <sup>3</sup>					147 - 177	157 - 187		
navržená cena Kč/m <sup>3</sup>					175	185	180	300

Uchazeč vyplní barevně označená pole!

## Legenda:

Kategorie vyvážecích prostředků:

- 1 VT - Vyvážecí traktor pásový - nosnost do 5t
  - 2 VT - Vyvážecí traktor kolový - nosnost do 5t
  - 3 VT - Vyvážecí traktor kolový - nosnost od 5t do 10t
  - 4 VS - UKT s vyvážecím vozíkem a rukou; Lehké nákladní auto s rukou
- P - OM      peň - odvozní místo  
VM - OM    vývozní místo - odvozní místo

Lokalita:

## Upozornění:

Vyvážecí traktor (forwarder) - speciální kompaktní stroj určený pro nakládání, převoz a skládání dříví, těžného sortimentní metodou!  
Sestává z motorové části a části ložné, které jsou vystaveny na dvou polorámech spojených kloubem (axiálním nebo středovým), řízení stroje je zlamovací pomocí hydraulického systému, všechna kola jsou vždy poháněna.

## Příloha č.2

51/2021-UP32c

### Pokyny pro výrobu 2021.

#### Přiblížování

- narušení půdního povrchu ve svazích a tam kde hrozí vytvoření erozních rýh asanovat klestem
  - nepoškodit okolní stojící živé stromy a jejich kořenové náběhy - pokud dojde k poškození, ihned ošetřit chemickými přípravky schválenými objednatelem
  - pracoviště (cesty, odvozní místa a dotčené veřejné komunikace) řádně označit výstražnými značkami Správy KRNP (předá příslušné územní pracoviště)
  - způsobené znečištění veřejných komunikací průběžně odstraňovat
  - přiblížovací linky, cesty a odvozní místa po ukončení prací uvést do původního stavu
  - za poškození půdního povrchu se nepovažuje běžné poškození do hloubky 15 cm, hlubší poškození asanovat
  - přiblížované dříví roztřídit podle dřevin a sortimentů, s podložením na OM na dva podvaly, se začlením v rozmezí do 0,5 m
  - nasměřovat dříví do směru nevhodnějšího pro odvoz, dříví na skládce podložit a urovnat tak, aby nedošlo k samovolnému posunu, skládku označit dle pokynů lesního
  - v případě skládkování za použití živých stromů jako opory tyto předem obložit vhodným materiálem tak, aby nedošlo k jejich odření
  - neskládkovat dříví do příkopů bez podložení, zachovat neustálou funkčnost příkopu
  - mít uzavřenou pojistku odpovědnosti za škodu s minimálním plněním 500. tis. Kč.
- Zvláštnosti pracoviště