

Technická zpráva

Údaje o stavbě

a) název stavby: **Výměna oken – Nádražní 713, Sokolov**

b) místo stavby: Nádražní 713, 356 01 Sokolov

Údaje o vlastníkov

a) Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2; IČO 69797111

Údaje o zpracovateli zadávací dokumentace:

- xxxxx – Referent hospodářské správy ÚZSVM OP Plzeň

Vstupní podklady

- Místní šetření
- Dochovaná projektová dokumentace

Stručný popis akce:

Předmětem zakázky je výměna všech stávajících dřevěných zdvojených oken v 1NP, 2NP a 1x dveře do technické místnosti v 1NP za nová plastová včetně vlastní výroby oken, včetně vnitřních a vnějších parapetů.

Popis prací:

- Dodavatel provede vlastní zaměření okenních otvorů před výrobou nových plastových oken
- Demontáž a likvidace stávajících dřevěných oken včetně vnitřních i vnějších parapetů.
- **2 ks stávající oken (WC) typové označení T8 jsou napojena na EZS s tím souvisí demontáž a zpětná montáž čidel na oknech, kterou zajistí na vlastní náklady dodavatel.**
- Na základě zaměření okenních otvorů bude provedena výroba nových plastových oken s izolačním dvojsklem dle specifikace v požadavcích
- Instalace nově vyrobených plastových oken s izolačním dvojsklem proběhne v koordinaci s residentem objektu, se kterým postup prací bude komunikován
- Plastová okna musí splňovat předepsané normy pro výrobu a montáž
- Instalace vnitřních a vnějších parapetů dle specifikace
- Oprava omítek ostění včetně malby v bílém provedení po demontáži a instalaci oken

Stávající stav:

Zhodnocení současného stavu oken a dveří do technické místnosti:

- stávající okna jsou dřevěná zdvojená
- vnitřní parapet je řešen keramickým obkladem
- vnější parapet je FeZn opatřený nátěrem
- okna jsou za hranicí životnosti a vyžadují výměnu
- dveře do technické místnosti jsou z DTD v ocelové zárubni
- budova je využívána pro administrativní provoz

Nový stav – specifikace:

Požadavky na nová okna:

- nová okna jsou požadována z plastových profilů (min. 6-ti komorových) bílé barvy s izolačním dvojsklem
- okno typ. označení T6 v 1NP do spisovny s neprůhlednou úpravou skleněné výplně
- členění oken bude stejné jako stávající pouze u oken typu T2, T3, T8 budou menší okna provedena jako nadsvětlík. Způsob otevírání viz specifikace výpis oken.
- Všechny okna v 2NP osazeny žaluziemi základní barvy
- vnitřní parapet z PVC bílý
- vnější parapet FeZn

Požadavky na dveře:

Stávající dveře ozn. T7 budou nahrazeny za nové dveře plné z PVC profilu a PVC výplně včetně zámku, vložky a kování ve standardním provedení.

Rozsah podle podlaží:

1NP – výměna 1ks okno do spisovny a 1ks dveře do místnosti s HUV

2NP – kompletní výměna všech oken 17ks

Výpis oken:

1NP - Okna		
typ označení	rozměr	ks
T6	600/1200	1

1NP - Dveře		
typ označení	rozměr	ks
T7	700/197	1

2NP - Okna		
typ označení	rozměr	ks
T1	1800/1500	6
T2	1500/2100	3
T3	1800/2100	5
T8	900/2100	3

T1 – dvoukřídle se sloupkem, **levé křídlo i pravé křídlo sklopné a otevíravé**


T2 – jednokřídlé s nadsvětlíkem, **hlavní okno otvíravé a sklopné, nadsvětlík pouze otvíravý**

T3 - dvoukřídlé se sloupkem, **hlavní okna otvíravá a sklopná, nadsvětlík pouze otvíravý**


T6 - jednokřídlé **otvíravé a sklopné**

T8 - jednokřídlé s nadsvětlíkem, **hlavní okno otvíravé a sklopné, nadsvětlík pouze otvíravý**

Pohledy na objekt:







Pohled západní

T1

25/10/2018



Přílohy: Přehled provedení nových oken a dveří